

MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg



MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg

RECUEIL ADMINISTRATIF ET ECONOMIQUE

B — N° 60

24 octobre 2001

S o m m a i r e

| | |
|--|------------------|
| Administration du Cadastre et de la Topographie – Nomination | page 1062 |
| Administration des Douanes et Accises – Nomination | 1062 |
| Administration des Eaux et Forêts – Nominations – Examens de fin de stage et de promotion. . | 1062 |
| Collège médical – Remplacement d'un membre effectif. | 1062 |
| Entreprises d'assurances – Agrément d'agents d'assurances agréés et agréments d'agents d'assurances retirés pendant le mois de septembre 2001. | 1062 |
| Entreprises d'assurances – Transfert de portefeuille de l'entreprise d'assurance «FRIENDS PROVIDENT LIFE OFFICE» à l'entreprise d'assurance «FRIENDS PROVIDENT LIFE AND PENSIONS LIMITED» | 1063 |
| Entreprise des Postes et Télécommunications – Prix | 1063 |
| Juridictions administratives – Nominations | 1063 |
| Liste des médicaments à usage humain admis à la vente dans le Grand-Duché de Luxembourg – 161^{ième} modification (12 septembre 2001). | 1064 |
| Ministère de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse – Structures d'accueil sans hébergement pour enfants – Agréments. | 1082 |
| Protection civile – Examen de promotion | 1082 |

Administration du Cadastre et de la Topographie. – Nomination. – Par arrêté grand-ducal du 8 octobre 2001, Monsieur Claude *Schreiner*, ingénieur à l'administration du cadastre et de la topographie, a été nommé ingénieur inspecteur à la même administration, avec effet au 1^{er} janvier 2002.

Administration des Douanes et Accises. – Nomination. – Par arrêté grand-ducal du 5 octobre 2001, Monsieur Romain *Witry*, receveur A pour les fonctions d'inspecteur au bureau de recette des douanes et accises à Ettelbruck, a été nommé receveur A pour les fonctions d'inspecteur au bureau de recette des douanes et accises Centre Douanier.

Administration des Eaux et Forêts. – Nominations. – Par arrêté grand-ducal du 26 septembre 2001, Monsieur Jean-Jacques *Erasmey*, ingénieur première classe auprès de l'Administration des Eaux et Forêts, a été nommé directeur auprès de la même administration avec effet au 1^{er} octobre 2001.

Par arrêté grand-ducal du 5 octobre 2001, Monsieur Jean-Marie Gilson, inspecteur auprès de l'Entreprise des Postes et Télécommunications, a été nommé inspecteur hors cadre auprès de l'Administration des Eaux et Forêts avec effet au 1^{er} novembre 2001.

Administration des Eaux et Forêts. – Examens de fin de stage et de promotion. – Il est porté à la connaissance des intéressés que l'Administration des Eaux et Forêts organisera au courant de l'année 2002 les examens ci-après:

- avril: examen de promotion dans la carrière du rédacteur
- mai: examen de fin de stage dans la carrière de l'ingénieur
- juillet: examen de promotion dans la carrière du cantonnier
- novembre: examen de promotion dans la carrière du préposé des Eaux et Forêts.

Collège médical. – Remplacement d'un membre effectif. – Depuis le 19 septembre 2001, le Dr Paul *Reuter*, médecin-dentiste à Luxembourg, occupe et termine le mandat de membre effectif du Dr Romain *Thill*, médecin-dentiste à Vianden, démissionnaire.

Entreprises d'assurances. – Agréments d'agents d'assurances agréés pendant le mois de septembre 2001.

| <i>Nom et domicile</i> | <i>Entreprises d'assurances</i> | <i>Date de l'agrément</i> |
|----------------------------------|--|---------------------------|
| <i>Hinkel Anne, Junglinster</i> | AXA ASSURANCES AXA ASSURANCES VIE | 14.9.2001 |
| <i>Duval Claude, Differdange</i> | BALOISE ASSURANCES BALOISE VIE | 14.9.2001 |
| <i>Paulet Rudy, Luxembourg</i> | FORTIS LUXEMBOURG IARD FORTIS LUXEMBOURG VIE | 07.9.2001 |
| <i>Muller Daniel, Capellen</i> | LE FOYER ASSURANCES LE FOYER VIE | 07.9.2001 |
| <i>Dimmer Frank, Clervaux</i> | LA LUXEMBOURGEOISE LA LUXEMBOURGEOISE-VIE | 14.9.2001 |
| <i>Weyler Isabelle, Diekirch</i> | LA LUXEMBOURGEOISE uniquement: R.C.-Autos, Corps de VTA, Protection Juridique R.C.A., Personnes transportées et Marchandises transportées | 07.9.2001 |

Entreprises d'assurances. – Agréments d'agents d'assurances retirés pendant le mois de septembre 2001.

| <i>Nom et domicile</i> | <i>Entreprises d'assurances</i> | <i>Date du retrait</i> |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Stoffel Denise ép. Oé, Hettermillen | AXA ASSURANCES AXA ASSURANCES VIE | 05.9.2001 |
| Martins De Sousa Michel, Bergem | GénéralLife | 15.9.2001 |
| Dimmer Frank, Clervaux | LE FOYER ASSURANCES PANEUROLIFE | 05.9.2001 |

Entreprises d'assurances. – Transfert de portefeuille de l'entreprise d'assurance «FRIENDS PROVIDENT LIFE OFFICE» à l'entreprise d'assurance «FRIENDS PROVIDENT LIFE AND PENSIONS LIMITED». – La FSA (Financial Services Authority), autorité de contrôle anglaise du secteur des assurances, a informé le Commissariat aux Assurances du transfert de portefeuille de l'entreprise «FRIENDS PROVIDENT LIFE OFFICE» à l'entreprise «FRIENDS PROVIDENT LIFE AND PENSIONS LIMITED» avec effet au 9 juillet 2001.

Le transfert devient opposable de plein droit aux preneurs d'assurance, assurés, bénéficiaires et autres créanciers dès cette publication.

Entreprise des Postes et Télécommunications. – Prix. – A partir du 1^{er} novembre 2001 est applicable le supplément n° 1 modifiant la liste de prix n° 9 de l'Entreprise des Postes et Télécommunications concernant les services de télécommunication qu'elle offre au public.

Cette liste est à la disposition du public à tous les bureaux de poste et téléboutiques ainsi que sur le site Internet «www.telecom.lu».

Juridictions administratives. – Nominations. – Par arrêté grand-ducal du 5 septembre 2001, Monsieur Lynn Spielmann, avocat à la Cour, et Madame Catherine Thomé, fonctionnaire à l'Inspection générale de la sécurité sociale, ont été nommés juges au tribunal administratif, avec effet au 16 septembre 2001.

Liste des médicaments à usage humain admis à la vente dans le Grand-Duché de Luxembourg.

(annexe de l'arrêté ministériel du 13 janvier 1988 publié au Mémorial, Recueil Administratif et Economique B, n° 7 du 8 février 1988, page 260)

161^{ème} MODIFICATION (12 septembre 2001)

A) LES MEDICAMENTS SUIVANTS A USAGE HUMAIN SONT AJOUTES A LA LISTE DES PRODUITS ADMIS A LA VENTE.

| P | ABC SCHMERZPFLASTER | PANS. | TO | 1*1 PANSEMENT |
|----|-------------------------------------|------------------|------|--|
| RR | ALBUTEIN | SOL.P.PERF. | IV | 1*1 FL. 250 ML |
| RR | ALBUTEIN | SOL.P.PERF. | IV | 1*1 FL. 500 ML |
| RR | ALBUTEIN | SOL.P.PERF. | IV | 1*1 FL. 250 ML |
| RR | ALBUTEIN | SOL.P.PERF. | IV | 1*1 FL. 500 ML |
| RR | ALBUTEIN | SOL.P.PERF. | IV | 1*1 FL. 250 ML |
| RR | ALBUTEIN | SOL.P.PERF. | IV | 1*1 FL. 500 ML |
| RR | ALUSTAL | SOL.INJ. | SC | 1*1 BOITE CURE |
| RR | ALUSTAL | SOL.INJ. | SC | 1*1 FL.DIL.SEP. 5 ML |
| RR | ALUSTAL | SOL.INJ. | SC | 1*1 FLEXTR.CONC. 5 ML |
| RR | ALUSTAL | SOL.INJ. | SC | 1*1 FLEXTR.SPEC. 10 ML |
| RR | AMUKIN | PDRE P.PREP.INJ. | IMIV | 1*2 FIOLES +1*2 AMP.EAU P.P.I. 5 ML |
| RR | AMUKIN | PDRE P.PREP.INJ. | IMIV | 1*2 FIOLES +1*2 AMP.EAU P.P.I. 2 ML |
| RR | AMUKIN | PDRE P.PREP.INJ. | IMIV | 1*2 FIOLES +1*2 AMP.EAU P.P.I. 4 ML |
| P | ASEPTOCHROME | SOL. | TO | 1*1 SOL. 25 ML |
| P | BALDRIPARAN STARK ZUR BERUHIGUNG | DRG. | PO | 1*40 DRG. |
| P | BALSOCLASE MUCOLYTICUM | GELULES | PO | 1*50 GELULES |
| P | BALSOCLASE MUCOLYTICUM | GRAN.EFF. | PO | 1*6 SACH. 1 G |
| P | BALSOCLASE MUCOLYTICUM | GRAN.EFF. | PO | 1*10 SACH. 1 G |
| P | BALSOCLASE MUCOLYTICUM | GRAN.EFF. | PO | 1*12 SACH. 1 G |
| P | BALSOCLASE MUCOLYTICUM | GRAN.EFF. | PO | 1*20 SACH. 1 G |
| P | BALSOCLASE MUCOLYTICUM | GRAN.EFF. | PO | 1*30 SACH. 1 G |
| P | BALSOCLASE MUCOLYTICUM | SIR. | PO | 1*1 SIR.ENF. 200 ML |
| P | BALSOCLASE MUCOLYTICUM | SIR. | PO | 1*1 SIR.AD. 200 ML |
| P | BALSOCLASE MUCOLYTICUM | SIR. | PO | 1*1 SIR.AD. 250 ML |
| RR | BECLOMET EASYHALER | PDRE | IH | 1*200 D. +1*1 BOITIER PROTECTION |

| | | | | | |
|----|--------------------|--------------------|---------------|----|---------------------|
| RR | BECLOMET EASYHALER | PDRE | 200 MCG /1 D. | IH | 2*200 D. |
| R | BEROTEC HFA | AER. | 100 MCG /1 D. | IH | 1*200 D. |
| R | CALMAFEN | GELULES LIB.CONTR. | 300 MG | PO | 1*30 GELULES BLIST |
| RR | CALMAFEN | GELULES LIB.CONTR. | 300 MG | PO | 1*60 GELULES BLIST |
| R | CAPTOPRIL-RATIO-25 | CPR. | 25 MG | PO | 1*20 CPR.SS BLIST. |
| R | CAPTOPRIL-RATIO-25 | CPR. | 25 MG | PO | 1*30 CPR.SS BLIST. |
| R | CAPTOPRIL-RATIO-25 | CPR. | 25 MG | PO | 1*30 CPR.U.D. |
| R | CAPTOPRIL-RATIO-25 | CPR. | 25 MG | PO | 1*50 CPR.SS BLIST. |
| R | CAPTOPRIL-RATIO-25 | CPR. | 25 MG | PO | 1*56 CPR.SS BLIST. |
| R | CAPTOPRIL-RATIO-25 | CPR. | 25 MG | PO | 1*60 CPR.SS BLIST. |
| R | CAPTOPRIL-RATIO-25 | CPR. | 25 MG | PO | 1*84 CPR.SS BLIST. |
| R | CAPTOPRIL-RATIO-25 | CPR. | 25 MG | PO | 1*100 CPR. |
| R | CAPTOPRIL-RATIO-25 | CPR. | 25 MG | PO | 1*100 CPR.SS BLIST. |
| R | CAPTOPRIL-RATIO-50 | CPR. | 50 MG | PO | 1*20 CPR.SS BLIST. |
| R | CAPTOPRIL-RATIO-50 | CPR. | 50 MG | PO | 1*30 CPR.SS BLIST. |
| R | CAPTOPRIL-RATIO-50 | CPR. | 50 MG | PO | 1*30 CPR.U.D. |
| R | CAPTOPRIL-RATIO-50 | CPR. | 50 MG | PO | 1*50 CPR.SS BLIST. |
| R | CAPTOPRIL-RATIO-50 | CPR. | 50 MG | PO | 1*56 CPR.SS BLIST. |
| R | CAPTOPRIL-RATIO-50 | CPR. | 50 MG | PO | 1*60 CPR.SS BLIST. |
| R | CAPTOPRIL-RATIO-50 | CPR. | 50 MG | PO | 1*84 CPR.SS BLIST. |
| R | CAPTOPRIL-RATIO-50 | CPR. | 50 MG | PO | 1*100 CPR. |
| R | CAPTOPRIL-RATIO-50 | CPR. | 50 MG | PO | 1*100 CPR.SS BLIST. |
| R | CAPTOPRIL-RATIO-50 | CPR. | 50 MG | PO | 1*24 CPR.SS BLIST. |
| R | CAPTOPRIL-RATIO-50 | CPR. | 50 MG | PO | 1*30 CPR.SS BLIST. |
| R | CAPTOPRIL-RATIO-50 | CPR. | 50 MG | PO | 1*30 CPR.U.D. |
| R | CAPTOPRIL-RATIO-50 | CPR. | 50 MG | PO | 1*50 CPR.SS BLIST. |
| R | CAPTOPRIL-RATIO-50 | CPR. | 50 MG | PO | 1*56 CPR.SS BLIST. |
| R | CAPTOPRIL-RATIO-50 | CPR. | 50 MG | PO | 1*60 CPR.SS BLIST. |
| R | CAPTOPRIL-RATIO-50 | CPR. | 50 MG | PO | 1*84 CPR.SS BLIST. |
| R | CAPTOPRIL-RATIO-50 | CPR. | 50 MG | PO | 1*100 CPR.SS BLIST. |
| R | CAPTOPRIL-RATIO-50 | CPR. | 50 MG | PO | 1*100 CPR.U.D. |
| R | CAPTOPRIL-RATIO-50 | CPR. | 50 MG | PO | 1*24 CPR.SS BLIST. |

| | | | | | |
|----|-------------------------|-------------------|-------|----|------------------------|
| R | CAPTOPRIL-RATIOPHARM-50 | CPR. | 50 MG | PO | 1*30 CPR.SS BLIST. |
| R | CAPTOPRIL-RATIOPHARM-50 | CPR. | 50 MG | PO | 1*30 CPR.U.D. |
| R | CAPTOPRIL-RATIOPHARM-50 | CPR. | 50 MG | PO | 1*50 CPR.SS BLIST. |
| R | CAPTOPRIL-RATIOPHARM-50 | CPR. | 50 MG | PO | 1*56 CPR.SS BLIST. |
| R | CAPTOPRIL-RATIOPHARM-50 | CPR. | 50 MG | PO | 1*60 CPR.SS BLIST. |
| R | CAPTOPRIL-RATIOPHARM-50 | CPR. | 50 MG | PO | 1*60 CPR.U.D. |
| R | CAPTOPRIL-RATIOPHARM-50 | CPR. | 50 MG | PO | 1*84 CPR.SS BLIST. |
| R | CAPTOPRIL-RATIOPHARM-50 | CPR. | 50 MG | PO | 1*90 CPR.SS BLIST. |
| R | CAPTOPRIL-RATIOPHARM-50 | CPR. | 50 MG | PO | 1*100 CPR.SS BLIST. |
| R | CAPTOPRIL-RATIOPHARM-50 | CPR. | 50 MG | PO | 1*100 CPR.U.D. |
| R | CETRIZINE-MERCK | CPR.PELLIC. | 10 MG | PO | 1*7 CPR.SS BLIST. |
| R | CETRIZINE-MERCK | CPR.PELLIC. | 10 MG | PO | 1*10 CPR.SS BLIST. |
| R | CETRIZINE-MERCK | CPR.PELLIC. | 10 MG | PO | 1*14 CPR.SS BLIST. |
| R | CETRIZINE-MERCK | CPR.PELLIC. | 10 MG | PO | 1*15 CPR.SS BLIST. |
| R | CETRIZINE-MERCK | CPR.PELLIC. | 10 MG | PO | 1*20 CPR.SS BLIST. |
| R | CETRIZINE-MERCK | CPR.PELLIC. | 10 MG | PO | 1*30 CPR. |
| R | CETRIZINE-MERCK | CPR.PELLIC. | 10 MG | PO | 1*30 CPR.SS BLIST. |
| R | CETRIZINE-MERCK | CPR.PELLIC. | 10 MG | PO | 1*50 CPR.SS BLIST. |
| R | CETRIZINE-MERCK | CPR.PELLIC. | 10 MG | PO | 1*50 CPR.U.D. |
| R | CETRIZINE-MERCK | CPR.PELLIC. | 10 MG | PO | 1*90 CPR.SS BLIST. |
| R | CETRIZINE-MERCK | CPR.PELLIC. | 10 MG | PO | 1*100 CPR. |
| R | CETRIZINE-MERCK | CPR.PELLIC. | 10 MG | PO | 1*100 CPR.SS BLIST. |
| R | CETRIZINE-MERCK | CPR.PELLIC. | 10 MG | PO | 1*100 CPR.U.D. |
| R | CETRIZINE-MERCK | CPR.PELLIC. | 10 MG | PO | 1*250 CPR. |
| RR | DETRUSITOL RETARD | GELULES ACT.PROL. | 2 MG | PO | 1*7 GELULES SS BLIST. |
| RR | DETRUSITOL RETARD | GELULES ACT.PROL. | 2 MG | PO | 1*10 GELULES U.D. |
| RR | DETRUSITOL RETARD | GELULES ACT.PROL. | 2 MG | PO | 1*14 GELULES SS BLIST. |
| RR | DETRUSITOL RETARD | GELULES ACT.PROL. | 2 MG | PO | 1*20 GELULES U.D. |
| RR | DETRUSITOL RETARD | GELULES ACT.PROL. | 2 MG | PO | 1*28 GELULES SS BLIST. |
| RR | DETRUSITOL RETARD | GELULES ACT.PROL. | 2 MG | PO | 1*30 GELULES |
| RR | DETRUSITOL RETARD | GELULES ACT.PROL. | 2 MG | PO | 1*49 GELULES SS BLIST. |
| RR | DETRUSITOL RETARD | GELULES ACT.PROL. | 2 MG | PO | 1*90 GELULES |
| RR | DETRUSITOL RETARD | GELULES ACT.PROL. | 2 MG | PO | 1*98 GELULES SS BLIST. |
| RR | DETRUSITOL RETARD | GELULES ACT.PROL. | 2 MG | PO | 1*100 GELULES |

| | | | | | |
|----|-----------------------|-------------------|--------|----|-------------------------|
| RR | DETRUSITOL RETARD | GELULES ACT.PROL. | 2 MG | PO | 1*280 GELULES SS BLIST. |
| RR | DETRUSITOL RETARD | GELULES ACT.PROL. | 2 MG | PO | 4*80 GELULES U.D. |
| RR | DETRUSITOL RETARD | GELULES ACT.PROL. | 4 MG | PO | 1*7 GELULES SS BLIST. |
| RR | DETRUSITOL RETARD | GELULES ACT.PROL. | 4 MG | PO | 1*10 GELULES U.D. |
| RR | DETRUSITOL RETARD | GELULES ACT.PROL. | 4 MG | PO | 1*14 GELULES SS BLIST. |
| RR | DETRUSITOL RETARD | GELULES ACT.PROL. | 4 MG | PO | 1*20 GELULES U.D. |
| RR | DETRUSITOL RETARD | GELULES ACT.PROL. | 4 MG | PO | 1*28 GELULES SS BLIST. |
| RR | DETRUSITOL RETARD | GELULES ACT.PROL. | 4 MG | PO | 1*30 GELULES |
| RR | DETRUSITOL RETARD | GELULES ACT.PROL. | 4 MG | PO | 1*49 GELULES SS BLIST. |
| RR | DETRUSITOL RETARD | GELULES ACT.PROL. | 4 MG | PO | 1*90 GELULES |
| RR | DETRUSITOL RETARD | GELULES ACT.PROL. | 4 MG | PO | 1*98 GELULES SS BLIST. |
| RR | DETRUSITOL RETARD | GELULES ACT.PROL. | 4 MG | PO | 1*100 GELULES |
| RR | DETRUSITOL RETARD | GELULES ACT.PROL. | 4 MG | PO | 1*280 GELULES SS BLIST. |
| RR | DETRUSITOL RETARD | GELULES ACT.PROL. | 4 MG | PO | 4*80 GELULES U.D. |
| RR | DOCCEFACLO 250 | CPS | 250 MG | PO | 1*15 CPS SS BLIST. |
| 00 | DOCCEFACLO 250 | CPS | 250 MG | PO | 1*100 CPS |
| RR | DOCCEFACLO 500 | CPS | 500 MG | PO | 1*15 CPS SS BLIST. |
| RR | DOCCEFACLO 500 | CPS | 500 MG | PO | 1*100 CPS |
| RR | DOCCLICLOFE-100 | CPR.LIB.PROL. | 100 MG | PO | 1*30 CPR.SS BLIST. |
| RR | DOCCLICLOFE-75 | CPR.LIB.PROL. | 75 MG | PO | 1*60 CPR.SS BLIST. |
| RR | DOCDOXYCY DISPERS 100 | CPR.DISP. | 100 MG | PO | 1*10 CPR.SS BLIST. |
| RR | DOCDOXYCY DISPERS 200 | CPR.DISP. | 200 MG | PO | 1*10 CPR.SS BLIST. |
| RR | DOCFUROSE-40 | CPR. | 40 MG | PO | 1*10 CPR.SS BLIST. |
| RR | DOCFUROSE-40 | CPR. | 40 MG | PO | 1*50 CPR.SS BLIST. |
| RR | DOCFUROSE-40 | CPR. | 40 MG | PO | 1*100 CPR.SS BLIST. |
| RR | DOCLORAZE-1 | CPR. | 1 MG | PO | 1*20 CPR.SS BLIST. |
| RR | DOCLORAZE-1 | CPR. | 1 MG | PO | 1*50 CPR.SS BLIST. |
| RR | DOCLORAZE-2,5 | CPR. | 2,5 MG | PO | 1*20 CPR.SS BLIST. |
| RR | DOCLORAZE-2,5 | CPR. | 2,5 MG | PO | 1*50 CPR.SS BLIST. |
| RR | DOCLORMETA 2 | CPR. | 2 MG | PO | 1*30 CPR.SS BLIST. |
| P | DOCMEBENDA 100 | CPR. | 100 MG | PO | 1*6 CPR.SS BLIST. |
| P | DOCMEBENDA 100 | CPR. | 100 MG | PO | 1*10 CPR.SS BLIST. |
| P | DOCPARA 500 | CPR.DISP. | 500 MG | PO | 1*30 CPR.SS BLIST. |
| R | DOCPIROXI DISPERS 20 | CPR. | 20 MG | PO | 1*30 CPR.SS BLIST. |

| | | | | | | |
|----|----|-------------------------|-------------------|---------------|----------|-----------------------------|
| H | RR | DOTAREM | SOL.INJ. | 37,7 G | IV | 1*1 FL. 60 ML |
| R | | DUOVENT HFA | AER. | | IH | 1*200 D. |
| C | 00 | FASTURTEC | PDRE P.PREP.PERF. | 1,5 MG /100 G | IV | 1*3 FL.PDRE +1*3 AMP.SO LV. |
| R | | FEM 7 COMBI | SYST.THERAP.TD | | TO | 1*4 SYST. |
| R | | FEM 7 COMBI | SYST.THERAP.TD | | TO | 1*12 SYST. |
| R | | FEMOSTON 1/10 | CPR. | | PO | 1*28 CPR.SS BLIST. |
| R | | FEMOSTON 1/10 | CPR. | | PO | 3*28 CPR.SS BLIST. |
| RR | | FOSAMAX-70 HEBDOMADAIRE | CPR. | 70 MG | PO | 1*2 CPR.SS BLIST. |
| RR | | FOSAMAX-70 HEBDOMADAIRE | CPR. | 70 MG | PO | 1*4 CPR.SS BLIST. |
| RR | | FOSAMAX-70 HEBDOMADAIRE | CPR. | 70 MG | PO | 1*8 CPR.SS BLIST. |
| RR | | FOSAMAX-70 HEBDOMADAIRE | CPR. | 70 MG | PO | 1*12 CPR.SS BLIST. |
| P | | GAVISCON LIQUIDE MENTHE | SUSP. | | PO | 1*1 SUSP. 100 ML |
| P | | GAVISCON LIQUIDE MENTHE | SUSP. | | PO | 1*1 SUSP. 125 ML |
| P | | GAVISCON LIQUIDE MENTHE | SUSP. | | PO | 1*1 SUSP. 200 ML |
| P | | GAVISCON LIQUIDE MENTHE | SUSP. | | PO | 1*1 SUSP. 500 ML |
| P | | HOMEOMUNYL | GRAN. | | SL | 1*4 TUBES U.D. |
| R | | JADELLE | IMPLANT | 75 MG | | 1*2 IMPLANTS |
| P | | JUNIFEN | SIR. | 100 MG /5 ML | PO | 1*1 FL. 150 ML |
| P | | JUNIFEN SANS SUCRE | SIR. | 100 MG /5 ML | PO | 1*1 FL. 150 ML |
| R | | L-THYROXINE-CHRISTIAENS | CPR. | 25 MCG | PO | 1*112 CPR.U.D. |
| R | | L-THYROXINE-CHRISTIAENS | CPR. | 50 MCG | PO | 1*112 CPR.U.D. |
| R | | L-THYROXINE-CHRISTIAENS | CPR. | 100 MCG | PO | 1*112 CPR.U.D. |
| R | | L-THYROXINE-CHRISTIAENS | CPR. | 125 MG | PO | 1*112 CPR.U.D. |
| R | | L-THYROXINE-CHRISTIAENS | CPR. | 150 MCG | PO | 1*112 CPR.U.D. |
| R | | L-THYROXINE-CHRISTIAENS | CPR. | 200 MCG | PO | 1*112 CPR.U.D. |
| RR | | LEDERTREXATE | SOL.INJ. | 50 MG /2 ML | IAIMITIV | 1*25 FL. 2 ML |
| RR | | LEVOPRAID | CPR. | 100 MG | PO | 1*28 CPR.SS BLIST. |
| P | | LYSOMUCIL JUNIOR | SOL.BUV. | 2 PC | PO | 1*1 SOL.BUV. 75 ML |
| P | | LYSOMUCIL JUNIOR | SOL.BUV. | 2 PC | PO | 1*1 SOL.BUV. 100 ML |
| P | | LYSOMUCIL JUNIOR | SOL.BUV. | 2 PC | PO | 1*1 SOL.BUV. 150 ML |
| P | | LYSOMUCIL JUNIOR | SOL.BUV. | 2 PC | PO | 1*1 SOL.BUV. 200 ML |
| RR | | MOBIC | SOL.INJ. | 15 MG /1,5 ML | IM | 1*1 AMP. |
| RR | | MOBIC | SOL.INJ. | 15 MG /1,5 ML | IM | 1*2 AMP. |
| RR | | MOBIC | SOL.INJ. | 15 MG /1,5 ML | IM | 1*3 AMP. |

| | | | | | |
|------|------------|------------|---------------|----|-----------------|
| RR | MOBIC | SOL.INJ. | 15 MG /1,5 ML | IM | 1*5 AMP. |
| RR | MOBIC | SOL.INJ. | 15 MG /1,5 ML | IM | 1*30 AMP. |
| RR | MOBIC | SOL.INJ. | 15 MG /1,5 ML | IM | 1*50 AMP. |
| RR | NEARTHRAIN | SOL.INJ. | 15 MG /1,5 ML | IM | 1*1 AMP. |
| RR | NEARTHRAIN | SOL.INJ. | 15 MG /1,5 ML | IM | 1*2 AMP. |
| RR | NEARTHRAIN | SOL.INJ. | 15 MG /1,5 ML | IM | 1*3 AMP. |
| RR | NEARTHRAIN | SOL.INJ. | 15 MG /1,5 ML | IM | 1*5 AMP. |
| RR | NEARTHRAIN | SOL.INJ. | 15 MG /1,5 ML | IM | 1*30 AMP. |
| RR 0 | NEARTHRAIN | SOL.INJ. | 15 MG /1,5 ML | IM | 1*50 AMP. |
| R | NUVARING | DISPOSITIF | | VA | 1*1 DISPOSITIF |
| R | NUVARING | DISPOSITIF | | VA | 1*3 DISPOSITIFS |
| R | NYOGEL | COLL. | 0,1 PC | CO | 1*3 COLL. 5 ML |
| P | OTOSEDINE | GTES | | OT | 1*1 GTES 10 ML |
| RR | PAROXAT | CPR.ENR. | 20 MG | PO | 1*7 CPR. |
| RR | PAROXAT | CPR.ENR. | 20 MG | PO | 1*14 CPR. |
| RR | PAROXAT | CPR.ENR. | 20 MG | PO | 1*15 CPR. |
| RR | PAROXAT | CPR.ENR. | 20 MG | PO | 1*20 CPR. |
| RR | PAROXAT | CPR.ENR. | 20 MG | PO | 1*28 CPR. |
| RR | PAROXAT | CPR.ENR. | 20 MG | PO | 1*30 CPR. |
| RR | PAROXAT | CPR.ENR. | 20 MG | PO | 1*40 CPR. |
| RR | PAROXAT | CPR.ENR. | 20 MG | PO | 1*50 CPR. |
| RR | PAROXAT | CPR.ENR. | 20 MG | PO | 1*50 CPR.U.D. |
| RR | PAROXAT | CPR.ENR. | 20 MG | PO | 1*60 CPR. |
| RR | PAROXAT | CPR.ENR. | 20 MG | PO | 1*100 CPR. |
| RR | PAROXAT | CPR.ENR. | 20 MG | PO | 1*200 CPR. |
| RR | PAROXAT | CPR.ENR. | 20 MG | PO | 1*250 CPR. |
| RR | PAROXAT | CPR.ENR. | 40 MG | PO | 1*7 CPR. |
| RR | PAROXAT | CPR.ENR. | 40 MG | PO | 1*14 CPR. |
| RR | PAROXAT | CPR.ENR. | 40 MG | PO | 1*15 CPR. |
| RR | PAROXAT | CPR.ENR. | 40 MG | PO | 1*20 CPR. |
| RR | PAROXAT | CPR.ENR. | 40 MG | PO | 1*28 CPR. |
| RR | PAROXAT | CPR.ENR. | 40 MG | PO | 1*30 CPR. |
| RR | PAROXAT | CPR.ENR. | 40 MG | PO | 1*40 CPR. |
| RR | PAROXAT | CPR.ENR. | 40 MG | PO | 1*50 CPR. |

| | | | | | |
|------|-----------------------|-------------------|---------------|------|----------------------------|
| RR | PAROXAT | CPR.ENR. | 40 MG | PO | 1*50 CPR.U.D. |
| RR | PAROXAT | CPR.ENR. | 40 MG | PO | 1*60 CPR. |
| RR | PAROXAT | CPR.ENR. | 40 MG | PO | 1*100 CPR. |
| RR | PAROXAT | CPR.ENR. | 40 MG | PO | 1*200 CPR. |
| RR | PAROXAT | CPR.ENR. | 40 MG | PO | 1*250 CPR. |
| P | PECTORHINYL | SIR. | | PO | 1*1 SIR. 200 ML |
| P | PECTORHINYL JUNIOR | SIR. | | PO | 1*1 SIR. 125 ML |
| R | PNEUMOVAX-23 | SOL.INJ. | | IMSC | 1*1 FL.VERRE 0,5 ML |
| R | PNEUMOVAX-23 | SOL.INJ. | | IMSC | 1*1 SER.PREREMPLIE 0,5 ML |
| R | PNEUMOVAX-23 | SOL.INJ. | | IMSC | 1*10 FL.VERRE 0,5 ML |
| R | PNEUMOVAX-23 | SOL.INJ. | | IMSC | 1*10 SER.PREREMPLIE 0,5 ML |
| R | PNEUMOVAX-23 | SOL.INJ. | | IMSC | 1*20 FL.VERRE 0,5 ML |
| R | PNEUMOVAX-23 | SOL.INJ. | | IMSC | 1*20 SER.PREREMPLIE 0,5 ML |
| RR | PRO-DAFALGAN | PDRE P.PREP.PERF. | 1 G | IV | 1*5 FL. |
| RR | PRO-DAFALGAN | PDRE P.PREP.PERF. | 2 G | IV | 1*1 FL. |
| RR | PRO-DAFALGAN | PDRE P.PREP.PERF. | 2 G | IV | 1*8 FL. |
| RR | RHINOBUDESONIDE-MERCK | SPRAY | 50 MCG /1 D. | IN | 1*200 D. |
| RR | RHINOBUDESONIDE-MERCK | SPRAY | 100 MCG /1 D. | IN | 1*200 D. |
| H RR | SH-BIC 35 | SOL.P.PERF. | | IV | 1*1 SOL.P.PERF. 4000 ML |
| H RR | SH-BIC 35 | SOL.P.PERF. | | IV | 1*2 SOL.P.PERF. 4000 ML |
| RR | SH-EL 00 | SOL.P.PERF. | | IV | 1*1 SOL.P.PERF. 500 ML |
| RR | SH-EL 00 | SOL.P.PERF. | | IV | 1*10 SOL.P.PERF. 500 ML |
| RR | SH-EL 02 | SOL.P.PERF. | | IV | 1*1 SOL.P.PERF. 500 ML |
| RR | SH-EL 02 | SOL.P.PERF. | | IV | 1*10 SOL.P.PERF. 500 ML |
| H RR | SIMDAX | SOL.P.PERF. | 2,5 MG /1 ML | IV | 1*1 FL. 5 ML |
| H RR | SIMDAX | SOL.P.PERF. | 2,5 MG /1 ML | IV | 1*1 FL. 10 ML |
| H RR | SIMDAX | SOL.P.PERF. | 2,5 MG /1 ML | IV | 1*4 FL. 5 ML |
| H RR | SIMDAX | SOL.P.PERF. | 2,5 MG /1 ML | IV | 1*4 FL. 10 ML |
| H RR | SIMDAX | SOL.P.PERF. | 2,5 MG /1 ML | IV | 1*10 FL. 5 ML |
| H RR | SIMDAX | SOL.P.PERF. | 2,5 MG /1 ML | IV | 1*10 FL. 10 ML |
| RR | SINGULAIR | CPR.A CROQUER | 4 MG | PO | 1*14 CPR.SS BLIST. |
| RR | SINGULAIR | CPR.A CROQUER | 4 MG | PO | 1*28 CPR.SS BLIST. |
| RR | SINGULAIR | CPR.A CROQUER | 4 MG | PO | 1*50 CPR.U.D. |
| RR | SINGULAIR | CPR.A CROQUER | 4 MG | PO | 1*56 CPR.SS BLIST. |

| | | | | | |
|----|-------------------|---------------|----------------|----|-------------------------|
| RR | SINGULAIR | CPR.A CROQUER | 4 MG | PO | 1*98 CPR.SS BLIST. |
| S | SUFENTANIL-HAMELN | SOL.INJ. | 5 MCG /1 ML | IV | 1*5 AMP. 2 ML |
| S | SUFENTANIL-HAMELN | SOL.INJ. | 5 MCG /1 ML | IV | 1*5 AMP. 10 ML |
| S | SUFENTANIL-HAMELN | SOL.INJ. | 50 MCG /1 ML | IV | 1*5 AMP. 1 ML |
| S | SUFENTANIL-HAMELN | SOL.INJ. | 50 MCG /1 ML | IV | 1*5 AMP. 5 ML |
| S | SUFENTANIL-HAMELN | SOL.INJ. | 50 MCG /1 ML | IV | 1*5 AMP. 20 ML |
| RR | TAVANIC | SOL.P.PERF. | 500 MG /100 ML | IV | 1*1 FL. 50 ML |
| RR | UPRIMA | CPR. | 2 MG | PO | 1*1 CPR.SUBLINGUAL |
| RR | UPRIMA | CPR. | 2 MG | PO | 1*2 CPR.SUBLINGUAUX |
| RR | UPRIMA | CPR. | 2 MG | PO | 1*3 CPR.SUBLINGUAUX |
| RR | UPRIMA | CPR. | 2 MG | PO | 1*4 CPR.SUBLINGUAUX |
| RR | UPRIMA | CPR. | 2 MG | PO | 1*8 CPR.SUBLINGUAUX |
| RR | UPRIMA | CPR. | 3 MG | PO | 1*1 CPR.SUBLINGUAL |
| RR | UPRIMA | CPR. | 3 MG | PO | 1*2 CPR.SUBLINGUAUX |
| RR | UPRIMA | CPR. | 3 MG | PO | 1*4 CPR.SUBLINGUAUX |
| RR | UPRIMA | CPR. | 3 MG | PO | 1*8 CPR.SUBLINGUAUX |
| RR | UPRIMA | CPR. | 3 MG | PO | 1*12 CPR.SUBLINGUAUX |
| RR | URION UNO | CPR.LIB.PROL. | 10 MG | PO | 1*30 CPR.SS BLIST. |
| R | XALACOM | COLL. | | CO | 1*1 FL. 2,5 ML |
| R | XALACOM | COLL. | | CO | 1*3 FL. 2,5 ML |
| RR | XATRAL UNO | CPR.LIB.PROL. | 10 MG | PO | 1*30 CPR.SS BLIST. |
| R | ZADITEN OPHTA | COLL. | | CO | 1*1 COLL. 5 ML |
| RR | ZITROMAX | PDRE P.SUSP. | 40 MG /1 ML | PO | 1*1 PDRE P.SUSP. 37,5 M |

B) LES MEDICAMENTS SUIVANTS A USAGE HUMAIN SONT SUPPRIMES DE LA LISTE DES PRODUITS ADMIS A LA VENTE.

B1) LES MEDICAMENTS SUIVANTS A USAGE HUMAIN SONT SUPPRIMES SANS EFFET IMMEDIAT.

| | | | | | |
|----|---|----------|-------------|----|-------------------------|
| RR | ISOTONISCHE KOCHSALZ- LOESUNG FRESSENIUS | SOL.INJ. | 0,9 G /100 | ML | IV 1*10 AMP.VERRE 10 ML |
| P | LARYLIN NAC FORTE HUSTEN-LOESER | CPR.EFF. | 600 MG | | PO 1*10 CPR. |
| P | MUCOPRONT | CPS | 375 MG | | PO 1*50 CPS |
| R | NOVOBEDOUZE-10000 | SOL.INJ. | 10 MG /2 ML | IM | 1*4 AMP. 2 ML |

| | | | |
|----|--------------------|----------|---|
| R | PNEUMOVAX-23 | SOL.INJ. | IMSC 1*1 FLUNID. 0,5 ML +1*1 AIGUILLE+SER. 2 ML |
| R | PREPULSID QUICKLET | CPR. | 5 MG PO 1*20 CPR. |
| R | PREPULSID QUICKLET | CPR. | 10 MG PO 1*20 CPR. |
| R | PREPULSID QUICKLET | CPR. | 10 MG PO 1*56 CPR. |
| R | PREPULSID QUICKLET | CPR. | 10 MG PO 1*100 CPR. |
| R | PREPULSID QUICKLET | CPR. | 20 MG PO 1*20 CPR. |
| R | PREPULSID QUICKLET | CPR. | 20 MG PO 1*56 CPR. |
| R | PREPULSID QUICKLET | CPR. | 20 MG PO 1*100 CPR. |
| P | TONIBRAL ADULTES | SOL. | 0,2 G /10 ML PO 1*20 AMP. 10 ML |
| RR | TRISEQUENS | CPR. | 2 MG PO 1*28 CPR. |

B2) LES MEDICAMENTS SUIVANTS A USAGE HUMAIN SONT SUPPRIMES AVEC EFFET IMMEDIAT.

| | | | | |
|----|------------------------------|----------------------|----|------------------------|
| R | ALBISTAT | SET | VA | 1*15 OV. +1*1 CR. 15 G |
| RR | BELIVON | CPR. | PO | 1*28 CPR.SS BLIST. |
| P | BILAGOL | PDRE | PO | 1*16 SACH. |
| P | BILAGOL | SIR. | PO | 1*1 SIR. 100 ML |
| S | BURGODIN | CPR. | PO | 1*25 CPR. |
| RR | CISLY 10 | PDRE P.PREP.INJ. | IV | 1*1 VIAL |
| RR | CISLY 25 | PDRE P.PREP.INJ. | IV | 1*1 VIAL |
| RR | CISLY 50 | PDRE P.PREP.INJ. | IV | 1*1 VIAL |
| RR | DAKTARIN | SOL.INJ. | IV | 1*5 AMP. 20 ML |
| R | DIAMOX SUSTETS | CPS RET. | PO | 1*20 SUSTETS |
| R | ESTROFEM | CPR. | PO | 1*28 CPR. |
| R | ESTROFEM | CPR. | PO | 3*28 CPR. |
| RR | IMAP | SOL.INJ. | IM | 1*6 AMP. 1 ML |
| RR | IMPROMEN | CPR. | PO | 1*25 CPR. |
| RR | IMPROMEN | CPR. | PO | 1*100 CPR. |
| RR | IMPROMEN | GTES | PO | 1*1 GTTES 30 ML |
| RR | IMPROMEN | GTES | PO | 1*1 GTTES 100 ML |
| RR | IMPROMEN DECANOAS | SOL.INJ. | IM | 1*1 AMP. 3 ML |
| RR | IMPROMEN DECANOAS | SOL.INJ. | IM | 1*5 AMP. 3 ML |
| RR | IMUNOX SOL.INJ. 10 MG /1 ML | IMSC 1*3 FL. 5 ML | | |
| RR | IMUNOX SOL.INJ. 100 MG /1 ML | IMSC 1*3 AMP. 0,5 ML | | |

| | | | | | |
|------|--|-------------|---------------|-----------------------|---------------------------|
| R | INSULINE ACTRAPID HM NOVOLET | SOL.INJ. | 100 UI /1 ML | SC 1*5 NOVOLET 1,5 ML | |
| R | INSULINE INSULATARD HM NOVOLET | SUSP.INJ. | 100 UI /1 | MLSC | 1*5 NOVOLET 1,5 ML |
| R | INSULINE MIXTARD 30-70 HM NOVOLET | SUSP.INJ. | 100 UI /1 | MLSC | 1*5 NOVOLET 1,5 ML |
| RR | ISOTONISCHE KOCHSALZ-LOESUNG FRESENIUS | SOL.INJ. | 0,9 G /100 ML | IV | 1*10 AMP.VERRE 5 ML |
| P | LAPIDAR NO 01 | CPR. | | PO | 1*350 CPR. |
| P | LAPIDAR NO 02 | CPR. | | PO | 1*350 CPR. |
| P | LAPIDAR NO 03 | CPR. | | PO | 1*350 CPR. |
| P | LAPIDAR NO 04 | CPR. | | PO | 1*150 CPR. |
| P | LAPIDAR NO 05 | CPR. | | PO | 1*350 CPR. |
| P | LAPIDAR NO 06 | CPR. | | PO | 1*350 CPR. |
| P | LAPIDAR NO 07 | CPR. | | PO | 1*350 CPR. |
| P | LAPIDAR NO 08 | CPR. | | PO | 1*350 CPR. |
| P | LAPIDAR NO 10 | CPR. | | PO | 1*350 CPR. |
| RR | NORPLANT SYSTEME | CPS | 38 MG | SC | 1*6 IMPLANTS |
| P | NUROFEN | CPR.DISP. | 200 MG | PO | 1*24 CPR. |
| R | ORAP | GTTES | 2,5 MG /1 ML | PO | 1*1 GTTES 14 ML |
| R | ORTHO DIENOESTROL | CR. | 0,1 MG /1 G | VA | 1*1 CR. 78 G +1*1 APPLIC. |
| RR | REASEC | CPR. | 2,5 MG | PO | 1*100 CPR. |
| H RR | REOPRO | SOL.INJ. | 40 MG /20 ML | IV | 1*1 VIAL 20 ML |
| RR | RISPERDAL | CPR.PELLIC. | 8 MG | PO | 1*28 CPR.SS BLIST. |
| P | TETSEPT BERUHIGUNGS-EINSCHLAFTRUFEN | GTTES | | PO | 1*1 GTTES 50 ML |
| RR | TRISEQUENS | CPR. | 4 MG | PO | 3*28 CPR. |

C) LES MODIFICATIONS SUIVANTES SONT APPORTEES AU LIBELLE DES MEDICAMENTS A USAGE HUMAIN.

| | | | | | |
|----|--------------------------|----------|------------|--------|----------------------|
| RR | ALUSTAL | SOL.INJ. | AU LIEU DE | SC 1*1 | BOITE CURE |
| RR | STALLERGENES RETARD A.P. | SOL.INJ. | | SC | 1*1 BOITE CURE |
| RR | ALUSTAL | SOL.INJ. | AU LIEU DE | SC | 1*1 FL.DIL.SEP. 5 ML |

| | | | | | |
|----|--|-----------|----------------------------------|----|---------------------------------|
| RR | STALLERGENES RETARD A.P. | SOL.INJ. | | SC | 1*1 FL.DIL.SEP. 5 ML |
| RR | ALUSTAL | SOL.INJ. | A U L I E U D E | SC | 1*1 FLEXTR.CONC. 5 ML |
| RR | STALLERGENES RETARD A.P. | SOL.INJ. | | SC | 1*1 FLEXTR.CONC. 5 ML |
| RR | ALUSTAL | SOL.INJ. | | SC | 1*1 FLEXTR.SPEC. 10 ML |
| RR | STALLERGENES RETARD A.P. | SOL.INJ. | A U L I E U D E | SC | 1*1 FLEXTR.SPEC. 10 ML |
| R | AVAXIM | SUSP.INJ. | 160 U /0,5 ML | IM | 1*1 SER.PR.SANS AIGUILLE 0,5 ML |
| R | AVAXIM | SUSP.INJ. | A U L I E U D E 160 U /0,5 ML | IM | 1*1 SER. 0,5 ML |
| P | BALDRIPARAN STARK ZUR BERUHIGUNG DRG. | | A U L I E U D E | PO | 1*40 DRG. |
| P | BALDRIPARAN STARK ZUR BERUHIGUNG DRG. | | | PO | 1*50 DRG. |
| P | BALSOCLASE MUCOLYTICUM | GELULES | 375 MG A U L I E U D E | PO | 1*50 GELULES |
| P | PULMOCLASE | GELULES | 375 MG | PO | 1*50 GELULES |
| P | BALSOCLASE MUCOLYTICUM | GRAN.EFF. | 1 G A U L I E U D E | PO | 1*6 SACH. 1 G |
| P | PULMOCLASE | GRAN.EFF. | 1 G | PO | 1*6 SACH. 1 G |
| P | BALSOCLASE MUCOLYTICUM | GRAN.EFF. | 1 G A U L I E U D E | PO | 1*10 SACH. 1 G |
| P | PULMOCLASE | GRAN.EFF. | 1 G | PO | 1*10 SACH. 1 G |
| P | BALSOCLASE MUCOLYTICUM | GRAN.EFF. | 1 G A U L I E U D E | PO | 1*12 SACH. 1 G |
| P | PULMOCLASE | GRAN.EFF. | 1 G | PO | 1*12 SACH. 1 G |
| P | BALSOCLASE MUCOLYTICUM | GRAN.EFF. | 1 G A U L I E U D E | PO | 1*20 SACH. 1 G |
| P | PULMOCLASE | GRAN.EFF. | 1 G | PO | 1*20 SACH. 1 G |

| | | | | | |
|----|------------------------------|--------------------|--------------------------------|----|---------------------|
| P | BALSOCLASE MUCOLYTICUM | GRAN.EFF. | 1 G A U L I E U D E | PO | 1*30 SACH. 1 G |
| P | PULMOCLASE | GRAN.EFF. | 1 G | PO | 1*30 SACH. 1 G |
| P | BALSOCLASE MUCOLYTICUM | SIR. | 2 PC A U L I E U D E | PO | 1*1 SIR.ENF. 200 ML |
| P | PULMOCLASE ENFANTS | SIR. | 2 PC | PO | 1*1 SIR.ENF. 200 ML |
| P | BALSOCLASE MUCOLYTICUM | SIR. | 5 PC A U L I E U D E | PO | 1*1 SIR.AD. 200 ML |
| P | PULMOCLASE ADULTES | SIR. | 5 PC | PO | 1*1 SIR.AD. 200 ML |
| P | BALSOCLASE MUCOLYTICUM | SIR. | 5 PC A U L I E U D E | PO | 1*1 SIR.AD. 250 ML |
| P | PULMOCLASE ADULTES | SIR. | 5 PC | PO | 1*1 SIR.AD. 250 ML |
| R | CALMAFEN | GELULES LIB.CONTR. | 300 MG A U L I E U D E | PO | 1*30 GELULES BLIST |
| R | PLUSOFEN | GELULES LIB.CONTR. | 300 MG | PO | 1*30 GELULES BLIST |
| RR | CALMAFEN | GELULES LIB.CONTR. | 300 MG A U L I E U D E | PO | 1*60 GELULES BLIST |
| RR | PLUSOFEN | GELULES LIB.CONTR. | 300 MG | PO | 1*60 GELULES BLIST |
| P | ECHINACIN LIQUIDUM MADAUS | SOL. | 80 G /100 G A U L I E U D E | PO | 1*1 SOL. 50 ML |
| P | ECHINACIN MADAUS LIQUIDUM | SOL. | 80 G /100 G | PO | 1*1 SOL. 50 ML |
| P | ECHINACIN LIQUIDUM MADAUS | SOL. | 80 G /100 G A U L I E U D E | PO | 1*1 SOL. 100 ML |
| P | ECHINACIN MADAUS LIQUIDUM | SOL. | 80 G /100 G | PO | 1*1 SOL. 100 ML |
| RR | FOSAMAX-10 | CPR. | 10 MG A U L I E U D E | PO | 1*28 CPR.SS BLIST. |
| RR | FOSAMAX | CPR. | 10 MG | PO | 1*28 CPR.SS BLIST. |

| | | | | | |
|------|------------|------------------|----------------------|------|------------------------------|
| RR | FOSAMAX-10 | CPR. | 10 MG AU LIEU DE | PO | 1*28 CPR.U.D. |
| RR | FOSAMAX | CPR. | 10 MG | PO | 1*28 CPR.U.D. |
| RR | FOSAMAX-10 | CPR. | 10 MG AU LIEU DE | PO | 1*84 CPR.SS BLIST. |
| RR | FOSAMAX | CPR. | 10 MG | PO | 1*84 CPR.SS BLIST. |
| RR | FOSAMAX-10 | CPR. | 10 MG AU LIEU DE | PO | 1*98 CPR.SS BLIST. |
| RR | FOSAMAX | CPR. | 10 MG | PO | 1*98 CPR.SS BLIST. |
| RR | FOSAMAX-5 | CPR. | 5 MG AU LIEU DE | PO | 1*28 CPR.SS BLIST.U.D. |
| RR | FOSAMAX | CPR. | 5 MG | PO | 1*28 CPR.SS BLIST. |
| RR | FOSAMAX-5 | CPR. | 5 MG AU LIEU DE | PO | 1*28 CPR.SS BLIST.U.D. |
| RR | FOSAMAX | CPR. | 5 MG | PO | 1*28 CPR.SS BLIST.U.D. |
| RR | FOSAMAX-5 | CPR. | 5 MG AU LIEU DE | PO | 1*84 CPR.SS BLIST. |
| RR | FOSAMAX | CPR. | 5 MG | PO | 1*84 CPR.SS BLIST. |
| RR | GENOTONORM | PDRE P.PREP.INJ. | 1,3 MG AU LIEU DE | IMSC | 1*1 VIAL +1*1 AMP.SOLV. 1 ML |
| RR | GENOTONORM | PDRE P.PREP.INJ. | 4 UI | IMSC | 1*1 VIAL +1*1 AMP.SOLV. 1 ML |
| C RR | GENOTONORM | PDRE P.PREP.INJ. | 5,3 MG AU LIEU DE | IMSC | 1*1 VIAL |
| C RR | GENOTONORM | PDRE P.PREP.INJ. | 16 UI | IMSC | 1*1 VIAL |
| C RR | GENOTONORM | PDRE P.PREP.INJ. | 12 MG AU LIEU DE | SC | 1*1 VIAL 2 CPT |
| C RR | GENOTONORM | PDRE P.PREP.INJ. | 36 UI | SC | 1*1 VIAL 2 CPT |
| C RR | GENOTONORM | PDRE P.PREP.INJ. | 12 MG AU LIEU DE | SC | 1*5 VIALS 2 CPT |
| C RR | GENOTONORM | PDRE P.PREP.INJ. | 36 UI | SC | 1*5 VIALS 2 CPT |

| | | | | | |
|------|---|------------------|---------------------------|----|------------------|
| C RR | GENOTONORM KABIVIAL | PDRE P.PREP.INJ. | 1,3 MG A U L I E U D E | SC | 1*1 KABIVIAL |
| C RR | GENOTONORM KABIVIAL | PDRE P.PREP.INJ. | 4 UI | SC | 1*1 KABIVIAL |
| C RR | GENOTONORM KABIVIAL | PDRE P.PREP.INJ. | 1,3 MG A U L I E U D E | SC | 1*5 KABIVIALS |
| C RR | GENOTONORM KABIVIAL | PDRE P.PREP.INJ. | 4 UI | SC | 1*5 KABIVIALS |
| C RR | GENOTONORM KABIVIAL | PDRE P.PREP.INJ. | 12 MG A U L I E U D E | SC | 1*1 KABIVIAL |
| C RR | GENOTONORM KABIVIAL | PDRE P.PREP.INJ. | 36 UI | SC | 1*1 KABIVIAL |
| C RR | GENOTONORM KABIVIAL | PDRE P.PREP.INJ. | 12 MG A U L I E U D E | SC | 1*5 KABIVIALS |
| C RR | GENOTONORM KABIVIAL | PDRE P.PREP.INJ. | 36 UI | SC | 1*5 KABIVIALS |
| C RR | GENOTONORM KABIVIAL+ CONSERVATEUR PDRE | P.PREP.INJ. | 5,3 MG A U L I E U D E | SC | 1*1 KABIVIAL |
| C RR | GENOTONORM KABIVIAL+ CONSERVATEUR PDRE | P.PREP.INJ. | 16 UI | SC | 1*1 KABIVIAL |
| C RR | GENOTONORM KABIVIAL+ CONSERVATEUR PDRE | P.PREP.INJ. | 5,3 MG A U L I E U D E | SC | 1*5 KABIVIALS |
| C RR | GENOTONORM KABIVIAL+ CONSERVATEUR | PDRE P.PREP.INJ. | 16 UI | SC | 1*5 KABIVIALS |
| C RR | GENOTONORM MINIQUICK | PDRE P.PREP.INJ. | 0,2 MG A U L I E U D E | SC | 1*1 VIAL A 2 CPT |
| C RR | GENOTONORM MINIQUICK | PDRE P.PREP.INJ. | 0,6 UI | SC | 1*1 VIAL A 2 CPT |
| C RR | GENOTONORM MINIQUICK | PDRE P.PREP.INJ. | 0,4 MG A U L I E U D E | SC | 1*1 VIAL A 2 CPT |
| C RR | GENOTONORM MINIQUICK | PDRE P.PREP.INJ. | 1,2 UI | SC | 1*1 VIAL A 2 CPT |
| RR | GENOTONORM MINIQUICK | PDRE P.PREP.INJ. | 0,6 MG A U L I E U D E | SC | 1*1 VIAL A 2 CPT |
| RR | GENOTONORM MINIQUICK | PDRE P.PREP.INJ. | 1,8 UI | SC | 1*1 VIAL A 2 CPT |

| | | | | | |
|------|-------------------------|------------------|----------------------|----|------------------|
| C RR | GENOTONORM MINIQUICK | PDRE P.PREP.INJ. | 0,8 MG AU LIEU DE | SC | 1*1 VIAL A 2 CPT |
| C RR | GENOTONORM MINIQUICK | PDRE P.PREP.INJ. | 2,4 UI | SC | 1*1 VIAL A 2 CPT |
| C RR | GENOTONORM MINIQUICK | PDRE P.PREP.INJ. | 1 MG AU LIEU DE | SC | 1*1 VIAL A 2 CPT |
| C RR | GENOTONORM MINIQUICK | PDRE P.PREP.INJ. | 3 UI | SC | 1*1 VIAL A 2 CPT |
| C RR | GENOTONORM MINIQUICK | PDRE P.PREP.INJ. | 1,2 MG AU LIEU DE | SC | 1*1 VIAL A 2 CPT |
| C RR | GENOTONORM MINIQUICK | PDRE P.PREP.INJ. | 3,6 UI | SC | 1*1 VIAL A 2 CPT |
| C RR | GENOTONORM MINIQUICK | PDRE P.PREP.INJ. | 1,4 MG AU LIEU DE | SC | 1*1 VIAL A 2 CPT |
| C RR | GENOTONORM MINIQUICK | PDRE P.PREP.INJ. | 4,2 UI | SC | 1*1 VIAL A 2 CPT |
| C RR | GENOTONORM MINIQUICK | PDRE P.PREP.INJ. | 1,6 MG AU LIEU DE | SC | 1*1 VIAL A 2 CPT |
| C RR | GENOTONORM MINIQUICK | PDRE P.PREP.INJ. | 4,8 UI | SC | 1*1 VIAL A 2 CPT |
| C RR | GENOTONORM MINIQUICK | PDRE P.PREP.INJ. | 1,8 MG AU LIEU DE | SC | 1*1 VIAL A 2 CPT |
| C RR | GENOTONORM MINIQUICK | PDRE P.PREP.INJ. | 5,4 UI | SC | 1*1 VIAL A 2 CPT |
| C RR | GENOTONORM MINIQUICK | PDRE P.PREP.INJ. | 2 MG AU LIEU DE | SC | 1*1 VIAL A 2 CPT |
| C RR | GENOTONORM MINIQUICK | PDRE P.PREP.INJ. | 6 UI | SC | 1*1 VIAL A 2 CPT |
| P | HOMEOMUNYL | GRAN. | AU LIEU DE | SL | 1*4 TUBES U.D. |
| P | DOLIGRIPPIL | GRAN. | | SL | 1*4 TUBES U.D. |
| R | L-THYROXINE-CHRISTIAENS | CPR. | 25 MCG AU LIEU DE | PO | 1*112 CPR.U.D. |
| R | L-THYROXINE-CHRISTIAENS | CPR. | 25 MCG | PO | 1*100 CPR.U.D. |
| R | L-THYROXINE-CHRISTIAENS | CPR. | 50 MCG AU LIEU DE | PO | 1*112 CPR.U.D. |
| R | L-THYROXINE-CHRISTIAENS | CPR. | 50 MCG | PO | 1*100 CPR.U.D. |

| | | | | | |
|-----|-------------------------|----------|----------------------------------|----------|----------------|
| R | L-THYROXINE-CHRISTIAENS | CPR. | 100 MCG A U L I E U D E | PO | 1*112 CPR.U.D. |
| R | L-THYROXINE-CHRISTIAENS | CPR. | 100 MCG | PO | 1*100 CPR.U.D. |
| R | L-THYROXINE-CHRISTIAENS | CPR. | 125 MG A U L I E U D E | PO | 1*112 CPR.U.D. |
| R | L-THYROXINE-CHRISTIAENS | CPR. | 125 MG | PO | 1*100 CPR.U.D. |
| R | L-THYROXINE-CHRISTIAENS | CPR. | 150 MCG A U L I E U D E | PO | 1*112 CPR.U.D. |
| R | L-THYROXINE-CHRISTIAENS | CPR. | 150 MCG | PO | 1*100 CPR.U.D. |
| R | L-THYROXINE-CHRISTIAENS | CPR. | 200 MCG A U L I E U D E | PO | 1*112 CPR.U.D. |
| R | L-THYROXINE-CHRISTIAENS | CPR. | 200 MCG | PO | 1*100 CPR.U.D. |
| RR | LEDERTREXATE | SOL.INJ. | 50 MG /2 ML A U L I E U D E | IAIMITIV | 1*25 FL. 2 ML |
| RR | LEDERTREXATE | SOL.INJ. | 50 MG /2 ML | IAIMITIV | 1*10 FL. 2 ML |
| R | NYOGEL | COLL. | 0,1 PC A U L I E U D E | CO | 1*3 COLL. 5 ML |
| R | DISPATIM GL | COLL. | 0,1 PC | CO | 1*3 COLL. 5 ML |
| P | ROSMARINUS-N OLIGOPLEX | GTES | A U L I E U D E | PO | 1*1 GTES 25 ML |
| P | ROSMARINUS OLIGOPLEX | GTES | | PO | 1*1 GTES 25 ML |
| H S | SUFENTA | SOL.INJ. | 0,01 MG /2 ML A U L I E U D E | IV | 1*1 AMP. 2 ML |
| S | SUFENTA | SOL.INJ. | 0,01 MG /2 ML | IV | 1*1 AMP. 2 ML |
| H S | SUFENTA | SOL.INJ. | 0,01 MG /2 ML A U L I E U D E | IV | 1*5 AMP. 2 ML |
| S | SUFENTA | SOL.INJ. | 0,01 MG /2 ML | IV | 1*5 AMP. 2 ML |
| H S | SUFENTA | SOL.INJ. | 0,01 MG /2 ML A U L I E U D E | IV | 1*30 AMP. 2 ML |
| S | SUFENTA | SOL.INJ. | 0,01 MG /2 ML | IV | 1*30 AMP. 2 ML |

| | | | | | |
|------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|----|------------------------------|
| H S | SUFENTA | SOL.INJ. | 0,05 MG /10 ML A U L I E U D E | IV | 1*1 AMP. 10 ML |
| S | SUFENTA | SOL.INJ. | 0,05 MG /10 ML | IV | 1*1 AMP. 10 ML |
| H S | SUFENTA | SOL.INJ. | 0,05 MG /10 ML A U L I E U D E | IV | 1*5 AMP. 10 ML |
| S | SUFENTA | SOL.INJ. | 0,05 MG /10 ML | IV | 1*5 AMP. 10 ML |
| H S | SUFENTA | SOL.INJ. | 0,05 MG /10 ML A U L I E U D E | IV | 1*30 AMP. 10 ML |
| S | SUFENTA | SOL.INJ. | 0,05 MG /10 ML | IV | 1*30 AMP. 10 ML |
| H S | SUFENTA FORTE | SOL.INJ. | 0,25 MG /5 ML A U L I E U D E | IV | 1*1 AMP. 5 ML |
| S | SUFENTA FORTE | SOL.INJ. | 0,25 MG /5 ML | IV | 1*1 AMP. 5 ML |
| H S | SUFENTA FORTE | SOL.INJ. | 0,25 MG /5 ML A U L I E U D E | IV | 1*5 AMP. 1 ML |
| S | SUFENTA FORTE | SOL.INJ. | 0,25 MG /5 ML | IV | 1*5 AMP. 1 ML |
| H S | SUFENTA FORTE | SOL.INJ. | 0,25 MG /5 ML A U L I E U D E | IV | 1*5 AMP. 5 ML |
| S | SUFENTA FORTE | SOL.INJ. | 0,25 MG /5 ML | IV | 1*5 AMP. 5 ML |
| H S | SUFENTA FORTE | SOL.INJ. | 0,25 MG /5 ML A U L I E U D E | IV | 1*30 AMP. 5 ML |
| S | SUFENTA FORTE | SOL.INJ. | 0,25 MG /5 ML | IV | 1*30 AMP. 5 ML |
| P | VESPA-N OLIGOPLEX | GTTES | A U L I E U D E | PO | 1*1 GTTES 25 ML |
| P | VESPA OLIGOPLEX | GTTES | | PO | 1*1 GTTES 25 ML |
| H RR | VINBLASINE-TEVA | PDRE P.PREP.INJ. | 10 MG A U L I E U D E | IV | 1*1 FL. +1*1 AMP.SOLV. 10 ML |
| H RR | VINBLASIN | PDRE P.PREP.INJ. | 10 MG | IV | 1*1 FL. +1*1 AMP.SOLV. 10 ML |
| P | YERBA SANTA-N OLIGOPLEX | GTTES | A U L I E U D E | PO | 1*1 GTTES 25 ML |
| P | YERBA SANTA OLIGOPLEX | GTTES | | PO | 1*1 GTTES 25 ML |

D) LES MEDICAMENTS SUIVANTS A USAGE HUMAIN SONT ACTUELLEMENT HORS MARCHE (COMMERCIALISATION INTERROMPUE, MAIS AMM EN VIGUEUR).

| | | | | | |
|----|----------|----------|---------------|------|---------------|
| RR | ATGAM | SOL.INJ. | 50 MG /1 ML | IV | 1*1 AMP. 5 ML |
| RR | LEKTINOL | SOL.INJ. | 20000 U /1 ML | IVSC | 1*5 AMP. |

E) LES MEDICAMENTS SUIVANTS A USAGE HUMAIN SONT REMIS SUR LE MARCHE.

| | | | | | | |
|----|-----------|-------------|--------|--|----|--------------------|
| R | ACTIVELLE | CPR.PELLIC. | | | PO | 1*28 CPR. |
| RR | NOVONORM | CPR. | 0,5 MG | | PO | 1*30 CPR.SS BLIST. |
| RR | NOVONORM | CPR. | 1 MG | | PO | 1*30 CPR.SS BLIST. |
| RR | NOVONORM | CPR. | 2 MG | | PO | 1*30 CPR.SS BLIST. |

Ministère de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse. – Structures d'accueil sans hébergement pour enfants. – Agrément. – Par arrêté ministériel du 9 octobre 2001 l'agrément a été accordé jusqu'au 8 avril 2002 à la société à responsabilité limitée «Les P'tits Mousses s. à r. l.» ayant son siège à L-3222 Bettembourg pour l'exercice de l'activité «crèche» à l'adresse suivante: 65, route de Dudelange, L-3222 Bettembourg.

L'agrément a été enregistré sous le numéro 10692001.

Etant donné que l'aménagement de l'extérieur n'a pas pu être réalisé dans les mêmes délais que l'infrastructure proprement dite, l'agrément est accordé pour une durée limitée.

Ministère de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse. – Structures d'accueil sans hébergement pour enfants. – Agrément. – Par arrêté ministériel du 11 octobre 2001 l'agrément a été accordé à la société à responsabilité limitée «Les P'tits Mousses s. à r. l.» ayant son siège à L-3222 Bettembourg pour l'exercice de l'activité «service de restauration et d'animation» à l'adresse suivante: 65, route de Dudelange, L-3222 Bettembourg.

L'agrément a été enregistré sous le numéro 40762001.

Protection civile. – Examen de promotion. – Le service national de la protection civile organisera au cours de la première quinzaine du mois de mars 2002 un examen de promotion dans la carrière du préposé du service d'urgence.
