

MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg



MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg

RECUEIL ADMINISTRATIF ET ECONOMIQUE

B — N° 8

24 janvier 2002

S o m m a i r e

| | |
|--|-----------------|
| Arrêté ministériel du 15 janvier 2002 fixant la date des élections pour les délégations des fonctionnaires communaux devant avoir lieu en 2002..... | page 216 |
| Administration des services techniques de l'agriculture – Examen de fin de stage dans la carrière du rédacteur | 216 |
| Liste des médicaments admis à la vente dans le Grand-Duché de Luxembourg – (165e modification - 21 décembre 2001) | 216 |
| Notariat – Vacance de poste | 221 |

Arrêté ministériel du 15 janvier 2002 fixant la date des élections pour les délégations des fonctionnaires communaux devant avoir lieu en 2002.

Le Ministre de l'Intérieur,

Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et notamment son article 43;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1991 concernant la désignation, la composition et le fonctionnement des délégations des fonctionnaires communaux et notamment son article 2, alinéa 2;

Arrête :

Art. 1^{er}. La date des élections pour les délégations des fonctionnaires communaux devant avoir lieu en 2002 est fixée au 25 avril 2002.

Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 15 janvier 2002.

Le Ministre de l'Intérieur,
Michel Wolter

Administration des services techniques de l'agriculture. – Examen de fin de stage dans la carrière du rédacteur. – L'Administration des services techniques de l'agriculture organisera au cours de la première quinzaine du mois de juillet 2002 un examen de fin de stage dans la carrière du rédacteur.

Liste des médicaments admis à la vente dans le Grand-Duché de Luxembourg.

(Annexe de l'arrêté ministériel du 13 janvier 1988 publié au Mémorial, Recueil Administratif et Economique B N° 7 du 8 février 1988, page 260)

165^{ième} MODIFICATION (21 décembre 2001)

A) LES MEDICAMENTS SUIVANTS A USAGE HUMAIN SONT AJOUTES A LA LISTE DES PRODUITS ADMIS A LA VENTE.

| | | | | | |
|----|--------------------|-------------|---------------|----|--------------------|
| P | ADDITIVA VITAMIN C | CPR.EFF. | 1000 MG | PO | 1*10 CPR. |
| P | ADDITIVA VITAMIN C | CPR.EFF. | 1000 MG | PO | 1*20 CPR. |
| P | ADDITIVA VITAMIN C | CPR.EFF. | 1000 MG | PO | 1*60 CPR. |
| RR | ADRENALINE-PFIZER | SOL.INJ. | 0,1 PC | IV | 1*50 AMP. 1 ML |
| P | ANGIN HEEL SD | CPR. | | PO | 1*50 CPR. |
| P | ANGIN HEEL SD | CPR. | | PO | 1*250 CPR. |
| RR | AROPAX | CPR. | 30 MG | PO | 1*28 CPR.SS BLIST. |
| R | DIOVAN | CPR.PELLIC. | 80 MG | PO | 1*14 CPR. |
| R | DIOVAN | CPR.PELLIC. | 80 MG | PO | 1*28 CPR. |
| R | DIOVAN | CPR.PELLIC. | 80 MG | PO | 1*56 CPR. |
| R | DIOVAN | CPR.PELLIC. | 80 MG | PO | 1*98 CPR. |
| R | DIOVAN | CPR.PELLIC. | 80 MG | PO | 1*280 CPR. |
| R | DIOVAN | CPR.PELLIC. | 160 MG | PO | 1*14 CPR. |
| R | DIOVAN | CPR.PELLIC. | 160 MG | PO | 1*28 CPR. |
| R | DIOVAN | CPR.PELLIC. | 160 MG | PO | 1*56 CPR. |
| R | DIOVAN | CPR.PELLIC. | 160 MG | PO | 1*98 CPR. |
| R | DIOVAN | CPR.PELLIC. | 160 MG | PO | 1*280 CPR. |
| RR | DOCAMOCLAF-500 | CPR.PELLIC. | 500 MG 125 MG | PO | 1*10 CPR. |
| RR | DOCAMOCLAF-500 | CPR.PELLIC. | 500 MG 125 MG | PO | 1*12 CPR. |
| RR | DOCAMOCLAF-500 | CPR.PELLIC. | 500 MG 125 MG | PO | 1*14 CPR. |
| RR | DOCAMOCLAF-500 | CPR.PELLIC. | 500 MG 125 MG | PO | 1*15 CPR. |
| RR | DOCAMOCLAF-500 | CPR.PELLIC. | 500 MG 125 MG | PO | 1*16 CPR. |
| RR | DOCAMOCLAF-500 | CPR.PELLIC. | 500 MG 125 MG | PO | 1*20 CPR. |

| | | | | | |
|------|-------------------------------|-------------------|----------------|----|---------------------|
| RR | DOCAMOCLAF-500 | CPR.PELLIC. | 500 MG 125 MG | PO | 1*21 CPR. |
| RR | DOCAMOCLAF-500 | CPR.PELLIC. | 500 MG 125 MG | PO | 1*40 CPR. |
| RR | DOCAMOCLAF-500 | CPR.PELLIC. | 500 MG 125 MG | PO | 1*50 CPR. |
| H RR | FOMEPIZOLE OPI | SOL.P.PERF. | 5 MG /1 ML | IV | 1*5 AMP. 20 ML |
| RR | GABITRIL | CPR. | 2,5 MG | PO | 1*20 CPR. |
| RR | GABITRIL | CPR. | 2,5 MG | PO | 1*30 CPR. |
| RR | GABITRIL | CPR. | 2,5 MG | PO | 1*50 CPR. |
| RR | GABITRIL | CPR. | 2,5 MG | PO | 1*100 CPR. |
| P | JUNIFEN 200 | GRAN. | 200 MG | PO | 1*12 SACH. |
| P | JUNIFEN 200 | GRAN. | 200 MG | PO | 1*24 SACH. |
| C RR | LINEZOLID-PHARMACIA | CPR.ENR. | 600 MG | PO | 1*100 CPR.SS BLIST. |
| R | LOCOL-80 | CPR.RET. | 80 MG | PO | 1*20 CPR. |
| R | LOCOL-80 | CPR.RET. | 80 MG | PO | 1*28 CPR.SS BLIST. |
| R | LOCOL-80 | CPR.RET. | 80 MG | PO | 1*30 CPR. |
| R | LOCOL-80 | CPR.RET. | 80 MG | PO | 1*49 CPR.SS BLIST. |
| R | LOCOL-80 | CPR.RET. | 80 MG | PO | 1*50 CPR. |
| R | LOCOL-80 | CPR.RET. | 80 MG | PO | 1*98 CPR.SS BLIST. |
| R | LOCOL-80 | CPR.RET. | 80 MG | PO | 1*100 CPR. |
| R | LOCOL-80 | CPR.RET. | 80 MG | PO | 1*280 CPR. |
| R | LOCOL-80 | CPR.RET. | 80 MG | PO | 1*280 CPR.U.D. |
| RR | LUTENYL | CPR. | 5 MG | PO | 1*10 CPR.SS BLIST. |
| RR | LUTENYL | CPR. | 5 MG | PO | 1*30 CPR.SS BLIST. |
| P | LYSOMUCIL 200 FONDANT | CPR. | 200 MG | BU | 1*20 CPR. |
| P | LYSOMUCIL 200 FONDANT | CPR. | 200 MG | BU | 1*30 CPR. |
| P | LYSOMUCIL 200 FONDANT | CPR. | 200 MG | BU | 1*60 CPR. |
| P | LYSOMUCIL 200 FONDANT | CPR. | 200 MG | BU | 1*90 CPR. |
| P | MICROKLIST | LAV. | | PR | 1*1 LAV. 5 ML |
| P | MICROKLIST | LAV. | | PR | 1*4 LAV. 5 ML |
| P | MICROKLIST | LAV. | | PR | 1*12 LAV. 5 ML |
| P | MICROKLIST | LAV. | | PR | 1*50 LAV. 5 ML |
| RR | MONO EMBOLEX NM FERTIGSPRITZE | SOL.INJ. | 7000 U /0,5 ML | SC | 1*2 SER. 0,3 ML |
| RR | MONO EMBOLEX NM FERTIGSPRITZE | SOL.INJ. | 7000 U /0,5 ML | SC | 1*4 SER. 0,3 ML |
| RR | NAVELBINE | CPS | 20 MG | PO | 1*1 CPS |
| RR | NAVELBINE | CPS | 30 MG | PO | 1*1 CPS |
| RR | NAVELBINE | CPS | 40 MG | PO | 1*1 CPS |
| RR | NAVELBINE | CPS | 80 MG | PO | 1*1 CPS |
| P | NORTUSSINE MONO | SIR. | 10 MG /5 ML | PO | 1*1 SIR. 125 ML |
| R | NOVOFEM | CPR.PELLIC. | | PO | 1*28 CPR.SS BLIST. |
| R | NOVOFEM | CPR.PELLIC. | | PO | 3*28 CPR.SS BLIST. |
| RR | ORFIRIL LONG | GELULES ACT.PROL. | 150 MG | PO | 1*50 GELULES |
| RR | ORFIRIL LONG | GELULES ACT.PROL. | 150 MG | PO | 1*100 GELULES |
| RR | ORFIRIL LONG | GELULES ACT.PROL. | 150 MG | PO | 1*200 GELULES |
| RR | ORFIRIL LONG | GELULES ACT.PROL. | 300 MG | PO | 1*50 GELULES |
| RR | ORFIRIL LONG | GELULES ACT.PROL. | 300 MG | PO | 1*100 GELULES |
| RR | ORFIRIL LONG | GELULES ACT.PROL. | 300 MG | PO | 1*200 GELULES |
| P | ORORHINATHIOL | CPR. | | BU | 1*30 CPR.A SUCER |
| RR | PAROXETINE-MERCK | GELULES | 20 MG | PO | 1*12 CPR. |
| RR | PAROXETINE-MERCK | GELULES | 20 MG | PO | 1*14 CPR. |
| RR | PAROXETINE-MERCK | GELULES | 20 MG | PO | 1*20 CPR. |
| RR | PAROXETINE-MERCK | GELULES | 20 MG | PO | 1*28 CPR. |
| RR | PAROXETINE-MERCK | GELULES | 20 MG | PO | 1*30 CPR. |
| RR | PAROXETINE-MERCK | GELULES | 20 MG | PO | 1*50 CPR. |
| RR | PAROXETINE-MERCK | GELULES | 20 MG | PO | 1*58 CPR. |
| RR | PAROXETINE-MERCK | GELULES | 20 MG | PO | 1*60 CPR. |

| | | | | | |
|----|---|-------------|--------|----|---------------------|
| RR | PAROXETINE-MERCK | GELULES | 20 MG | PO | 1*98 CPR. |
| RR | PAROXETINE-MERCK | GELULES | 20 MG | PO | 1*100 CPR. |
| RR | PAROXETINE-MERCK | GELULES | 20 MG | PO | 1*200 CPR. |
| RR | PAROXETINE-MERCK | GELULES | 20 MG | PO | 1*250 CPR. |
| RR | PAROXETINE-MERCK | GELULES | 20 MG | PO | 1*500 CPR. |
| P | PENNSAID | SOL. | 1,5 PC | TO | 1*1 SOL. 15 ML |
| P | PENNSAID | SOL. | 1,5 PC | TO | 1*1 SOL. 30 ML |
| P | PENNSAID | SOL. | 1,5 PC | TO | 1*1 SOL. 60 ML |
| P | RENNIE SANS SUCRE | PAST. | | BU | 1*60 PAST.A SUCER |
| P | RHINATHIOL MUCOLYTICUM ADULTES SANS SUCR | SIR. | 5 PC | PO | 1*1 SIR.200 ML |
| P | RHINATHIOL MUCOLYTICUM ENFANTS SANS SUCR | SIR. | 2 PC | PO | 1*1 SIR.200 ML |
| RR | SEROXAT | CPR. | 30 MG | PO | 1*28 CPR.SS BLIST. |
| R | SIM | CPR.PELLIC. | 5 MG | PO | 1*10 CPR.SS BLIST. |
| R | SIM | CPR.PELLIC. | 5 MG | PO | 1*28 CPR.SS BLIST. |
| R | SIM | CPR.PELLIC. | 5 MG | PO | 1*30 CPR.SS BLIST. |
| R | SIM | CPR.PELLIC. | 5 MG | PO | 1*40 CPR.SS BLIST. |
| R | SIM | CPR.PELLIC. | 5 MG | PO | 1*50 CPR.SS BLIST. |
| R | SIM | CPR.PELLIC. | 5 MG | PO | 1*50 CPR.U.D. |
| R | SIM | CPR.PELLIC. | 5 MG | PO | 1*100 CPR.SS BLIST. |
| R | SIM | CPR.PELLIC. | 5 MG | PO | 1*250 CPR.SS BLIST. |
| R | SIM | CPR.PELLIC. | 10 MG | PO | 1*10 CPR.SS BLIST. |
| R | SIM | CPR.PELLIC. | 10 MG | PO | 1*28 CPR.SS BLIST. |
| R | SIM | CPR.PELLIC. | 10 MG | PO | 1*30 CPR.SS BLIST. |
| R | SIM | CPR.PELLIC. | 10 MG | PO | 1*40 CPR.SS BLIST. |
| R | SIM | CPR.PELLIC. | 10 MG | PO | 1*50 CPR.SS BLIST. |
| R | SIM | CPR.PELLIC. | 10 MG | PO | 1*50 CPR.U.D. |
| R | SIM | CPR.PELLIC. | 10 MG | PO | 1*100 CPR.SS BLIST. |
| R | SIM | CPR.PELLIC. | 10 MG | PO | 1*250 CPR.SS BLIST. |
| R | SIM | CPR.PELLIC. | 20 MG | PO | 1*10 CPR.SS BLIST. |
| R | SIM | CPR.PELLIC. | 20 MG | PO | 1*28 CPR.SS BLIST. |
| R | SIM | CPR.PELLIC. | 20 MG | PO | 1*30 CPR.SS BLIST. |
| R | SIM | CPR.PELLIC. | 20 MG | PO | 1*40 CPR.SS BLIST. |
| R | SIM | CPR.PELLIC. | 20 MG | PO | 1*50 CPR.SS BLIST. |
| R | SIM | CPR.PELLIC. | 20 MG | PO | 1*50 CPR.U.D. |
| R | SIM | CPR.PELLIC. | 20 MG | PO | 1*100 CPR.SS BLIST. |
| R | SIM | CPR.PELLIC. | 20 MG | PO | 1*250 CPR.SS BLIST. |
| R | SIM | CPR.PELLIC. | 30 MG | PO | 1*10 CPR.SS BLIST. |
| R | SIM | CPR.PELLIC. | 30 MG | PO | 1*28 CPR.SS BLIST. |
| R | SIM | CPR.PELLIC. | 30 MG | PO | 1*30 CPR.SS BLIST. |
| R | SIM | CPR.PELLIC. | 30 MG | PO | 1*40 CPR.SS BLIST. |
| R | SIM | CPR.PELLIC. | 30 MG | PO | 1*50 CPR.SS BLIST. |
| R | SIM | CPR.PELLIC. | 30 MG | PO | 1*50 CPR.U.D. |
| R | SIM | CPR.PELLIC. | 30 MG | PO | 1*100 CPR.SS BLIST. |
| R | SIM | CPR.PELLIC. | 30 MG | PO | 1*250 CPR.SS BLIST. |
| R | SIM | CPR.PELLIC. | 40 MG | PO | 1*10 CPR.SS BLIST. |
| R | SIM | CPR.PELLIC. | 40 MG | PO | 1*28 CPR.SS BLIST. |
| R | SIM | CPR.PELLIC. | 40 MG | PO | 1*30 CPR.SS BLIST. |
| R | SIM | CPR.PELLIC. | 40 MG | PO | 1*40 CPR.SS BLIST. |
| R | SIM | CPR.PELLIC. | 40 MG | PO | 1*50 CPR.SS BLIST. |
| R | SIM | CPR.PELLIC. | 40 MG | PO | 1*50 CPR.U.D. |
| R | SIM | CPR.PELLIC. | 40 MG | PO | 1*100 CPR.SS BLIST. |
| R | SIM | CPR.PELLIC. | 40 MG | PO | 1*250 CPR.SS BLIST. |
| P | TOUX-SAN AVEC DEXTROMETHORPHANE | SIR. | | PO | 1*1 SIR. 120 ML |

| | | | | | |
|------|---------------------|----------|--------|----|---------------------|
| RR | TRAMAMED 100 RETARD | CPR.RET. | 100 MG | PO | 1*10 CPR.SS BLIST. |
| RR | TRAMAMED 100 RETARD | CPR.RET. | 100 MG | PO | 1*20 CPR.SS BLIST. |
| RR | TRAMAMED 100 RETARD | CPR.RET. | 100 MG | PO | 1*30 CPR.SS BLIST. |
| RR | TRAMAMED 100 RETARD | CPR.RET. | 100 MG | PO | 1*50 CPR.SS BLIST. |
| RR | TRAMAMED 100 RETARD | CPR.RET. | 100 MG | PO | 1*100 CPR.SS BLIST. |
| RR | TRAMAMED 100 RETARD | CPR.RET. | 100 MG | PO | 1*150 CPR.SS BLIST. |
| RR | TRAMAMED 150 RETARD | CPR.RET. | 150 MG | PO | 1*10 CPR.SS BLIST. |
| RR | TRAMAMED 150 RETARD | CPR.RET. | 150 MG | PO | 1*20 CPR.SS BLIST. |
| RR | TRAMAMED 150 RETARD | CPR.RET. | 150 MG | PO | 1*30 CPR.SS BLIST. |
| RR | TRAMAMED 150 RETARD | CPR.RET. | 150 MG | PO | 1*50 CPR.SS BLIST. |
| RR | TRAMAMED 150 RETARD | CPR.RET. | 150 MG | PO | 1*100 CPR.SS BLIST. |
| RR | TRAMAMED 150 RETARD | CPR.RET. | 150 MG | PO | 1*150 CPR.SS BLIST. |
| RR | TRAMAMED 200 RETARD | CPR.RET. | 200 MG | PO | 1*10 CPR. |
| RR | TRAMAMED 200 RETARD | CPR.RET. | 200 MG | PO | 1*20 CPR.SS BLIST. |
| RR | TRAMAMED 200 RETARD | CPR.RET. | 200 MG | PO | 1*30 CPR.SS BLIST. |
| RR | TRAMAMED 200 RETARD | CPR.RET. | 200 MG | PO | 1*50 CPR.SS BLIST. |
| RR | TRAMAMED 200 RETARD | CPR.RET. | 200 MG | PO | 1*100 CPR.SS BLIST. |
| RR | TRAMAMED 200 RETARD | CPR.RET. | 200 MG | PO | 1*150 CPR.SS BLIST. |
| C RR | ZYVOXID | CPR.ENR. | 400 MG | PO | 1*100 CPR.SS BLIST. |
| C RR | ZYVOXID | CPR.ENR. | 600 MG | PO | 1*100 CPR.SS BLIST. |

B) LES MEDICAMENTS SUIVANTS A USAGE HUMAIN SONT SUPPRIMES DE LA LISTE DES PRODUITS ADMIS A LA VENTE.

B1) LES MEDICAMENTS SUIVANTS A USAGE HUMAIN SONT SUPPRIMES SANS EFFET IMMEDIAT.

| | | | | | |
|----|-------------------|----------------|-------|----|---------------|
| P | DROXYRYL | ONG. | 5PC | TO | 1*1 ONG. 50 G |
| RR | NASAPERT | CPR.LIB.PROL. | | PO | 1*20 CPR. |
| RR | TESTODERM 6MG/24H | SYST.THERAP.TD | 15 MG | PC | 1*30 SYST. |

B2) LES MEDICAMENTS SUIVANTS A USAGE HUMAIN SONT SUPPRIMES AVEC EFFET IMMEDIAT.

| | | | | | |
|----|--------------------------------------|-----------------|----------------|----|--|
| P | AFONGAN | CR. | 1PC | TO | 1*1 CR. 15 G |
| P | AFONGAN | CR. | 1PC | TO | 1*1 CR. 30 G |
| RR | CISPLATINUM CYTOSAFE-PHARMACIA | SOL.P.PERF. | 10 MG /10 ML | IV | 1*1 VIAL 10 ML |
| RR | CISPLATINUM CYTOSAFE-PHARMACIA | SOL.P.PERF. | 50 MG /50 ML | IV | 1*1 VIAL 50 ML |
| RR | CISPLATINUM CYTOSAFE-PHARMACIA | SOL.P.PERF. | 100 MG /100 ML | IV | 1*1 VIAL 100 ML |
| RR | DEHYDROBENZPERIDOL | CPR. | 5 MG | PO | 1*40 CPR. |
| RR | DEHYDROBENZPERIDOL | CPR. | 5 MG | PO | 1*240 CPR. |
| RR | G.H.R.H.-LABAZ | PDREP.PREP.INJ. | 0,08 MG | IV | 1*1 FL. +1*1 AMP.SOLV. |
| RR | NEUTREXIN | PDREP.PREP.INJ. | 25 MG | IV | 1*1 VIAL U.D. |
| P | RENNIE SANS SUCRE | PAST. | | BU | 1*48PAST.A SUCER |
| RR | SABRIL | PDRE | 1 G | PO | 1*50 SACH. |
| RR | SABRIL | PDRE | 500 MG | PO | 1*50 SACH. |
| RR | SOL.AQ.DIALYSEPER.AIGUE + GLC-BAXTER | SOL. | 3,86PC | IP | 1*1POCHEPLAST.2000 ML |
| RR | SOL.AQ.DIALYSEPER.AIGUE+GLC-BAXTER | SOL. | 1,36PC | IP | 1*1POCHEPLAST.2000 ML |
| RR | TESTODERM 4MG/24H | SYST.THERAP.TD | 10 MG | PC | 1*30 SYST. |
| RR | TESTODERM 4MG/24H | SYST.THERAP.TD | 10 MG | PC | 1*90 SYST. |
| RR | TESTODERM 6MG/24H | SYST.THERAP.TD | 15 MG | PC | 1*90 SYST. |
| R | TRIACELLUVAX | SUSP.INJ. | | PO | 1*1 SER.PREREMPL. 0,5 ML |
| R | TRIACELLUVAX | SUSP.INJ. | | PO | 1*1 SER.PREREMPL. 0,5 ML +1*1 AIG.FIXEE |
| R | TRIACELLUVAX | SUSP.INJ. | | PO | 1*1 SER.PREREMPL. 0,5 ML +1*1 AIG.NON FIXEE |

| | | | | | |
|----|--------------|----------------|------|----|--|
| R | TRIACELLUVAX | SUSP.INJ. | | PO | 1*5 SER.PREREMPL. 0,5 ML |
| R | TRIACELLUVAX | SUSP.INJ. | | PO | 1*5 SER.PREREMPL. 0,5 ML +1*5 AIG.FIXEE |
| R | TRIACELLUVAX | SUSP.INJ. | | PO | 1*5 SER.PREREMPL. 0,5 ML +1*5 AIG.NON FIXEE |
| R | TRIACELLUVAX | SUSP.INJ. | | PO | 1*10 SER.PREREMPL. 0,5 ML |
| R | TRIACELLUVAX | SUSP.INJ. | | PO | 1*10 SER.PREREMPL. 0,5 ML +1*10 AIG.FIXEE |
| R | TRIACELLUVAX | SUSP.INJ. | | PO | 1*10 SER.PREREMPL. 0,5 ML +1*10 AIG.NON FIXEE |
| RR | VIRORMONE | SYST.THERAP.TD | 5 MG | TO | 1*7 SYST. |
| RR | VIRORMONE | SYST.THERAP.TD | 5 MG | TO | 1*30 SYST. |
| RR | VIRORMONE | SYST.THERAP.TD | 5 MG | TO | 1*90 SYST. |

C) LES MODIFICATIONS SUIVANTES SONT APPORTEES AU LIBELLE DES MEDICAMENTS A USAGE HUMAIN.

| | | | | | |
|------------|---------------------------------|--------------|--------------|----|-------------------------|
| RR | ADRENALINE-PFIZER | SOL.INJ. | 0,1PC | IV | 1*50 AMP. 1 ML |
| AU LIEU DE | | | | | |
| RR | ADRENALINE-PARKE-DAVIS | SOL.INJ. | 0,1PC | IV | 1*50 AMP. 1 ML |
| RR | GLIVEC | CPS | 100 MG | PO | 1*24 CPS |
| AU LIEU DE | | | | | |
| 00 | GLIVEC | CPS | 100 MG | PO | 1*24 CPS |
| P | JUNIFEN 200 | GRAN. | 200 MG | PO | 1*12 SACH. |
| AU LIEU DE | | | | | |
| P | NUROFEN | GRAN. | 200 MG | PO | 1*12 SACH. |
| P | JUNIFEN 200 | GRAN. | 200 MG | PO | 1*24 SACH. |
| AU LIEU DE | | | | | |
| P | NUROFEN | GRAN. | 200 MG | PO | 1*24 SACH. |
| RR | LINEZOLID-PHARMACIA | CPR.ENR. | 400 MG | PO | 1*100 CPR.SS BLIST. |
| AU LIEU DE | | | | | |
| RR | LINEZOLID-PHARMACIA | CPR.ENR. | 400 MG | PO | 1*100 CPR. |
| RR | LINZOLID-PHARMACIA | GRAN.P.SUSP. | 100 MG /5 ML | PO | 1*1 GRAN.P.SUSP. 150 ML |
| AU LIEU DE | | | | | |
| RR | LINZOLID-PHARMACIA | GRAN.P.SUSP. | 20 MG /1 ML | PO | 1*1 GRAN.P.SUSP. 150 ML |
| P | ROMILAR ANTITUSSIVUM | SIR. | 15 MG /5 ML | PO | 1*1 SIR. 125 ML |
| AU LIEU DE | | | | | |
| R | ROMILAR ANTITUSSIVUM | SIR. | 15 MG /5 ML | PO | 1*1 SIR. 125 ML |
| P | TOUX-SAN AVEC DEXTROMETHORPHANE | SIR. | | PO | 1*1 SIR. 120 ML |
| AU LIEU DE | | | | | |
| P | BROMOFOTYL | SIR. | | PO | 1*1 SIR.200 ML |
| P | TOUXIUM ANTITUSSIVUM | CPS | 30 MG | PO | 1*20 CPS SS BLIST. |
| AU LIEU DE | | | | | |
| R | TOUXIUM ANTITUSSIVUM | CPS | 30 MG | PO | 1*20 CPS SS BLIST. |
| P | TUSSIPECT | SOL. | 7,5 MG /5 ML | PO | 1*1 FL. 180 ML |
| AU LIEU DE | | | | | |
| R | TUSSIPECT | SOL. | 7,5 MG /5 ML | PO | 1*1 FL. 180 ML |
| P | TUSSIPHANE | SUSP. | 30 MG /5 ML | PO | 1*1 SUSP. 100 ML |
| AU LIEU DE | | | | | |
| R | TUSSIPHANE | SUSP. | 30 MG /5 ML | PO | 1*1 SUSP. 100 ML |
| RR | ZYVOXID | GRAN.P.SUSP. | 100 MG /5 ML | PO | 1*1 GRAN.P.SUSP. 150 ML |
| AU LIEU DE | | | | | |
| RR | ZYVOXID | GRAN.P.SUSP. | 20 MG /1 ML | PO | 1*1 GRAN.P.SUSP. 150 ML |

D) LES MEDICAMENTS SUIVANTS A USAGE HUMAIN SONT ACTUELLEMENT HORS MARCHÉ (COMMERCIALISATION INTERROMPUE, MAIS AMM EN VIGUEUR).

| | | | | | |
|---|----------------------------------|------|-------------|----|----------------|
| R | AKRINOR | CPR. | | PO | 1*50 CPR. |
| P | BALSOCLASE EXPECTORANS | GTES | | PO | 1*1 GTES 30 ML |
| R | MELLERIL | DRG. | 25 MG | PO | 1*50 DRG. |
| R | MELLERIL | DRG. | 25 MG | PO | 1*500 DRG. |
| R | MELLERIL | GTES | 30 MG /1 ML | PO | 1*1 GTES 25 ML |
| R | MELLERIL | GTES | 30 MG /1 ML | PO | 1*1 GTES 50 ML |
| R | MELLERIL-100 | DRG. | 100 MG | PO | 1*50 DRG. |
| R | MELLERIL-200 RETARD | CPR. | 200 MG | PO | 1*20 CPR. |
| R | MELLERIL-30 RETARD | CPR. | 30 MG | PO | 1*20 CPR. |
| R | MELLERIL-30 RETARD | CPR. | 30 MG | PO | 1*50 CPR. |
| R | MELLERIL-30 RETARD | CPR. | 30 MG | PO | 1*500 CPR. |
| P | NEOMERITINE | CPR. | 400 MG | PO | 1*20 CPR. |
| P | PERDOLAN COMPOSITUM SANS CODEINE | CPR. | | PO | 1*250 CPR. |
| R | PERSANTINE-75 | DRG. | 75 MG | PO | 1*50 DRG. |

Notariat. – Vacance de poste. – Pour le poste de notaire vacant à partir du 18 mars 2002 à Esch-sur-Alzette, les demandes sont à faire parvenir au Ministère de la Justice dans le délai de trois semaines à partir de la présente publication.

Les demandes doivent être accompagnées soit d'une copie du certificat de fin de stage, branche droit notarial, soit d'une copie du diplôme de candidat notaire et d'une notice biographique indiquant notamment les postes déjà occupés.