

**MEMORIAL**  
Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg



**MEMORIAL**  
Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg

---

**RECUEIL ADMINISTRATIF ET ECONOMIQUE**

---

**B — N° 83**

**5 octobre 2009**

---

**S o m m a i r e**

Liste des médicaments à usage humain admis à la vente dans le Grand-Duché de Luxembourg –  
288<sup>e</sup> modification (7 septembre 2009) ..... page **1374**

# Liste des médicaments à usage humain admis à la vente dans le Grand-Duché de Luxembourg.

(Annexe de l'arrêté ministériel du 13 janvier 1988 publié au Mémorial, Recueil Administratif et Economique B N° 7 du 8 février 1988, page 260)

288<sup>e</sup> MODIFICATION (7 septembre 2009)

A) LES MEDICAMENTS SUIVANTS A USAGE HUMAIN SONT AJOUTES A LA LISTE DES PRODUITS ADMIS A LA VENTE.

|    |                                  |                   |              |    |                                                      |
|----|----------------------------------|-------------------|--------------|----|------------------------------------------------------|
| RR | ALGOCOD                          | CPR.EFF.          | 500 MG 30 MG | PO | 1*32 CPR.                                            |
| R  | AMARYLLE                         | CPR.              | 1 MG         | PO | 1*15 CPR.                                            |
| RR | ANASTROZOLE-TEVA                 | CPR.PELLIC.       | 1 MG         | PO | 1*14 CPR.SS BLIST.                                   |
| C  | ARICEPT                          | CPR.PELLIC.       | 5 MG         | PO | 1*14 CPR.SS BLIST.                                   |
| C  | ARICEPT                          | CPR.PELLIC.       | 10 MG        | PO | 1*14 CPR.SS BLIST.                                   |
| RR | CELEBREX-100                     | CPR.PELLIC.       | 100 MG       | PO | 5*100 GELULES SS BLIST.                              |
| RR | CELEBREX-200                     | CPR.PELLIC.       | 200 MG       | PO | 5*100 GELULES SS BLIST.                              |
| RR | CHAMPIX                          | CPR.PELLIC.       | 1 MG         | PO | 1*140 CPR.SS BLIST.                                  |
| P  | DETTOLMEDICAL CHLOROXYLENOL 4,9% | SOL.              | 4,9 G/100 G  | TO | 1*1 SOL 1 L                                          |
| P  | DETTOLMEDICAL CHLOROXYLENOL 4,9% | SOL.              | 4,9 G/100 G  | TO | 1*1 SOL 5 L                                          |
| P  | DETTOLMEDICAL CHLOROXYLENOL 4,9% | SOL.              | 4,9 G/100 G  | TO | 1*1 SOL 25 L                                         |
| P  | DETTOLMEDICAL CHLOROXYLENOL 4,9% | SOL.              | 4,9 G/100 G  | TO | 1*1 SOL 500 ML                                       |
| P  | DETTOLMEDICAL CHLOROXYLENOL 4,9% | SOL.              | 4,9 G/100 G  | TO | 1*1 SOL 100 ML                                       |
| R  | DIAMICRON                        | CPR.LIB.PROL.     | 30 MG        | PO | 1*84 CPR.SS BLIST.                                   |
| R  | DIAMICRON                        | CPR.LIB.PROL.     | 30 MG        | PO | 1*90 CPR.SS BLIST.                                   |
| R  | DIAMICRON                        | CPR.LIB.PROL.     | 30 MG        | PO | 1*100 CPR.SS BLIST.                                  |
| R  | DIAMICRON                        | CPR.LIB.PROL.     | 30 MG        | PO | 1*112 CPR.SS BLIST.                                  |
| R  | DIAMICRON                        | CPR.LIB.PROL.     | 30 MG        | PO | 1*120 CPR.SS BLIST.                                  |
| R  | DIAMICRON                        | CPR.LIB.PROL.     | 30 MG        | PO | 1*180 CPR.SS BLIST.                                  |
| R  | DIAMICRON                        | CPR.LIB.PROL.     | 30 MG        | PO | 1*500 CPR.SS BLIST.                                  |
| RR | ENBREL                           | PDRE P.PREP.INJ.  | 50 MG        | SC | 1*2 STYLOS PREREMPLIS 1 ML +1*4 TAMPONS ALCOOLISES   |
| RR | ENBREL                           | PDRE P.PREP.INJ.  | 50 MG        | SC | 1*4 STYLOS PREREMPLIS 1 ML +1*8 TAMPONS ALCOOLISES   |
| RR | ENBREL                           | PDRE P.PREP.INJ.  | 50 MG        | SC | 1*12 STYLOS PREREMPLIS 1 ML +1*24 TAMPONS ALCOOLISES |
| P  | ENDOTELON                        | CPR.ENR.          | 150 MG       | PO | 1*20 CPR.ENR.                                        |
| R  | IBUHEXAL RETARD                  | CPR.PELLIC.       | 800 MG       | PO | 1*50 CPR.U.D.                                        |
| R  | INDOCOLLYRE UNIDOSE              | COLL              | 0,1 PC       | CO | 2*10 UNIDOSES 0,35 ML                                |
| P  | IODEX DERMAL                     | SOL.              | 10 PC        | TO | 1*1 SOL 1 L                                          |
| C  | IRESSA                           | CPR.PELLIC.       | 250 MG       | PO | 3*10 CPR.SS BLIST.                                   |
| DC | IVEMEND                          | PDRE P.PREP.PERF. | 115 MG       | IV | 1*1 FL. 10 ML                                        |
| DC | IVEMEND                          | PDRE P.PREP.PERF. | 115 MG       | IV | 1*10 FL. 10 ML                                       |
| RR | LIVIAL                           | CPR.              | 2,5 MG       | PO | 1*28 CPR.                                            |
| R  | LOCERYL                          | SOL.              | 5 PC         | TO | 1*1 FL. VERNIS 2,5 ML                                |
| R  | MENINGITEC                       | SUSP.INJ.         |              | IM | 1*20 SER. PREREMPLIS 0,5 ML                          |
| P  | NUROFEN 400 FASTCAPS             | CPS               | 400 MG       | PO | 1*30 CPS MOLLES SS BLIST                             |
| RR | ORAYCEA                          | CPR.LIB.CONTR.    | 40 MG        | PO | 1*28 CPR.SS BLIST.                                   |
| RR | PAROXITEVA-30                    | CPR.PELLIC.       | 30 MG        | PO | 1*20 CPR.SS BLIST.                                   |
| RR | PAROXITEVA-30                    | CPR.PELLIC.       | 30 MG        | PO | 1*50 CPR.SS BLIST.                                   |

|    |                  |               |       |    |                     |
|----|------------------|---------------|-------|----|---------------------|
| RR | PAROXITEVA-30    | CPR.PELLIC.   | 30 MG | PO | 1*60 CPR.SS BLIST.  |
| RR | PAROXITEVA-30    | CPR.PELLIC.   | 30 MG | PO | 1*100 CPR.SS BLIST. |
| R  | PERINDOPRIL TEVA | CPR.          | 2 MG  | PO | 1*14 CPR.SS BLIST.  |
| R  | PERINDOPRIL TEVA | CPR.          | 2 MG  | PO | 1*15 CPR.SS BLIST.  |
| R  | PERINDOPRIL TEVA | CPR.          | 2 MG  | PO | 1*50 CPR.U.D.       |
| R  | PERINDOPRIL TEVA | CPR.          | 2 MG  | PO | 1*60 CPR.SS BLIST.  |
| R  | PERINDOPRIL TEVA | CPR.          | 2 MG  | PO | 1*90 CPR.SS BLIST.  |
| R  | PERINDOPRIL TEVA | CPR.          | 2 MG  | PO | 1*120 CPR.SS BLIST. |
| R  | PERINDOPRIL TEVA | CPR.          | 4 MG  | PO | 1*14 CPR.SS BLIST.  |
| R  | PERINDOPRIL TEVA | CPR.          | 4 MG  | PO | 1*15 CPR.SS BLIST.  |
| R  | PERINDOPRIL TEVA | CPR.          | 4 MG  | PO | 1*50 CPR.U.D.       |
| R  | PERINDOPRIL TEVA | CPR.          | 4 MG  | PO | 1*60 CPR.SS BLIST.  |
| R  | PERINDOPRIL TEVA | CPR.          | 4 MG  | PO | 1*90 CPR.SS BLIST.  |
| R  | PERINDOPRIL TEVA | CPR.          | 4 MG  | PO | 1*120 CPR.SS BLIST. |
| R  | PERINDOPRIL TEVA | CPR.          | 8 MG  | PO | 1*14 CPR.SS BLIST.  |
| R  | PERINDOPRIL TEVA | CPR.          | 8 MG  | PO | 1*15 CPR.SS BLIST.  |
| R  | PERINDOPRIL TEVA | CPR.          | 8 MG  | PO | 1*50 CPR.U.D.       |
| R  | PERINDOPRIL TEVA | CPR.          | 8 MG  | PO | 1*60 CPR.SS BLIST.  |
| R  | PERINDOPRIL TEVA | CPR.          | 8 MG  | PO | 1*90 CPR.SS BLIST.  |
| R  | PERINDOPRIL TEVA | CPR.          | 8 MG  | PO | 1*120 CPR.SS BLIST. |
| P  | RUPTON           | CPR.          | 10 MG | PO | 1*30 CPR.SS BLIST.  |
| C  | RR               | GELULES       | 5 MG  | PO | 1*5 GELULES U.D.    |
| C  | RR               | GELULES       | 5 MG  | PO | 1*20 GELULES U.D.   |
| RR | TEMODAL-5        | CPR.LIB.PROL. | 4 MG  | PO | 1*100 CPR.SS BLIST. |
| RR | TOVIAZ           | CPR.LIB.PROL. | 8 MG  | PO | 1*100 CPR.SS BLIST. |
| RR | TOVIAZ           | CPR.          | 10 MG | PO | 1*56 CPR.           |
| R  | ZANIDIP          | CPR.PELLIC.   | 20 MG | PO | 1*56 CPR.SS BLIST.  |
| R  | ZANIDIP          | CPR.          | 10 MG | PO | 1*1 CPR.SS BLIST.   |
| R  | ZOCOR-10         | CPR.          | 10 MG | PO | 1*4 CPR.SS BLIST.   |
| R  | ZOCOR-10         | CPR.          | 10 MG | PO | 1*10 CPR.SS BLIST.  |
| R  | ZOCOR-10         | CPR.          | 10 MG | PO | 1*14 CPR.SS BLIST.  |
| R  | ZOCOR-10         | CPR.          | 10 MG | PO | 1*15 CPR.SS BLIST.  |
| R  | ZOCOR-10         | CPR.          | 10 MG | PO | 1*20 CPR.SS BLIST.  |
| R  | ZOCOR-10         | CPR.          | 10 MG | PO | 1*30 CPR.SS BLIST.  |
| R  | ZOCOR-10         | CPR.          | 10 MG | PO | 1*50 CPR.SS BLIST.  |
| R  | ZOCOR-10         | CPR.          | 10 MG | PO | 1*60 CPR.SS BLIST.  |
| R  | ZOCOR-10         | CPR.          | 10 MG | PO | 1*98 CPR.SS BLIST.  |
| R  | ZOCOR-10         | CPR.          | 10 MG | PO | 1*100 CPR.SS BLIST. |
| RR | ZOLPITOP-10      | CPR.PELLIC.   | 10 MG | PO | 1*30 CPR.(FL)       |
| RR | ZOLPITOP-10      | CPR.PELLIC.   | 10 MG | PO | 1*100 CPR.(FL)      |
| RR | ZOLPITOP-5       | CPR.PELLIC.   | 5 MG  | PO | 1*30 CPR.(FL)       |
| RR | ZOLPITOP-5       | CPR.PELLIC.   | 5 MG  | PO | 1*100 CPR.(FL)      |

B) LES MEDICAMENTS SUIVANTS A USAGE HUMAIN SONT SUPPRIMES DE LA LISTE DES PRODUITS ADMIS A LA VENTE.

B1) LES MEDICAMENTS SUIVANTS A USAGE HUMAIN SONT SUPPRIMES SANS EFFET IMMEDIAT.

|    |                       |                |              |    |                            |
|----|-----------------------|----------------|--------------|----|----------------------------|
| RR | BACTROBAN             | POBM.          | 2 PC         | TO | 1*1 POMM. 10 G             |
| R  | CEREBROXINE           | DRG.           | 20 MG        | PO | 1*50 DRG.                  |
| RR | ESTRADERM-TTS-50      | SYST.THERAP.TD | 4 MG         | PC | 1*6 SYST.                  |
| RR | ESTRADERM-TTS-50      | SYST.THERAP.TD | 4 MG         | PC | 1*18 SYST.                 |
| RR | FUCIDIN               | DRG.           | 250 MG       | PO | 1*36 DRG.                  |
| RR | FUCIDIN               | DRG.           | 250 MG       | PO | 1*36 DRG.SS BLIST.         |
| P  | LACRYSTAT             | COLL           | 0.3 G/100 ML | CO | 1*2 FL. 10 ML              |
| RR | LIVIAL                | CPR.           | 2.5 MG       | PO | 1*28 CPR.                  |
| H  | SIMDAX                | SOL.P. PERF.   |              |    | 2.5 MG /1 MLIV1*1 FL. 5 ML |
| RR | TRAMADOL TEVA INSTANT | CPR.RODISP.    | 50 MG        | PO | 1*30 CPR.SS BLIST.         |
| RR | TRAMADOL TEVA INSTANT | CPR.RODISP.    | 50 MG        | PO | 1*60 CPR.SS BLIST.         |

B2) LES MEDICAMENTS SUIVANTS A USAGE HUMAIN SONT SUPPRIMES AVEC EFFET IMMEDIAT.

|    |    |                   |      |    |                     |
|----|----|-------------------|------|----|---------------------|
| HC | R  | ATROVENT          | SOL. | IH | 1*1 SOL. 20 ML      |
| HC | R  | ATROVENT          | SOL. | IH | 5*1 SOL. 20 ML      |
|    | R  | ATROVENT INHACAPS | CPS  | IH | 1*30 GELULES        |
|    | R  | ATROVENT INHACAPS | CPS  | IH | 1*100 GELULES       |
| C  | RR | AXURA             | GTES | PO | 1*1 FL. 20 G        |
|    | R  | DOC ENALA-20      | CPR. | PO | 1*10 CPR.SS BLIST.  |
|    | R  | DOC ENALA-20      | CPR. | PO | 1*11 CPR.SS BLIST.  |
|    | R  | DOC ENALA-20      | CPR. | PO | 1*14 CPR.SS BLIST.  |
|    | R  | DOC ENALA-20      | CPR. | PO | 1*20 CPR.SS BLIST.  |
|    | R  | DOC ENALA-20      | CPR. | PO | 1*28 CPR.SS BLIST.  |
|    | R  | DOC ENALA-20      | CPR. | PO | 1*30 CPR.SS BLIST.  |
|    | R  | DOC ENALA-20      | CPR. | PO | 1*49 CPR.SS BLIST.  |
|    | R  | DOC ENALA-20      | CPR. | PO | 1*50 CPR.           |
|    | R  | DOC ENALA-20      | CPR. | PO | 1*50 CPR.SS BLIST.  |
|    | R  | DOC ENALA-20      | CPR. | PO | 1*56 CPR.SS BLIST.  |
|    | R  | DOC ENALA-20      | CPR. | PO | 1*60 CPR.SS BLIST.  |
|    | R  | DOC ENALA-20      | CPR. | PO | 1*98 CPR.           |
|    | R  | DOC ENALA-20      | CPR. | PO | 1*98 CPR.SS BLIST.  |
|    | R  | DOC ENALA-20      | CPR. | PO | 1*100 CPR.          |
|    | R  | DOC ENALA-20      | CPR. | PO | 1*100 CPR.SS BLIST. |
|    | R  | DOC ENALA-5       | CPR. | PO | 1*10 CPR.SS BLIST.  |
|    | R  | DOC ENALA-5       | CPR. | PO | 1*11 CPR.SS BLIST.  |
|    | R  | DOC ENALA-5       | CPR. | PO | 1*14 CPR.SS BLIST.  |
|    | R  | DOC ENALA-5       | CPR. | PO | 1*20 CPR.SS BLIST.  |
|    | R  | DOC ENALA-5       | CPR. | PO | 1*28 CPR.SS BLIST.  |
|    | R  | DOC ENALA-5       | CPR. | PO | 1*30 CPR.SS BLIST.  |
|    | R  | DOC ENALA-5       | CPR. | PO | 1*49 CPR.SS BLIST.  |
|    | R  | DOC ENALA-5       | CPR. | PO | 1*50 CPR.           |
|    | R  | DOC ENALA-5       | CPR. | PO | 1*50 CPR.SS BLIST.  |

|    |                       |               |              |    |                         |
|----|-----------------------|---------------|--------------|----|-------------------------|
| R  | DOC ENALA-5           | CPR.          | 5 MG         | PO | 1*56 CPR.SS BLIST.      |
| R  | DOC ENALA-5           | CPR.          | 5 MG         | PO | 1*60 CPR.SS BLIST.      |
| R  | DOC ENALA-5           | CPR.          | 5 MG         | PO | 1*98 CPR.               |
| R  | DOC ENALA-5           | CPR.          | 5 MG         | PO | 1*98 CPR.SS BLIST.      |
| R  | DOC ENALA-5           | CPR.          | 5 MG         | PO | 1*100 CPR.              |
| R  | DOC ENALA-5           | CPR.          | 5 MG         | PO | 1*100 CPR.SS BLIST.     |
| RR | FUCIDIN               | DRG.          | 250 MG       | PO | 1*10 DRG.               |
| RR | FUCIDIN               | DRG.          | 250 MG       | PO | 1*10 DRG.SS BLIST.      |
| RR | FUCIDIN               | DRG.          | 250 MG       | PO | 1*10 DRG.SS STRIPBLIST. |
| RR | FUCIDIN               | DRG.          | 250 MG       | PO | 1*36 DRG.SS STRIPBLIST. |
| RR | FUCIDIN               | DRG.          | 250 MG       | PO | 1*40 DRG.               |
| RR | FUCIDIN               | DRG.          | 250 MG       | PO | 1*40 DRG.BLIST.         |
| RR | FUCIDIN               | DRG.          | 250 MG       | PO | 1*40 DRG.STRIPBLIST.    |
| P  | IODEX DERMAL          | SOL.          | 10 PC        | TO | 1*1 SOL 2 L             |
| P  | IODEX DERMAL          | SOL.          | 10 PC        | TO | 1*1 SOL 5 L             |
| P  | IODEX DERMAL          | SOL.          | 10 PC        | TO | 1*1 SOL 50 ML           |
| P  | IODEX DERMAL          | SOL.          | 10 PC        | TO | 1*1 SOL 300 ML          |
| P  | IODEX DERMAL          | SOL.          | 10 PC        | TO | 1*1 SOL 500 ML          |
| S  | MORPHINE HCL-EG       | CPR.LIB.PROL. | 10 MG        | PO | 1*30 CPR.SS BLIST.      |
| H  | SIMDAX                | SOL.P.PERF.   | 2.5 MG /1 ML | IV | 1*1 FL. 10 ML           |
| H  | SIMDAX                | SOL.P.PERF.   | 2.5 MG /1 ML | IV | 1*4 FL. 5 ML            |
| H  | SIMDAX                | SOL.P.PERF.   | 2.5 MG /1 ML | IV | 1*4 FL. 10 ML           |
| H  | SIMDAX                | SOL.P.PERF.   | 2.5 MG /1 ML | IV | 1*10 FL. 5 ML           |
| H  | SIMDAX                | SOL.P.PERF.   | 2.5 MG /1 ML | IV | 1*10 FL. 10 ML          |
| RR | TRAMADOL TEVA INSTANT | CPR.ODODISP.  | 50 MG        | PO | 1*10 CPR.SS BLIST       |
| RR | TRAMADOL TEVA INSTANT | CPR.ODODISP.  | 50 MG        | PO | 1*20 CPR.SS BLIST.      |
| RR | TRAMADOL TEVA INSTANT | CPR.ODODISP.  | 50 MG        | PO | 1*28 CPR.SS BLIST.      |
| RR | TRAMADOL TEVA INSTANT | CPR.ODODISP.  | 50 MG        | PO | 1*40 CPR.SS BLIST.      |
| RR | TRAMADOL TEVA INSTANT | CPR.ODODISP.  | 50 MG        | PO | 1*50 CPR.SS BLIST.      |
| RR | TRAMADOL TEVA INSTANT | CPR.ODODISP.  | 50 MG        | PO | 1*56 CPR.SS BLIST.      |
| RR | TRAMADOL TEVA INSTANT | CPR.ODODISP.  | 50 MG        | PO | 1*100 CPR.SS BLIST.     |

C) LES MODIFICATIONS SUIVANTES SONT APPORTEES AU LIBELLE DES MEDICAMENTS A USAGE HUMAIN.

|                 |                    |      |        |    |            |
|-----------------|--------------------|------|--------|----|------------|
| RR              | CARBAMAZEPIN-HEXAL | CPR. | 200 MG | PO | 1*50 CPR.  |
| A U L I E U D E |                    |      |        |    |            |
| R               | CARBAMAZEPIN-HEXAL | CPR. | 200 MG | PO | 1*50 CPR.  |
| RR              | CARBAMAZEPIN-HEXAL | CPR. | 200 MG | PO | 1*100 CPR. |
| A U L I E U D E |                    |      |        |    |            |
| R               | CARBAMAZEPIN-HEXAL | CPR. | 200 MG | PO | 1*100 CPR. |
| RR              | CARBAMAZEPIN-HEXAL | CPR. | 200 MG | PO | 1*200 CPR. |
| A U L I E U D E |                    |      |        |    |            |
| R               | CARBAMAZEPIN-HEXAL | CPR. | 200 MG | PO | 1*200 CPR. |

|                              |                                  |                   |              |    |                     |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|----|---------------------|
| P<br>AU LIEU DE<br>P         | DETTOLMEDICAL CHLOROXYLENOL 4,9% | SOL.              | 4,9 G /100 G | TO | 1*1 SOL 1 L         |
|                              | DETTOL                           | SOL.              | 4,9 G /100 G | TO | 1*1 SOL 1 L         |
| P<br>AU LIEU DE<br>P         | DETTOLMEDICAL CHLOROXYLENOL 4,9% | SOL.              | 4,9 G /100 G | TO | 1*1 SOL 5 L         |
|                              | DETTOL                           | SOL.              | 4,9 G /100 G | TO | 1*1 SOL 5 L         |
| P<br>AU LIEU DE<br>P         | DETTOLMEDICAL CHLOROXYLENOL 4,9% | SOL.              | 4,9 G /100 G | TO | 1*1 SOL 25 L        |
|                              | DETTOL                           | SOL.              | 4,9 G /100 G | TO | 1*1 SOL 25 L        |
| P<br>AU LIEU DE<br>P         | DETTOLMEDICAL CHLOROXYLENOL 4,9% | SOL.              | 4,9 G /100 G | TO | 1*1 SOL 500 ML      |
|                              | DETTOL                           | SOL.              | 4,9 G /100 G | TO | 1*1 SOL 500 ML      |
| P<br>AU LIEU DE<br>P         | DETTOLMEDICAL CHLOROXYLENOL 4,9% | SOL.              | 4,9 G /100 G | TO | 1*1 SOL 100 ML      |
|                              | DETTOL                           | SOL.              | 4,9 G /100 G | TO | 1*1 SOL 100 ML      |
| HC RR<br>AU LIEU DE<br>HC RR | ECALTA                           | PDRE P.PREP.PERF. | 100 MG       | IV | 1*1 VIAL PDRE 30 ML |
|                              | ECALTA                           | PDRE P.PREP.PERF. | 100 MG       | IV | 1*1 VIAL PDRE 30 ML |
| R<br>AU LIEU DE<br>R         | LOSARTAN APOTEX                  | CPR.PELLIC.       | 12,5 MG      | PO | 1*7 CPR.SS BLIST.   |
|                              | LOSARUNI                         | CPR.PELLIC.       | 12,5 MG      | PO | 1*7 CPR.SS BLIST.   |
| R<br>AU LIEU DE<br>R         | LOSARTAN APOTEX                  | CPR.PELLIC.       | 12,5 MG      | PO | 1*14 CPR.SS BLIST.  |
|                              | LOSARUNI                         | CPR.PELLIC.       | 12,5 MG      | PO | 1*14 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>AU LIEU DE<br>R         | LOSARTAN APOTEX                  | CPR.PELLIC.       | 12,5 MG      | PO | 1*15 CPR.SS BLIST.  |
|                              | LOSARUNI                         | CPR.PELLIC.       | 12,5 MG      | PO | 1*15 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>AU LIEU DE<br>R         | LOSARTAN APOTEX                  | CPR.PELLIC.       | 12,5 MG      | PO | 1*21 CPR.SS BLIST.  |
|                              | LOSARUNI                         | CPR.PELLIC.       | 12,5 MG      | PO | 1*21 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>AU LIEU DE<br>R         | LOSARTAN APOTEX                  | CPR.PELLIC.       | 12,5 MG      | PO | 1*28 CPR.SS BLIST.  |
|                              | LOSARUNI                         | CPR.PELLIC.       | 12,5 MG      | PO | 1*28 CPR.SS BLIST.  |

|                           |                             |             |         |    |                     |
|---------------------------|-----------------------------|-------------|---------|----|---------------------|
| R<br>A U L I E U D E<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 12,5 MG | PO | 1*30 CPR.           |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 12,5 MG | PO | 1*30 CPR.           |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 12,5 MG | PO | 1*30 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 12,5 MG | PO | 1*30 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 12,5 MG | PO | 1*50 CPR.           |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 12,5 MG | PO | 1*50 CPR.           |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 12,5 MG | PO | 1*50 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 12,5 MG | PO | 1*50 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 12,5 MG | PO | 1*56 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 12,5 MG | PO | 1*56 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 12,5 MG | PO | 1*98 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 12,5 MG | PO | 1*98 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 12,5 MG | PO | 1*100 CPR.          |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 12,5 MG | PO | 1*100 CPR.          |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 12,5 MG | PO | 1*210 CPR.SS BLIST. |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 12,5 MG | PO | 1*210 CPR.SS BLIST. |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 25 MG   | PO | 1*7 CPR.SS BLIST.   |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 25 MG   | PO | 1*7 CPR.SS BLIST.   |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 25 MG   | PO | 1*14 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 25 MG   | PO | 1*14 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 25 MG   | PO | 1*15 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 25 MG   | PO | 1*15 CPR.SS BLIST.  |

|                      |                             |             |       |    |                         |
|----------------------|-----------------------------|-------------|-------|----|-------------------------|
| R<br>AU LIEU DE<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 25 MG | PO | 1*21 CPR.SS BLIST.      |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 25 MG | PO | 1*21 CPR.SS BLIST.      |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 25 MG | PO | 1*28 CPR.SS BLIST.      |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 25 MG | PO | 1*28 CPR.SS BLIST.      |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 25 MG | PO | 1*30 CPR.               |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 25 MG | PO | 1*30 CPR.               |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 25 MG | PO | 1*30 CPR.SS BLIST.      |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 25 MG | PO | 1*30 CPR.SS BLIST.      |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 25 MG | PO | 1*50 CPR.               |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 25 MG | PO | 1*50 CPR.               |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 25 MG | PO | 1*50 CPR.SS BLIST.      |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 25 MG | PO | 1*50 CPR.SS BLIST.      |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 25 MG | PO | 1*56 CPR.SS BLIST.      |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 25 MG | PO | 1*56 CPR.SS BLIST.      |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 25 MG | PO | 1*70 CPR.SS BLIST.U.D.  |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 25 MG | PO | 1*70 CPR.SS BLIST.U.D.  |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 25 MG | PO | 1*98 CPR.SS BLIST.      |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 25 MG | PO | 1*98 CPR.SS BLIST.      |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 25 MG | PO | 1*100 CPR.              |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 25 MG | PO | 1*100 CPR.              |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 25 MG | PO | 1*280 CPR.SS BLIST.U.D. |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 25 MG | PO | 1*280 CPR.SS BLIST.U.D. |



|                           |                             |             |       |    |                    |
|---------------------------|-----------------------------|-------------|-------|----|--------------------|
| R<br>A U L I E U D E<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 50 MG | PO | 1*7 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 50 MG | PO | 1*7 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 50 MG | PO | 1*14 CPR.SS BLIST. |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 50 MG | PO | 1*14 CPR.SS BLIST. |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 50 MG | PO | 1*15 CPR.SS BLIST. |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 50 MG | PO | 1*21 CPR.SS BLIST. |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 50 MG | PO | 1*21 CPR.SS BLIST. |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 50 MG | PO | 1*28 CPR.SS BLIST. |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 50 MG | PO | 1*28 CPR.SS BLIST. |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 50 MG | PO | 1*30 CPR.          |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 50 MG | PO | 1*30 CPR.          |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 50 MG | PO | 1*30 CPR.SS BLIST. |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 50 MG | PO | 1*30 CPR.SS BLIST. |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 50 MG | PO | 1*50 CPR.          |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 50 MG | PO | 1*50 CPR.          |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 50 MG | PO | 1*50 CPR.SS BLIST. |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 50 MG | PO | 1*50 CPR.SS BLIST. |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 50 MG | PO | 1*56 CPR.SS BLIST. |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 50 MG | PO | 1*56 CPR.SS BLIST. |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 50 MG | PO | 1*98 CPR.SS BLIST. |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 50 MG | PO | 1*98 CPR.SS BLIST. |

|                      |                             |             |        |    |                     |
|----------------------|-----------------------------|-------------|--------|----|---------------------|
| R<br>AU LIEU DE<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 50 MG  | PO | 1*100 CPR.          |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 50 MG  | PO | 1*100 CPR.          |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 50 MG  | PO | 1*280 CPR.SS BLIST. |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 50 MG  | PO | 1*280 CPR.SS BLIST. |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 100 MG | PO | 1*7 CPR.SS BLIST.   |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 100 MG | PO | 1*7 CPR.SS BLIST.   |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 100 MG | PO | 1*14 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 100 MG | PO | 1*14 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 100 MG | PO | 1*15 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 100 MG | PO | 1*15 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 100 MG | PO | 1*21 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 100 MG | PO | 1*21 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 100 MG | PO | 1*28 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 100 MG | PO | 1*28 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 100 MG | PO | 1*30 CPR.           |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 100 MG | PO | 1*30 CPR.           |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 100 MG | PO | 1*30 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 100 MG | PO | 1*30 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 100 MG | PO | 1*50 CPR.           |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 100 MG | PO | 1*50 CPR.           |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 100 MG | PO | 1*50 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI | CPR.PELLIC. | 100 MG | PO | 1*50 CPR.SS BLIST.  |

|                                  |                                        |             |         |      |                           |
|----------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------|------|---------------------------|
| R<br>A U L I E U D E<br>R        | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI            | CPR.PELLIC. | 100 MG  | PO   | 1*56 CPR.SS BLIST.        |
| R<br>A U L I E U D E<br>R        | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI            | CPR.PELLIC. | 100 MG  | PO   | 1*56 CPR.SS BLIST.        |
| R<br>A U L I E U D E<br>R        | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI            | CPR.PELLIC. | 100 MG  | PO   | 1*98 CPR.SS BLIST.        |
| R<br>A U L I E U D E<br>R        | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI            | CPR.PELLIC. | 100 MG  | PO   | 1*98 CPR.SS BLIST.        |
| R<br>A U L I E U D E<br>R        | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI            | CPR.PELLIC. | 100 MG  | PO   | 1*100 CPR.                |
| R<br>A U L I E U D E<br>R        | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI            | CPR.PELLIC. | 100 MG  | PO   | 1*100 CPR.                |
| R<br>A U L I E U D E<br>R        | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI            | CPR.PELLIC. | 100 MG  | PO   | 1*280 CPR.SS BLIST.       |
| R<br>A U L I E U D E<br>R        | LOSARTAN APOTEX<br>LOSARUNI            | CPR.PELLIC. | 100 MG  | PO   | 1*280 CPR.SS BLIST.       |
| C<br>R R<br>A U L I E U D E<br>C | MIRCERA-250<br>MIRCERA-250             | SOLINJ.     | 250 MCG | IVSC | 1*1 SER.PREREMPLIE 0,3 ML |
| C<br>R R<br>A U L I E U D E<br>C | MIRCERA-250<br>MIRCERA-250             | SOLINJ.     | 250 MCG | IVSC | 1*1 SER.PREREMPLIE 1 ML   |
| R R<br>A U L I E U D E<br>R R    | PAROXETINE APOTEX<br>PAROXETINE TOPGEN | CPR.PELLIC. | 20 MG   | PO   | 1*4 CPR.SS BLIST.         |
| R R<br>A U L I E U D E<br>R R    | PAROXETINE APOTEX<br>PAROXETINE TOPGEN | CPR.PELLIC. | 20 MG   | PO   | 1*4 CPR.SS BLIST.         |
| R R<br>A U L I E U D E<br>R R    | PAROXETINE APOTEX<br>PAROXETINE TOPGEN | CPR.PELLIC. | 20 MG   | PO   | 1*12 CPR.SS BLIST.        |
| R R<br>A U L I E U D E<br>R R    | PAROXETINE APOTEX<br>PAROXETINE TOPGEN | CPR.PELLIC. | 20 MG   | PO   | 1*12 CPR.SS BLIST.        |
| R R<br>A U L I E U D E<br>R R    | PAROXETINE APOTEX<br>PAROXETINE TOPGEN | CPR.PELLIC. | 20 MG   | PO   | 1*14 CPR.SS BLIST.        |
| R R<br>A U L I E U D E<br>R R    | PAROXETINE APOTEX<br>PAROXETINE TOPGEN | CPR.PELLIC. | 20 MG   | PO   | 1*14 CPR.SS BLIST.        |
| R R<br>A U L I E U D E<br>R R    | PAROXETINE APOTEX<br>PAROXETINE TOPGEN | CPR.PELLIC. | 20 MG   | PO   | 1*20 CPR.SS BLIST.        |
| R R<br>A U L I E U D E<br>R R    | PAROXETINE APOTEX<br>PAROXETINE TOPGEN | CPR.PELLIC. | 20 MG   | PO   | 1*20 CPR.SS BLIST.        |
| R R<br>A U L I E U D E<br>R R    | PAROXETINE APOTEX<br>PAROXETINE TOPGEN | CPR.PELLIC. | 20 MG   | PO   | 1*28 CPR.SS BLIST.        |
| R R<br>A U L I E U D E<br>R R    | PAROXETINE APOTEX<br>PAROXETINE TOPGEN | CPR.PELLIC. | 20 MG   | PO   | 1*28 CPR.SS BLIST.        |
| R R<br>A U L I E U D E<br>R R    | PAROXETINE APOTEX<br>PAROXETINE TOPGEN | CPR.PELLIC. | 20 MG   | PO   | 1*30 CPR.SS BLIST.        |
| R R<br>A U L I E U D E<br>R R    | PAROXETINE APOTEX<br>PAROXETINE TOPGEN | CPR.PELLIC. | 20 MG   | PO   | 1*30 CPR.SS BLIST.        |

|                        |                                        |                            |                            |          |                                            |
|------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|--------------------------------------------|
| RR<br>AU LIEU DE<br>RR | PAROXETINE APOTEX<br>PAROXETINE TOPGEN | CPR.PELLIC.<br>CPR.PELLIC. | 20 MG<br>20 MG             | PO<br>PO | 1*50 CPR.SS BLIST.<br>1*50 CPR.SS BLIST.   |
| RR<br>AU LIEU DE<br>RR | PAROXETINE APOTEX<br>PAROXETINE TOPGEN | CPR.PELLIC.<br>CPR.PELLIC. | 20 MG<br>20 MG             | PO<br>PO | 1*60 CPR.SS BLIST.<br>1*60 CPR.SS BLIST.   |
| RR<br>AU LIEU DE<br>RR | PAROXETINE APOTEX<br>PAROXETINE TOPGEN | CPR.PELLIC.<br>CPR.PELLIC. | 20 MG<br>20 MG             | PO<br>PO | 1*100 CPR.SS BLIST.<br>1*100 CPR.SS BLIST. |
| R<br>AU LIEU DE<br>R   | ZANICOMBO-10/10<br>ZANITEK-10/10       | CPR.PELLIC.<br>CPR.PELLIC. | 10 MG 10 MG<br>10 MG 10 MG | PO<br>PO | 1*7 CPR.SS BLIST.<br>1*7 CPR.SS BLIST.     |
| R<br>AU LIEU DE<br>R   | ZANICOMBO-10/10<br>ZANITEK-10/10       | CPR.PELLIC.<br>CPR.PELLIC. | 10 MG 10 MG<br>10 MG 10 MG | PO<br>PO | 1*14 CPR.SS BLIST.<br>1*14 CPR.SS BLIST.   |
| R<br>AU LIEU DE<br>R   | ZANICOMBO-10/10<br>ZANITEK-10/10       | CPR.PELLIC.<br>CPR.PELLIC. | 10 MG 10 MG<br>10 MG 10 MG | PO<br>PO | 1*28 CPR.SS BLIST.<br>1*28 CPR.SS BLIST.   |
| R<br>AU LIEU DE<br>R   | ZANICOMBO-10/10<br>ZANITEK-10/10       | CPR.PELLIC.<br>CPR.PELLIC. | 10 MG 10 MG<br>10 MG 10 MG | PO<br>PO | 1*30 CPR.SS BLIST.<br>1*30 CPR.SS BLIST.   |
| R<br>AU LIEU DE<br>R   | ZANICOMBO-10/10<br>ZANITEK-10/10       | CPR.PELLIC.<br>CPR.PELLIC. | 10 MG 10 MG<br>10 MG 10 MG | PO<br>PO | 1*35 CPR.SS BLIST.<br>1*35 CPR.SS BLIST.   |
| R<br>AU LIEU DE<br>R   | ZANICOMBO-10/10<br>ZANITEK-10/10       | CPR.PELLIC.<br>CPR.PELLIC. | 10 MG 10 MG<br>10 MG 10 MG | PO<br>PO | 1*42 CPR.SS BLIST.<br>1*42 CPR.SS BLIST.   |
| R<br>AU LIEU DE<br>R   | ZANICOMBO-10/10<br>ZANITEK-10/10       | CPR.PELLIC.<br>CPR.PELLIC. | 10 MG 10 MG<br>10 MG 10 MG | PO<br>PO | 1*50 CPR.SS BLIST.<br>1*50 CPR.SS BLIST.   |
| R<br>AU LIEU DE<br>R   | ZANICOMBO-10/10<br>ZANITEK-10/10       | CPR.PELLIC.<br>CPR.PELLIC. | 10 MG 10 MG<br>10 MG 10 MG | PO<br>PO | 1*56 CPR.SS BLIST.<br>1*56 CPR.SS BLIST.   |

|                 |                                  |                            |                            |          |                                            |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|--------------------------------------------|
| AU LIEU DE<br>R | ZANICOMBO-10/10<br>ZANITEK-10/10 | CPR.PELLIC.<br>CPR.PELLIC. | 10 MG 10 MG<br>10 MG 10 MG | PO<br>PO | 1*90 CPR.SS BLIST.<br>1*90 CPR.SS BLIST.   |
| AU LIEU DE<br>R | ZANICOMBO-10/10<br>ZANITEK-10/10 | CPR.PELLIC.<br>CPR.PELLIC. | 10 MG 10 MG<br>10 MG 10 MG | PO<br>PO | 1*98 CPR.SS BLIST.<br>1*98 CPR.SS BLIST.   |
| AU LIEU DE<br>R | ZANICOMBO-10/10<br>ZANITEK-10/10 | CPR.PELLIC.<br>CPR.PELLIC. | 10 MG 10 MG<br>10 MG 10 MG | PO<br>PO | 1*100 CPR.SS BLIST.<br>1*100 CPR.SS BLIST. |
| AU LIEU DE<br>R | ZANICOMBO-10/20<br>ZANITEK-10/20 | CPR.PELLIC.<br>CPR.PELLIC. | 10 MG 20 MG<br>10 MG 20 MG | PO<br>PO | 1*7 CPR.SS BLIST.<br>1*7 CPR.SS BLIST.     |
| AU LIEU DE<br>R | ZANICOMBO-10/20<br>ZANITEK-10/20 | CPR.PELLIC.<br>CPR.PELLIC. | 10 MG 20 MG<br>10 MG 20 MG | PO<br>PO | 1*14 CPR.SS BLIST.<br>1*14 CPR.SS BLIST.   |
| AU LIEU DE<br>R | ZANICOMBO-10/20<br>ZANITEK-10/20 | CPR.PELLIC.<br>CPR.PELLIC. | 10 MG 20 MG<br>10 MG 20 MG | PO<br>PO | 1*28 CPR.SS BLIST.<br>1*28 CPR.SS BLIST.   |
| AU LIEU DE<br>R | ZANICOMBO-10/20<br>ZANITEK-10/20 | CPR.PELLIC.<br>CPR.PELLIC. | 10 MG 20 MG<br>10 MG 20 MG | PO<br>PO | 1*30 CPR.SS BLIST.<br>1*30 CPR.SS BLIST.   |
| AU LIEU DE<br>R | ZANICOMBO-10/20<br>ZANITEK-10/20 | CPR.PELLIC.<br>CPR.PELLIC. | 10 MG 20 MG<br>10 MG 20 MG | PO<br>PO | 1*35 CPR.SS BLIST.<br>1*35 CPR.SS BLIST.   |
| AU LIEU DE<br>R | ZANICOMBO-10/20<br>ZANITEK-10/20 | CPR.PELLIC.<br>CPR.PELLIC. | 10 MG 20 MG<br>10 MG 20 MG | PO<br>PO | 1*42 CPR.SS BLIST.<br>1*42 CPR.SS BLIST.   |
| AU LIEU DE<br>R | ZANICOMBO-10/20<br>ZANITEK-10/20 | CPR.PELLIC.<br>CPR.PELLIC. | 10 MG 20 MG<br>10 MG 20 MG | PO<br>PO | 1*50 CPR.SS BLIST.<br>1*50 CPR.SS BLIST.   |
| AU LIEU DE<br>R | ZANICOMBO-10/20<br>ZANITEK-10/20 | CPR.PELLIC.<br>CPR.PELLIC. | 10 MG 20 MG<br>10 MG 20 MG | PO<br>PO | 1*56 CPR.SS BLIST.<br>1*56 CPR.SS BLIST.   |

|                      |                                  |                    |             |    |                     |
|----------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|----|---------------------|
| R<br>AU LIEU DE<br>R | ZANICOMBO-10/20<br>ZANITEK-10/20 | CPR.PELLIC.        | 10 MG 20 MG | PO | 1*90 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | ZANICOMBO-10/20<br>ZANITEK-10/20 | CPR.PELLIC.        | 10 MG 20 MG | PO | 1*98 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | ZANICOMBO-10/20<br>ZANITEK-10/20 | CPR.PELLIC.        | 10 MG 20 MG | PO | 1*98 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | ZANICOMBO-10/20<br>ZANITEK-10/20 | CPR.PELLIC.        | 10 MG 20 MG | PO | 1*100 CPR.SS BLIST. |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | ZOCOR-10<br>ZOCOR                | CPR.               | 10 MG       | PO | 1*28 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | ZURCAMED<br>PANTONYCO            | CPR.GASTRO-RESIST. | 20 MG       | PO | 1*7 CPR.SS BLIST.   |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | ZURCAMED<br>PANTONYCO            | CPR.GASTRO-RESIST. | 20 MG       | PO | 1*7 CPR.SS BLIST.   |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | ZURCAMED<br>PANTONYCO            | CPR.GASTRO-RESIST. | 20 MG       | PO | 1*10 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | ZURCAMED<br>PANTONYCO            | CPR.GASTRO-RESIST. | 20 MG       | PO | 1*10 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | ZURCAMED<br>PANTONYCO            | CPR.GASTRO-RESIST. | 20 MG       | PO | 1*14 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | ZURCAMED<br>PANTONYCO            | CPR.GASTRO-RESIST. | 20 MG       | PO | 1*14 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | ZURCAMED<br>PANTONYCO            | CPR.GASTRO-RESIST. | 20 MG       | PO | 1*15 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | ZURCAMED<br>PANTONYCO            | CPR.GASTRO-RESIST. | 20 MG       | PO | 1*15 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | ZURCAMED<br>PANTONYCO            | CPR.GASTRO-RESIST. | 20 MG       | PO | 1*24 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | ZURCAMED<br>PANTONYCO            | CPR.GASTRO-RESIST. | 20 MG       | PO | 1*24 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | ZURCAMED<br>PANTONYCO            | CPR.GASTRO-RESIST. | 20 MG       | PO | 1*28 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | ZURCAMED<br>PANTONYCO            | CPR.GASTRO-RESIST. | 20 MG       | PO | 1*28 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | ZURCAMED<br>PANTONYCO            | CPR.GASTRO-RESIST. | 20 MG       | PO | 1*30 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>AU LIEU DE<br>R | ZURCAMED<br>PANTONYCO            | CPR.GASTRO-RESIST. | 20 MG       | PO | 1*30 CPR.SS BLIST.  |

|                           |                       |                    |       |    |                     |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|-------|----|---------------------|
| R<br>A U L I E U D E<br>R | ZURCAMED<br>PANTONYCO | CPR.GASTRO-RESIST. | 20 MG | PO | 1*48 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | ZURCAMED<br>PANTONYCO | CPR.GASTRO-RESIST. | 20 MG | PO | 1*48 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | ZURCAMED<br>PANTONYCO | CPR.GASTRO-RESIST. | 20 MG | PO | 1*50 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | ZURCAMED<br>PANTONYCO | CPR.GASTRO-RESIST. | 20 MG | PO | 1*50 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | ZURCAMED<br>PANTONYCO | CPR.GASTRO-RESIST. | 20 MG | PO | 1*56 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | ZURCAMED<br>PANTONYCO | CPR.GASTRO-RESIST. | 20 MG | PO | 1*56 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | ZURCAMED<br>PANTONYCO | CPR.GASTRO-RESIST. | 20 MG | PO | 1*60 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | ZURCAMED<br>PANTONYCO | CPR.GASTRO-RESIST. | 20 MG | PO | 1*60 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | ZURCAMED<br>PANTONYCO | CPR.GASTRO-RESIST. | 20 MG | PO | 1*84 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | ZURCAMED<br>PANTONYCO | CPR.GASTRO-RESIST. | 20 MG | PO | 1*84 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | ZURCAMED<br>PANTONYCO | CPR.GASTRO-RESIST. | 20 MG | PO | 1*90 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | ZURCAMED<br>PANTONYCO | CPR.GASTRO-RESIST. | 20 MG | PO | 1*90 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | ZURCAMED<br>PANTONYCO | CPR.GASTRO-RESIST. | 20 MG | PO | 1*98 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | ZURCAMED<br>PANTONYCO | CPR.GASTRO-RESIST. | 20 MG | PO | 1*98 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | ZURCAMED<br>PANTONYCO | CPR.GASTRO-RESIST. | 20 MG | PO | 1*100 CPR.SS BLIST. |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | ZURCAMED<br>PANTONYCO | CPR.GASTRO-RESIST. | 20 MG | PO | 1*100 CPR.SS BLIST. |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | ZURCAMED<br>PANTONYCO | CPR.GASTRO-RESIST. | 20 MG | PO | 1*112 CPR.SS BLIST. |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | ZURCAMED<br>PANTONYCO | CPR.GASTRO-RESIST. | 20 MG | PO | 1*112 CPR.SS BLIST. |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | ZURCAMED<br>PANTONYCO | CPR.GASTRO-RESIST. | 20 MG | PO | 1*168 CPR.SS BLIST. |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | ZURCAMED<br>PANTONYCO | CPR.GASTRO-RESIST. | 20 MG | PO | 1*168 CPR.SS BLIST. |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | ZURCAMED<br>PANTONYCO | CPR.GASTRO-RESIST. | 20 MG | PO | 1*500 CPR.SS BLIST. |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | ZURCAMED<br>PANTONYCO | CPR.GASTRO-RESIST. | 20 MG | PO | 1*500 CPR.SS BLIST. |

|                        |                       |                    |       |    |                     |
|------------------------|-----------------------|--------------------|-------|----|---------------------|
| R<br>AU LIEU DE<br>R   | ZURCAMED<br>PANTONYCO | CPR.GASTRO-RESIST. | 20 MG | PO | 5*28 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>AU LIEU DE<br>R   | ZURCAMED<br>PANTONYCO | CPR.GASTRO-RESIST. | 20 MG | PO | 5*28 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>AU LIEU DE<br>R   | ZURCAMED<br>PANTONYCO | CPR.GASTRO-RESIST. | 20 MG | PO | 5*140 CPR.SS BLIST. |
| R<br>AU LIEU DE<br>R   | ZURCAMED<br>PANTONYCO | CPR.GASTRO-RESIST. | 20 MG | PO | 5*140 CPR.SS BLIST. |
| R<br>AU LIEU DE<br>R   | ZURCAMED<br>PANTONYCO | CPR.GASTRO-RESIST. | 20 MG | PO | 10*14 CPR.SS BLIST. |
| R<br>AU LIEU DE<br>R   | ZURCAMED<br>PANTONYCO | CPR.GASTRO-RESIST. | 20 MG | PO | 10*14 CPR.SS BLIST. |
| R<br>AU LIEU DE<br>R   | ZURCAMED<br>PANTONYCO | CPR.GASTRO-RESIST. | 20 MG | PO | 10*28 CPR.SS BLIST. |
| R<br>AU LIEU DE<br>R   | ZURCAMED<br>PANTONYCO | CPR.GASTRO-RESIST. | 20 MG | PO | 10*28 CPR.SS BLIST. |
| R<br>AU LIEU DE<br>R   | ZURCAMED<br>PANTONYCO | CPR.GASTRO-RESIST. | 20 MG | PO | 20*14 CPR.SS BLIST. |
| R<br>AU LIEU DE<br>R   | ZURCAMED<br>PANTONYCO | CPR.GASTRO-RESIST. | 20 MG | PO | 20*14 CPR.SS BLIST. |
| R<br>AU LIEU DE<br>R   | ZURCAMED<br>PANTONYCO | CPR.GASTRO-RESIST. | 40 MG | PO | 1*7 CPR.SS BLIST.   |
| R<br>AU LIEU DE<br>R   | ZURCAMED<br>PANTONYCO | CPR.GASTRO-RESIST. | 40 MG | PO | 1*7 CPR.SS BLIST.   |
| R<br>AU LIEU DE<br>R   | ZURCAMED<br>PANTONYCO | CPR.GASTRO-RESIST. | 40 MG | PO | 1*10 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>AU LIEU DE<br>R   | ZURCAMED<br>PANTONYCO | CPR.GASTRO-RESIST. | 40 MG | PO | 1*10 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>AU LIEU DE<br>R   | ZURCAMED<br>PANTONYCO | CPR.GASTRO-RESIST. | 40 MG | PO | 1*14 CPR.SS BLIST.  |
| RR<br>AU LIEU DE<br>RR | ZURCAMED<br>PANTONYCO | CPR.GASTRO-RESIST. | 40 MG | PO | 1*15 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>AU LIEU DE<br>R   | ZURCAMED<br>PANTONYCO | CPR.GASTRO-RESIST. | 40 MG | PO | 1*24 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>AU LIEU DE<br>R   | ZURCAMED<br>PANTONYCO | CPR.GASTRO-RESIST. | 40 MG | PO | 1*24 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>AU LIEU DE<br>R   | ZURCAMED<br>PANTONYCO | CPR.GASTRO-RESIST. | 40 MG | PO | 1*28 CPR.SS BLIST.  |
| R<br>AU LIEU DE<br>R   | ZURCAMED<br>PANTONYCO | CPR.GASTRO-RESIST. | 40 MG | PO | 1*28 CPR.SS BLIST.  |



|                           |                       |                                          |                |          |                                            |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------|----------|--------------------------------------------|
| R<br>A U L I E U D E<br>R | ZURCAMED<br>PANTONYCO | CPR.GASTRO-RESIST.<br>CPR.GASTRO-RESIST. | 40 MG<br>40 MG | PO<br>PO | 1*30 CPR.SS BLIST.<br>1*30 CPR.SS BLIST.   |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | ZURCAMED<br>PANTONYCO | CPR.GASTRO-RESIST.<br>CPR.GASTRO-RESIST. | 40 MG<br>40 MG | PO<br>PO | 1*48 CPR.SS BLIST.<br>1*48 CPR.SS BLIST.   |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | ZURCAMED<br>PANTONYCO | CPR.GASTRO-RESIST.<br>CPR.GASTRO-RESIST. | 40 MG<br>40 MG | PO<br>PO | 1*50 CPR.SS BLIST.<br>1*50 CPR.SS BLIST.   |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | ZURCAMED<br>PANTONYCO | CPR.GASTRO-RESIST.<br>CPR.GASTRO-RESIST. | 40 MG<br>40 MG | PO<br>PO | 1*56 CPR.SS BLIST.<br>1*56 CPR.SS BLIST.   |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | ZURCAMED<br>PANTONYCO | CPR.GASTRO-RESIST.<br>CPR.GASTRO-RESIST. | 40 MG<br>40 MG | PO<br>PO | 1*60 CPR.SS BLIST.<br>1*60 CPR.SS BLIST.   |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | ZURCAMED<br>PANTONYCO | CPR.GASTRO-RESIST.<br>CPR.GASTRO-RESIST. | 40 MG<br>40 MG | PO<br>PO | 1*84 CPR.SS BLIST.<br>1*84 CPR.SS BLIST.   |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | ZURCAMED<br>PANTONYCO | CPR.GASTRO-RESIST.<br>CPR.GASTRO-RESIST. | 40 MG<br>40 MG | PO<br>PO | 1*90 CPR.SS BLIST.<br>1*90 CPR.SS BLIST.   |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | ZURCAMED<br>PANTONYCO | CPR.GASTRO-RESIST.<br>CPR.GASTRO-RESIST. | 40 MG<br>40 MG | PO<br>PO | 1*98 CPR.SS BLIST.<br>1*98 CPR.SS BLIST.   |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | ZURCAMED<br>PANTONYCO | CPR.GASTRO-RESIST.<br>CPR.GASTRO-RESIST. | 40 MG<br>40 MG | PO<br>PO | 1*100 CPR.SS BLIST.<br>1*100 CPR.SS BLIST. |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | ZURCAMED<br>PANTONYCO | CPR.GASTRO-RESIST.<br>CPR.GASTRO-RESIST. | 40 MG<br>40 MG | PO<br>PO | 1*112 CPR.SS BLIST.<br>1*112 CPR.SS BLIST. |
| R<br>A U L I E U D E<br>R | ZURCAMED<br>PANTONYCO | CPR.GASTRO-RESIST.<br>CPR.GASTRO-RESIST. | 40 MG<br>40 MG | PO<br>PO | 1*140 CPR.SS BLIST.<br>1*140 CPR.SS BLIST. |

|                        |                             |                                          |                |          |                                            |
|------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------|----------|--------------------------------------------|
| R<br>AU LIEU DE<br>R   | ZURCAMED<br>PANTONYCO       | CPR.GASTRO-RESIST.<br>CPR.GASTRO-RESIST. | 40 MG<br>40 MG | PO<br>PO | 1*168 CPR.SS BLIST.<br>1*168 CPR.SS BLIST. |
| R<br>AU LIEU DE<br>R   | ZURCAMED<br>PANTONYCO       | CPR.GASTRO-RESIST.<br>CPR.GASTRO-RESIST. | 40 MG<br>40 MG | PO<br>PO | 5*140 CPR.SS BLIST.<br>5*140 CPR.SS BLIST. |
| R<br>AU LIEU DE<br>R   | ZURCAMED<br>PANTONYCO       | CPR.GASTRO-RESIST.<br>CPR.GASTRO-RESIST. | 40 MG<br>40 MG | PO<br>PO | 10*14 CPR.SS BLIST.<br>10*14 CPR.SS BLIST. |
| RR<br>AU LIEU DE<br>RR | ZURCAMED IV<br>PANTONYCO IV | PDRE P.PREP.INJ.<br>PDRE P.PREP.INJ.     | 40 MG<br>40 MG | IV<br>IV | 1*1 FL. 10 ML<br>1*1 FL. 10 ML             |
| RR<br>AU LIEU DE<br>RR | ZURCAMED IV<br>PANTONYCO IV | PDRE P.PREP.INJ.<br>PDRE P.PREP.INJ.     | 40 MG<br>40 MG | IV<br>IV | 1*5 FL. 10 ML<br>1*5 FL. 10 ML             |
| RR<br>AU LIEU DE<br>RR | ZURCAMED IV<br>PANTONYCO IV | PDRE P.PREP.INJ.<br>PDRE P.PREP.INJ.     | 40 MG<br>40 MG | IV<br>IV | 1*10 FL. 10 ML<br>1*10 FL. 10 ML           |
| RR<br>AU LIEU DE<br>RR | ZURCAMED IV<br>PANTONYCO IV | PDRE P.PREP.INJ.<br>PDRE P.PREP.INJ.     | 40 MG<br>40 MG | IV<br>IV | 1*20 FL. 10 ML<br>1*20 FL. 10 ML           |

D) LES MEDICAMENTS SUIVANTS A USAGE HUMAIN SONT ACTUELLEMENT HORS MARCHÉ (COMMERCIALISATION INTERROMPUE, MAIS ANM EN VIGUEUR).

|    |                        |               |             |      |                    |
|----|------------------------|---------------|-------------|------|--------------------|
| RR | FUCITHALMIC UNIDOSE    | GEL           | 2 MG /0,2 G | CO   | 1*12 U.D. 0,2 G    |
| RR | GEOMYCINE              | SOL.INJ.      | 80 MG /2 ML | IVIM | 1*3 AMP.           |
| RR | GEOMYCINE              | SOL.INJ.      | 80 MG /2 ML | IVIM | 1*30 AMP.          |
| R  | MOLSIKET RETARD-8      | CPR.LIB.PROL. | 8 MG        | PO   | 1*56 CPR.SS BLIST. |
| R  | NAPROXENE-EUROGENERICS | CPR.          | 250 MG      | PO   | 1*20 CPR.SS BLIST. |
| P  | PERIACTIN              | CPR.          | 4 MG        | PO   | 1*50 CPR.          |
| P  | PERIACTIN              | CPR.          | 4 MG        | PO   | 1*100 CPR.         |

E) LES MEDICAMENTS SUIVANTS A USAGE HUMAIN SONT REMIS SUR LE MARCHÉ.

|   |        |      |       |    |                    |
|---|--------|------|-------|----|--------------------|
| P | RUPTON | CPR. | 10 MG | PO | 1*30 CPR.SS BLIST. |
|---|--------|------|-------|----|--------------------|