

# MEMORIAL

Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg



# MEMORIAL

Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg

---

## RECUEIL ADMINISTRATIF ET ECONOMIQUE

---

B — N° 22

26 février 2015

---

### Sommaire

#### LISTE DES MÉDICAMENTS

Liste des médicaments admis à la vente dans le Grand-Duché de Luxembourg (18 février 2015) . . . page **598**

---

# Liste des médicaments admis à la vente dans le Grand-Duché de Luxembourg.

(Annexe de l'arrêté ministériel du 13 janvier 1988 publié au Mémorial, Recueil Administratif et Economique, B n° 7 du 8 février 1988, page 260)  
(en date du 18 février 2015)

## A) LES MÉDICAMENTS SUIVANTS À USAGE HUMAIN SONT AJOUTÉS À LA LISTE DES PRODUITS ADMIS À LA VENTE.

|    |         |      |                           |              |                 |    |                              |
|----|---------|------|---------------------------|--------------|-----------------|----|------------------------------|
| C  | 0779317 | 0 RR | Cosentyx                  | PDRE SOLINJ. | 150 mg          | SC | 1*1 flacon                   |
| C  | 0779348 | 0 RR | Cosentyx                  | SOLINJ.PEN   | 150 mg /1 mL    | SC | 1*1 stylo prêt.              |
| C  | 0779351 | 0 RR | Cosentyx                  | SOLINJ.PEN   | 150 mg /1 mL    | SC | 1*2 stylos prêt.             |
| C  | 0779321 | 0 RR | Cosentyx                  | SOLINJ.SRG.  | 150 mg /1 mL    | SC | 1*1 seringue prêt.           |
| C  | 0779334 | 0 RR | Cosentyx                  | SOLINJ.SRG.  | 150 mg /1 mL    | SC | 1*2 seringues prêt.          |
| HC | 0778922 | 0 RR | ETOPOSID SANDOZ-20mg/ml   | SOLCC.PERF.  | 20 mg /1 mL     | PO | 1*10 flacons (verre) 10 mL   |
| HC | 0778953 | 0 RR | ETOPOSID SANDOZ-20mg/ml   | SOLCC.PERF.  | 20 mg /1 mL     | PO | 1*10 flacons (verre) 20 mL   |
| HC | 0778905 | 0 RR | ETOPOSID SANDOZ-20mg/ml   | SOLCC.PERF.  | 20 mg /1 mL     | PO | 1*10 flacons (verre) 5 mL    |
| HC | 0778971 | 0 RR | ETOPOSID SANDOZ-20mg/ml   | SOLCC.PERF.  | 20 mg /1 mL     | PO | 1*10 flacons (verre) 50 mL   |
| HC | 0778919 | 0 RR | ETOPOSID SANDOZ-20mg/ml   | SOLCC.PERF.  | 20 mg /1 mL     | PO | 1*5 flacons (verre) 10 mL    |
| HC | 0778936 | 0 RR | ETOPOSID SANDOZ-20mg/ml   | SOLCC.PERF.  | 20 mg /1 mL     | PO | 1*5 flacons (verre) 20 mL    |
| HC | 0778886 | 0 RR | ETOPOSID SANDOZ-20mg/ml   | SOLCC.PERF.  | 20 mg /1 mL     | PO | 1*5 flacons (verre) 5 mL     |
| HC | 0778967 | 0 RR | ETOPOSID SANDOZ-20mg/ml   | SOLCC.PERF.  | 20 mg /1 mL     | PO | 1*5 flacons (verre) 50 mL    |
|    | 0778872 | 0 P  | EXOMUC                    | GRAN.        | 200 mg          | PO | 1*24 sach.                   |
| DC | 0778855 | 0 RR | Exviera                   | CPR.PELLIC.  | 250 mg          | PO | 4*14 cpr.ss blist.           |
| C  | 0295554 | 0 RR | GONAL-f-1050UI/1,75mL     | PSV.SOLINJ.  | 1050 UI/1,75 mL | SC | 1*1 FL + 1*1 SER.            |
| H  | 0779298 | 0 RR | Levetiracetam Hospira     | SOLCC.PERF.  | 100 mg /1 mL    | IV | 1*10 flacons (verre) 5 mL    |
| H  | 0779303 | 0 RR | Levetiracetam Hospira     | SOLCC.PERF.  | 100 mg /1 mL    | IV | 1*25 flacons (verre) 5 mL    |
| DC | 0778984 | 0 RR | Lynparza                  | GELUL.       | 50 mg           | PO | 4*112 gélules (flaconPEHD)   |
| HC | 0779236 | 0 RR | MITOXANTRON SANDOZ-2mg/ml | SOLCC.PERF.  | 2mg/1 mL        | IV | 1*10 flacons (verre) 10 mL   |
| HC | 0779219 | 0 RR | MITOXANTRON SANDOZ-2mg/ml | SOLCC.PERF.  | 2 mg/1 mL       | IV | 1*10 flacons (verre) 5 mL    |
| HC | 0779222 | 0 RR | MITOXANTRON SANDOZ-2mg/ml | SOLCC.PERF.  | 2 mg/1 mL       | IV | 1*5 flacons (verre) 10 mL    |
| HC | 0779205 | 0 RR | MITOXANTRON SANDOZ-2mg/ml | SOLCC.PERF.  | 2 mg/1 mL       | IV | 1*5 flacons (verre) 5 mL     |
| DC | 0778998 | 0 RR | Ofev                      | CAPS.MOL.    | 100 mg          | PO | 30*1 caps.ss blist.          |
| DC | 0779009 | 0 RR | Ofev                      | CAPS.MOL.    | 100 mg          | PO | 60*1 caps.ss blist.          |
| DC | 0779012 | 0 RR | Ofev                      | CAPS.MOL.    | 150 mg          | PO | 30*1 caps.ss blist.          |
| DC | 0779026 | 0 RR | Ofev                      | CAPS.MOL.    | 150 mg          | PO | 60*1 caps.ss blist.          |
| HC | 0779186 | 0 RR | PACLITAXEL SANDOZ-6mg/ml  | SOLCC.PERF.  | 6 mg/1 mL       | IV | 1*10 flacons (verre) 100 mL  |
| HC | 0779124 | 0 RR | PACLITAXEL SANDOZ-6mg/ml  | SOLCC.PERF.  | 6 mg/1 mL       | IV | 1*10 flacons (verre) 16,7 mL |
| HC | 0779141 | 0 RR | PACLITAXEL SANDOZ-6mg/ml  | SOLCC.PERF.  | 6 mg/1 mL       | IV | 1*10 flacons (verre) 25 mL   |
| HC | 0779107 | 0 RR | PACLITAXEL SANDOZ-6mg/ml  | SOLCC.PERF.  | 6 mg/1 mL       | IV | 1*10 flacons (verre) 5 mL    |
| HC | 0779169 | 0 RR | PACLITAXEL SANDOZ-6mg/ml  | SOLCC.PERF.  | 6 mg/1 mL       | IV | 1*10 flacons (verre) 50 mL   |
| HC | 0779172 | 0 RR | PACLITAXEL SANDOZ-6mg/ml  | SOLCC.PERF.  | 6 mg/1 mL       | IV | 1*5 flacons (verre) 100 mL   |
| HC | 0779111 | 0 RR | PACLITAXEL SANDOZ-6mg/ml  | SOLCC.PERF.  | 6 mg/1 mL       | IV | 1*5 flacons (verre) 16,7 mL  |
| HC | 0779138 | 0 RR | PACLITAXEL SANDOZ-6mg/ml  | SOLCC.PERF.  | 6 mg/1 mL       | IV | 1*5 flacons (verre) 25 mL    |
| HC | 0779091 | 0 RR | PACLITAXEL SANDOZ-6mg/ml  | SOLCC.PERF.  | 6 mg/1 mL       | IV | 1*5 flacons (verre) 5 mL     |
| HC | 0779155 | 0 RR | PACLITAXEL SANDOZ-6mg/ml  | SOLCC.PERF.  | 6 mg/1 mL       | IV | 1*5 flacons (verre) 50 mL    |
|    | 0779432 | 0 RR | PAROXETINE EG-20          | CPR.PELLIC.  | 20 mg           | PO | 1*10 cpr.ss blist.Alu/Alu    |
|    | 0779558 | 0 RR | PAROXETINE EG-20          | CPR.PELLIC.  | 20 mg           | PO | 1*100 cpr.ss blist.Alu/Alu   |

|  |        |  |                |                             |    |                             |
|--|--------|--|----------------|-----------------------------|----|-----------------------------|
| 0779446  | 0 RR   | PAROXETINE EG-20                         | CPR.PELLIC.    | 20 mg                       | PO | 1*12 cpr.ss blist.Alu/Alu   |
| 0779415  | 0 RR   | PAROXETINE EG-20                         | CPR.PELLIC.    | 20 mg                       | PO | 1*12 cpr.ss blist.PVC/Alu   |
| 0779463  | 0 RR   | PAROXETINE EG-20                         | CPR.PELLIC.    | 20 mg                       | PO | 1*14 cpr.ss blist.Alu/Alu   |
| 0779477  | 0 RR   | PAROXETINE EG-20                         | CPR.PELLIC.    | 20 mg                       | PO | 1*20 cpr.ss blist.Alu/Alu   |
| 0779481  | 0 RR   | PAROXETINE EG-20                         | CPR.PELLIC.    | 20 mg                       | PO | 1*28 cpr.ss blist.Alu/Alu   |
| 0779494  | 0 RR   | PAROXETINE EG-20                         | CPR.PELLIC.    | 20 mg                       | PO | 1*30 cpr.ss blist.Alu/Alu   |
| 0779513  | 0 RR   | PAROXETINE EG-20                         | CPR.PELLIC.    | 20 mg                       | PO | 1*50 cpr.ss blist.Alu/Alu   |
| 0779561  | 0 RR   | PAROXETINE EG-20                         | CPR.PELLIC.    | 20 mg                       | PO | 1*500 flacon HDPE           |
| 0779527  | 0 RR   | PAROXETINE EG-20                         | CPR.PELLIC.    | 20 mg                       | PO | 1*56 cpr.ss blist.Alu/Alu   |
| 0779531  | 0 RR   | PAROXETINE EG-20                         | CPR.PELLIC.    | 20 mg                       | PO | 1*60 cpr.ss blist.Alu/Alu   |
| 0779544  | 0 RR   | PAROXETINE EG-20                         | CPR.PELLIC.    | 20 mg                       | PO | 1*98 cpr.ss blist.Alu/Alu   |
| 0779429  | 0 RR   | PAROXETINE EG-20                         | CPR.PELLIC.    | 20 mg                       | PO | 1*98 cpr.ss blist.PVC/Alu   |
| 0779043  | 0 RR   | PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ-4G/500MG | PDRE SOL.PERF. | 4 g / 500 mg                | IV | 1*1 Il. 100 ml              |
| 0779061  | 0 RR   | PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ-4G/500MG | PDRE SOL.PERF. | 4 g / 500 mg                | IV | 1*10 fl. 100 ml             |
| 0779074  | 0 RR   | PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ-4G/500MG | PDRE SOL.PERF. | 4 g / 500 mg                | IV | 1*12 fl. 100 ml             |
| 0779057  | 0 RR   | PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ-4G/500MG | PDRE SOL.PERF. | 4 g / 500 mg                | IV | 1*5 fl. 100 ml              |
| 0779088  | 0 RR   | PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ-4G/500MG | PDRE SOL.PERF. | 4 g / 500 mg                | IV | 1*50 fl. 100 ml             |
| 0779401  | 0 RR   | Sildenafil Apotex                        | CPR.PELLIC.    | 100 mg                      | PO | 1*24 cpr.ss blist.          |
| 0779379  | 0 RR   | Sildenafil Apotex                        | CPR.PELLIC.    | 50 mg                       | PO | 1*24 cpr.ss blist.          |
| 0779382  | 0 RR   | Sildenafil Apotex                        | CPR.PELLIC.    | 50 mg                       | PO | 1*36 cpr.ss blist.          |
| 0779396  | 0 RR   | Sildenafil Apotex                        | CPR.PELLIC.    | 50 mg                       | PO | 1*48 cpr.ss blist.          |
| 0779365  | 0 RR   | TachoSil                                 | MAT COL TIS    |                             | EP | 1*1 mat.pré-enr4,8x4,8cm    |
| 0778869  | 0 RR   | Viekirax                                 | CPR.PELLIC.    | 12,5 mg / 75 mg + 50 mg     | PO | 4*14 cpr.ss blist.          |
| 0779253  | 0 R    | Xultophy                                 | SOL.INJ.       | 100 UI /1 mL + 3,6 mg /1 mL | SC | 1*1 stylo prérempli 3 ml    |
| 0779267  | 0 R    | Xultophy                                 | SOL.INJ.       | 100 UI /1 mL + 3,6 mg /1 mL | SC | 1*3 stylos préremplis 3 ml  |
| 0779271  | 0 R    | Xultophy                                 | SOL.INJ.       | 100 UI /1 mL + 3,6 mg /1 mL | SC | 1*5 stylos préremplis 3 ml  |
| 0779284  | 0 R    | Xultophy                                 | SOL.INJ.       | 100 UI /1 mL + 3,6 mg /1 mL | SC | 2*5 stylos préremplis 3 ml  |
| B) LES MÉDICAMENTS SUIVANTS À USAGE HUMAIN SONT SUPPRIMÉS DE LA LISTE DES PRODUITS ADMIS À LA VENTE. |        |  |                |                             |    |                             |
| B1) LES MÉDICAMENTS SUIVANTS À USAGE HUMAIN SONT SUPPRIMÉS SANS EFFET IMMÉDIAT.                      |        |  |                |                             |    |                             |
| 0018974  | 0 P    | CARMOL                                   | SOL            |                             | PO | 1*1 SOL 200 ML              |
| 0250244  | 0 RR   | DIVIPLUS                                 | CPR.           |                             | PO | 1*28 CPR.                   |
| 0250258  | 80 RR  | DIVIPLUS                                 | CPR.           |                             | PO | 3*28 CPR.                   |
| 0173808  | 0 RR   | DIVA                                     | CPR.           |                             | PO | 1*21 CPR.SS BLIST.          |
| 0173811  | 80 RR  | DIVA                                     | CPR.           |                             | PO | 3*21 CPR.SS BLIST.          |
| 0340873  | 100 RR | IMMUCYST                                 | PSV.SOL.VE.    | 81 mg                       | VE | 1*1 FL. + 1*1 FL.SOLV. 3 ML |
| 0573603  | 0 P    | TRAUMATIL                                | CR.            | 5 PC                        | TO | 1*1 CR. 30 G                |
| 0571786  | 0 P    | TRAUMATIL                                | CR.            | 5 PC                        | TO | 1*1 CR. 70 G                |

B2) LES MÉDICAMENTS SUIVANTS À USAGE HUMAIN SONT SUPPRIMÉS AVEC EFFET IMMÉDIAT.

|   |         |      |                             |                      |                  |    |                           |
|---|---------|------|-----------------------------|----------------------|------------------|----|---------------------------|
| C | 0756553 | 0 RR | Airflusal Forspiro          | PDRE INHAL.RECIP.UNI | 50 mcg / 500 mcg | IH | 1*1 dispositif 60 doses   |
|   | 0756617 | 0 RR | Airflusal Forspiro          | PDRE INHAL.RECIP.UNI | 50 mcg / 500 mcg | IH | 1*10 dispositifs 60 doses |
|   | 0756567 | 0 RR | Airflusal Forspiro          | PDRE INHAL.RECIP.UNI | 50 mcg / 500 mcg | IH | 1*2 dispositifs 60 doses  |
|   | 0756571 | 0 RR | Airflusal Forspiro          | PDRE INHAL.RECIP.UNI | 50 mcg / 500 mcg | IH | 1*3 dispositifs 60 doses  |
|   | 0756584 | 0 RR | Airflusal Forspiro          | PDRE INHAL.RECIP.UNI | 50 mcg / 500 mcg | IH | 1*4 dispositifs 60 doses  |
|   | 0756598 | 0 RR | Airflusal Forspiro          | PDRE INHAL.RECIP.UNI | 50 mcg / 500 mcg | IH | 1*5 dispositifs 60 doses  |
|   | 0756603 | 0 RR | Airflusal Forspiro          | PDRE INHAL.RECIP.UNI | 50 mcg / 500 mcg | IH | 1*6 dispositifs 60 doses  |
| C | 0659501 | 0 RR | Azafoalk-100                | CPR.PELLIC.          | 100 mg           | PO | 1*100 cpr.ss blist.       |
| C | 0659451 | 0 RR | Azafoalk-100                | CPR.PELLIC.          | 100 mg           | PO | 1*20 cpr.ss blist.        |
| C | 0659465 | 0 RR | Azafoalk-100                | CPR.PELLIC.          | 100 mg           | PO | 1*30 cpr.ss blist.        |
| C | 0659479 | 0 RR | Azafoalk-100                | CPR.PELLIC.          | 100 mg           | PO | 1*50 cpr.ss blist.        |
| C | 0659482 | 0 RR | Azafoalk-100                | CPR.PELLIC.          | 100 mg           | PO | 1*60 cpr.ss blist.        |
| C | 0659496 | 0 RR | Azafoalk-100                | CPR.PELLIC.          | 100 mg           | PO | 1*90 cpr.ss blist.        |
| C | 0659448 | 0 RR | Azafoalk-75                 | CPR.PELLIC.          | 75 mg            | PO | 1*100 cpr.ss blist.       |
| C | 0659398 | 0 RR | Azafoalk-75                 | CPR.PELLIC.          | 75 mg            | PO | 1*20 cpr.ss blist.        |
| C | 0659403 | 0 RR | Azafoalk-75                 | CPR.PELLIC.          | 75 mg            | PO | 1*30 cpr.ss blist.        |
| C | 0659417 | 0 RR | Azafoalk-75                 | CPR.PELLIC.          | 75 mg            | PO | 1*50 cpr.ss blist.        |
| C | 0659421 | 0 RR | Azafoalk-75                 | CPR.PELLIC.          | 75 mg            | PO | 1*60 cpr.ss blist.        |
| C | 0659434 | 0 RR | Azafoalk-75                 | CPR.PELLIC.          | 75 mg            | PO | 1*90 cpr.ss blist.        |
| C | 0265541 | 0 RR | DOLOPROCT                   | SUPPO.               |                  | PR | 1*10 SUPP.                |
|   | 0700513 | 0 RR | Dylastine 137mcg/50mcg/dose | SOL.PULV.NAS.        |                  | IN | 1*1 flacon (verre)        |
|   | 0700531 | 0 RR | Dymolin 137mcg/50mcg/dose   | SOL.PULV.NAS.        |                  | IN | 1*1 flacon (verre)        |
|   | 0749576 | 0 R  | Glydium                     | CPR.LIB.MOD.         | 60 mg            | PO | 1*10 cpr.ss blist.        |
|   | 0749691 | 0 R  | Glydium                     | CPR.LIB.MOD.         | 60 mg            | PO | 1*100 cpr.ss blist.       |
|   | 0749707 | 0 R  | Glydium                     | CPR.LIB.MOD.         | 60 mg            | PO | 1*112 cpr.ss blist.       |
|   | 0749711 | 0 R  | Glydium                     | CPR.LIB.MOD.         | 60 mg            | PO | 1*120 cpr.ss blist.       |
|   | 0749593 | 0 R  | Glydium                     | CPR.LIB.MOD.         | 60 mg            | PO | 1*14 cpr.ss blist.        |
|   | 0749609 | 0 R  | Glydium                     | CPR.LIB.MOD.         | 60 mg            | PO | 1*15 cpr.ss blist.        |
|   | 0749724 | 0 R  | Glydium                     | CPR.LIB.MOD.         | 60 mg            | PO | 1*180 cpr.ss blist.       |
|   | 0749612 | 0 R  | Glydium                     | CPR.LIB.MOD.         | 60 mg            | PO | 1*20 cpr.ss blist.        |
|   | 0749626 | 0 R  | Glydium                     | CPR.LIB.MOD.         | 60 mg            | PO | 1*28 cpr.ss blist.        |
|   | 0749643 | 0 R  | Glydium                     | CPR.LIB.MOD.         | 60 mg            | PO | 1*30 cpr.ss blist.        |
|   | 0749738 | 0 R  | Glydium                     | CPR.LIB.MOD.         | 60 mg            | PO | 1*500 cpr.ss blist.       |
|   | 0749657 | 0 R  | Glydium                     | CPR.LIB.MOD.         | 60 mg            | PO | 1*56 cpr.ss blist.        |
|   | 0749661 | 0 R  | Glydium                     | CPR.LIB.MOD.         | 60 mg            | PO | 1*60 cpr.ss blist.        |
|   | 0749562 | 0 R  | Glydium                     | CPR.LIB.MOD.         | 60 mg            | PO | 1*7 cpr.ss blist.         |
|   | 0749674 | 0 R  | Glydium                     | CPR.LIB.MOD.         | 60 mg            | PO | 1*84 cpr.ss blist.        |
|   | 0749688 | 0 R  | Glydium                     | CPR.LIB.MOD.         | 60 mg            | PO | 1*90 cpr.ss blist.        |
| C | 0750112 | 0 RR | Imatinib ratiopharm         | CPR.PELLIC.          | 100 mg           | PO | 1*120 cpr.ss blist.       |
| C | 0750093 | 0 RR | Imatinib ratiopharm         | CPR.PELLIC.          | 100 mg           | PO | 1*60 cpr.ss blist.        |
| C | 0750126 | 0 RR | Imatinib ratiopharm         | CPR.PELLIC.          | 100 mg           | PO | 120*1 cpr.ss blist.       |
| C | 0750143 | 0 RR | Imatinib ratiopharm         | CPR.PELLIC.          | 100 mg           | PO | 180*1 cpr.ss blist.       |
| C | 0750076 | 0 RR | Imatinib ratiopharm         | CPR.PELLIC.          | 100 mg           | PO | 20*1 cpr.ss blist.        |

|    |         |       |                                      |                           |                 |      |                                       |
|----|---------|-------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|------|---------------------------------------|
| C  | 0750109 | 0 RR  | Imatinib ratiopharm                  | CPR.PELLIC.               | 100 mg          | PO   | 60*1 cpr.ss blist.                    |
| C  | 0750157 | 0 RR  | Imatinib ratiopharm                  | CPR.PELLIC.               | 400 mg          | PO   | 1*30 cpr.ss blist.                    |
| C  | 0750174 | 0 RR  | Imatinib ratiopharm                  | CPR.PELLIC.               | 400 mg          | PO   | 1*90 cpr.ss blist.                    |
| C  | 0750161 | 0 RR  | Imatinib ratiopharm                  | CPR.PELLIC.               | 400 mg          | PO   | 30*1 cpr.ss blist.                    |
| C  | 0750188 | 0 RR  | Imatinib ratiopharm                  | CPR.PELLIC.               | 400 mg          | PO   | 90*1 cpr.ss blist.                    |
|    | 0067853 | 40 RR | LORIDEM                              | CPR.                      | 2,5 mg          | PO   | 1*50 CPR.SS BLIST.                    |
|    | 0224616 | 0 RR  | LORIDEM                              | CPR.                      | 2,5 mg          | PO   | 5*10CPR.U.D.                          |
| HC | 0687814 | 0 RR  | Mirocin 20mg                         | PDRE SOL./IP+PDRE SOL.VE. | 20 mg           | IVVE | 1*4 flacons + 1*4 poches+4 cathétères |
|    | 0540647 | 0 R   | NEBIVOLOL RATIOPHARM-5               | CPR.                      | 5 mg            | PO   | 1*10 CPR.SS BLIST.                    |
|    | 0540759 | 0 R   | NEBIVOLOL RATIOPHARM-5               | CPR.                      | 5 mg            | PO   | 1*100 CPR.SS BLIST.                   |
|    | 0540651 | 0 R   | NEBIVOLOL RATIOPHARM-5               | CPR.                      | 5 mg            | PO   | 1*14 CPR.SS BLIST.                    |
|    | 0540664 | 0 R   | NEBIVOLOL RATIOPHARM-5               | CPR.                      | 5 mg            | PO   | 1*20 CPR.SS BLIST.                    |
|    | 0540678 | 0 R   | NEBIVOLOL RATIOPHARM-5               | CPR.                      | 5 mg            | PO   | 1*28 CPR.SS BLIST.                    |
|    | 0540681 | 0 R   | NEBIVOLOL RATIOPHARM-5               | CPR.                      | 5 mg            | PO   | 1*30 CPR.SS BLIST.                    |
|    | 0540695 | 0 R   | NEBIVOLOL RATIOPHARM-5               | CPR.                      | 5 mg            | PO   | 1*50 CPR.SS BLIST.                    |
|    | 0540762 | 0 R   | NEBIVOLOL RATIOPHARM-5               | CPR.                      | 5 mg            | PO   | 1*500 CPR.SS BLIST.                   |
|    | 0540701 | 0 R   | NEBIVOLOL RATIOPHARM-5               | CPR.                      | 5 mg            | PO   | 1*56 CPR.SS BLIST.                    |
|    | 0540714 | 0 R   | NEBIVOLOL RATIOPHARM-5               | CPR.                      | 5 mg            | PO   | 1*60 CPR.SS BLIST.                    |
|    | 0540633 | 0 R   | NEBIVOLOL RATIOPHARM-5               | CPR.                      | 5 mg            | PO   | 1*7 CPR.SS BLIST.                     |
|    | 0540728 | 0 R   | NEBIVOLOL RATIOPHARM-5               | CPR.                      | 5 mg            | PO   | 1*84 CPR.SS BLIST.                    |
|    | 0540731 | 0 R   | NEBIVOLOL RATIOPHARM-5               | CPR.                      | 5 mg            | PO   | 1*90 CPR.SS BLIST.                    |
|    | 0540745 | 0 R   | NEBIVOLOL RATIOPHARM-5               | CPR.                      | 5 mg            | PO   | 1*98 CPR.SS BLIST.                    |
|    | 0093478 | 80 RR | PRIADEL                              | CPR.                      | 400 mg          | PO   | 1*100 CPR.                            |
|    | 0774243 | 0 R   | Ramipril-Hormosan                    | CPR.                      | 2,5 mg /12,5 mg | PO   | 1*100 cpr.ss blist.                   |
|    | 0774212 | 0 R   | Ramipril-Hormosan                    | CPR.                      | 2,5 mg /12,5 mg | PO   | 1*20 cpr.ss blist.                    |
|    | 0774226 | 0 R   | Ramipril-Hormosan                    | CPR.                      | 2,5 mg /12,5 mg | PO   | 1*50 cpr.ss blist.                    |
|    | 0774274 | 0 R   | Ramipril-Hormosan                    | CPR.                      | 5 mg / 25 mg    | PO   | 1*100 cpr.ss blist.                   |
|    | 0774257 | 0 R   | Ramipril-Hormosan                    | CPR.                      | 5 mg / 25 mg    | PO   | 1*20 cpr.ss blist.                    |
|    | 0774261 | 0 R   | Ramipril-Hormosan                    | CPR.                      | 5 mg / 25 mg    | PO   | 1*50 cpr.ss blist.                    |
|    | 0678247 | 0 RR  | Repaglinide Apotex Europe B.V. 0,5mg | CPR.                      | 0,5 mg          | PO   | 1*120 cpr.ss blist.                   |
|    | 0678233 | 0 RR  | Repaglinide Apotex Europe B.V. 0,5mg | CPR.                      | 0,5 mg          | PO   | 1*90 cpr.ss blist.                    |
|    | 0678264 | 0 RR  | Repaglinide Apotex Europe B.V. 1mg   | CPR.                      | 1 mg            | PO   | 1*120 cpr.ss blist.                   |
|    | 0678251 | 0 RR  | Repaglinide Apotex Europe B.V. 1mg   | CPR.                      | 1 mg            | PO   | 1*90 cpr.ss blist.                    |
|    | 0678281 | 0 RR  | Repaglinide Apotex Europe B.V. 2mg   | CPR.                      | 2 mg            | PO   | 1*120 cpr.ss blist.                   |
|    | 0678278 | 0 RR  | Repaglinide Apotex Europe B.V. 2mg   | CPR.                      | 2 mg            | PO   | 1*90 cpr.ss blist.                    |

C) LES MODIFICATIONS SUIVANTES SONT APPORTÉES AU LIBELLÉ DES MÉDICAMENTS À USAGE HUMAIN.

|   |         |      |                    |             |      |    |                        |
|---|---------|------|--------------------|-------------|------|----|------------------------|
| H | 0004626 | 0 RR | AMINOSTERIL-N HEPA | SOL.PERF.   | 8 PC | IV | 1*1 SOL.P.PERF. 500 ML |
|   |         |      |                    |             |      |    | au lieu de             |
| H | 0004626 | 0 RR | AMINOSTERIL-N HEPA | SOL.P.PERF. | 8 PC | IV | 1*1 SOL.P.PERF. 500 ML |

|         |       |               |                           |        |    |                        |
|---------|-------|---------------|---------------------------|--------|----|------------------------|
| 0332823 | 0 RR  | ARCOXIA 120mg | CPR.PELLIC.<br>au lieu de | 120 mg | PO | 1*10 cpr.ss blist.     |
| 0332823 | 0 RR  | ARCOXIA 120mg | CPR.PELLIC.               | 120 mg | PO | 1*10 CPR.              |
| 0332921 | 0 RR  | ARCOXIA 120mg | CPR.PELLIC.<br>au lieu de | 120 mg | PO | 1*100 cpr.UD           |
| 0332921 | 0 RR  | ARCOXIA 120mg | CPR.PELLIC.               | 120 mg | PO | 1*100 CPR.U.D.         |
| 0332899 | 0 RR  | ARCOXIA 120mg | CPR.PELLIC.<br>au lieu de | 120 mg | PO | 1*100 cpr.ss blist.    |
| 0332899 | 0 RR  | ARCOXIA 120mg | CPR.PELLIC.               | 120 mg | PO | 1*100 CPR.             |
| 0332837 | 80 RR | ARCOXIA 120mg | CPR.PELLIC.<br>au lieu de | 120 mg | PO | 1*14 cpr.ss blist.     |
| 0332837 | 80 RR | ARCOXIA 120mg | CPR.PELLIC.               | 120 mg | PO | 1*14 CPR.              |
| 0332787 | 0 RR  | ARCOXIA 120mg | CPR.PELLIC.<br>au lieu de | 120 mg | PO | 1*2 cpr.ss blist.      |
| 0332787 | 0 RR  | ARCOXIA 120mg | CPR.PELLIC.               | 120 mg | PO | 1*2 CPR.               |
| 0332841 | 0 RR  | ARCOXIA 120mg | CPR.PELLIC.<br>au lieu de | 120 mg | PO | 1*20 cpr.ss blist.     |
| 0332841 | 0 RR  | ARCOXIA 120mg | CPR.PELLIC.               | 120 mg | PO | 1*20 CPR.              |
| 0332854 | 80 RR | ARCOXIA 120mg | CPR.PELLIC.<br>au lieu de | 120 mg | PO | 1*28 cpr.ss blist.     |
| 0332854 | 80 RR | ARCOXIA 120mg | CPR.PELLIC.               | 120 mg | PO | 1*28 CPR.              |
| 0332904 | 0 RR  | ARCOXIA 120mg | CPR.PELLIC.<br>au lieu de | 120 mg | PO | 1*30 cpr.(flacon HDPE) |
| 0332904 | 0 RR  | ARCOXIA 120mg | CPR.PELLIC.               | 120 mg | PO | 1*30CPR.(FL)           |
| 0332868 | 0 RR  | ARCOXIA 120mg | CPR.PELLIC.<br>au lieu de | 120 mg | PO | 1*30 cpr.ss blist.     |
| 0332868 | 0 RR  | ARCOXIA 120mg | CPR.PELLIC.               | 120 mg | PO | 1*30 CPR.              |
| 0332791 | 0 RR  | ARCOXIA 120mg | CPR.PELLIC.<br>au lieu de | 120 mg | PO | 1*5 cpr.ss blist.      |
| 0332791 | 0 RR  | ARCOXIA 120mg | CPR.PELLIC.               | 120 mg | PO | 1*5 CPR.               |

|         |      |               |                            |        |    |                        |
|---------|------|---------------|----------------------------|--------|----|------------------------|
| 0332918 | 0 RR | ARCOXIA 120mg | CPR, PELLIC.<br>au lieu de | 120 mg | PO | 1*50 cpr.UD            |
| 0332918 | 0 RR | ARCOXIA 120mg | CPR, PELLIC.               | 120 mg | PO | 1*50 CPR.U.D.          |
| 0332871 | 0 RR | ARCOXIA 120mg | CPR, PELLIC.<br>au lieu de | 120 mg | PO | 1*50 cpr.ss blist.     |
| 0332871 | 0 RR | ARCOXIA 120mg | CPR, PELLIC.               | 120 mg | PO | 1*50 CPR.              |
| 0332806 | 0 RR | ARCOXIA 120mg | CPR, PELLIC.<br>au lieu de | 120 mg | PO | 1*7 cpr.ss blist.      |
| 0332806 | 0 RR | ARCOXIA 120mg | CPR, PELLIC.               | 120 mg | PO | 1*7 CPR.               |
| 0341559 | 0 RR | ARCOXIA 120mg | CPR, PELLIC.<br>au lieu de | 120 mg | PO | 1*84 cpr.ss blist.     |
| 0341559 | 0 RR | ARCOXIA 120mg | CPR, PELLIC.               | 120 mg | PO | 1*84 CPR.SS BLIST.     |
| 0341545 | 0 RR | ARCOXIA 120mg | CPR, PELLIC.<br>au lieu de | 120 mg | PO | 1*90 cpr.(flacon HDPE) |
| 0341545 | 0 RR | ARCOXIA 120mg | CPR, PELLIC.               | 120 mg | PO | 1*90 CPR.              |
| 0332885 | 0 RR | ARCOXIA 120mg | CPR, PELUC.<br>au lieu de  | 120 mg | PO | 1*98 cpr.ss blist.     |
| 0332885 | 0 RR | ARCOXIA 120mg | CPR, PELLIC.               | 120 mg | PO | 1*98 CPR.              |
| 0332501 | 0 RR | ARCOXIA 60mg  | CPR, PELLIC.<br>au lieu de | 60 mg  | PO | 1*10 cpr.ss blist.     |
| 0332501 | 0 RR | ARCOXIA 60mg  | CPR, PELLIC.               | 60 mg  | PO | 1*10 CPR.              |
| 0332627 | 0 RR | ARCOXIA 60mg  | CPR, PELLIC.<br>au lieu de | 60 mg  | PO | 1*100 cpr.UD           |
| 0332627 | 0 RR | ARCOXIA 60mg  | CPR, PELLIC.               | 60 mg  | PO | 1*100 CPR.U.D.         |
| 0332581 | 0 RR | ARCOXIA 60mg  | CPR, PELLIC.<br>au lieu de | 60 mg  | PO | 1*100 cpr.ss blist.    |
| 0332581 | 0 RR | ARCOXIA 60mg  | CPR, PELLIC.               | 60 mg  | PO | 1*100 CPR.             |
| 0332515 | 0 RR | ARCOXIA 60mg  | CPR, PELLIC.<br>au lieu de | 60 mg  | PO | 1*14 cpr.ss blist.     |
| 0332515 | 0RR  | ARCOXIA 60mg  | CPR, PELLIC.               | 60 mg  | PO | 1*14 CPR.              |

|         |       |              |                           |       |    |                        |
|---------|-------|--------------|---------------------------|-------|----|------------------------|
| 0332479 | 0 RR  | ARCOXIA 60mg | CPR.PELLIC.<br>au lieu de | 60 mg | PO | 1*2 cpr.ss blist.      |
| 0332479 | 0 RR  | ARCOXIA 60mg | CPR.PELLIC.               | 60 mg | PO | 1*2 CPR.               |
| 0332529 | 0 RR  | ARCOXIA 60mg | CPR.PELLIC.<br>au lieu de | 60 mg | PO | 1*20 cpr.ss blist.     |
| 0332529 | 0 RR  | ARCOXIA 60mg | CPR.PELLIC.               | 60 mg | PO | 1*20 CPR.              |
| 0332532 | 80 RR | ARCOXIA 60mg | CPR.PELLIC.<br>au lieu de | 60 mg | PO | 1*28 cpr.ss blist.     |
| 0332532 | 80 RR | ARCOXIA 60mg | CPR.PELLIC.               | 60 mg | PO | 1*28 CPR.              |
| 0332594 | 0 RR  | ARCOXIA 60mg | CPR.PELLIC.<br>au lieu de | 60 mg | PO | 1*30 cpr.(flacon HDPE) |
| 0332594 | 0 RR  | ARCOXIA 60mg | CPR.PELLIC.               | 60 mg | PO | 1*30CPR.(FL.)          |
| 0332546 | 0 RR  | ARCOXIA 60mg | CPR.PELLIC.<br>au lieu de | 60 mg | PO | 1*30 cpr.ss blist.     |
| 0332546 | 0 RR  | ARCOXIA 60mg | CPR.PELLIC.               | 60 mg | PO | 1*30 CPR.              |
| 0332482 | 0 RR  | ARCOXIA 60mg | CPR.PELLIC.<br>au lieu de | 60 mg | PO | 1*5 cpr.ss blist.      |
| 0332482 | 0 RR  | ARCOXIA 60mg | CPR.PELLIC.               | 60 mg | PO | 1*5 CPR.               |
| 0332613 | 0 RR  | ARCOXIA 60mg | CPR.PELLIC.<br>au lieu de | 60 mg | PO | 1*50 cpr.UD            |
| 0332613 | 0 RR  | ARCOXIA 60mg | CPR.PELLIC.               | 60 mg | PO | 1*50 CPR.U.D.          |
| 0332563 | 0 RR  | ARCOXIA 60mg | CPR.PELLIC.<br>au lieu de | 60 mg | PO | 1*50 cpr.ss blist.     |
| 0332563 | 0 RR  | ARCOXIA 60mg | CPR.PELLIC.               | 60 mg | PO | 1*50 CPR.              |
| 0332496 | 0 RR  | ARCOXIA 60mg | CPR.PELLIC.<br>au lieu de | 60 mg | PO | 1*7 cpr.ss blist.      |
| 0332496 | 0 RR  | ARCOXIA 60mg | CPR.PELLIC.               | 60 mg | PO | 1*7 CPR.               |
| 0341514 | 0 RR  | ARCOXIA 60mg | CPR.PELLIC.<br>au lieu de | 60 mg | PO | 1*84 cpr.ss blist.     |
| 0341514 | 0 RR  | ARCOXIA 60mg | CPR.PELLIC.               | 60 mg | PO | 1*84 CPR.SS BLIST.     |



|         |       |              |                           |       |    |                        |
|---------|-------|--------------|---------------------------|-------|----|------------------------|
| 0341501 | 0 RR  | ARCOXIA 60mg | CPR,PELLIC.<br>au lieu de | 60 mg | PO | 1*90 cpr.(flacon HDPE) |
| 0341501 | 0 RR  | ARCOXIA 60mg | CPR,PELLIC.               | 60 mg | PO | 1*90 CPR.              |
| 0332577 | 0 RR  | ARCOXIA 60mg | CPR,PELLIC.<br>au lieu de | 60 mg | PO | 1*98 cpr.ss blist.     |
| 0332577 | 0 RR  | ARCOXIA 60mg | CPR,PELLIC.               | 60 mg | PO | 1*98 CPR.              |
| 0332661 | 0 RR  | ARCOXIA 90mg | CPR,PELLIC.<br>au lieu de | 90 mg | PO | 1*10 cpr.ss blist.     |
| 0332661 | 0 RR  | ARCOXIA 90mg | CPR,PELLIC.               | 90 mg | PO | 1*10 CPR.              |
| 0332773 | 0 RR  | ARCOXIA 90mg | CPR,PELLIC.<br>au lieu de | 90 mg | PO | 1*100 cpr.UD           |
| 0332773 | 0 RR  | ARCOXIA 90mg | CPR,PELLIC.               | 90 mg | PO | 1*100 CPR.U.D.         |
| 0332739 | 0 RR  | ARCOXIA 90mg | CPR,PELLIC.<br>au lieu de | 90 mg | PO | 1*100 cpr.ss blist.    |
| 0332739 | 0 RR  | ARCOXIA 90mg | CPR,PELLIC.               | 90 mg | PO | 1*100 CPR.             |
| 0332675 | 0 RR  | ARCOXIA 90mg | CPR,PELLIC.<br>au lieu de | 90 mg | PO | 1*14 cpr.ss blist.     |
| 0332675 | 0 RR  | ARCOXIA 90mg | CPR,PELLIC.               | 90 mg | PO | 1*14 CPR.              |
| 0332631 | 0 RR  | ARCOXIA 90mg | CPR,PELLIC.<br>au lieu de | 90 mg | PO | 1*2 cpr.ss blist.      |
| 0332631 | 0 RR  | ARCOXIA 90mg | CPR,PELLIC.               | 90 mg | PO | 1*2 CPR.               |
| 0332689 | 0 RR  | ARCOXIA 90mg | CPR,PELLIC.<br>au lieu de | 90 mg | PO | 1*20 cpr.ss blist.     |
| 0332689 | 0 RR  | ARCOXIA 90mg | CPR,PELLIC.               | 90 mg | PO | 1*20 CPR.              |
| 0332692 | 80 RR | ARCOXIA 90mg | CPR,PELLIC.<br>au lieu de | 90 mg | PO | 1*28 cpr.ss blist.     |
| 0332692 | 80 RR | ARCOXIA 90mg | CPR,PELLIC.               | 90 mg | PO | 1*28 CPR.              |
| 0332742 | 0 RR  | ARCOXIA 90mg | CPR,PELLIC.<br>au lieu de | 90 mg | PO | 1*30 cpr.(flacon HDPE) |
| 0332742 | 0 RR  | ARCOXIA 90mg | CPR,PELLIC.               | 90 mg | PO | 1*30CPR.(FL.)          |

|         |       |              |                           |        |    |                         |
|---------|-------|--------------|---------------------------|--------|----|-------------------------|
| 0332708 | 0 RR  | ARCOXIA 90mg | CPR.PELLIC.<br>au lieu de | 90 mg  | PO | 1*30 cpr.ss blist.      |
| 0332708 | 0 RR  | ARCOXIA 90mg | CPR.PELLIC.               | 90 mg  | PO | 1*30 CPR.               |
| 0332644 | 0 RR  | ARCOXIA 90mg | CPR.PELLIC.<br>au lieu de | 90 mg  | PO | 1*5 cpr.ss blist.       |
| 0332644 | 0 RR  | ARCOXIA 90mg | CPR.PELLIC.               | 90 mg  | PO | 1*5 CPR.                |
| 0332756 | 0 RR  | ARCOXIA 90mg | CPR.PELLIC.<br>au lieu de | 90 mg  | PO | 1*50 cpr.UD             |
| 0332756 | 0 RR  | ARCOXIA 90mg | CPR.PELLIC.               | 90 mg  | PO | 1*50CPR.U.D.            |
| 0332711 | 0 RR  | ARCOXIA 90mg | CPR.PELLIC.<br>au lieu de | 90 mg  | PO | 1*50 cpr.ss blist.      |
| 0332711 | 0 RR  | ARCOXIA 90mg | CPR.PELLIC.               | 90 mg  | PO | 1*50 CPR.               |
| 0332658 | 0 RR  | ARCOXIA 90mg | CPR.PELLIC.<br>au lieu de | 90 mg  | PO | 1*7 cpr.ss blist.       |
| 0332658 | 0 RR  | ARCOXIA 90mg | CPR.PELLIC.               | 90 mg  | PO | 1*7 CPR.                |
| 0341531 | 0 RR  | ARCOXIA 90mg | CPR.PELLIC.<br>au lieu de | 90 mg  | PO | 1*84 cpr.ss blist.      |
| 0341531 | 0 RR  | ARCOXIA 90mg | CPR.PELLIC.               | 90 mg  | PO | 1*84 CPR.SS BLIST.      |
| 0341528 | 0 RR  | ARCOXIA 90mg | CPR.PELLIC.<br>au lieu de | 90 mg  | PO | 1*90 cpr.(flacor) HDPE) |
| 0341528 | 0 RR  | ARCOXIA 90mg | CPR.PELLIC.               | 90 mg  | PO | 1*90 CPR.               |
| 0332725 | 0 RR  | ARCOXIA 90mg | CPR.PELLIC.<br>au lieu de | 90 mg  | PO | 1*98 cpr.ss blist.      |
| 0332725 | 0 RR  | ARCOXIA 90mg | CPR.PELLIC.               | 90 mg  | PO | 1*98 CPR.               |
| 0281075 | 80 RR | AVELOX       | CPR.PELLIC.<br>au lieu de | 400 mg | PO | 1*10 CPR.SS BLIST.      |
| 0281075 | 80 RR | AVELOX       | CPR.ENROB.                | 400 mg | PO | 1*10 CPR.SS BLIST.      |
| 0292972 | 0 RR  | AVELOX       | CPR.PELLIC.<br>au lieu de | 400 mg | PO | 1*100 CPR.SS BLIST.     |
| 0292972 | 0 RR  | AVELOX       | CPR.ENROB.                | 400 mg | PO | 1*100 CPR.SS BLIST.     |

|            |       |                       |  |                |        |                          |
|------------|-------|-----------------------|--|----------------|--------|--------------------------|
| 0292938    | 0 RR  | AVELOX                | CPR.PELLIC.<br>au lieu de<br>CPR.ENROB.      | 400 mg         | PO     | 1*25 CPR.SS BLIST.       |
| 0292938    | 0 RR  | AVELOX                | CPR.ENROB.                                   | 400 mg         | PO     | 1*25 CPR.SS BLIST.       |
| 0292924    | 80 RR | AVELOX                | CPR.PELLIC.<br>au lieu de<br>CPR.ENROB.      | 400 mg         | PO     | 1*5 CPR.SS BLIST         |
| 0292924    | 80 RR | AVELOX                | CPR.ENROB.                                   | 400 mg         | PO     | 1*5 CPR.SS BLIST         |
| 0292941    | 0 RR  | AVELOX                | CPR.PELLIC.<br>au lieu de<br>CPR.ENROB.      | 400 mg         | PO     | 1*50 CPR.SS BLIST.       |
| 0292941    | 0 RR  | AVELOX                | CPR.ENROB.                                   | 400 mg         | PO     | 1*50 CPR.SS BLIST.       |
| 0281061    | 0 RR  | AVELOX                | CPR.PELLIC.<br>au lieu de<br>CPR.ENROB.      | 400 mg         | PO     | 1*7 CPR.SS BLIST.        |
| 0281061    | 0 RR  | AVELOX                | CPR.ENROB.                                   | 400 mg         | PO     | 1*7 CPR.SS BLIST         |
| 0292955    | 0 RR  | AVELOX                | CPR.PELLIC.<br>au lieu de<br>CPR.ENROB.      | 400 mg         | PO     | 1*70 CPR.SS BLIST.       |
| 0292955    | 0 RR  | AVELOX                | CPR.ENROB.                                   | 400 mg         | PO     | 1*70 CPR.SS BLIST.       |
| 0292969    | 0 RR  | AVELOX                | CPR.PELLIC.<br>au lieu de<br>CPR.ENROB.      | 400 mg         | PO     | 1*80 CPR.SS BLIST.       |
| 0292969    | 0 RR  | AVELOX                | CPR.ENROB.                                   | 400 mg         | PO     | 1*80 CPR.SS BLIST.       |
| 0292986    | 0 RR  | AVELOX                | CPR.PELLIC.<br>au lieu de<br>CPR.ENROB.      | 400 mg         | PO     | 1*80 CPR.U.D.            |
| 0292986    | 0 RR  | AVELOX                | CPR.ENROB.                                   | 400 mg         | PO     | 1*80 CPR.U.D.            |
| HC 0230417 | 0 RR  | CYTOSAR               | SOL.INJ.<br>au lieu de<br>SOL.INJ.           | 100 mg / 5 mL  | IVSCIT | 1*1 fl.CytoSafe PP 5 mL  |
| HC 0230417 | 0 RR  | CYTOSAR CYTOSAFE VIAL | SOL.INJ.                                     | 100 mg / 5mL   | IVSCIT | 1*1 VIAL 5 ML            |
| HC 0230421 | 0 RR  | CYTOSAR               | SOL.INJ.<br>au lieu de<br>SOL.INJ.           | 500 mg / 25 mL | IV     | 1*1 fl.CytoSafe PP 25 mL |
| HC 0230421 | 0 RR  | CYTOSAR CYTOSAFE VIAL | SOL.INJ.                                     | 500 mg / 25 mL | IV     | 1*1 VIAL 25 ML           |
| HC 0230403 | 0 RR  | CYTOSAR               | SOL.CCC.PERF.<br>au lieu de<br>SOL.CCC.PERF. | 1 g /10 mL     | IV     | 1*1 fl.CytoSafePP 10 mL  |
| HC 0230403 | 0 RR  | CYTOSAR CYTOSAFE VIAL | SOL.CCC.PERF.                                | 1 g/10mL       | IV     | 1*1 VIAL 10 ML           |

|    |         |      |                         |                           |                |    |                          |
|----|---------|------|-------------------------|---------------------------|----------------|----|--------------------------|
| HC | 0230398 | 0 RR | CYTOSAR                 | SOLCC.PERF.<br>au lieu de | 2 g / 20 mL    | IV | 1*1 fl.CytoSafe PP20 mL  |
| HC | 0230398 | 0 RR | CYTOSAR CYTOSAFE VIAL   | SOLCC.PERF.               | 2 g / 20 mL    | IV | 1*1 VIAL 20 ML           |
| H  | 0250731 | 0 RR | DOBUTAMINE-EG           | SOLCC.PERF.<br>au lieu de | 250 mg / 20mL  | IV | 1*1 ampoules 20 mL       |
| H  | 0250731 | 0 RR | DOBUTAMINE-EG           | SOL.P.PERF.               | 250 mg / 20 mL | IV | 1*1 AMP. 20 ML           |
| H  | 0250759 | 0 RR | DOBUTAMINE-EG           | SOLCC.PERF.<br>au lieu de | 250 mg / 20 mL | IV | 1*10 ampoules 20 mL      |
| H  | 0250759 | 0 RR | DOBUTAMINE-EG           | SOL.P.PERF.               | 250 mg / 20 mL | IV | 1*10 AMP. 20 ML          |
| H  | 0250745 | 0 RR | DOBUTAMINE-EG           | SOLCC.PERF.<br>au lieu de | 250 mg / 20 mL | IV | 1*5 ampoules 20 mL       |
| H  | 0250745 | 0 RR | DOBUTAMINE-EG           | SOL.P.PERF.               | 250 mg / 20 mL | IV | 1*5 AMP. 20 ML           |
| HC | 0392271 | 0 RR | ETOPOSID SANDOZ-20mg/ml | SOLCC.PERF.<br>au lieu de | 20 mg / 1 mL   | PO | 1*1 flacon (verre) 10 mL |
| HC | 0392271 | 0 RR | ETOPOSID SANDOZ-20mg/ml | SOLCC.PERF.               | 20 mg / 1 mL   | PO | 1*1 VIAL 10 ML           |
| HC | 0392284 | 0 RR | ETOPOSID SANDOZ-20mg/ml | SOLCC.PERF.<br>au lieu de | 20 mg / 1 mL   | PO | 1*1 flacon (verre) 20 mL |
| HC | 0392284 | 0 RR | ETOPOSID SANDOZ-20mg/ml | SOLCC.PERF.               | 20 mg / 1 mL   | PO | 1*1 VIAL 20 ML           |
| HC | 0392267 | 0 RR | ETOPOSID SANDOZ-20mg/ml | SOLCC.PERF.<br>au lieu de | 20 mg / 1 mL   | PO | 1*1 flacon (verre) 5 mL  |
| HC | 0392267 | 0 RR | ETOPOSID SANDOZ-20mg/ml | SOLCC.PERF.               | 20 mg / 1 mL   | PO | 1*1 VIAL 5 ML            |
| HC | 0392298 | 0 RR | ETOPOSID SANDOZ-20mg/ml | SOLCC.PERF.<br>au lieu de | 20 mg / 1 mL   | PO | 1*1 flacon (verre) 50 mL |
| HC | 0392298 | 0 RR | ETOPOSID SANDOZ-20mg/ml | SOLCC.PERF.               | 20 mg / 1 mL   | PO | 1*1 VIAL 50 ML           |
|    | 0301097 | 80 R | FENOGAL-200             | GELUL.<br>au lieu de      | 200 mg         | PO | 1*30 LIDOSES SS BLIST.   |
|    | 0301097 | 80 R | FENOGAL-200             | GELULES                   | 200 mg         | PO | 1*30LIDOSES SS BLIST.    |
|    | 0301102 | 80 R | FENOGAL-200             | GELUL.<br>au lieu de      | 200 mg         | PO | 1*98 LIDOSES SS BLIST.   |
|    | 0301102 | 80 R | FENOGAL-200             | GELULES                   | 200 mg         | PO | 1*98 LIDOSES SS BLIST.   |

| C  | 308539  | 0    | GONAL-f-1050UI/1,75mL        | PSV/SOL.INJ.<br>au lieu de  | 1050 UI /1.75 mL | SC | 1*1 Unitaire hospitalier |
|----|---------|------|------------------------------|-----------------------------|------------------|----|--------------------------|
|    | 308539  |      |                              |                             |                  |    |                          |
|    | 0655131 | 0 P  | Lecicarbon E-0,500 g/0,680 g | SUPPO.                      | 0,5 g + 0,68 g   | PR | 1*10 suppo.              |
|    | 0655131 | 0 P  | Lecicarbon E-0,500 g/0,680 g | SUPPO.                      | 0,5 g + 0,68 g   | PR | 1*10 suppo.              |
|    | 0655158 | 0 P  | Lecicarbon E-0,500 g/0,680 g | SUPPO.                      | 0,5 g + 0,68 g   | PR | 1*100 suppo.             |
|    | 0655158 | 0 P  | Lecicarbon E-0,500 g/0,680 g | SUPPO.                      | 0,5 g + 0,68 g   | PR | 1*100 suppo.             |
|    | 0655144 | 0 P  | Lecicarbon E-0,500 g/0,680 g | SUPPO.                      | 0,5 g + 0,68 g   | PR | 1*30 suppo.              |
|    | 0655144 | 0 P  | Lecicarbon E-0,500 g/0,680 g | SUPPO.                      | 0,5 g + 0,68 g   | PR | 1*30 suppo.              |
|    | 0655161 | 0 P  | Lecicarbon E-0,500 g/0,680 g | SUPPO.                      | 0,5 g + 0,68 g   | PR | 50*10 suppo.             |
|    | 0655161 | 0 P  | Lecicarbon E-0,500 g/0,680 g | SUPPO.                      | 0,5 g + 0,68 g   | PR | 50*10 suppo.             |
| HC | 0131891 | 0 RR | MITOMYCIN-C-KYOWA 20mg       | PDRE SOL.VE.<br>au lieu de  | 20 mg            | VE | 1*2 FIOLES               |
| HC | 0131891 | 0 RR | MITOMYCIN-C-KYOWA 20mg       | PDRE SOL.INJ.               | 20 mg            | IV | 1*2 FIOLES               |
| HC | 0401108 | 0 RR | MITOXANTRON SANDOZ-2mg/ml    | SOLCC.PERF.<br>au lieu de   | 2 mg/1 mL        | IV | 1*1 flacon (verre) 10 mL |
| HC | 0401108 | 0 RR | MITOXANTRON SANDOZ-2mg/ml    | SOLCC.PERF.                 | 2 mg/1 mL        | IV | 1*1 VIAL 10 ML           |
| HC | 0401092 | 0 RR | MITOXANTRON SANDOZ-2mg/ml    | SOLCC.PERF.<br>au lieu de   | 2 mg/1 mL        | IV | 1*1 flacon (verre) 5 mL  |
| HC | 0401092 | 0 RR | MITOXANTRON SANDOZ-2mg/ml    | SOLCC.PERF.                 | 2 mg/1 mL        | IV | 1*1 VIAL 5 ML            |
|    | 0759555 | 0 P  | Meditonsin Tropfen           | SOL.BUV.GTTES<br>au lieu de |                  | PO | 1*1 flacon 35 g          |
|    | 0759555 | 0 P  | Meditonsin                   | SOL.BUV.GTTES               |                  | PO | 1*1 flacon 35 g          |
|    | 0759569 | 0 P  | Meditonsin Tropfen           | SOL.BUV.GTTES<br>au lieu de |                  | PO | 1*1 flacon 70 g          |
|    | 0759569 | 0 P  | Meditonsin                   | SOL.BUV.GTTES               |                  | PO | 1*1 flacon 70 g          |

|     |         |      |                                      |  |           |      |                                       |
|-----|---------|------|--------------------------------------|--|-----------|------|---------------------------------------|
| 1HC | 0687801 | 0 RR | Mitomycin Speciality European Pharma | PDRE SOL./P+PDRE SOL.VE.<br>au lieu de | 20 mg     | IVVE | 1*1 flacon (verre)                    |
| HC  | 0687801 | 0 RR | Mitocin 20mg                         | PDRE SOL./P+PDRE SOL.VE.               | 20 mg     | IVVE | 1*1 flacon + 1*1 poche+1 cathétère    |
| HC  | 0687828 | 0 RR | Mitomycin Speciality European Pharma | PDRE SOL./P+PDRE SOL.VE.<br>au lieu de | 20 mg     | IVVE | 1*5 flacons (verre)                   |
| HC  | 0687828 | 0 RR | Mitocin 20mg                         | PDRE SOL./P+PDRE SOL.VE.               | 20 mg     | IVVE | 1*5 flacons + 1*5 poches+5 cathétères |
| HC  | 0687831 | 0 RR | Mitomycin Speciality European Pharma | PSV.SOL.VE.<br>au lieu de              | 20 mg     | VE   | 1*1 set d'instillation                |
| HC  | 0687831 | 0 RR | Mitocin 20mg                         | PSV.SOL.INHAL.NEBU                     | 20 mg     | VE   | 1*1 flacon verre                      |
| HC  | 0687845 | 0 RR | Mitomycin Speciality European Pharma | PSV.SOL.VE.<br>au lieu de              | 20 mg     | VE   | 1*4 sets d'instillation               |
| HC  | 0687845 | 0 RR | Mitocin 20mg                         | PSV.SOL.INHAL.NEBU                     | 20 mg     | VE   | 1*4 flacons verre                     |
| HC  | 0687859 | 0 RR | Mitomycin Speciality European Pharma | PSV.SOL.VE.<br>au lieu de              | 20 mg     | VE   | 1*5 sets d'instillation               |
| HC  | 0687859 | 0 RR | Mitocin 20mg                         | PSV.SOL.INHAL.NEBU                     | 20 mg     | VE   | 1*5 flacons verre                     |
| HC  | 0600745 | 0 RR | Oxaliplatine Sandoz                  | SOLCC.PERF.<br>au lieu de              | 5 mg/1 mL | IV   | 1*1 flacon 100 mg                     |
| HC  | 0600745 | 0 RR | Oxaliplatine Ebewe Pharma            | SOLCC.PERF.                            | 5 mg/1 mL | IV   | 1*1 flacon 100 mg                     |
| HC  | 0600759 | 0 RR | Oxaliplatine Sandoz                  | SOLCC.PERF.<br>au lieu de              | 5 mg/1 mL | IV   | 1*1 flacon 150 mg                     |
| HC  | 0600759 | 0 RR | Oxaliplatine Ebewe Pharma            | SOLCC.PERF.                            | 5 mg/1 mL | IV   | 1*1 flacon 150 mg                     |
| HC  | 0778368 | 0 RR | Oxaliplatine Sandoz                  | SOLCC.PERF.<br>au lieu de              | 5 mg/1 mL | IV   | 1*1 flacon 200 mg                     |
| HC  | 0778368 | 0 RR | Oxaliplatine Ebewe Pharma            | SOLCC.PERF.                            | 5 mg/1 mL | IV   | 1*1 flacon 200 mg                     |
| HC  | 0600731 | 0 RR | Oxaliplatine Sandoz                  | SOLCC.PERF.<br>au lieu de              | 5 mg/1 mL | IV   | 1*1 flacon 50 mg                      |
| HC  | 0600731 | 0 RR | Oxaliplatine Ebewe Pharma            | SOLCC.PERF.                            | 5 mg/1 mL | IV   | 1*1 flacon 50 mg                      |
| HC  | 0778354 | 0 RR | Oxaliplatine Sandoz                  | SOLCC.PERF.<br>au lieu de              | 5 mg/1 mL | IV   | 1*10 flacons 50 mg                    |
| HC  | 0778354 | 0 RR | Oxaliplatine Ebewe Pharma            | SOLCC.PERF.                            | 5 mg/1 mL | IV   | 1*10 flacons 50 mg                    |

|    |         |       |                          |                           |           |    |                            |
|----|---------|-------|--------------------------|---------------------------|-----------|----|----------------------------|
| HC | 0778341 | 0 RR  | Oxalipatine Sandoz       | SOLCC.PERF.<br>au lieu de | 5 mg/1 mL | IV | 1*5 flacons 50 mg          |
| HC | 0778341 | 0 RR  | Oxalipatine Ebewe Pharma | SOLCC.PERF.               | 5 mg/1 mL | IV | 1*5 flacons 50 mg          |
|    | 0354168 | 0 RR  | PAROXETINE EG-20         | CPR.PELLIC.<br>au lieu de | 20 mg     | PO | 1*10 cpr.ss blist.PVC/Alu  |
|    | 0354168 | 0 RR  | PAROXETINE EG-20         | CPR.PELLIC.               | 20 mg     | PO | 1*10 CPR.SS BLIST.         |
|    | 0354204 | 0 RR  | PAROXETINE EG-20         | CPR.PELLIC.<br>au lieu de | 20 mg     | PO | 1*100 cpr.ss blist.PVC/Alu |
|    | 0354204 | 0 RR  | PAROXETINE EG-20         | CPR.PELLIC.               | 20 mg     | PO | 1*100 CPR.SS BLIST.        |
|    | 0354218 | 0 RR  | PAROXETINE EG-20         | CPR.PELLIC.<br>au lieu de | 20 mg     | PO | 1*14 cpr.ss blist.PVC/Alu  |
|    | 0354218 | 0 RR  | PAROXETINE EG-20         | CPR.PELLIC.               | 20 mg     | PO | 1*14 CPR.                  |
|    | 0354171 | 0 RR  | PAROXETINE EG-20         | CPR.PELLIC.<br>au lieu de | 20 mg     | PO | 1*20 cpr.ss blist.PVC/Alu  |
|    | 0354171 | 0 RR  | PAROXETINE EG-20         | CPR.PELLIC.               | 20 mg     | PO | 1*20 CPR.SS BLIST.         |
|    | 0354221 | 80 RR | PAROXETINE EG-20         | CPR.PELLIC.<br>au lieu de | 20 mg     | PO | 1*28 cpr.ss blist.PVC/Alu  |
|    | 0354221 | 80 RR | PAROXETINE EG-20         | CPR.PELLIC.               | 20 mg     | PO | 1*28 CPR.                  |
|    | 0354185 | 0 RR  | PAROXETINE EG-20         | CPR.PELLIC.<br>au lieu de | 20 mg     | PO | 1*30 cpr.ss blist.PVC/Alu  |
|    | 0354185 | 0 RR  | PAROXETINE EG-20         | CPR.PELLIC.               | 20 mg     | PO | 1*30 CPR.SS BLIST.         |
|    | 0354249 | 0 RR  | PAROXETINE EG-20         | CPR.PELLIC.<br>au lieu de | 20 mg     | PO | 1*50 cpr.ss blist.PVC/Alu  |
|    | 0354249 | 0 RR  | PAROXETINE EG-20         | CPR.PELLIC.               | 20 mg     | PO | 1*50 CPR.                  |
|    | 0354235 | 80 RR | PAROXETINE EG-20         | CPR.PELLIC.<br>au lieu de | 20 mg     | PO | 1*56 cpr.ss blist.PVC/Alu  |
|    | 0354235 | 80 RR | PAROXETINE EG-20         | CPR.PELLIC.               | 20 mg     | PO | 1*56 CPR.                  |
|    | 0354199 | 0 RR  | PAROXETINE EG-20         | CPR.PELLIC.<br>au lieu de | 20 mg     | PO | 1*60 cpr.ss blist.PVC/Alu  |
|    | 0354199 | 0 RR  | PAROXETINE EG-20         | CPR.PELLIC.               | 20 mg     | PO | 1*60 CPR.SS BLIST.         |

|    |         |      |  |                                 |              |    |                            |
|----|---------|------|--|---------------------------------|--------------|----|----------------------------|
| HC | 0633455 | 0 RR | PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ-4G/500MG | PDRE SOL.PERF.<br>au lieu de    | 4 g / 500 mg | IV | 1*1 FL. 50 mL              |
| HC | 0633455 | 0 RR | PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ-4G/500MG | PDRE SOL./P                     | 4 g / 500 mg | IV | 1*1 FL.                    |
| HC | 0633472 | 0 RR | PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ-4G/500MG | PDRE SOL.PERF.<br>au lieu de    | 4 g / 500 mg | IV | 1*10 FL. 50 mL             |
| HC | 0633472 | 0 RR | PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ-4G/500MG | PDRE SOL./P                     | 4 g / 500 mg | IV | 1*10 FL.                   |
| HC | 0633486 | 0 RR | PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ-4G/500MG | PDRE SOL.PERF.<br>au lieu de    | 4 g / 500 mg | IV | 1*12 FL. 50 mL             |
| HC | 0633486 | 0 RR | PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ-4G/500MG | PDRE SOL./P                     | 4 g / 500 mg | IV | 1*12 FL.                   |
| HC | 0633469 | 0 RR | PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ-4G/500MG | PDRE SOL.PERF.<br>au lieu de    | 4 g / 500 mg | IV | 1*5 FL. 50 mL              |
| HC | 0633469 | 0 RR | PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ-4G/500MG | PDRE SOL./P                     | 4 g / 500 mg | IV | 1*5 FL.                    |
| HC | 0633505 | 0 RR | PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ-4G/500MG | PDRE SOL.PERF.<br>au lieu de    | 4 g / 500 mg | IV | 1*50 FL. 50 mL             |
| HC | 0633505 | 0 RR | PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ-4G/500MG | PDRE SOL./P                     | 4 g / 500 mg | IV | 1*50 FL.                   |
|    | 0773991 | 0 P  | Priciasol                                | SOL.PULV.NAS.<br>au lieu de     | 1 mg / 1 mL  | IN | 1*1 flacon 20 mL           |
|    | 0773991 | 0 P  | Priciasol                                | SOL.PULV.NAS.                   | 1 mg / 1 mL  | IN | 1*1 flacon 15 mL           |
| DC | 0730154 | 0 RR | Procysbi 25mg                            | GELUL.GASTRO-RES.<br>au lieu de | 25 mg        | PO | 1*60 gélules(flacon PEHD)  |
|    | 0730154 | 0 RR | Procysbi 25mg                            | GELUL.GASTRO-RES.               | 25 mg        | PO | 1*60 gélules(flacon PEHD)  |
| DC | 0730168 | 0 RR | Procysbi 75mg                            | GELUL.GASTRO-RES.<br>au lieu de | 75 mg        | PO | 1*250 gélules(flacon PEHD) |
|    | 0730168 | 0 RR | Procysbi 75mg                            | GELUL.GASTRO-RES.               | 75 mg        | PO | 1*250 gélules(flacon PEHD) |
| C  | 0521655 | 0 RR | RIBAVIRIN TEVA-200                       | GELUL.<br>au lieu de            | 200 mg       | PO | 1*112 GELULES SS BUST.     |
| C  | 0521655 | 0 RR | RIBAVIRIN TEVA-200                       | GELULES                         | 200 mg       | PO | 1*112 GELULES SS BUST.     |
| C  | 0521669 | 0 RR | RIBAVIRIN TEVA-200                       | GELUL.<br>au lieu de            | 200 mg       | PO | 1*140 GELULES SS BUST.     |
| C  | 0521669 | 0 RR | RIBAVIRIN TEVA-200                       | GELULES                         | 200 mg       | PO | 1*140 GELULES SS BUST.     |



|   |         |      |                         |                           |        |    |                            |
|---|---------|------|-------------------------|---------------------------|--------|----|----------------------------|
| C | 0521672 | 0 RR | RIBAVIRIN TEVA-200      | GELUL.<br>au lieu de      | 200 mg | PO | 1*168 GELULES SS BLIST.    |
| C | 0521672 | 0 RR | RIBAVIRIN TEVA-200      | GELULES                   | 200 mg | PO | 1*168 GELULES SS BLIST.    |
| C | 0521641 | 0 RR | RIBAVIRIN TEVA-200      | GELUL.<br>au lieu de      | 200 mg | PO | 1*84 GELULES SS BLIST.     |
| C | 0521641 | 0 RR | RIBAVIRIN TEVA-200      | GELULES                   | 200 mg | PO | 1*84 GELULES SS BLIST.     |
|   | 0471181 | 0 RR | RISPERDAL-1             | CPR,PELLIC.<br>au lieu de | 1 mg   | PO | 1*100 cpr.ss blist.(E.CL.) |
|   | 0471181 | 0 RR | RISPERDAL-1             | CPR,PELLIC.               | 1 mg   | PO | 1*100 CPR,(E.CL)           |
|   | 0245633 | 0 RR | RISPERDAL-1             | CPR,PELLIC.<br>au lieu de | 1 mg   | PO | 1*60 cpr.ss blist.UD       |
|   | 0245633 | 0 RR | RISPERDAL-1             | CPR,PELLIC.               | 1 mg   | PO | 1*60 CPR,U.D.              |
|   | 0204496 | 0 RR | RISPERDAL-3             | CPR,PELLIC.<br>au lieu de | 3 mg   | PO | 1*60 cpr.ss blist.UD       |
|   | 0204496 | 0 RR | RISPERDAL-3             | CPR,PELLIC.               | 3 mg   | PO | 1*60 CPR,SEC.U.D.          |
|   | 0695606 | 0 RR | Sildenafil Apotex       | CPR,PELLIC.<br>au lieu de | 100 mg | PO | 1*1 cpr.ss blist.          |
|   | 0695606 | 0 RR | Sildenafil Apotex 100mg | CPR,PELLIC.               | 100 mg | PO | 1*1 cpr.ss blist.          |
|   | 0695654 | 0 RR | Sildenafil Apotex       | CPR,PELLIC.<br>au lieu de | 100 mg | PO | 1*12 cpr.ss blist.         |
|   | 0695654 | 0 RR | Sildenafil Apotex 100mg | CPR,PELLIC.               | 100 mg | PO | 1*12 cpr.ss blist.         |
|   | 0695623 | 0 RR | Sildenafil Apotex       | CPR,PELLIC.<br>au lieu de | 100 mg | PO | 1*2 cpr.ss blist.          |
|   | 0695623 | 0 RR | Sildenafil Apotex 100mg | CPR,PELLIC.               | 100 mg | PO | 1*2 cpr.ss blist.          |
|   | 0695637 | 0 RR | Sildenafil Apotex       | CPR,PELLIC.<br>au lieu de | 100 mg | PO | 1*4 cpr.ss blist.          |
|   | 0695637 | 0 RR | Sildenafil Apotex 100mg | CPR,PELLIC.               | 100 mg | PO | 1*4 cpr.ss blist.          |
|   | 0695641 | 0 RR | Sildenafil Apotex       | CPR,PELLIC.<br>au lieu de | 100 mg | PO | 1*8 cpr.ss blist.          |
|   | 0695641 | 0 RR | Sildenafil Apotex 100mg | CPR,PELLIC.               | 100 mg | PO | 1*8 cpr.ss blist.          |

|            |      |                        |                           |       |    |                       |
|------------|------|------------------------|---------------------------|-------|----|-----------------------|
| 0695508    | 0 RR | Sildenafil Apotex      | CPR.PELLIC.<br>au lieu de | 25 mg | PO | 1*1 cpr.ss blist.     |
| 0695508    | 0 RR | Sildenafil Apotex 25mg | CPR.PELLIC.               | 25 mg | PO | 1*1 cpr.ss blist.     |
| 0695511    | 0 RR | Sildenafil Apotex      | CPR.PELLIC.<br>au lieu de | 25 mg | PO | 1*2 cpr.ss blist.     |
| 0695511    | 0 RR | Sildenafil Apotex 25mg | CPR.PELLIC.               | 25 mg | PO | 1*2 cpr.ss blist.     |
| 0695525    | 0 RR | Sildenafil Apotex      | CPR.PELLIC.<br>au lieu de | 25 mg | PO | 1*4 cpr.ss blist      |
| 0695525    | 0 RR | Sildenafil Apotex 25mg | CPR.PELLIC.               | 25 mg | PO | 1*4 cpr.ss blist.     |
| 0695539    | 0 RR | Sildenafil Apotex      | CPR.PELLIC.<br>au lieu de | 25 mg | PO | 1*8 cpr.ss blist.     |
| 0695539    | 0 RR | Sildenafil Apotex 25mg | CPR.PELLIC.               | 25 mg | PO | 1*8 cpr.ss blist.     |
| 0695542    | 0 RR | Sildenafil Apotex      | CPR.PELLIC.<br>au lieu de | 50 mg | PO | 1*1 cpr.ss blist.     |
| 0695542    | 0 RR | Sildenafil Apotex 50mg | CPR.PELLIC.               | 50 mg | PO | 1*1 cpr.ss blist.     |
| 0695591    | 0 RR | Sildenafil Apotex      | CPR.PELLIC.<br>au lieu de | 50 mg | PO | 1*12 cpr.ss blist.    |
| 0695591    | 0 RR | Sildenafil Apotex 50mg | CPR.PELLIC.               | 50 mg | PO | 1*12 cpr.ss blist.    |
| 0695556    | 0 RR | Sildenafil Apotex      | CPR.PELLIC.<br>au lieu de | 50 mg | PO | 1*2 cpr.ss blist.     |
| 0695556    | 0 RR | Sildenafil Apotex 50mg | CPR.PELLIC.               | 50 mg | PO | 1*2 cpr.ss blist.     |
| 0695573    | 0 RR | Sildenafil Apotex      | CPR.PELLIC.<br>au lieu de | 50 mg | PO | 1*4 cpr.ss blist.     |
| 0695573    | 0 RR | Sildenafil Apotex 50mg | CPR.PELLIC.               | 50 mg | PO | 1*4 cpr.ss blist.     |
| 0695587    | 0 RR | Sildenafil Apotex      | CPR.PELLIC.<br>au lieu de | 50 mg | PO | 1*8 cpr.ss blist.     |
| 0695587    | 0 RR | Sildenafil Apotex 50mg | CPR.PELLIC.               | 50 mg | PO | 1*8 cpr.ss blist.     |
| HC 0382484 | 0 RR | Tachosil               | MAT COL TIS<br>au lieu de |       | EP | 1*1 matrice 9,5X4,8cm |
| HC 0382484 | 0 RR | TACHOSIL               |                           |       | TO | 1*1 EPONGE 9,5X4,8CM  |

|    |         |        |                     |                           |    |                        |
|----|---------|--------|---------------------|---------------------------|----|------------------------|
| HC | 0382503 | 0 RR   | TachoSil            | MAT COL TIS<br>au lieu de | EP | 1*1 matrices 3X2,5cm   |
| HC | 0382503 | 0 RR   | TACHOSIL            |                           | TO | 1*1 EPONGE 3X2,5CM     |
| HC | 0382498 | 0 RR   | TachoSil            | MAT COL TIS<br>au lieu de | EP | 1*2 matrices 4,8X4,8cm |
| HC | 0382498 | 0 RR   | TACHOSIL            |                           | TO | 1*2 EPONGES 4,8X4,8CM  |
| HC | 0382517 | 0 RR   | TachoSil            | MAT COL TIS<br>au lieu de | EP | 1*5 matrices 3X2,5cm   |
| HC | 0382517 | 0 RR   | TACHOSIL            |                           | TO | 1*5 EPONGES 3X2,5CM    |
|    | 0141818 | 100 RR | ZOLADEX             | IMPLANT<br>au lieu de     | SC | 1*1 SER.               |
|    | 0141818 | 100 RR | ZOLADEX DEPOT       | SOLINJ.                   | SC | 1*1 SER.               |
|    | 0216841 | 100 RR | ZOLADEX LONG ACTING | IMPLANT<br>au lieu de     | SC | 1*1 SER.               |
|    | 0216841 | 100 RR | ZOLADEX L.A.        | IMPLANT                   | SC | 1*1 SER.               |
| C  | 0778113 | 0 RR   | Zydelig             | CPR.PELLIC.<br>au lieu de | PO | 1*60 cpr.(flacon PEHD) |
| C  | 0778113 | 0 RR   | Zydelig             | CPR.PELLIC.               | PO | 1*60 cpr.(flacon HDPE) |

D) LES MÉDICAMENTS SUIVANTS À USAGE HUMAIN SONT ACTUELLEMENT HORS MARCHÉ (COMMERCIALISATION INTERROMPUE, MAIS AMM EN VIGUEUR).

|   |         |       |                      |              |    |                    |
|---|---------|-------|----------------------|--------------|----|--------------------|
|   | 0421257 | 80 P  | CAD 1000/880 CITROEN | GRAN.EFF.    | PO | 1*30 SACH.         |
|   | 0421243 | 80 P  | CAD 500/440 CITROEN  | GRAN.EFF.    | PO | 1*30 SACH.         |
|   | 0282851 | 80 P  | GAVISCON ADVANCE     | SP.BUV.      | PO | 1*1 SUSP. 500 ML   |
| H | 0063952 | 0 RR  | LASIX                | SOLCC.PERF.  | IV | 1*5 AMP. 25 ML     |
|   | 0098247 | 100 R | RENITEC              | CPR.         | PO | 1*28 cpr.ss blist. |
|   | 0281609 | 0 P   | STEOCAR-500 ORANGE   | CPR. CROQUER | PO | 1*60CPR,ACROQ.     |