

# Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.



# MEMORIAL

DU

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Erster Theil.

Acte der Gesetzgebung  
und der allgemeinen Verwaltung.

N<sup>o</sup> 14.

PREMIÈRE PARTIE.

ACTES LÉGISLATIFS  
ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE.

Samstag, 14. April 1866.

SAMEDI, 14 AVRIL 1866.

Beschluß, wodurch die Tage der Arzneimittel  
und sonstiger pharmaceutischer Präparate  
revidirt wird.

Der General-Director des Innern;

Nach Einsicht des Art. 36 der Königl.-Großh.  
Verordnung vom 12. October 1841 über die Or-  
ganisation des Medicinalwesens;

Auf den Bericht des Medicinal-Collegiums,  
Anträge bezüglich der Revision der Tage der Arz-  
neimittel und sonstiger pharmaceutischen Präparate  
enthaltend;

Beschließt:

Art. 1.

Die vorerwähntem Berichte beigelegte Tage der  
Arzneimittel und sonstiger pharmaceutischen Prä-  
parate ist genehmigt.

Art. 2.

Die frühern, gegenwärtiger Tage zuwiderlau-  
fenden Bestimmungen sind abgeschafft.

Art. 3.

Besagte Tage soll hinter gegenwärtigem Be-  
schlusse ins „Memorial“ eingerückt werden, um  
nach Form und Inhalt vollzogen und befolgt zu  
werden.

Luxemburg den 13. März 1866.

Der General-Director des Innern,  
Ulveling.

I.

Arrêté portant révision de la taxe des médica-  
ments et autres préparations pharmaceutiques.

LE DIRECTEUR-GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR;

Vu l'art. 36 de l'ordonnance royale grand-  
ducale du 12 octobre 1841, portant organisation  
au service médical;

Vu le rapport du Collège médical contenant ses  
propositions pour la révision de la taxe des médi-  
caments et autres préparations pharmaceutiques;

Arrête:

Art. 1<sup>er</sup>.

La taxe des médicaments et autres préparations  
pharmaceutiques jointe au rapport précité est ap-  
prouvée.

Art. 2.

Les dispositions antérieures contraires à celles  
de la dite taxe sont abrogées.

Art. 3.

Cette taxe sera insérée au *Mémorial*, à la suite  
du présent arrêté, pour être exécutée et observée  
selon ses forme et teneur.

Luxembourg, le 13 mars 1866.

Le Directeur-général de l'intérieur,  
ULVELING.

14

### Allgemeine Bestimmungen.

1) Die in der Tage festgesetzten Preise finden für jede Menge einer verabreichten Arznei unabänderlich ihre Anwendung, wenn nur ein Preis normirt worden ist. Die bei mehreren, häufig in verschiedenen Quantitäten verlangten Arzneimitteln festgesetzten ermäßigten Preise treten erst bei Verabreichung der namhaft gemachten größern Gewichtsmengen ein. Wenn jedoch durch die Vervielfältigung des Tagespreises der kleinern Gewichtsmenge der für die größere Menge angelegte Tagespreis überschritten wird, so kommt stets dieser ermäßigte Preis zur Anwendung, so daß also z. B. 8 Gran Argentum nitricum fusum nicht mit 25 Centimes, sondern nur mit 19 Centimes zu tagiren sind.

2) Das Minimum eines Preises ist 3 Centimes. Brüche werden in jeder Position zu einem vollen Centime berechnet.

3) Von den fetten und den specifisch schweren ätherischen Oelen und von den Tincturen werden 25 Tropfen, von den übrigen ätherischen Oelen, dem Chloroform, und dem Aether-Weingeist 30 Tropfen, vom Aether 60 Tropfen auf einen Scrupel berechnet.

4) Der in der Tage für Aqua communis filtrata festgesetzte Preis findet keine Anwendung, wenn Aqua communis oder Aqua communis filtrata zur Bereitung von Decoctionen, Infusionen, Salzaufösungen, Macerationen, Samen-Emulsionen oder in der Veterinärpraxis verordnet worden ist. In allen übrigen Fällen wird der für Aqua communis filtrata ausgeworfene Preis in Anwendung gebracht.

5) In allen Fällen, wo auf dem Recepte bestimmte, auf die Tage Bezug habende Angaben fehlen, müssen diese durch eine Bemerkung des Apothekers ergänzt werden. Wenn daher z. B. zu einem geistigen Infusum zu 6 Unzen Colatur 8 Unzen Wein oder Weingeist genommen sind, oder bei einer Pillen-Masse eine dem Apotheker anheimgestellte Menge irgend eines Mittels zugefügt worden ist, so muß dies auf dem Recepte bemerkt werden.

6) Bei allen auf Recepten vorkommenden, in der Tage nicht befindlichen Arzneimitteln wird, wenn diese Arzneimittel Drogen oder käufliche chemische Präparate sind, der Preis ähnlicher Drogen und Präparate nach Anleitung eines Preis-courantes von Drogueriwaaren zur Norm genommen; wenn es sich aber um nicht käufliche pharmaceutische Präparate handelt, so wird aus der Reihe derartiger in die Tage aufgenommenen Präparate ein in der Zusammensetzung und Bereitung ähnliches ausgewählt und nach diesem der Tagespreis für das verordnete Medicament festgestellt, in beiden Fällen aber das als Norm genommene Arzneimittel auf dem Recepte bemerkt.

7) Bei Lieferung von indispenfirten Drogen und Präparaten, sowie von Veterinär-Arzneimitteln in jeder Form, ist den Apothekern gestattet einen beliebigen Rabatt zu bewilligen.

A		TAXE.		A		TAXE.	
		fr.	ct.			fr.	ct.
Acetonum.....	1 Drachme	»	10	Acidum pyro-gallicum .....	1 Scrupel	»	23
*Acetum.....	1 Unze	»	04	*succinicum.....	—	»	10
	$\frac{1}{2}$ Pfund	»	20	*sulphuricum.....	1 Drachme	»	03
*aromaticum .....	1 Unze	»	19		1 Unze	»	19
	$\frac{1}{2}$ Pfund	»	88	*crudum..	—	»	08
Colchici.....	1 Unze	»	19		$\frac{1}{2}$ Pfund	»	31
Digitalis.....	1 Drachme	»	05	*dilutum..	1 Unze	»	08
	1 Unze	»	30	*tannicum .....	1 Scrupel	»	06
purum .....	—	»	06		1 Drachme	»	13
*pyro-lignosum crudum	—	»	06	*tartaricum .....	—	»	06
	$\frac{1}{2}$ Pfund	»	27		1 Unze	»	44
*rectificatum	1 Unze	»	08	*pulv.....	1 Drachme	»	08
	$\frac{1}{2}$ Pfund	»	38		1 Unze	»	60
Rosarum .....	1 Unze	»	38	valerianicum .....	1 Scrupel	»	21
*Rubi Idaei.....	—	»	13	Aconitium .....	1 Gran	»	31
	$\frac{1}{2}$ Pfund	»	53	*Adeps suillus.....	1 Drachme	»	04
Rutae.....	1 Unze	»	31		1 Unze	»	25
Sabadillae.....	—	»	33	Aerugo gr. modo pulv .....	—	»	40
*scilliticum.....	—	»	20	subt. pulv.....	1 Drachme	»	06
Acidum acetico-aromaticum..	1 Drachme	»	17		1 Unze	»	44
camphoratum..	—	»	08	*Aether .....	1 Drachme	»	04
*aceticum .....	—	»	06		1 Unze	»	27
*dilutum.....	1 Unze	»	17	*aceticus .....	1 Scrupel	»	03
*arsenicum.....	1 Drachme	»	03		1 Drachme	»	06
*benzoicum crystallisat..	1 Scrupel	»	15	cantharidatus .....	—	»	23
*sublimatum..	—	»	15	iodatus.....	1 Scrupel	»	23
boracicum .....	1 Drachme	»	06	Petrolei .....	1 Unze	»	35
chromicum crystallisat..	1 Scrupel	»	10	*Aloë.....	—	»	19
citricum purum.....	1 Drachme	»	08	*gr. modo pulv.....	—	»	29
pulv ...	—	»	09	*subt. pulv.....	1 Drachme	»	05
formicicum.....	1 Scrupel	»	10		1 Unze	»	33
gallicum.....	—	»	10	*Alumen .....	—	»	08
Acidum *hydrochloratum....	1 Unze	»	13	*pulv .....	1 Drachme	»	03
*crudum..	—	»	06		1 Unze	»	15
	$\frac{1}{2}$ Pfund	»	25	kinosatum .....	1 Drachme	»	13
hydrocyanatum...bis zu	1 Drachme	»	13	plumosum .....	1 Unze	»	17
lacticum.....	1 Scrupel	»	19	Romanum .....	—	»	06
*nitricum.....	1 Drachme	»	03	*ustum pulv.....	1 Drachme	»	06
	1 Unze	»	17	Alumina acetica soluta (1,040)	—	»	15
*crudum.....	—	»	13	hydrica pura .....	1 Scrupel	»	10
	$\frac{1}{2}$ Pfund	»	50	sulphurica .....	1 Drachme	»	13
*fumans .....	1 Drachme	»	06	Ambra grisea.....	1 Gran	»	16
	1 Unze	»	38	Ammoniaco-Kali tartaricum..	1 Drachme	»	08
oxalicum purum .....	1 Drachme	»	07	*Ammoniacum aceticum solut.	1 Unze	»	13
*phosphoricum .....	—	»	05	Ph. milit.	—	»	12
	1 Unze	»	31	*carbonicum .....	1 Drachme	»	05
siccum..	1 Drachme	»	15		1 Unze	»	33

A			A		
TAXES.			TAXES.		
		fr. ct.			fr. ct.
Ammoniacum carbonic. solut.	1 Unze	13	Aqua Euphrasiae.....	1 Unze	08
*pyro-oleosum.	1 Drachme	09	*Florum Aurantii.....	—	10
solutum.	1 Unze	19	*Foeniculi.....	—	04
*causticum solutum...	—	13	foetida antihysterica....	1 Drachme	04
	$\frac{1}{2}$ Pfund	44		1 Unze	40
*cuprico-sulphuricum..	1 Scrupel	04	Fructuum Querc. Radem.	—	13
	1 Drachme	10	Goulardi.....	—	03
*hydrochloratum.....	—	03	Hyssopi.....	—	03
	1 Unze	19	Lauro-Cerasi.....	1 Drachme	04
*gr. m. pulv.	—	23		1 Unze	20
	$\frac{1}{2}$ Pfund	84	Melissae.....	—	06
*subt. pulv.	1 Drachme	04	Menthae crispae.....	—	06
	1 Unze	25	*piperitae.....	—	06
*ferratum..	1 Drachme	08	*spirituosa	—	16
hydriodatum.....	1 Scrupel	13	Nicotianæ Rademacheri.	—	15
nitricum.....	1 Drachme	08	Opil.....	1 Drachme	13
phosphoricum.....	—	16		1 Unze	78
solutum anisatum.....	—	05	Petroselini.....	—	04
	1 Unze	33	phagedænica.....	—	03
*succinicum solutum...	1 Drachme	06	nigra.....	—	06
uricum.....	1 Scrupel	20	picea.....	—	06
Amygdalinum.....	1 Gran	03		$\frac{1}{2}$ Pfund	16
*Amylum.....	1 Unze	13	*Plumbi.....	1 Unze	05
iodatum.....	1 Drachme	05		$\frac{1}{2}$ Pfund	13
Anthrakali purum et sulph.	—	13	Quassia Rademacheri..	1 Unze	13
Aqua Amygdalarum amararum	—	06	*Rosarum.....	—	06
	1 Unze	40	*Rubi Idæi.....	—	06
Anisi.....	—	04	Rutæ.....	—	06
antimiasmatica Kœchlini.	—	05	Salviæ.....	—	06
Arnica.....	—	06	Sambuci.....	—	06
aromatica.....	—	13	Strychni Rademacheri..	—	06
Asæ foetida.....	—	13	Tiliæ.....	—	06
composita...	—	19	Valerianæ.....	—	06
Calami.....	—	05	vulneraria Krantzii....	—	06
Cascarillæ.....	—	06	vinosa.....	—	06
Castorei Rademacheri...	1 Drachme	09	Argent. chlorat. Rademacheri	1 Gran	06
*Cerasorum amygdalata.	1 Unze	05	*nitric. cum Kali nitrico	1 Scrupel	06
*Chamomillæ.....	—	04	*fusum.....	—	06
*Cinnamomi.....	—	06		10 Gran	06
*spirituosa..	—	10	oxydatum.....	1 Gran	06
Citri.....	—	08	*Argilla gr. modo pulv.....	1 Unze	06
Cochleariæ.....	—	13		$\frac{1}{2}$ Pfund	06
caerulea.....	—	04	*præparata.....	1 Unze	06
*communis filtrata.....	—	01	Arrow-Root.....	—	06
Copaivæ.....	—	13	Atropium *sulphuric. (Anglic.)	1 Gran	06
*destillata.....	—	09	valerianicum.....	—	06

A—B	TAXE.		C	TAXE.	
		fr. ct.			fr. ct.
Auripigmentum præparatum.	1 Unze	» 40	<b>C.</b>		
*Auro-Natrium chloratum...	1 Gran	» 46	Cadmium sulphuricum.....	1 Scrupel	» 09
<b>B.</b>			Calcaria hydrica cum Sulphure		
Balsamum aceticum.....	1 Unze	1 25	Pharm. milit.	1 Unze	» 40
Canadense.....	1 Drachme	» 05	*hypochlorosa.....	—	» 10
*Copaivæ.....	—	» 08	1/2 Pfund	» 40	
de Mecca.....	1 Unze	» 54	hypophosphorosa.....	1 Scrupel	» 13
Fioraventi.....	1 Scrupel	» 13	phosphorica.....	1 Drachme	» 09
Frahmii.....	—	» 42	*soluta.....	1 Unze	» 02
Locatelli.....	1 Unze	» 40	1/2 Pfund	» 09	
*Nucistæ.....	1 Drachme	» 08	sulphurica usta pulv...	1 Unze	» 02
*Peruvianum.....	—	» 15	1/2 Pfund	» 08	
Styracis Calamita.....	1 Unze	1 »	*usta pulv.....	1 Unze	» 10
liquidum.....	—	» 23	Calcium chloratum purum...	1 Drachme	» 03
Tolutanum.....	—	» 29	sulphuratum.....	1 Unze	» 35
Tranquillans.....	1 Drachme	» 10	solut. Pharm. milit.	—	» 40
Baryta nitrica.....	—	» 04	1/2 Pfund	» 44	
Baryum chloratum.....	—	» 04	*Camphora.....	1 Drachme	» 07
Benzinum.....	1 Unze	» 17	1 Unze	» 48	
Bismuthum *hydrico-nitricum	1 Scrupel	» 03	*trita.....	1 Scrupel	» 04
valerianicum.....	1 Gran	» 02	1 Drachme	» 09	
Boletus cervinus gr. modo pulv.	1 Unze	» 17	*Cantharides gr. modo pulv..	—	» 10
*igniarius.....	—	» 35	*subt pulv.....	1 Unze	» 73
*Laricis conc.....	1 Drachme	» 06	1 Scrupel	» 05	
*subt. pulv....	1 Unze	» 42	1 Drachme	» 10	
Bolus armena præp.....	1 Drachme	» 08	Cantharidinum.....	1 Gran	1 13
rubra gr. modo pulv...	1 Unze	» 52	Capsulæ gelatinosæ Bals. Co-		
præp.....	—	» 17	paivæ repletæ.	1 Stück	» 06
Bromum.....	1 Scrupel	» 15	1 Dutzend	» 50	
Brucium nitric., pur. et sulph.	1 Gran	» 06	et Ferro repl.	1 Stück	» 09
Bulbus Colechici siccus conc...	1 Unze	» 17	1 Dutzend	» 88	
*Scillæ conc. :.....	—	» 17	Extracto Cinæ replet.	1 Stück	» 49
*subt pulv.....	1 Drachme	» 04	1 Dutzend	1 75	
Victorialis longus conc.	1 Unze	» 25	Cubebæ repl.	1 Stück	» 13
rotundus conc.	1 Drachme	» 19	1 Dutzend	1 25	
Butyrum insulsum.....	—	» 06	et Bals.		
1 Unze	» 38		Copaiv. repl.	1 Stück	» 08
			1 Dutzend	» 75	
			Filicis replet.	1 Stück	» 19
			1 Dutzend	1 75	
			Capsulæ gelatinosæ Oleo ctr.		
			Tæniæ repl.	1 Stück	» 19
			1 Dutzend	1 75	
			Jecoris Aselli repl.	1 Stück	» 06
			1 Dutzend	» 50	

C	TAXE.		C	TAXE.
		fr. ct.		fr. ct.
Capsulae gelatinosae Oleo citr. c. lod. repl.	4 Stück » 06 1 Dutzend » 50		*Charta cerata.....	1 Bogen von 208 □ Zoll. » 19
Ricini repletæ ...	1 Stück » 04 1 Dutzend » 38		*resinosa .....	1 Bogen von 80 □ Zoll. » 31
Terebinth. replet.	1 Stück » 04 1 Dutzend » 38		*Chinioideum .....	1 Drachme » 13
Res. Pini emp. liq. repl.	1 Stück » 04 1 Dutzend » 38		Chinium hydrochloratum....	1 Gran » 05
vacuæ.....	1 Stück » 04 1 Dutzend » 38		phosphoricum.....	— » 05
Capsulae Papaveris contusæ...	1 Unze » 19		*sulphuricum.....	— » 04
*Caragaheen conc.....	— » 17		neutrale.	10 Gran » 31
Carbo earnis subt. pulv.....	1 Drachme » 38		tannicum.....	1 Gran » 05
*panis subt. pulv.....	— » 05		valerianicum.....	— » 05
*subt. pulv.....	1 Unze » 31		*Chloroformium .....	1 Drachme » 09
Spongia subt. pulv. ....	1 Drachme » 17		*Chlorum solutum .....	1 Unze » 60
Carboneum sulphuratum ....	1 Unze » 21			— » 13
trichloratum .....	1 Gran » 05			½ Pfund » 56
Carica.....	1 Unze » 13		*Cinchonium sulphuricum...	1 Scrupel » 16
Carminum.....	1 Scrupel » 27		Cinnabaris praep.....	1 Drachme » 09
*Caryophylli .....	1 Unze » 21		Coccionella subt. pulv.....	— » 15
*subt. pulv.....	1 Drachme » 06		Codium hydrochloratum. ....	1 Gran » 23
	1 Unze » 38		*Coffeinum.....	— » 09
*Castoreum Canad. subt. pulv.	1 Gran » 02		Colchicum.....	— » 50
*Sibiricum subt. pulv.	10 Gran » 17		*Collodium.....	1 Drachme » 08
Cataplasma ad decubitum....	1 Unze » 44			1 Unze » 50
*Catechu .....	— » 13		cantharidatum....	1 Drachme » 25
*subt. pulv.....	1 Drachme » 03		*Conchae praep.....	1 Unze » 13
*Cera alba .....	1 Unze » 21		ustae praep.....	— » 25
	1 Drachme » 08		Confectio Cinae.....	— » 30
*flava .....	1 Unze » 46		Coniinium .....	1 Tropfen » 05
Ceratum Aeruginis.....	1 Drachme » 07			1 Gran » 07
*Cetacei.....	— » 10		Conserva Cochleariae.....	1 Unze » 29
labiale rubrum ....	— » 13		Nasturtii .....	— » 29
Resinae Burgundicae.	— » 06		Rosarum .....	— » 34
	1 Unze » 42		Corallia rubra praep.....	— » 35
Cereoli Plumbi .....	1 Stück » 30		Cornu Cervi praeparatum ...	— » 23
simplices.....	— » 30		raspatum.....	— » 10
*Cetaceum.....	1 Drachme » 05		ustum album praep.	— » 13
	1 Unze » 33		Cortex adstring. Brasil. conc.	— » 23
saccharatum ....	1 Drachme » 05		subt. pulv.	— » 31
			Angusturae conc.....	— » 21
			subt. pulv.	— » 29
			*Aurantii Fruct. exp. c.	1 Drachme » 10
				1 Unze » 73
			*subt. pulv.	1 Drachme » 13
				1 Unze » 85

C		TAXE.	C—D	TAXE.
		fr. ct.		fr. ct.
Cortex Cacao Seminis cont....	1 Unze	» 17	Cortex *Mezerei *subt. pulv..	1 Drachme » 05
	$\frac{1}{2}$ Pfund	» 63		1 Unze » 34
subt. pulv.	1 Unze	» 25	Pruni Padi conc.....	— » 13
Canellae albae cont....	—	» 19	subt. pulv....	— » 21
subt. pulv.	1 Drachme	» 03	Quassiae conc.....	— » 13
caryophyllatus cont....	1 Unze	» 40	*Quercus conc. et gr.	— » 13
subt. pulv.	1 Drachme	» 08	modo pulv.....	$\frac{1}{2}$ Pfund » 50
*Cascarillae cont. et gr.	—	» 04	*subt. pulv....	1 Unze » 21
modo pulv.	1 Unze	» 25	Salicis conc. et gr. modo	— » 13
*subt. pulv.	1 Drachme	» 05	pulv.....	$\frac{1}{2}$ Pfund » 46
	1 Unze	» 29	subt. pulv.....	1 Unze » 21
Chinae *Calisayae cont.	1 Drachme	» 15	Sassafras conc.....	— » 21
et gr. m. pulv.	1 Unze	1 »	subt. pulv....	— » 29
*subt. pulv.	1 Scrupel	» 06	Simarubae conc.....	— » 62
	1 Drachme	» 16	subt. pulv....	1 Drachme » 10
*fuscus cont. et gr.	—	» 10	Thymiamatis conc....	1 Unze » 31
modo pulv.....	1 Unze	» 75	Ulmis interior conc. et	
*subt. pulv.	1 Scrupel	» 06	gr. modo pulv.....	— » 17
	1 Drachme	» 13	subt. pulv.	— » 25
ruber cont.....	—	» 19	Winteranus conc.....	1 Unze » 38
subt. pulv..	—	» 23	subt. pulv..	— » 44
*Cinnamomi Cassiae cont	—	» 06	Creta alba prap.....	— » 13
	1 Unze	» 40	Crocus.....	1 Scrupel » 23
*subt. pulv.	1 Drachme	» 08	*conc.....	— » 29
	1 Unze	» 48	*subt. pulv.....	1 Gran » 02
*Zeylanici cont.	1 Drachme	» 10		10 Gran » 17
	1 Unze	» 67	Cuprum *aceticum.....	1 Drachme » 08
*subt. pulv.	1 Scrupel	» 06	*aluminatum.....	— » 06
	1 Drachme	» 13	bichloratum.....	1 Scrupel » 13
*Citri Fructus conc....	1 Unze	» 25	hydrico-carbonicum...	— » 13
*Frangulae conc.....	—	» 15	oxydatum Rademacheri.	— » 21
*subt. pulv..	1 Drachme	» 04	sulphuricum purum...	1 Drachme » 04
	1 Unze	» 25		1 Unze » 27
Geoffreae conc.....	—	» 27	venale gr. modo pulv.	— » 17
subt. pulv....	—	» 35		$\frac{1}{2}$ Pfund » 63
Granati Fructus cont....	—	» 17		
subt. pulv.	—	» 23		
*Radici conc..	—	» 40		
*subt. pulv.	1 Drachme	» 08		
	1 Unze	» 46		
Hippocastani conc. et gr.	—	» 13		
modo pulv.....	—	» 21		
subt. pulv....	—	» 13		
Juglandis Fructus cont.	—	» 19		
*Mezerei.....	—	» 25		
*conc.....	—	» 25		



E	TAXE.	E	TAXE.
	fr. ct.		fr. ct.
<b>E.</b>		<b>Emplastrum *Cantharid. ord.</b>	1 Drachme » 09
		1 Unze » 67	
		<b>Leperdiel.</b>	
<b>*Elaeosacchara</b> . . . . .	1 Drachme » 09	1 5/8 6 Zoll inclusive bis □ Zoll	» 08
Wenn der Estrupel des anzuwendenden Oeles		6 5/8 16 " " " "	» 06
bis zu 60 Centimes kostet . . . . .	» 13	15er 16 " " " "	» 05
Wenn der Estrupel des anzuwendenden Oeles		<b>*perpetuum</b>	1 Drachme » 22
bis zu 60 Centimes kostet . . . . .	» 08	1 Unze » 42	
<b>Elaeosaccharum Amygd. am.</b> . . . . .	1 Scrupel » 06	<b>*Cerussæ</b> . . . . .	1 Drachme » 08
<b>*Cylami</b> . . . . .	» 13	1 Unze » 32	
<b>*Chamomillæ</b> . . . . .	» 06	<b>Emplastrum Conii</b> . . . . .	1 Drachme » 08
<b>*Florum Aurantii</b> . . . . .	» 09	1 Unze » 56	
<b>*Menthae crispæ</b> . . . . .	» 09	contra tineaam . . . . .	» 25
<b>*piperitæ</b> . . . . .	» 13	consolidans . . . . .	1 Drachme » 10
<b>*Rosarum</b> . . . . .	1 Scrupel » 08	1 Unze » 58	
<b>Salviæ</b> . . . . .	» 03	defensivum rubrum . . . . .	1 Drachme » 06
<b>*Valerianæ</b> . . . . .	» 32	<b>*de Galbano crocatum</b> . . . . .	» 16
<b>Electuarium *e Senna</b> . . . . .	1 Unze » 06	1 Unze » 10	
<b>Theriaca</b> . . . . .	1 Drachme » 07	diaphoretic. Mynsichti . . . . .	1 Drachme » 09
<b>Elixir ad longam vitam</b> . . . . .	1 Unze » 48	foetidum . . . . .	» 08
<b>amarum</b> . . . . .	1 Drachme » 09	1 Unze » 60	
1 Unze » 58		<b>fuscum</b> . . . . .	1 Drachme » 07
<b>Pharm. milit.</b> . . . . .	1 Drachme » 13	1 Unze » 48	
1 Unze » 77		<b>*Hydrargyri</b> . . . . .	1 Drachme » 09
<b>ammoniacato-opiatum</b> . . . . .	1 Drachme » 09	1 Unze » 67	
<b>*Aurantiorum composit.</b> . . . . .	» 13	<b>Hyoscyami</b> . . . . .	1 Drachme » 08
1 Unze » 94		1 Unze » 58	
<b>e Succo Glycyrrhizæ</b> . . . . .	1 Drachme » 07	<b>matris Sieboldii</b> . . . . .	1 Drachme » 06
1 Unze » 48		<b>Meliloti</b> . . . . .	» 08
<b>pectorale Hufelandii</b> . . . . .	1 Drachme » 17	1 Unze » 50	
<b>*Proprietatis Paracelsi</b> . . . . .	» 09	<b>*Mezeriei cantharidatum</b> . . . . .	1 □ Zoll » 04
1 Unze » 69		<b>Minii rubrum</b> . . . . .	1 Drachme » 06
<b>viscerale Kleinii</b> . . . . .	1 Drachme » 10	<b>miraculos. Rademacheri</b> . . . . .	» 06
1 Unze » 75		<b>opiatum</b> . . . . .	» 24
<b>Emetinum purum</b> . . . . .	1 Gran » 42	<b>oxycroceum</b> . . . . .	» 24
<b>Emplastrum *adhæsivum</b> . . . . .	1 Drachme » 05	<b>Picis liquidæ</b> . . . . .	» 05
1 Unze » 35		1 Unze » 31	
1 Bogen von		<b>*Plumbi compositum</b> . . . . .	1 Drachme » 06
<b>extensum</b> . . . . .	308 □ Zoll. » 2	1 Unze » 44	
<b>*Anglicum</b> . . . . .	1 □ Zoll » 03	<b>*simplex</b> . . . . .	1 Drachme » 05
<b>*Ammoniaci</b> . . . . .	1 Drachme » 08	1 Unze » 30	
1 Unze » 60		<b>*saponatum</b> . . . . .	1 Drachme » 06
<b>antimon. Kranichfeldii</b> . . . . .	1 Drachme » 08	1 Unze » 42	
<b>aromaticum</b> . . . . .	» 17	<b>sulphuratum</b> . . . . .	1 Drachme » 08
1 Unze » 21		1 Unze » 54	
<b>Belladonnæ</b> . . . . .	1 Drachme » 08	<b>*Euphorbium gr. modo pulv.</b>	» 36
1 Unze » 58			



E		TAXE.		E		TAXE.	
		fr.	ct.			fr.	ct.
*Euphorbtum	*subt. pulv....	1 Drachme	» 06	Extractum Dauci.....	1 Drachme	» 07	
		1 Unze	» 40		1 Unze	» 46	
Extractum	*Absinthii.....	1 Drachme	» 17	venale.....	—	» 10	
	*Aconiti.....	1 Scrupel	» 19		$\frac{1}{2}$ Pfund	» 41	
	*Aconiti siccum.....	—	» 13	*Digitalis.....	1 Scrupel	» 25	
	*Aloës.....	—	» 10	*siccum.....	—	» 17	
		1 Drachme	» 25	*Dulcamaræ.....	1 Drachme	» 21	
	acido sulph. correct.	—	» 36	Elaterii.....	1 Scrupel	» 21	
	Angelicæ.....	1 Scrupel	» 27	*Ferri pomatum.....	1 Drachme	» 40	
	Arnicae Florum.....	1 Drachme	» 25	*Filicis æthereum.....	1 Gran	» 05	
	Radiciis.....	1 Scrupel	» 31		10 Gran	» 44	
	Arthemisiæ æthereum..	1 Gran	» 15	Foliorum Juglandis....	1 Scrupel	» 27	
	Bardanæ.....	1 Drachme	» 19	Frangulæ.....	1 Drachme	» 19	
	*Belladonnæ.....	1 Scrupel	» 25	Fructuum Juglandis...	—	» 25	
	*siccum...	—	» 17	Fuci vesiculosi.....	1 Scrupel	» 09	
	Bistortæ.....	—	» 13	Fumariæ.....	1 Drachme	» 21	
	Calami.....	—	» 27	*Gentianæ.....	—	» 15	
	Calendula.....	—	» 23	Glycyrrhizæ crud. solut.	—	» 03	
	Cannabis Indicæ.....	—	» 54	Ph. mil.	1 Unze	» 23	
	*Cardui benedicti.....	1 Drachme	» 19	*depuratum...	1 Drachme	» 13	
	carnis (Liebig).....	1 Scrupel	» 09	dep. in bacillis.	1 Unze	» 42	
	*Cascarillæ.....	—	» 19	solutum..	1 Drachme	» 05	
		1 Drachme	» 44		1 Unze	» 35	
	Catechu.....	—	» 09	*Graminis.....	1 Drachme	» 15	
	Centaurii minoris.....	—	» 22	liquidum....	1 Unze	» 40	
	Chamomillæ.....	—	» 19	*Gratiolæ.....	1 Scrupel	» 30	
	*Chelidonii.....	1 Scrupel	» 25	Helenii.....	—	» 23	
	*Chinæ fuscae.....	—	» 25	*Hellebori.....	—	» 38	
	frig. parat.	—	» 31	Hippocastani.....	—	» 13	
	regiæ.....	—	» 32	*Hyoscyami.....	—	» 31	
	frig. parat.	—	» 54	*siccum...	—	» 19	
	spirituosum...	—	» 27	*Ipecacuanhæ.....	1 Gran	» 13	
	Cinæ æthereum.....	—	» 44	*Juniperi.....	1 Unze	» 40	
	Coffeæ.....	—	» 38	venale.....	—	» 15	
	*Colocyntidis.....	1 Gran	» 03		$\frac{1}{2}$ Pfund	» 56	
		10 Gran	» 21	Lactucæ virosæ.....	1 Scrupel	» 23	
	composit	1 Scrupel	» 29	siccum..	—	» 13	
	*Colombo.....	—	» 44	Levistici.....	—	» 21	
		1 Drachme	» 13	Ligni Campechiani....	—	» 13	
	Conii.....	1 Scrupel	» 23	Guajaci.....	—	» 23	
	siccum.....	—	» 13	Lupuli.....	—	» 25	
	Corticis Aurantii.....	—	» 27	Marrubii.....	1 Drachme	» 15	
	Rad. Gran. aquos.	—	» 13	*Mezeri spirituosum...	1 Scrupel	» 31	
	spirit.	—	» 54	Millefolii.....	1 Drachme	» 15	
Extractum	Croci.....	—	» 58	Monesiæ.....	1 Scrupel	» 19	
	Cubebæ æthereum.....	—	» 25	Myrrhæ.....	1 Drachme	» 25	

E		TAXE.	F		TAXE.
		fr. ct.			fr. ct.
Extractum Nicotianæ Rademacheri.....	1 Scrupel	» 13	Farina Hordei præparata . . .	1 Unze	» 13
*Opii.....	2 Gran	» 05		$\frac{1}{2}$ Pfund	» 50
	10 Gran	» 22	Secalis . . . . .	1 Unze	» 08
Pimpinellæ.....	1 Scrupel	» 31	Tritici . . . . .	—	» 10
Pinghwar Jambi.....	—	1	Fel *Tauri depuratum siccum	1 Scrupel	» 31
Polygalæ amaræ.....	1 Drachme	» 25		1 Drachme	» 77
Pulsatillæ.....	1 Scrupel	» 23	inspissatum . . . .	—	» 17
*Quassia Ligni.....	—	» 27	*recens . . . . .	bis 4 Unzen	» 63
Quercus.....	1 Drachme	» 21	Ferro-Kali *tartaricum. . . .	1 Unze	» 31
Radicis Glycyrrhizæ . . .	—	» 19		$\frac{1}{2}$ Pfund	1 38
*Ratanhæ . . . . .	1 Scrupel	» 23		1 Drachme	» 10
	1 Drachme	» 59	Ferrum aceticum siccum. . . .	1 Scrupel	» 10
*Rhei . . . . .	1 Scrupel	» 44	*solutum . . . . .	1 Drachme	» 06
	1 Drachme	1 20	carbonicum saccharat. . . .	—	» 21
*compositum . . . . .	1 Scrupel	» 40	chloratum . . . . .	—	» 21
Rubiæ tinctorum . . . . .	1 Drachme	» 21	*solutum . . . . .	1 Unze	» 27
Sabinæ . . . . .	1 Scrupel	» 23		$\frac{1}{2}$ Pfund	1 10
Salicis . . . . .	1 Drachme	» 21	citricum siccum . . . . .	1 Scrupel	» 09
*Sambuci . . . . .	—	» 08	cyanatum . . . . .	—	» 13
	1 Unze	» 56	*hydricum . . . . .	—	» 04
venale . . . . .	—	» 17		1 Drachme	» 09
	$\frac{1}{2}$ Pfund	» 65	hydrogenio reductum . . . .	—	» 15
Saponariæ . . . . .	1 Drachme	» 19	iodatum saccharatum . . . .	1 Scrupel	» 05
Sarsaparillæ . . . . .	1 Scrupel	» 13	oxydatum rubrum . . . . .	1 Drachme	» 25
*Scillæ . . . . .	1 Drachme	» 21	oxydulato oxydatum . . . .	1 Scrupel	» 13
Secalis cornuti . . . . .	1 Gran	» 04	*oxydulatum lacticum . . . .	—	» 05
Seminis Colchici acidum	1 Scrupel	» 21		1 Drachme	» 10
Seminis Hyoscyami . . . .	1 Gran	» 08	phosphoricum . . . . .	—	» 13
Stramonii . . . . .	—	» 08	*pulveratum . . . . .	—	» 04
*Strychni aquos. . . . .	1 Scrupel	» 06	*sesquichloratum solut. . . .	—	» 05
*spirit. . . . .	1 Gran	» 03		1 Unze	» 31
*Senegæ . . . . .	1 Scrupel	» 25	sublim. . . . .	1 Drachme	» 31
Sennæ . . . . .	—	» 13	sulphuratum . . . . .	1 Unze	» 13
Simarubæ . . . . .	—	» 27	*sulphuricum crudum . . . .	—	» 04
spirituosum . . . . .	—	» 44		$\frac{1}{2}$ Pfund	» 17
Stramonii . . . . .	—	» 23	*g. mod. pulv. . . . .	1 Unze	» 08
*Taraxaci . . . . .	1 Drachme	» 19		$\frac{1}{2}$ Pfund	» 31
liquidum . . . . .	1 Unze	» 48	*purum . . . . .	1 Unze	» 15
Taxi . . . . .	1 Scrupel	» 27	*siccum . . . . .	1 Drachme	» 04
Tormentillæ . . . . .	1 Drachme	» 23	tannicum . . . . .	—	» 21
Toxicodendri . . . . .	1 Scrupel	» 27	valerianicum . . . . .	1 Scrupel	» 19
*Trifolii . . . . .	1 Drachme	» 17	Flores Acac. s. Prunispin. conc.	1 Unze	» 31
Uvæ Ursi . . . . .	—	» 21	Althææ conc. . . . .	—	» 25
Valerianæ . . . . .	1 Scrupel	» 13	*Arn. conc. et g. m. pulv.	1 Drachme	» 04
				1 Unze	» 27

F	TAXE.		F	TAXE.
		fr. ct.		fr. ct.
Flores *Aruicæ *subt. pulv. . . . .	1 Drachme	» 06	Flores Tillæ sine bracteis conc.	1 Drachme » 06
	1 Unze	» 35		1 Unze » 40
Aurantii conc. . . . .	1 Drachme	» 09	*Verbasci conc. . . . .	1 Drachme » 07
Bellidis conc. . . . .	1 Unze	» 31		1 Unze » 44
Borraginis conc. . . . .	—	» 40	Folia Althææ conc. . . . .	— » 13
Carthami conc. . . . .	—	» 40	*Aurantii conc. . . . .	— » 25
Cassiae . . . . .	1 Drachme	» 09	*subt. pulv. . . . .	1 Drachme » 05
subt. pulv. . . . .	—	» 13		1 Unze » 29
*Chamomillæ Rom. conc.	—	» 06	*Belladonnæ conc. . . . .	— » 23
	1 Unze	» 40	*gr. m. pulv. . . . .	— » 27
*vulgaris. . . . .	—	» 17	*subt. pulv. . . . .	1 Drachme » 05
	$\frac{1}{2}$ Pfund	» 69		1 Unze » 31
*gr. m. pulv. . . . .	$\frac{1}{2}$ Pfund	» 85	Borraginis conc. . . . .	— » 19
*subt. pulv. . . . .	1 Drachme	» 05	Bucco conc. . . . .	— » 29
	1 Unze	» 29	subt. pulv. . . . .	1 Drachme » 05
*Cinæ . . . . .	1 Drachme	» 04	Buglossi s. Anchusæ c. . . . .	1 Unze » 21
	1 Unze	» 23	Capilli veneris conc. . . . .	— » 22
*subt. pulv. . . . .	1 Drachme	» 05	*Cardui benedicti conc.	— » 17
subt. pulv. . . . .	1 Unze	» 34	et gr. m. pulv. . . . .	— » 17
Convallariæ majalis conc.	—	» 42	*subt. pulv. . . . .	1 Drachme » 03
subt. pulv. . . . .	1 Drachme	» 06		1 Unze » 19
Farfare conc. . . . .	1 Unze	» 32	*Digitalis conc. . . . .	1 Drachme » 03
Granati conc. . . . .	—	» 54		1 Unze » 15
*Kusso conc. . . . .	1 Drachme	» 08	*subt. pulv. . . . .	1 Drachme » 04
*subt. pulv. . . . .	—	» 10	*Farfaræ conc. . . . .	1 Unze » 13
Lamii albi conc. . . . .	—	» 10	Hepaticæ conc. . . . .	— » 23
	1 Unze	» 75	*Hyoscyani conc. . . . .	— » 23
*Lavandulæ conc. . . . .	—	» 17	*gr. modo p. . . . .	— » 27
*subt. pulv. . . . .	—	» 21	*subt. pulv. . . . .	1 Drachme » 05
Malvæ arboreæ conc. . . . .	—	» 23	Illicis Aquifolii conc. . . . .	1 Unze » 21
vulgaris conc. . . . .	—	» 40	Juglandis conc. . . . .	— » 15
Millefolii conc. . . . .	—	» 13	Lactucæ virosæ conc. . . . .	— » 27
Primulæ veris conc. . . . .	—	» 35	Lauro-Cerasi conc. . . . .	— » 38
Rheados conc. . . . .	1 Drachme	» 08	Lauri conc. . . . .	— » 17
	1 Unze	» 54	Malvæ conc. . . . .	— » 17
Rosæ *incarnatæ conc. . . . .	—	» 38	Matico conc. . . . .	1 Drachme » 06
rubræ conc. . . . .	1 Drachme	» 08	*Melissæ citratæ conc. . . . .	1 Unze » 38
*Sambuci . . . . .	1 Unze	» 21		$\frac{1}{2}$ Pfund » 56
	$\frac{1}{2}$ Pfund	» 96	*Menthae crispæ conc. . . . .	1 Unze » 38
*conc. et gr. m. pulv. . . . .	1 Unze	» 27	et gr. m. pulv. . . . .	$\frac{1}{2}$ Pfund » 56
	$\frac{1}{2}$ Pfund	» 10	*subt. pulv. . . . .	1 Drachme » 06
Spartii scoparii conc. . . . .	1 Unze	» 19		1 Unze » 42
Stœchados citrinæ conc. . . . .	—	» 17	*piperitæ conc. . . . .	— » 40
Tanacetii conc. . . . .	—	» 15	et gr. m. pulv. . . . .	$\frac{1}{2}$ Pfund » 67
Tillæ cum bracteis conc. . . . .	—	» 23	*subt. pulv. . . . .	1 Drachme » 06
				1 Unze » 44

F		TAXE.		F		TAXE.	
		fr.	ct.			fr.	ct.
Folia *Millefolii conc. . . . .	1 Unze	»	15	Fructus *Capsici subt. pulv. .	1 Drachme	»	09
*Nicotianæ Tabaci conc. . . .	—	»	42		1 Unze	»	65
*gr. m. p. . . . .	—	»	50	Cardui Mariæ. . . . .	—	»	15
Rhododendri Chrysan. c. . . .	1 Drachme	»	08	pulv. . . . .	1 Drachme	»	04
subt. pulv. . . . .	—	»	09	*Cardamomi minores. . . . .	—	»	15
*Rosmarini conc. . . . .	1 Unze	»	15	subt. pulv. . . . .	1 Scrupel	»	10
Rutæ conc. . . . .	—	»	17		1 Drachme	»	23
*Salviæ conc. . . . .	—	»	21	*Carvi . . . . .	1 Unze	»	15
	$\frac{1}{2}$ Pfund	»	79	*gr. modo pulv. . . . .	—	»	19
*subt. pulv. . . . .	1 Drachme	»	04		$\frac{1}{2}$ Pfund	»	60
	1 Unze	»	25	*subt. pulv. . . . .	1 Drachme	»	04
Scolopendrii conc. . . . .	—	»	21		1 Unze	»	25
*Sennæ c. et gr. modo p. . . .	1 Drachme	»	06	Cassiæ Fistulæ . . . . .	—	»	13
	1 Unze	»	40	Cerasi acidæ . . . . .	—	»	15
*subt. pulv. . . . .	1 Drachme	»	07	Ceratonis Siliquæ conc. . . . .	—	»	13
	1 Unze	»	50	Cocculi gr. modo pulv. . . . .	—	»	21
*Spir. Vini extr. c. . . . .	1 Drachme	»	19	*Colocynthidis c. (sine			
*subt. pulv. . . . .	—	»	21	seminibus). . . . .	1 Drachme	»	17
Stramonii conc. . . . .	1 Unze	»	21	præp. . . . .	1 Scrupel	»	10
subt. pulv. . . . .	1 Drachme	»	05	*Coriandri . . . . .	1 Unze	»	08
	1 Unze	»	29	*subt. pulv. . . . .	1 Drachme	»	03
Taxi conc. . . . .	—	»	19		1 Unze	»	21
Toxicodendri conc. . . . .	1 Drachme	»	06	*Cubebæ . . . . .	—	»	40
*Trifolii conc. et gr. m. p. . .	1 Unze	»	15	*gr. modo pulv. . . . .	—	»	52
	$\frac{1}{2}$ Pfund	»	52	*subt. pulv. . . . .	1 Drachme	»	09
*subt. pulv. . . . .	1 Unze	»	19		1 Unze	»	58
*Uvæ Ursi conc. . . . .	—	»	15	tosti pulv. . . . .	1 Drachme	»	10
*subt. pulv. . . . .	—	»	23	Gummi . . . . .	1 Unze	»	13
Fructus Alkekengi . . . . .	—	»	21	subt. pulv. . . . .	—	»	25
Amomi . . . . .	—	»	17	Ebuli . . . . .	—	»	10
Anethi . . . . .	—	»	15	*Fœniculi . . . . .	—	»	13
*Anisi stellati . . . . .	1 Drachme	»	06	*gr. modo p. . . . .	—	»	17
	1 Unze	»	42		$\frac{1}{2}$ Pfund	»	58
*subt. pulv. . . . .	1 Drachme	»	09	*subt. pulv. . . . .	1 Drachme	»	04
	1 Unze	»	65		1 Unze	»	25
*vulgaris. . . . .	—	»	15	Hordei excorticati. . . . .	—	»	10
*gr. m. pulv. . . . .	—	»	21	*Juniperi . . . . .	—	»	06
	$\frac{1}{2}$ Pfund	»	75		$\frac{1}{2}$ Pfund	»	23
*subt. pulv. . . . .	1 Drachme	»	05	*gr. modo pulv. . . . .	1 Unze	»	10
	1 Unze	»	29		$\frac{1}{2}$ Pfund	»	38
*Aurantii immaturi cont. . . .	—	»	19	*subt. pulv. . . . .	1 Unze	»	19
*subt. pulv. . . . .	—	»	23	Lauri gr. modo pulv. . . . .	—	»	15
Avenæ excorticati. . . . .	—	»	08		$\frac{1}{2}$ Pfund	»	52
pulv. . . . .	—	»	13	subt. pulv. . . . .	1 Unze	»	23
*Cannabis . . . . .	—	»	08	Myrtilli . . . . .	—	»	13
*Capsici conc. . . . .	—	»	52	Petroselini . . . . .	—	»	10

F—G		TAXES.		G—H		TAXES.	
		fr.	ct.			fr.	ct.
Fructus *Phellandrii . . . . .	1 Unze	»	18	Gummi-Resinae Hederae pulv.	1 Drachme	»	13
*gr. m. p.	—	»	19	*Myrrha . . . . .	—	»	08
$\frac{1}{2}$ Pfund	»	71		1 Unze	»	54	
*subt. pulv.	1 Drachme	»	04	*gr. m. pulv.	1 Drachme	»	10
Piperis nigri . . . . .	1 Unze	»	27	1 Unze	»	71	
subt. pulv.	—	»	21	*subt. pulv.	1 Scrupel	»	06
SabadiHæ gr. modo pulv.	—	»	35	1 Drachme	»	13	
subt. pulv.	—	»	40	*Olibanum . . . . .	1 Unze	»	27
Sambuci . . . . .	1 Drachme	»	08	*subt. pulv.	1 Drachme	»	06
Spizæ-cervinæ s. Rham-	1 Unze	»	13	1 Unze	»	40	
ni cathart. . . . .	—	»	15	Opopanax dep.	1 Drachme	»	19
*Vanillæ conc. . . . .	1 Scrupel	»	23	Sagapenum dep.	—	»	13
Fucus amylaceus conc. . . . .	1 Unze	»	27	Scammon. Halep.			
Fuligo splendens g. modo pulv.	—	»	17	subt. pulv.	1 Scrupel	»	23
subt. pulv.	—	»	19	Gypsum vide Calcaria sulph. .			
Furfur Triticii . . . . .	—	»	06				
<b>G.</b>				<b>H.</b>			
*Gallæ cont. et gr. modo pulv.	1 Unze	»	56	Helminthocherton subt. pulv.	1 Unze	»	27
*subt. pulv.	1 Drachme	»	10	Hepar Antimonii gr. m. pulv.	—	»	42
1 Unze	»	69		Herba *Absinthii c. et gr. m. p.	—	»	25
*Gelatina . . . . .	1 Drachme	»	06	$\frac{1}{2}$ Pfund	»	92	
1 Unze	»	44		*subt. pulv.	1 Drachme	»	05
Glandulæ *Lupuli . . . . .	1 Scrupel	»	04	1 Unze	»	29	
1 Drachme	»	10		Abrotani conc. . . . .	—	»	25
Rottleræ . . . . .	—	»	42	Aconiti conc. . . . .	—	»	19
*Glycerinum . . . . .	—	»	08	subt. pulv.	1 Drachme	»	04
1 Unze	»	50		Adianti aurei conc. . . . .	1 Unze	»	15
Glycyrrhizinum . . . . .	1 Scrupel	»	27	Agrimoniæ conc. . . . .	—	»	15
Graphites depuratus . . . . .	1 Drachme	»	06	Alchemillæ conc. . . . .	—	»	19
*Gummi Arabicum gr. m. p.	1 Unze	»	48	Anagallidis conc. . . . .	—	»	17
*subt. pulv.	1 Drachme	»	08	Anethi conc. . . . .	—	»	19
1 Unze	»	54		Arnica conc. . . . .	—	»	15
Gummi-Resina *Ammon. dep.	1 Drachme	»	06	Artemisiæ conc. . . . .	—	»	17
1 Unze	»	42		Ballotæ lanatæ conc. . . . .	1 Drachme	»	10
*Asa foetida dep.	1 Drachme	»	08	1 Unze	»	71	
1 Unze	»	50		Basilici conc. . . . .	—	»	25
*Galbanum dep.	1 Drachme	»	08	Betonica conc. . . . .	—	»	17
1 Unze	»	54		Bursæ-pastoris conc. . . . .	—	»	15
*Gutti gr. m. pulv.	1 Drachme	»	09	Calendulæ conc. . . . .	—	»	17
1 Unze	»	63		subt. pulv.	1 Drachme	»	03
*subt. pulv.	1 Scrupel	»	06	Cannabis Indicæ conc. . . . .	—	»	09
1 Drachme	»	13		Capillor. Veneris conc. . . . .	1 Unze	»	25
-Hederae . . . . .	—	»	09	*Centaurii min. conc. et			
				gr. m. pulv.	—	»	19
				*subt. pulv.	1 Drachme	»	04
				1 Unze	»	25	

H	TAXE.		H	TAXE.
Herba Cerefolii conc. . . . .	1 Unze	fr. ct. » 25	Herba Parietariæ conc. . . . .	1 Unze » 20
Chærophylli conc. . . . .	—	» 19	Petroselini conc. . . . .	— » 17
Chelidonii conc. . . . .	—	» 17	*Polygalæ amaræ conc. . . . .	— » 25
subt. pulv. . . . .	1 Drachme	» 04	*subt. pulv. . . . .	— » 27
Chenopodii ambros. c. . . . .	1 Unze	» 25	Prunellæ conc. . . . .	— » 17
Cicutæ virosæ conc. . . . .	—	» 19	Pulegii conc. . . . .	— » 21
Clematidis conc. . . . .	—	» 17	Pulmonariæ maculosæ c. . . . .	— » 17
Cochleariæ conc. . . . .	—	» 23	Pulsatillæ conc. . . . .	— » 15
subt. pulv. . . . .	1 Drachme	» 04	subt. pulv. . . . .	1 Drachme » 03
*Conii conc. . . . .	1 Unze	» 19	Rorellæ conc. . . . .	1 Unze » 29
*gr. modo pulv. . . . .	—	» 23	Saponariæ conc. . . . .	— » 17
*subt. pulv. . . . .	1 Drachme	» 04	Scabiosæ conc. . . . .	— » 13
Conyzæ conc. . . . .	—	» 15	Scordii conc. . . . .	— » 17
Euphrasiæ conc. . . . .	—	» 17	pulv. . . . .	— » 19
Fœniculi conc. . . . .	—	» 17	*Serpyllic. et gr. m. pulv. . . . .	— » 15
Fumariæ conc. . . . .	—	» 15	Solani nigri conc. . . . .	— » 17
Galeopsidis grandifl. c. . . . .	—	» 21	Spigeliæ anthelminth. c. . . . .	1 Drachme » 09
Genistiæ conc. . . . .	—	» 13	Tanacetii conc. . . . .	1 Unze » 13
*Gratiolæ conc. . . . .	—	» 21	Taraxaci conc. . . . .	— » 13
*gr. m. pulv. . . . .	—	» 23	*Thymic. et gr. m. pulv. . . . .	— » 19
*subt. pulv. . . . .	1 Drachme	» 05	Trifolii arvensis conc. . . . .	— » 13
Hederæ terrestris conc. . . . .	1 Unze	» 29	Urticæ conc. . . . .	— » 15
Hyperici c. floribus conc. . . . .	—	» 15	Verbasci conc. . . . .	— » 13
Hissopi conc. . . . .	—	» 13	Veronicæ conc. . . . .	— » 13
Ledi palustris conc. . . . .	—	» 19	*Violæ tricoloris conc. . . . .	— » 15
Levistici conc. . . . .	—	» 15	½ Pfund » 52	
Linariæ conc. . . . .	—	» 15	*subt. pulv. . . . .	1 Unze » 19
Lobeliæ conc. . . . .	1 Drachme	» 10	Virgæ aureæ conc. . . . .	— » 17
subt. pulv. . . . .	—	» 13	Hirudinis majore . . . . .	1 Stück » 30
Lycopodii conc. . . . .	1 Unze	» 15	Hydrargyrum . . . . .	1 Unze » 50
Majoranæ conc. . . . .	—	» 25	aceticum oxydulatum . . . . .	1 Scrupel » 13
subt. pulv. . . . .	1 Drachme	» 04	*amidato-bichloratum . . . . .	— » 04
Mari veri conc. . . . .	1 Unze	» 35	1 Drachme » 09	
subt. pulv. . . . .	—	» 40	*bichloratum corrosiv. . . . .	1 Scrupel » 04
Marrubii conc. . . . .	—	» 15	1 Drachme » 08	
Matricariæ conc. . . . .	—	» 21	*biiodatum rubrum. . . . .	1 Scrupel » 15
Matrisylvæ conc. . . . .	—	» 19	*chlorat. mite lævigat. . . . .	— » 06
Meliloti c. et gr. m. pulv. . . . .	—	» 17	1 Drachme » 13	
subt. pulv. . . . .	—	» 19	*depuratum. . . . .	— » 10
Mercurialis conc. . . . .	—	» 19	1 Unze » 58	
Ononidis conc. . . . .	—	» 15	*iodatum . . . . .	1 Scrupel » 15
Oreoselini conc. . . . .	—	» 13	*oxydatum rubrum. . . . .	— » 06
Origani Cretici conc. . . . .	—	» 40	1 Drachme » 13	
vulgaris conc. . . . .	—	» 13	oxydulatum nigrum. . . . .	1 Scrupel » 13
			*nitric. cryst. 1 Drachme » 10	
			*solut. — » 03	

H—I—K	TAXE.	K—L	TAXE.
Herba oxydulat. *nitric. solut.	1 Unze	*Kali hydricum *siccum. . . .	$\frac{1}{2}$ Pfund
phosphoricum . . . . .	1 Scrupel	*solutum . . . . .	1 Unze
sulphuricum basicum. . . . .	—		$\frac{1}{2}$ Pfund
*sulphuratum nigrum . . . . .	1 Drachme	hypermanganicum. . . . .	1 Scrupel
Hyraceum. . . . .	—	*nitricum . . . . .	1 Drachme
			1 Unze
I.		*gr. modo pulv. . . . .	—
Ichthyocolla conc. . . . .	1 Scrupel		$\frac{1}{2}$ Pfund
Iodicum subt. pulv. . . . .	—	*subt. pulv. . . . .	1 Drachme
*Infusum Sennæ compositum . . . . .	1 Unze		1 Unze
Ph. mil. . . . .	—	tabulatum . . . . .	—
Inulinum. . . . .	1 Scrupel	pictonitricum . . . . .	1 Scrupel
Iodoformi . . . . .	—	stibicum. . . . .	1 Drachme
*Iodum. . . . .	—	*sulphuricum gr. modo p. . . . .	1 Unze
Jalapinum . . . . .	—	*subt. pulv. . . . .	1 Drachme
			1 Unze
K.		*tartaricum . . . . .	1 Drachme
*Kali aceticum . . . . .	1 Drachme		1 Unze
	1 Unze	*subt. pulv. . . . .	1 Drachme
*solutum. . . . .	1 Drachme		1 Unze
	1 Unze	*boraxatum . . . . .	1 Drachme
Pharm. mil. . . . .	—		1 Unze
*arsenicum solutum . . . . .	1 Scrupel	Kalium bromatum . . . . .	1 Scrupel
*bicarbonicum purum . . . . .	1 Drachme		1 Drachme
	1 Unze	cyanatum . . . . .	—
bichromicum . . . . .	—	*iodatum . . . . .	1 Scrupel
bioxalicum pulv. . . . .	1 Drachme		1 Drachme
*bitartaric. crud. subt. p. . . . .	—	*sulphurat. pro balneo. . . . .	1 Unze
	1 Unze		$\frac{1}{2}$ Pfund
*pur. subt. p . . . . .	1 Drachme	purum . . . . .	1 Drachme
	1 Unze	Kamala vide Gland. Rottleræ. . . . .	1 Drachme
*carbonicum crudum . . . . .	—	Kino subt. pulv. . . . .	1 Drachme
	$\frac{1}{2}$ Pfund	*Kreosotum . . . . .	1 Scrupel
*depuratum. . . . .	1 Unze		1 Drachme
	$\frac{1}{2}$ Pfund	L.	
*purum. . . . .	1 Drachme	Lacca Florentina . . . . .	—
	1 Unze	in globulis. . . . .	—
*solutum . . . . .	1 Drachme		1 Unze
	1 Unze	Lactucarium Anglicum. . . . .	1 Scrupel
*chloricum . . . . .	1 Drachme	Gallicum . . . . .	—
	1 Unze	Germanicum . . . . .	—
*hydricum fusum . . . . .	1 Drachme	Lapides Canceri præp. . . . .	1 Drachme
	1 Unze	Lapis Calaminaris præp . . . . .	1 Unze
*siccum . . . . .	—	divinus Kranichfeldii . . . . .	1 Drachme
		Hæmatites præp. . . . .	—



L	TAXE.		L—M	TAXE.
Lapis Pumicis præp. . . . .	1 Unze	fr. ct. » 23	*Lycopodium. . . . .	1 Drachme » 08
Laudan. liquid. Kranichfeldii.	1 Scrupel	» 10	1 Unze	» 35
Lichen *Islandicus conc. . . . .	1 Unze	» 10		
	$\frac{1}{2}$ Pfund	» 38	M.	
*subt. pulv.	1 Unze	» 19		
Islandicus ab amaritie			*Macis . . . . .	1 Drachme » 06
liberat. conc. . . . .	—	» 38	1 Unze	» 40
pulmonarius conc. . . . .	—	» 13	*subt. pulv. . . . .	1 Drachme » 09
pyxidatus conc. . . . .	—	» 17	1 Unze	» 60
Lignum Anacahuite conc. . . . .	—	» 27	Magnesia critica . . . . .	— 1 »
Campechianum conc. . . . .	—	» 06	*hydrico-carbonica .	1 Drachme » 05
*Guajaci raspatum et			1 Unze	» 29
gr. m. pulv.	—	» 13	lactica . . . . .	1 Scrupel » 10
*subt. pulv.	1 Drachme	» 03	phosphorica . . . . .	1 Drachme » 31
1 Unze	» 19		*sulphurica. . . . .	1 Unze » 05
Juniperi conc. . . . .	—	» 08		$\frac{1}{2}$ Pfund » 19
*Quassiae conc. et gr.	—	» 19	*pulv. . . . .	1 Unze » 10
modo pulv. . . . .			sicca . . . . .	1 Drachme » 03
*subt. pulv.	1 Drachme	» 04	1 Unze	» 21
1 Unze	» 23		tartar. Rademacheri.	1 Drachme » 17
Santalini. rubr. pulv.	—	» 19	*usta . . . . .	— » 06
*Sassafras conc. . . . .	—	» 17	1 Unze	» 44
Linimentum Aeruginis . . . . .	1 Drachme	» 06	valerianica . . . . .	1 Scrupel » 27
1 Unze	» 44		Magnesium chloratum purum.	1 Drachme » 04
*ammoniacaum. . . . .	1 Drachme	» 08	1 Unze	» 27
1 Unze	» 33		Malthum Hordei . . . . .	— » 06
Pharm. mil.	—	» 21	Manganum *hyperoxydatum	
ammoniac.-camphorat.	1 Drachme	» 03	nativum pulv. . . . .	— » 13
1 Unze	» 38		$\frac{1}{2}$ Pfund	» 42
saponato-ammoniacaum.	—	» 10	sulphuric. oxydulat.	1 Drachme » 09
*camphorat..	1 Drachme	» 04	*Manna . . . . .	— » 08
1 Unze	» 27		4 Unze	» 35
*Liquor ad Ser. Lact. parand.	1 Drachme	» 06	*electa seu cannellata .	1 Drachme » 09
1 Unze	» 40		1 Unze	» 63
Ammon. acet. Ph. m. vide			Marmor subt. pulv. . . . .	— » 08
Amm. acet. sol. . . . .			Massa pil. aperitivar. Stihablii.	1 Scrupel » 19
antimiasmatic. Koechlini.	—	» 13	Armeniensium . . . . .	1 Drachme » 17
Hollandicus anæstheticus	1 Scrupel	» 17	bechicarum Heimii.	— » 58
Kali acet. Ph. mil. vide			Cochiæ . . . . .	— » 50
Kali acet sol. . . . .			e Cynoglosso . . . . .	— » 15
Saponis stibiatii. . . . .	1 Drachme	» 08	ferratarum Valleti .	— » 31
Stibii chlorati vide Stib.			hydragogar. Heimii.	— » 31
chlor solut. . . . .			Jalapæ . . . . .	1 Scrupel » 28
Lithium carbonicum . . . . .	1 Scrupel	» 42	odontalgicarum. . . . .	— » 16
chloratum . . . . .	—	» 42		
sulphuricum. . . . .	—	» 35		

Zu diesen Preisen der Pflanzmassen wird  
der Preis für Aufstoßen und Formiren be-  
sonders hinzugezählt.

M—N		TAXE.		N—O		TAXE.	
		fr.	ct.			fr.	ct.
Medulla Bovis. . . . .	1 Unze	»	31	Natrum *bicarbonicum pulv. .	1 Unze	»	23
*Mel . . . . .	—	»	17	*carbonicum crudum. .	—	»	04
	$\frac{1}{2}$ Pfund	»	71		$\frac{1}{2}$ Pfund	»	17
*depuratum . . . . .	1 Unze	»	25	*purum. .	1 Unze	»	13
*rosatum . . . . .	1 Drachme	»	05	*siccum. .	1 Drachme	»	06
	1 Unze	»	29	chloricum . . . . .	1 Scrupel	»	08
Mica panis albi sublt. pulv. .	1 Drachme	»	05	choleinic. vide Fel. Tauri			
Millepedes sublt. pulv. . . .	—	»	08	dep. sicc.			
Minium sublt. pulv. . . . .	1 Unze	»	21	*hydricum solutum. .	1 Unze	»	23
Mixtura æreoph. cum Magnesia				$\frac{1}{2}$ Pfund	»	88	
Citr. et Unic. una c. lag.	1 Flasche	1	50	lacticum . . . . .	1 Scrupel	»	10
una et dim.	—	2	»	*nitricum . . . . .	1 Unze	»	13
Uniciis duabus . . . . .	—	2	50	*sublt. pulv.	1 Drachme	»	03
*Mixtura oleoso-balsamica . .	1 Drachme	»	06		1 Unze	»	19
	1 Unze	»	42	*phosphoricum. . . . .	1 Drachme	»	05
*sulphurica acida, . . . .	1 Drachme	»	03		1 Unze	»	31
	1 Unze	»	21	*sublt. pulv.	1 Drachme	»	06
vulneraria acida . . . . .	—	»	13		1 Unze	»	40
Morbium aceticum . . . . .	1 Gran	»	06	*sulphuricum . . . . .	—	»	05
*hydrochloratum . . . . .	—	»	07		$\frac{1}{2}$ Pfund	»	19
valerianicum . . . . .	—	»	13	*gr. m. pulv.	1 Unze	»	08
Morsuli antimoniales Kunk . .	1 Stück	»	06	$\frac{1}{2}$ Pfund	»	35	
*Moschus. . . . .	1 Gran	»	42	*siccum . . . . .	1 Drachme	»	03
Mucilago Cydonia . . . . .	1 Unze	»	15		1 Unze	»	21
*Gummi Arabici . . . . .	—	»	17	tartaricum . . . . .	1 Drachme	»	08
					1 Unze	»	34
				sublt. pulv. .	1 Drachme	»	09
N.				Nihilum album præparatum .	1 Unze	»	19
Naphtalinum . . . . .	1 Scrupel	»	10				
Narceinum . . . . .	1 Gran	»	75	•.			
Narcotium . . . . .	—	»	05				
Natrium chloratum. . . . .	1 Unze	»	03	Oleum *Absinthii . . . . .	1 Tropfen	»	04
	$\frac{1}{2}$ Pfund	»	15		1 Scrupel	»	04
sublt. pulv. . . . .	1 Unze	»	08	coctum. . . . .	1 Drachme	»	06
iodatum. . . . .	1 Scrupel	»	13		1 Unze	»	44
*Natro-Kali tartaricum . . . .	1 Drachme	»	05	*Amygdalarum. . . . .	1 Drachme	»	13
	1 Unze	»	33		1 Unze	»	92
*pulv. . . . .	1 Drachme	»	06	æthereum	1 Tropfen	»	05
	1 Unze	»	42	Anethi . . . . .	1 Scrupel	»	58
Natrum *aceticum . . . . .	1 Drachme	»	03	*animale æthereum. . . .	—	»	21
	1 Unze	»	21	*foetidum . . . . .	1 Unze	»	10
*siccum. . . . .	1 Drachme	»	06	*Anisi . . . . .	1 Tropfen	»	01
*biboracicum. . . . .	1 Unze	»	21		1 Scrupel	»	25
*pulv. . . . .	1 Drachme	»	04	stellati . . . . .	—	»	35
	1 Unze	»	27	sulphuratum . . . . .	—	»	31
*bicarbonicum pulv. . . . .	1 Drachme	»	03	*Aurantii Florum . . . .	1 Tropfen	»	04

I.

14b

O		TAXE.		O		TAXE.	
		fr.	ct.			fr.	ct.
Oleum *Aurantii Florum . . .	1 Scrupel	»	96	Oleum *Juniperi . . . . .	1 Tropfen	»	02
*Balsami Copaivæ . . .	1 Drachme	»	25		1 Scrupel	»	44
Bergamottæ . . . . .	1 Scrupel	»	13	ad usum extern.	1 Unze	»	80
*Cacao . . . . .	1 Drachme	»	08	Lauri æthereum . . . .	1 Tropfen	»	09
	1 Unze	»	54	expressum . . . . .	1 Drachme	»	04
cadinum . . . . .	—	»	33		1 Unze	»	31
*Cajeputi rectificatum . .	1 Scrupel	»	06	Lauro-Cerasi . . . . .	1 Scrupel	»	19
	1 Drachme	»	13	*Lavandulæ . . . . .	—	»	05
*Calami . . . . .	1 Tropfen	»	03		1 Drachme	»	13
	1 Scrupel	»	92	Ligni Juniperi . . . . .	—	»	08
camphoratum . . . . .	1 Unze	»	40		1 Unze	»	50
Cantharidum . . . . .	—	»	88	Rhodii . . . . .	1 Tropfen	»	03
*Carvi . . . . .	1 Scrupel	»	17	Sassafras . . . . .	1 Scrupel	»	04
	1 Drachme	»	44	*Lini . . . . .	1 Unze	»	17
*Caryophyllorum . . . .	1 Scrupel	»	10		$\frac{1}{2}$ Pfund	»	71
*Cascarillæ . . . . .	—	»	40	sulphuratum . . . . .	1 Unze	»	27
Ceræ . . . . .	1 Drachme	»	13	Lithanthracis æthereum	1 Drachme	»	04
Chamomillæ *citratum . .	1 Tropfen	»	10	*Macidis . . . . .	1 Scrupel	»	07
	1 Scrupel	»	63		1 Drachme	»	17
coctum . . . . .	1 Drachme	»	06	Majoranæ . . . . .	1 Scrupel	»	88
	1 Unze	»	44	Melissæ . . . . .	1 Tropfen	»	02
Cinæ . . . . .	1 Scrupel	»	35	*Menthæ crispæ . . . .	—	»	05
*Cinnamomi Cassiæ . . .	—	»	10		1 Scrupel	»	50
Zeylanici . . . . .	—	»	44	*piperitæ . . . . .	1 Tropfen	»	06
Cocos . . . . .	1 Unze	»	19		1 Scrupel	»	67
contra Tæniæ Chaberti .	1 Drachme	»	10	Millefolii . . . . .	1 Tropfen	»	10
	1 Unze	»	63	Myrrhæ . . . . .	1 Scrupel	»	54
Coriandri . . . . .	1 Scrupel	»	71	*Nucistæ . . . . .	1 Drachme	»	10
Corticis Aurantii amari .	—	»	13	*Olivarum Provinciæ . .	—	»	05
*Citri . . . . .	—	»	10		1 Unze	»	31
	1 Drachme	»	21		$\frac{1}{2}$ Pfund	»	33
*Crotonis . . . . .	1 Scrupel	»	19	Origani Cretici . . . .	1 Scrupel	»	08
	1 Drachme	»	38	Ovorum . . . . .	—	»	15
*Cubebæ . . . . .	1 Scrupel	»	23		1 Drachme	»	42
Cumini . . . . .	—	»	21	*Papaveris . . . . .	1 Unze	»	23
empyreumat. e ligno fos.	1 Drachme	»	08	Pedum Tauri . . . . .	1 Drachme	»	07
Florum Arnicæ . . . . .	1 Tropfen	»	23		1 Unze	»	46
*Fœniculi . . . . .	1 Scrupel	»	15	Petroselinii . . . . .	1 Scrupel	»	31
Galbani . . . . .	—	»	40	Pini . . . . .	1 Unze	»	15
Hyoscyami coctum . . . .	1 Drachme	»	06	sylvestris . . . . .	1 Drachme	»	15
	1 Unze	»	44	Piperis . . . . .	1 Scrupel	»	54
Hyperici coctum . . . . .	1 Drachme	»	06	Radicis Artemisiæ . . .	1 Tropfen	»	31
	1 Unze	»	44	Rapæ . . . . .	1 Unze	»	17
Jasmini . . . . .	1 Drachme	»	15	*Ricini . . . . .	1 Drachme	»	05
*Jecoris Aselli . . . . .	1 Unze	»	19		1 Unze	»	29
	$\frac{1}{2}$ Pfund	»	81	*Rosarum . . . . .	1 Tropfen	»	10

O—P	TAXE.		P	TAXE.
		fr. ct.		fr. ct.
Oleum Rosarum . . . . .	10 Gran	1 50	Petroleum *rectificatum . . .	1 Drachme » 13
*Rosmarini . . . . .	1 Drachme	» 08	1 Unze » 69	
1 Unze » 52			*Phosphorus . . . . .	1 Drachme » 09
Rusci . . . . .	—	» 17	amorphus . . . . .	— » 13
Rutæ . . . . .	1 Tropfen	» 03	Picrotoxinum . . . . .	1 Gran » 10
*Sabinæ . . . . .	1 Scrupel	» 21	*Pilulæ aloëticæ ferratæ . . .	30 Stück » 30
Salviæ . . . . .	1 Tropfen	» 04	Pinghwar Jambi . . . . .	1 Drachme » 30
Serpylli . . . . .	—	» 08	Piperinum . . . . .	1 Scrupel » 35
venale . . . . .	1 Drachme	» 10	Placenta Sem. Amygd. amar. .	1 Unze » 21
*Sinapis . . . . .	1 Tropfen	» 02	g.m.pulv. ½ Pfund » 75	
1 Scrupel » 31			*Lini gr. m. pulv. . . . .	1 Unze » 10
Spicæ . . . . .	1 Drachme	» 08	½ Pfund » 38	
1 Unze » 58			Plumbum *aceticum . . . . .	1 Drachme » 04
*Succini rectificatum . . . . .	1 Drachme	» 08	1 Unze » 27	
1 Unze » 48			carbonicum . . . . .	1 Drachme » 06
*Tanacetæ . . . . .	1 Scrupel	» 19	*hydrico-acetic. solutum . . .	1 Unze » 15
*Terebinthinæ . . . . .	1 Unze	» 21	½ Pfund » 69	
½ Pfund » 98			*hydrico-carbonicum . . . . .	1 Drachme » 03
*rectificatum . . . . .	1 Drachme	» 06	1 Unze » 21	
1 Unze » 44			iodatum . . . . .	1 Scrupel » 16
Terebinth. sulphurat. . . . .	1 Drachme	» 05	*oxydatum lævigatum . . . . .	1 Unze » 13
*Thymi . . . . .	—	» 13	tannicum siccum . . . . .	1 Drachme » 15
*Valerianæ . . . . .	1 Tropfen	» 03	Potio gummosa . . . . .	1 Unze » 15
1 Scrupel » 83			Propylaminum . . . . .	1 Scrupel » 38
Zingiberis . . . . .	1 Tropfen	» 02	Pulpa Cassiæ . . . . .	1 Drachme » 13
*Opium subt. pulv. . . . .	2 Gran	» 03	Prunorum depurata . . . . .	1 Unze » 19
10 Gran » 09			*Tamarindorum cruda . . . . .	— » 10
Os sepia subt. pulv. . . . .	1 Drachme	» 05	*depur. — » 23	
1 Unze » 29			Pulvis ad erysipelas . . . . .	— » 27
*Ova gallinacea . . . . .	1 Stück	» 13	*aërophorus . . . . .	1 Drachme » 06
Oxymel Colchici . . . . .	1 Drachme	» 05	1 Unze » 42	
*scilliticum . . . . .	—	» 06	cum Magn. hydr. carb. . . . .	1 Drachme » 08
1 Unze » 38			1 Unze » 54	
*simplex . . . . .	—	» 29	*laxans cum capsulis . . . . .	1 Dosis » 38
P.			antepileptic. Marchionis. . . . .	1 Drachme » 09
Pasta Cacao cum Lichene Is-			aromaticus . . . . .	— » 15
landico — » 38			digestivus Kannenwurffii . . . . .	— » 09
pulverata . . . . .	—	» 38	ecphracticus Sellii . . . . .	— » 15
saccharata . . . . .	—	» 31	galactopæus . . . . .	— » 05
Glycyrrhizæ . . . . .	—	» 50	1 Unze » 40	
Guranna seu Paullinia . . . . .	1 Scrupel	» 15	*Glycyrrhizæ composit. . . . .	1 Drachme » 06
gummosa . . . . .	1 Unze	» 54	1 Unze » 38	
Pepsinum Viennense . . . . .	1 Gran	» 03	gummosus . . . . .	1 Drachme » 08
Petroleum . . . . .	1 Unze	» 38	*Ipécacuanhæ opiatæ . . . . .	1 Scrupel » 06
			*Magnesiæ cum Rheo . . . . .	1 Drachme » 13
			pro infantibus Hufelandii . . . . .	— » 13

P—R		TAXES.		R		TAXES.	
		fr.	ct.			fr.	ct.
Pulvis sternutatorius . . . . .	1 Drachme	»	06	Radix *Glycyrrhizae *subt. p.	1 Drachme	»	03
stomachicus Birkmanni.	—	»	06	1 Unze	»	33	
temperans Pharm milit.	—	»	05	Helenii c. et gr. m. pulv.	—	»	21
R.	1 Unze	»	35	subt. pulv. . . . .	$\frac{1}{2}$ Pfund	»	79
Radix Alcanthæ . . . . .	—	»	40	*Hellebori viridis conc.	1 Unze	»	25
*Althææ c. et gr. m. pulv.	—	»	91	et gr. modo pulv. . .	1 Drachme	»	09
*subt. pulv. . . . .	$\frac{1}{2}$ Pfund	»	88	1 Unze	»	65	
*Angel. c. et gr. m. pulv.	1 Drachme	»	05	*subt. pulv.	1 Drachme	»	40
1 Unze	»	29		*Ipecacuanhæ conc. . .	1 Scrupel	»	40
*subt. pulv. . . . .	1 Unze	»	17	*subt. pulv.	—	»	15
Arnicæ conc. . . . .	$\frac{1}{2}$ Pfund	»	67	Ivaranchusæ conc. . .	1 Drachme	»	05
Artemisiæ conc. . . . .	1 Unze	»	25	Lapathi conc. . . . .	1 Unze	»	15
subt. pulv. . . . .	—	»	23	*Levistici c. et gr. m. p.	—	»	19
Astragali exscapi conc. .	—	»	19	*subt. pulv. . . . .	$\frac{1}{2}$ Pfund	»	67
*Bardanæ conc. . . . .	1 Drachme	»	04	1 Unze	»	27	
*Belladonnæ conc. . . .	1 Unze	»	33	*Ononidis conc. . . . .	—	»	15
*subt. pulv. . . . .	1 Unze	»	17	*subt. pulv. . . . .	—	»	21
Bryoniæ conc. . . . .	—	»	21	Paeoniæ conc. . . . .	—	»	19
Caincæ Brasiliensis conc.	1 Drachme	»	05	subt. pulv. . . . .	—	»	23
subt. pulv. . . . .	1 Unze	»	29	Petroselinæ conc. . . .	—	»	19
Carlina c. et gr. m. pulv.	—	»	17	Pimpinellæ conc. . . .	—	»	29
$\frac{1}{2}$ Pfund	»	52		subt. pulv. . . . .	—	»	33
Caryophyllatæ conc. . .	1 Unze	»	15	*Pyrethri Germanici . .	—	»	48
Cichorii conc. . . . .	—	»	10	conc. . . . .	—	»	60
*Colombo conc. . . . .	1 Drachme	»	13	*subt. pulv. . . . .	1 Drachme	»	10
1 Unze	»	79		Ratanhæ conc. . . . .	—	»	08
*subt. pulv. . . . .	1 Drachme	»	15	1 Unze	»	52	
1 Unze	»	92		*subt. pulv. . . . .	1 Drachme	»	10
Consolidæ conc. . . . .	—	»	13	Rhapontici gr. modo p.	1 Unze	»	21
subt. pulv. . . . .	—	»	19	$\frac{1}{2}$ Pfund	»	91	
Contrayervæ conc. . . .	1 Drachme	»	07	*Rhei. . . . .	1 Drachme	»	38
Cynoglossi conc. . . . .	1 Unze	»	19	1 Unze	»	2	65
subt. pulv. . . . .	—	»	23	conc. . . . .	1 Scrupel	»	17
Dictamni conc. . . . .	—	»	27	1 Drachme	»	42	
Foeniculi conc. . . . .	—	»	13	*subt. pulv. . . . .	1 Scrupel	»	19
*Gent. rubr. c. et gr. m. p.	—	»	15	1 Drachme	»	48	
$\frac{1}{2}$ Pfund	»	52		Rubiae tinctorum conc.	1 Unze	»	25
*subt. pulv. . . . .	1 Drachme	»	03	subt. pulv. . . . .	—	»	29
1 Unze	»	19		Saponariæ rubra conc..	—	»	17
*Glycyrrh. c. et gr. m. p.	—	»	25	*Sarsaparillæ conc. . .	—	»	65
$\frac{1}{2}$ Pfund	1	»		*subt. pulv. . . . .	$\frac{1}{2}$ Pfund	2	75
				1 Drachme	»	13	
				1 Unze	»	79	
				Scorzoneræ conc. . . .	1 Unze	»	21
				*Senegæ conc. . . . .	1 Drachme	»	13
				1 Unze	»	83	

R	TAXE.	R—S	TAXE.
Radix Senegae *subt. pulv. . .	1 Drachme	Rhizoma *Filicis exorticat. c.	1 Unze
*Serpentariae Virgin. c.	—	*subt. pulv. . . . .	1 Drachme
*subt. pulv. . . . .	1 Unze	*Galangæ c. et gr. mod. p.	1 Unze
Sumbul conc. . . . .	—	*subt. pulv. . . . .	1 Drachme
subt. pulv. . . . .	—	1 Unze	33
Taraxaci conc. . . . .	1 Unze	*Graminis conc. . . . .	—
c. Herba conc. . . . .	—	1 Pfund	35
Valerianaec. et gr. m. p.	—	Imperatoriae gr. modo p.	1 Unze
*subt. pulv. . . . .	1 Pfund	*Iridis Florentinae conc. .	1 Pfund
1 Drachme	71	*subt. pulv. . . . .	1 Unze
1 Unze	04	Pannæ Capensis subt. p.	1 Drachme
Vincetoxici c. et g	—	Polypodii conc. . . . .	1 Unze
m. p. 1 Pfund	44	Sigilli Salom. s. Polyg. c.	—
Resina Asphaltum gr. m. p.	1 Unze	Tormentillæ c. et gr. m. p.	—
*Benzoë. . . . .	1 Drachme	subt. pulv. . . . .	—
1 Unze	63	*Veratri gr. modo pulv. .	—
*subt. pulv. . . . .	1 Drachme	*subt. pulv. . . . .	1 Drachme
*Colophonium. . . . .	1 Unze	1 Unze	25
*subt. pulv. . . . .	—	*Zedoariae conc. . . . .	—
Draconis subt. pulv. . .	1 Drachme	*subt. pulv. . . . .	1 Drachme
*Elemi. . . . .	1 Unze	1 Unze	04
*Guajaci . . . . .	—	1 Unze	27
*subt. pulv. . . . .	1 Drachme	*Zingiberis conc. . . . .	—
*Jalapae. . . . .	1 Gran	*subt. pulv. . . . .	1 Drachme
40 Gran	33	1 Unze	29
Laccæ in granis subt. p.	1 Drachme	*Rotulæ Menthae piperitæ. . .	—
*Mastiche. . . . .	—	21	44
1 Unze	56	S.	
*subt. pulv. . . . .	1 Drachme	Saccharolat. Lichenis Islandici.	1 Drachme
*Pini Burgundica. . . .	1 Unze	Saccharum *albissimum s. p.	—
empyreumatica liq. . .	—	1 Unze	25
solida. . . . .	—	*Lactis subt. pulv. . . . .	1 Drachme
06	06	1 Unze	38
Sandaraca subt. pulv. .	1 Drachme	Sago . . . . .	—
Tacamahaca . . . . .	—	Sal de Krankheit. . . . .	1 Scrupel
Rhizoma Asari conc. . . .	1 Unze	lixivii de Koesen . . . . .	1 Unze
subt. pulv. . . . .	—	1 Pfund	27
Bistortæ conc. . . . .	—	de Wittekind. . . . .	1 Unze
subt. pulv. . . . .	—	1 Pfund	21
*Calami c. et gr. modo p.	—	marinum . . . . .	1 Unze
1 Pfund	58	1 Pfund	21
*subt. pulv. . . . .	1 Drachme	thermarum Carolinense. .	1 Drachme
1 Unze	49	1 Unze	81
Caricis arenariae conc. .	—	siccum. . . . .	1 Drachme
Chinæ conc. . . . .	—	factitium. . . . .	1 Unze
Curcumæ pulv. . . . .	—		13

S	TAXE.	S	TAXE.
Salicinum . . . . .	1 Scrupel	Semen *Papaveris . . . . .	1 Unze
Sanguis bovinus inspissatus. .	1 Unze	Paradisi gr. modo pulv. .	—
*Santoninum . . . . .	1 Gran	subt. pulv. . . . .	1 Drachme
	10 Gran	Phaseoli album subt. p. .	1 Unze
Sapo aromaticus pro balneo. .	1 Unze		$\frac{1}{2}$ Pfund
de Cocos rarus . . . . .	$\frac{1}{2}$ Pfund	Pichurim major, subt. p. .	1 Drachme
subt. pulv. . . . .	1 Unze	minor, subt. p. . . . .	—
domesticus rarus . . . . .	—	Piperis album . . . . .	1 Unze
subt. pulv. . . . .	—	subt. pulv. . . . .	1 Drachme
guajacinus . . . . .	1 Drachme	Psyllii . . . . .	1 Unze
Hispanicus rarus . . . . .	1 Unze	Quercus contusum . . . .	—
subt. pulv. . . . .	—	tostum pulv. . . . .	—
*Jalapinus. . . . .	1 Scrupel		$\frac{1}{2}$ Pfund
	1 Drachme	Ricini seu Catap. major. .	1 Unze
*medicatus . . . . .	—	Sancti Ignatii cont. . . .	—
stibiatus. . . . .	—	gr. modo p. . . . .	1 Drachme
terebinthinatus . . . . .	1 Unze	subt. pulv. . . . .	—
viridis . . . . .	—	*Sinapis . . . . .	1 Unze
	$\frac{1}{2}$ Pfund	gr. modo pulv. . . . .	—
*Sebum ovillum tabulatum . .	1 Unze	subt. pulv. . . . .	1 Unze
*Secale cornutum. . . . .	1 Drachme	Staphidis agriæ gr. m. p. .	—
subt. pulv. . . . .	—	Stramonii . . . . .	—
Semen *Amygdali amarum . .	1 Unze	subt. pulv. . . . .	1 Drachme
excorticatum. . . . .	—	*Strychni gr. modo pulv. .	1 Unze
dulce. . . . .	—	subt. pulv. . . . .	1 Drachme
excorticatum. . . . .	—	Tiglii gr. modo pulv. . .	1 Unze
Cacao tostum cont . . . . .	—	Serum *Lactis . . . . .	1 Pfund
Coffea cont. . . . .	—	aluminatum. . . . .	—
subt. pulv. . . . .	1 Drachme	tamarindinum. . . . .	—
*Colchici . . . . .	1 Unze	Sinapismus. . . . .	1 Unze
*Cydoniæ. . . . .	1 Drachme	Solanum. . . . .	1 Gran.
Erucae gr. modo pulv. . .	1 Unze	Solutio Calcii sulphurati Ph.	
Fœni Græci gr. modo p. .	—	milit. vide Calcium sulphu-	
	$\frac{1}{2}$ Pfund	rat. solut. Ph. milit. .	
Hippocastani gr. mod. p. .	1 Unze	Solutio Succu Liquiritiæ, vide	
subt. pulv. . . . .	—	extractum Glycyrrhiæ solu-	
Hyoscyami . . . . .	—	tum. . . . .	
subt. pulv. . . . .	1 Drachme	Spadices Piperis longi . . .	1 Unze
*Lini . . . . .	1 Unze	subt. pulv. . . . .	—
gr. modo pulv. . . . .	—	Species ad Cataplasma . . .	—
	$\frac{1}{2}$ Pfund		$\frac{1}{2}$ Pfund
*Myristicæ . . . . .	1 Drachme	*Decoctum Lignoru <sup>m</sup> . . .	1 Unze
subt. pulv. . . . .	—		$\frac{1}{2}$ Pfund
Nigellæ gr. modo pulv. .	1 Unze	Ph. mil. . . . .	1 Unze
Pæoniæ . . . . .	—		$\frac{1}{2}$ Pfund



S	TAXE.		S	TAXE.
Species Decoct. Lign. c. Sar-		fr. ct.	Spiritus saponatus. . . . .	½ Pfund » 83
sap Ph. milit. . . . .	1 Unze » 33		Naumanni. . . . .	1 Unze » 29
Fomentum . . . . .	— » 31		Serpylli. . . . .	— » 19
Gargarisma. . . . .	— » 31		*Sinapis . . . . .	1 Drachme » 05
*Infusum pectorale. . . . .	— » 29		Pharm. milit. . . . .	1 Unze » 29
Ph. mil. . . . .	½ Pfund 1 » 23		Pharm. milit. . . . .	1 Drachme » 06
suffiendum . . . . .	1 Unze » 23		Vini absolutus . . . . .	1 Unze » 44
*aromaticæ . . . . .	½ Pfund 1 » 44		*rectificatissimus. . . . .	— » 23
*laxantes St. Germain. . . . .	1 Unze » 42		*rectificatus . . . . .	½ Pfund » 13
ophthalmicæ Kranichfeldii . . . . .	½ Pfund 1 » 75		Gallici. . . . .	1 Unze » 52
pectorales c. fructibus seu	1 Drachme » 13		*Spongiae ceratae. . . . .	1 Unze » 10
Viennenses . . . . .	1 Unze » 81		compressae. . . . .	½ Pfund » 44
pectorales Richter. . . . .	— » 29		Stannum chlor. crystal.	1 Unze » 21
resolventes . . . . .	— » 27		præcipitatum. . . . .	1 Drachme » 23
piritus aethereus. . . . .	1 Drachme » 03		raspatum . . . . .	1 Unze » 63
Aetheris chlorati. . . . .	1 Unze » 19		Stibio-Calcium sulphur. . . . .	1 Drachme » 48
nitrosi. . . . .	1 Drachme » 08		*Sibio-Kali tartaricum . . . . .	1 Unze » 06
Ammoniaci caust. Dzon. . . . .	— » 09		raspatum . . . . .	1 Drachme » 19
*Angelicae compositus . . . . .	1 Unze » 38		Stibium chloratum solut.	1 Unze » 44
Calami. . . . .	— » 25		sulphur. aurant. . . . .	1 Drachme » 05
*camphoratus. . . . .	— » 19		*laevigatum. . . . .	1 Scrupel » 04
camphorato-crocatus . . . . .	½ Pfund » 17		nigr. crud. gr. m. p. . . . .	1 Drachme » 09
*Cochleariae . . . . .	1 Drachme » 05		rubeum. . . . .	1 Unze » 29
caeruleus. . . . .	1 Unze » 31		sulphuratum rubeum ad	1 Scrupel » 04
Conii. . . . .	1 Drachme » 05		usum veterinaeum . . . . .	1 Unze » 08
*Ferri chlorati aethereus . . . . .	1 Unze » 33		*Stipites Dulcamarae conc. . . . .	1 Drachme » 50
Frumenti. . . . .	½ Pfund » 31		subt. pulv. . . . .	1 Unze » 10
*Juniperi. . . . .	1 Unze » 21		Visci conc. . . . .	1 Drachme » 03
Lavandulae. . . . .	— » 08		subt. pulv. . . . .	1 Unze » 21
compositus. . . . .	— » 27		Stomachus vitulinus exsicc. . . . .	— » 17
Mastiches compositus. . . . .	— » 21		Strobili Lupuli conc. . . . .	— » 23
Melissae . . . . .	— » 33		Strychnium nitricum. . . . .	1 Drachme » 27
Menthae crispae . . . . .	— » 38		sulphuricum . . . . .	1 Unze » 31
Rosarum . . . . .	— » 25		Succinum contusum . . . . .	1 Gran » 05
Rosmarini . . . . .	— » 25		subt. pulv. . . . .	— » 06
*saponatus . . . . .	1 Drachme » 08		Succus Fructuum Citri recens. . . . .	1 Unze » 25
	1 Unze » 19			1 Drachme » 05
	— » 21			

Wird nach der Anzahl der verbrauchten  
Citronen berechnet.



T	TAXES.		T	TAXES.
		<i>fr. ct.</i>		<i>fr. ct.</i>
Tinctura *amara .....	1 Unze	» 44	Tinctura *Catechu .....	1 Drachme » 06
Ambræ .....	1 Scrupel	» 10	1 Unze	» 44
cum Moscho...	—	» 19	Chelidonii .....	1 Drachme » 05
Arnicae Florum .....	1 Drachme	» 06	Chinae *composita .....	— » 09
1 Unze	» 40		1 Unze	» 60
e succo recente.	1 Drachme	» 05	fuscae .....	1 Drachme » 09
*aromatica .....	—	» 08	Huxhami seu croc.	— » 08
1 Unze	» 48		regiae .....	— » 13
*aromatica acida .....	1 Drachme	» 08	*Chinioidei .....	— » 05
1 Unze	» 48		1 Unze	» 33
aromatico-amara Ph. m.	1 Drachme	» 06	*Cinnamomi .....	1 Drachme » 08
1 Unze	» 42		1 Unze	» 54
Asae foetidae .....	1 Drachme	» 06	acuti s. Zeylanici	1 Drachme » 09
1 Unze	» 42		Coccionellae Radem. ....	— » 07
Balsami Peruviani. ....	1 Drachme	» 08	*Colocynthis .....	— » 07
Tolutani. ....	—	» 08	1 Unze	» 48
Bardanae .....	—	» 07	Radem. ....	1 Drachme » 08
Belladonnae e succo rec.	—	» 05	Colombo .....	— » 10
ex herba siccata	—	» 05	Conii .....	— » 03
*Benzoës .....	—	» 08	Contrayervae .....	— » 08
1 Unze	» 48		Corticis adstringentis ..	— » 07
composita ....	1 Drachme	» 07	*Aurantii .....	— » 09
bezoardica .....	—	» 06	1 Unze	» 63
Bryoniae .....	—	» 07	Crocii .....	1 Scrupel » 08
Bucco .....	—	» 08	1 Drachme	» 19
Bursae pastoris Radem. .	—	» 05	Cubebae .....	— » 08
*Calami .....	—	» 06	Cupri acetici Radem. ....	1 Unze » 10
1 Unze	» 42		Digitalis aetherea .....	1 Drachme » 08
composita ....	1 Drachme	» 06	e succo recente	— » 05
Caladii Seguini .....	—	» 19	ex herba siccata	— » 06
Cannabis Indicae .....	—	» 19	Euphorbii .....	— » 05
*Cantharidum .....	—	» 09	1 Unze	» 38
1 Unze	» 53		Ferri *acetici aetherea. .	1 Drachme » 08
Capsici .....	1 Drachme	» 08	Radem. ....	1 Unze » 21
1 Unze	» 52		chlorati .....	1 Drachme » 05
Cardui Mariæ Radem. .	1 Drachme	» 06	iodati .....	— » 06
carminativa .....	—	» 09	*pommata .....	— » 06
Caryophyllorum .....	—	» 08	1 Unze	» 40
*Cascarillae .....	—	» 08	*Formicarum .....	1 Drachme » 08
1 Unze	» 50		1 Unze	» 50
*Castorei Canadensis. .	1 Scrupel	» 09	Fructus Aurantii .....	1 Drachme » 07
1 Drachme	» 19		1 Unze	» 46
aetherea	—	» 21	Fuliginis .....	— » 21
*Sibirici .....	1 Tropfen	» 06	Fungi Cynosbati .....	1 Drachme » 09
1 Scrupel	» 69		Galangae .....	— » 07
aetherea	1 Tropfen	» 06	Galbani .....	— » 06
1 Scrupel	» 69			

T			T		
TAXE.			TAXE.		
		fr. ct.			fr. ct.
Tinctura Gallarum .....	1 Drachme	» 08	Tinctura *Ratanhæ saccharata.	1 Drachme	» 08
*Gentianæ .....	—	» 06	Resinæ *Guajaci .....	—	» 08
Guajaci ammoniacata ...	1 Unze	» 42	Jalapæ .....	1 Unze	» 46
Hellebori viridis .....	1 Drachme	» 07	*Rhei aquosa .....	1 Drachme	» 23
Hyoscyami e suc. recente.	—	» 10	spirituosa .....	—	» 08
ex herba siccata.	—	» 03	*vinosa .....	1 Unze	» 58
Hyracei .....	—	» 06	Rosmarini .....	1 Drachme	» 08
*Iodii .....	—	» 06	Rubiæ tinctorum .....	—	» 15
*Ipecacuanhæ .....	1 Unze	» 42	Sabadillæ .....	1 Unze	» 98
kalina .....	1 Drachme	» 10	Sabinæ .....	1 Drachme	» 07
Kino .....	—	» 08	salina Halensis .....	—	» 07
Laccæ .....	—	» 09	Sarsaparillæ .....	—	» 08
Ledi palustris e suc. rec.	1 Unze	» 49	*Scillæ .....	—	» 06
Ligni Guajaci .....	1 Drachme	» 05	kalina .....	1 Unze	» 31
Quassia .....	—	» 07	Scordii .....	1 Drachme	» 09
santalini rubri .....	—	» 07	Secalis cornuti .....	—	» 06
Lobeliæ .....	—	» 08	*Seminis Colchici .....	—	» 40
Macidis .....	—	» 09	acida .....	1 Unze	» 06
Martis aperitiva .....	—	» 08	Ignatii .....	1 Drachme	» 07
Menthæ crispæ .....	—	» 08	Myristicæ .....	—	» 09
piperitæ .....	—	» 08	*Strychni .....	—	» 08
Moschi .....	1 Unze	» 50	ætherea .....	1 Unze	» 48
*Myrrhæ .....	1 Drachme	» 21	Senegæ .....	1 Drachme	» 07
Nicotianæ .....	1 Scrupel	» 08	Sennæ .....	—	» 09
Opit *benzoica .....	1 Drachme	» 08	Spilanthis oleraceæ .....	—	» 08
*crocata .....	1 Unze	» 48	Stramonii .....	1 Unze	» 58
Neapolitana Clinici ..	1 Scrupel	» 06	Sumbul .....	1 Drachme	» 07
*simplex .....	—	» 05	Taxi .....	—	» 08
ophthalmica Clinici ..	1 Drachme	» 10	Thujæ e succo recente ..	—	» 07
Pimpinellæ .....	1 Scrupel	» 08	ex herba siccata ..	—	» 05
Pini composita .....	1 Drachme	» 08	Toxicodendri .....	—	» 07
Pulsatillæ e succo recente.	—	» 05	Trifolii .....	—	» 08
Pyrethri .....	—	» 09	Tuberum Jalapæ .....	—	» 13
rosei Pharm. mil.	—	» 08	Urticæ e succo recente ..	—	» 05
Radici Arnice .....	1 Unze	» 58	*Valerianæ .....	—	» 08
Artemisiæ Radem.	1 Drachme	» 07	ætherea .....	1 Unze	» 48
Caryophyllatæ .....	—	» 07	1 Drachme	» 09	
*Ratanhæ .....	—	» 08	1 Unze	» 58	
	1 Unze	» 60			

T—U	TAXE.		U	TAXE.	
		fr. ct.			fr. ct.
Tinctura *Valerian. ammoniac.	1 Drachme	» 07	Unguentum Conii ex herb. rec.	1 Unze	» 38
*Vanillæ.....	1 Scrupel	» 10	contra combustion. Stahl.	1 Drachme	» 10
	1 Drachme	» 25	Digitalis.....	—	» 15
Veratri.....	—	» 07	ex herba recente.	1 Unze	» 35
Virgæ aureæ Rademach.	—	» 05	*Elemi.....	1 Drachme	» 06
Zingiberis.....	—	» 07		1 Unze	» 40
Tragacantha subt. pulv.....	—	» 10	exsicicans.....	1 Drachme	» 06
Traumaticium.....	—	» 21		1 Unze	» 40
Trochisci bechici.....	—	» 06	flavum.....	—	» 38
	1 Unze	» 42	*Glycerini.....	1 Drachme	» 08
Ipecacuanhæ.....	1 Drachme	» 08		1 Unze	» 58
Santonini album. à ½ Gr.	1 Stück	» 04	Hydrargyri *cinereum...	1 Drachme	» 09
à 1 Gr.	—	» 06		1 Unze	» 63
à 2 Gr.	—	» 08	citrinum....	1 Drachme	» 06
Tubera *Aconiti conc.....	1 Unze	» 21	leniens.....	—	» 13
*subt. pulv..	1 Drachme	» 08		1 Unze	» 85
	1 Unze	» 27	Linariæ.....	—	» 35
Ari conc.....	—	» 21	Majoranæ.....	—	» 35
subt. pulv.....	1 Drachme	» 05	*Mezerei.....	1 Drachme	» 21
Aristolochiæ longa conc.	1 Unze	» 25	oxygenatum.....	—	» 10
rotunda conc.	—	» 33	*Plumbi.....	—	» 06
*Jalapæ gr. modo pulv..	1 Drachme	» 17		1 Unze	» 44
	1 Unze	» 23	tannici.....	1 Drachme	» 06
*Jalapæ subt. pulv.....	1 Scrupel	» 08	populeum.....	—	» 05
	1 Drachme	» 19		1 Unze	» 38
*Salep subt. pulv.....	—	» 13	*rosatum.....	1 Drachme	» 13
	1 Unze	» 83		1 Unze	» 75
Turiones Pini conc.....	—	» 17	*Rosmarini compositum.	1 Drachme	» 08
Tutia præparata.....	1 Drachme	» 05		1 Unze	» 50
U.			Sabinæ.....	1 Drachme	» 15
Unguentum ad fonticulos....	1 Drachme	» 09	ex herba recente	1 Unze	» 35
*basilicum.....	1 Unze	» 33	simplex Pharm. milit. .	1 Drachme	» 05
Belladonnæ.....	1 Drachme	» 15		1 Unze	» 38
Bursæ pastoris Rademach.	1 Unze	» 35	Staphidis agriæ.....	1 Drachme	» 09
Calaminaris Rademacheri	1 Drachme	» 05	*Subio-Kali tartarici...	—	» 06
Camphoratum (1 a 3)...	1 Unze	» 55		1 Unze	» 42
*Cantharidum.....	1 Drachme	» 13	Styracis.....	1 Drachme	» 06
	1 Unze	» 85	sulphuratum composit..	1 Unze	» 38
in usum veterinarium	—		Pharm. mil.	—	» 08
seu Ungt. acre.	—	» 44	terebinthinatum.....	—	» 31
*cereum.....	1 Drachme	» 08	*Zinci.....	1 Drachme	» 08
	1 Unze	» 54		1 Unze	» 54
*Cerussæ.....	—	» 33			
camphoratum..	1 Drachme	» 06			
	1 Unze	» 42			

V			Z		
TAXE.			TAXE.		
V.		fr. cl.	Z.		fr. cl.
Vanilla saccharata (1 : 3)....	1 Scrupel	» 10	Zibethum.....	1 Gran	» 10
*Veratrium.....	1 Gran	» 05	Zinco-Ferrum cyanatum ....	1 Scrupel	» 13
Vinum aromaticum.....	1 Unze	» 54	Zincum *aceticum.....	1 Drachme	» 08
Bulbi Colchici.....	1 Drachme	» 09		1 Unze	» 48
*camphoratum.....	1 Unze	» 29	*chloratum.....	1 Drachme	» 08
Chinae cum vino Bordol.	—	» 40	cyanatum.....	1 Scrupel	» 13
	6 Unzen	1 80	iodatum.....	—	» 13
Malensæ	1 Unze	» 50	hydrico-carbonicum ...	1 Drachme	» 07
	6 Unzen	2 50	lacticum.....	1 Scrupel	» 09
ferratum.....	1 Drachme	» 08	oxydatum *purum.....	—	» 04
	1 Unze	» 52		1 Drachme	» 08
Gallicum *album.....	—	» 25	*venale.....	—	» 03
rubrum.....	—	» 31		1 Unze	» 21
Hispanicum.....	—	» 25	*sulphuricum.....	1 Drachme	» 03
Hungaricum Tok.....	1 Drachme	» 08		1 Unze	» 17
	1 Unze	» 52	crudum .	—	» 06
Ipecacuanhæ.....	1 Drachme	» 19	gr.m.pulv.	—	» 15
Mosellanicum.....	1 Unze	» 10		½ Pfund	» 53
Rhenanum.....	—	» 31	*valerianicum.....	1 Gran	» 02
Scillæ.....	1 Drachme	» 13		10 Gran	» 09
*Seminis Colchici.....	—	» 13			
	1 Unze	» 75			
*Stibio-Kali tartaricum.	1 Drachme	» 05			
	1 Unze	» 31			
*Xerense.....	—	» 31			

Wird Wein Flaschenweise verordnet, so darf nur der Handelspreis mit Zusatz des gesetzlichen Rabatts in Rechnung gebracht werden.

## Tage der Arbeiten.

	Fr. Ct.
<b>Abdampfen.</b>	
Für Abdampfen im Wasserbade bis inclus. 12 Unzen, für jede zu verdampfende Unze. . . . .	" 04
Bei größeren Quantitäten für jede Unze. . . . .	" 03
<b>Amalgame.</b>	
Für Bereitung eines Amalgams, die Unze . . . . .	" 19
<b>Aufgüsse und Macerationen.</b>	
Kalte Aufgüsse und Macerationen bis zu einer Dauer von 24 Stunden werden halb so hoch als Infusionen berechnet.	
Bei mehr als 24stündiger Dauer werden für jeden folgenden Zeitraum von 24 Stunden die für diese Operationen ausgeworfenen Arbeitspreise um die Hälfte erhöht.	
<b>Auflösen.</b>	
Für die Auflösung von Extracten in einer Flüssigkeit (mit Ausnahme der Extracte von Syrupscconsistenz), desgleichen für das Zerreiben von Latwergen, Pulpen und weichen Seifen, so wie für das Anreiben von Pulvern mit Flüssigkeiten, wenn diese Pulver sich gar nicht oder nur zum Theil in der Flüssigkeit lösen . . . . .	" 08
Für die Auflösung von trockenen Extracten . . . . .	" 13
Anmerkung 1. Die getrockneten oder gepulverten narkotischen Extracte dürfen nicht zu Auflösungen oder Pillenmassen, sondern nur zu Pulvern in Anrechnung gebracht werden.	
Anmerkung 2. Wenn in einer Mischung eine Extractlösung zugleich mit einer Zerreibung oder Anreibung vorkommt, ist für letztere Arbeiten nichts zu berechnen.	
Anmerkung 3. Wenn zu einer Mischung trockene und gewöhnliche Extracte verordnet sind, darf für die Auflösung nur der Arbeitspreis von 13 Cent. in Anrechnung gebracht werden.	
Anmerkung 4. Wenn zu einer Mixtur eine Salzlösung, mit Aqua communis zu bereiten und eine Extractlösung verordnet sind, so dürfen zwar die beiden Arbeitspreise, aber nicht Aqua communis filtrata in Anrechnung gebracht werden.	
Für die Auflösung eines oder mehrerer Salze, Manna, Gummi Arabicum, Zucker und dergleichen in Wasser oder in einer andern Flüssigkeit, incl. Coliren oder Filtriren der Solution:	
bis incl. 8 Unzen . . . . .	" 13
— — 12 — . . . . .	" 19
Bei größeren Quantitäten für jedes, das Quantum von 12 Unzen übersteigende Pfund der Solution . . . . .	" 13
so daß also z. B. 13 Unzen Solution . . . . .	" 20
zu bereiten kosten.	
Anmerkung 1. Sind die Salze im cristallisirten und im gepulverten Zustande in der Taze aufgeführt, so darf bei Auflösungen nur der Preis des cristallisirten Salzes in Anrechnung gebracht werden.	
Anmerkung 2. Für das Auflösen kleiner Mengen von Salzen zur Bereitung von Pillenmassen, Salben und dergleichen darf nichts in Anrechnung gebracht werden.	



	Fr.	Ct.
<b>Anmerkung 3.</b> Wenn Salze, Manna, Gummi, Zucker und dergleichen die Bestandtheile einer Solution ausmachen sollen, so darf für die Bereitung derselben nur der Preis für eine Lösung in Rechnung kommen.		
Für die Auflösung des Phosphors in fetten, ätherischen Oelen u. s. w. bis zu 1 Unze und für jede Unze der Solution . . . . .	"	08
<b>Cataplasmen.</b>		
Für die Bereitung eines warmen Cataplasma:		
bis incl. 6 Unzen . . . . .	"	08
— — 12 — . . . . .	"	16
Bei größeren Quantitäten für jedes das Quantum von 12 Unzen übersteigende Pfund so daß also z. B. 13 Unzen Cataplasma . . . . .	"	13
zu bereiten kosten.	"	17
Kalt zu bereitende Cataplasmen kosten die Hälfte.		
<b>Contundiren.</b>		
Für das Contundiren einer Substanz:		
bis incl. 3 Unzen . . . . .	"	06
— — 6 — . . . . .	"	13
— — 12 — . . . . .	"	19
Bei größeren Quantitäten für jedes das Quantum von 12 Unzen übersteigende Pfund so daß also z. B. 13 Unzen . . . . .	"	13
zu contundiren kosten.	"	20
<b>Decocte.</b>		
Für ein im Dampfapparate zu bereitendes Decoct:		
bis incl. 6 Unzen . . . . .	"	25
— — 12 — . . . . .	"	30
— — 24 — . . . . .	"	47
— — 36 — . . . . .	"	62
Bei größeren Quantitäten für jedes das Quantum von 36 Unzen übersteigende Pfund so daß also z. B. 40 Unzen Decoct . . . . .	"	13
zu bereiten kosten.	"	66
Ein solches Decoct wird auf die Weise bereitet, daß die Species mit dem nöthigen Wasser eine halbe Stunde der Einwirkung der Wasserdämpfe ausgesetzt bleiben.		
Ist von dem Arzte ein Decoct ohne genauere Bestimmung verordnet, so wird in der Regel eine Unze der anzuwendenden Substanz auf 8 Unzen Colatur gerechnet. Bei stark wirkenden Arzneimitteln ist indeß eine vom Arzte einzuholende genauere Bestimmung der Menge der anzuwendenden Substanz unerläßlich.		
Decocta concentrata und concentratissima werden ohne Vermehrung der zu kochenden Substanz auf die Weise bereitet, daß erstere $\frac{1}{2}$ Stunden, letztere eine Stunde im Dampfapparat stehen bleiben.		

Ein decoctum concentratum wird demzufolge um die Hälfte höher, ein decoctum concentratissimum doppelt so hoch, als ein gewöhnliches Decoct in Anrechnung gebracht.

Wird Pulver zu einem Decocte vorgeschrieben, so ist darunter, wenn die Verordnung in dieser Beziehung keine nähere Bestimmung enthält, das verordnete gröblich zerstoßen oder zerschnitten zu verstehen.

Wenn vom Arzte ein Decoct verordnet wird, zu welchem gegen Ende des Kochens noch eine andere Substanz hinzugefügt werden und noch einige Zeit mitkochen soll, so darf dafür nur ein einfaches Decoct berechnet werden; sollen jedoch die vorgeschriebenen Species noch damit infundirt werden, so wird das Decoct um die Hälfte höher berechnet.

Wenn bei Bereitung einer Arznei Digeriren und Kochen gleichzeitig verordnet sind, so darf für die letzt genannte Operation nur die Hälfte des dafür ausgeworfenen Arbeitspreises in Anrechnung kommen.

#### Digestionen.

Geistige Digestionen bis zur Dauer von 24 Stunden werden bis incl. 6 Unzen zu . . .	"	21
— — — — — 12 — — — . . .	"	25

berechnet.

Bei größeren Quantitäten für jedes das Quantum von 12 Unzen übersteigende Pfund . . .	"	13
so daß also z. B. 15 Unzen. . . . .	"	28

Bei mehr als 24stündiger Dauer geistiger Digestionen wird für jeden folgenden Zeitraum von 24 Stunden die Hälfte der obigen Arbeitspreise hinzugerechnet. So ist z. B. eine geistige Digestion bis 6 Unzen von dreitägiger Dauer zu berechnen mit. . . . .	"	42
--	---	----

Wässrige Digestionen bis zu einer 24stündigen Dauer werden ebenso wie Infusionen berechnet.

Bei mehr als 24stündiger Dauer sind die für Infusionen ausgeworfenen Arbeitspreise für jeden folgenden Zeitraum von 24 Stunden um die Hälfte zu erhöhen.

#### Dispensation nicht flüssiger Arzneimittel.

Für die Dispensation eines nicht flüssigen Arzneimittels, z. B. einer Quantität Species, eines einzelnen Pulvers u. s. w., wenn hierbei die Verwendung eines Gefäßes nicht stattfindet, sind mit Convolut und Signatur zu berechnen:

bei einer Menge bis incl. 6 Unzen . . . . .	"	04
— — — — — 12 — . . . . .	"	06

Bei größeren Mengen für jedes das Quantum von 12 Unzen übersteigende Pfund. . .	"	02
so daß also z. B. 18 Unzen. . . . .	"	07

Für die Dispensation eines nichtgestrichenen Pflasters, incl. Einwickeln, Wachspapier, Convolut und Signatur:

bis incl. 1 unze. . . . .	"	04
— — 4 Unzen . . . . .	"	08
— — 12 — . . . . .	"	13

Für jedes das Quantum von 12 Unzen übersteigende Pfund . . . . .	Fr. Ct.
so daß also z. B. 14 Unzen. . . . .	" 06
zu dispensiren kosten.	" 14
Für die Dispensation eines gestrichenen Pflasters wird nebst Convolut und Signatur	
bis incl. 2 Drachmen des verbrauchten Pflasters . . . . .	" 04
— — 1/2 Unze — — — . . . . .	" 08
— — 1 — — — — — . . . . .	" 13
berechnet.	
Bei größeren Pflastern werden für jede Unze des gebrauchten Pflasters hinzugerechnet.	" 06
so daß also z. B. 1 1/2 Unzen . . . . .	" 16
zu dispensiren kosten.	
Das anzuwendende Wachs-papier wird nach seinem Werthe besonders in Rechnung gebracht.	
<b>Emulsionen.</b>	
Für Bereitung einer Samen-Emulsion :	
bis incl. 8 Unzen . . . . .	" 16
— — 12 — . . . . .	" 21
Bei größeren Quantitäten für jedes das Quantum von 12 Unzen übersteigende Pfund . . . . .	" 13
so daß also z. B. 13 Unzen Emulsion . . . . .	" 22
zu bereiten kosten.	
Del-, Gummi-Harz-, Harz-, Campher-, Wachs- und Balsam-Emulsionen bis incl. 8 Unzen . . . . .	" 19
— — — — — 12 — . . . . .	" 23
Bei größeren Quantitäten für jedes das Quantum von 12 Unzen übersteigende Pfund . . . . .	" 13
so daß also z. B. 13 Unzen einer Del-pp. Emulsion . . . . .	" 24
zu bereiten kosten.	
<b>Filtration.</b>	
Für eine Filtration bis incl. 4 Unzen . . . . .	" 06
— — 8 — . . . . .	" 08
Bei größeren Quantitäten für jedes das Quantum von 8 Unzen übersteigende Pfund . . . . .	" 09
so daß also z. B. eine Filtration von 16 Unzen mit . . . . .	" 15
zu berechnen ist.	
<b>Gelatinen.</b>	
Für eine im Dampfapparate zu bereitende Gelatina aus isländischem Moos, Hirschhorn, Hausenblase, Caraganeen und dergleichen	
bis incl. 4 Unzen. . . . .	" 25
— — 8 — . . . . .	" 38
— — 12 — . . . . .	" 62
Ueber 12 Unzen wird jede weitere Unze mit . . . . .	" 03
berechnet.	

		gr. Et.
<b>Infusionen.</b>		
Für ein Infusum bis incl. 6 Unzen. . . . .	"	17
— — 12 — . . . . .	"	21
— — 24 — . . . . .	"	31
— — 36 — . . . . .	"	42
Bei größeren Quantitäten für jedes das Quantum von 36 Unzen übersteigende Pfund . . . . .	"	06
so daß also z. B. ein Infusum von 40 Unzen mit . . . . . zu berechnen ist.	"	44
<p>Ist von dem Arzte ein Infusum ohne genauere Bestimmung verordnet, so wird in der Regel eine Unze der anzuwendenden Substanz auf 8 Unzen Colatur gerechnet. Bei stark wirkenden Arzneimitteln ist indeß eine von dem Arzte einzuholende genauere Bestimmung der Menge der anzuwendenden Substanz unerlässlich.</p> <p>Zu einem Infusum concentratum wird dagegen die Hälfte mehr, zu concentratissimum aber das Doppelte der zu einem gewöhnlichen Infusum anzuwendenden Substanz genommen.</p> <p>Infusa concentrata et concentratissima werden nicht höher als gewöhnliche Infusa berechnet.</p> <p>Wird Pulver zu einem Infusum vorgeschrieben, so ist darunter, wenn die Verordnung in dieser Beziehung keine nähere Bestimmung enthält, das Verordnete gröblich zerstoßen oder zerschnitten zu verstehen.</p>		
<b>Latwergen.</b>		
Für Bereitung einer Latwerge:		
bis incl. 6 Unzen. . . . .	"	13
— — 12 — . . . . .	"	21
Bei größeren Quantitäten für jedes das Quantum von 12 Unzen übersteigende Pfund . . . . .	"	13
so daß also z. B. 13 Unzen Latwerge . . . . . zu bereiten kosten.	"	22
Für Bereitung einer Pferde-Latwerge bis incl. 12 Unzen . . . . .	"	17
Bei größeren Quantitäten für jedes das Quantum von 12 Unzen übersteigende Pfund . . . . .	"	08
so daß also z. B. 15 Unzen Pferde-Latwerge . . . . . zu bereiten kosten.	"	19
<b>Mischung und Mengung.</b>		
Für die Mischung zweier oder mehrerer flüssiger Arzneimittel zur Anfertigung einer zum innern oder äußern Gebrauch bestimmten Arznei und für die Verabreichung derselben bis incl. 12 Unzen . . . . .	"	06
Bei größeren Mengen für jedes das Quantum von 12 Unzen übersteigende Pfund der Mischung. . . . .	"	04
so daß also z. B. eine Mischung von 15 Unzen mit. . . . . zu berechnen ist.	"	18

Anmerkung 1. Obiger für die Mischung von flüssigen Arzneien festgesetzte Preis findet keine Anwendung, wenn bei der Bereitung einer Arznei bereits irgend eine Arbeit in Anrechnung gebracht ist, mit Ausnahme der Arbeitspreise für Decoctionen, Infusionen, Macerationen, Digestionen und Samen-Emulsionen, da die hierdurch gewonnenen Arzneiformen, in ihrer Anwendung bei der Receptur, als einfache Arzneimittel zu betrachten sind.

Anmerkung 2. Sind zur Bereitung einer Arznei mehrere Arbeiten erforderlich, z. B. ein Decoct, eine Extractlösung, eine Solzölösung, eine Saturation u. s. w., so wird der Preis für jede einzelne Arbeit berechnet, aber, wie schon oben gesagt, für anderweitige Beimischungen der für die Mischung flüssiger Arzneien ausgeworfene Preis nicht in Anwendung gebracht.

Anmerkung 3. Bei der Verabreichung einer verordneten flüssigen nicht weiter zu mischenden Arznei, z. B. einer Tinctur, des zusammengesetzten Sarsaparill-Decoctes u. s. w. darf für die bloße Verabreichung nichts in Anrechnung gebracht werden; dasselbe gilt von der Dispensation einer nicht flüssigen Arznei, wenn dabei ein dazu verwendetes Gefäß berechnet wird.

### Morsellen.

Für Bereitung von Morsellen:

bis incl. 6 Unzen. . . . .	"	75
— — 12 — . . . . .	1	25

Ueber 12 Unzen ist jede weitere Unze mit . . . . . " 08  
zu berechnen.

Für das Dispensiren der Morsellen, im Fall sie einzeln eingewickelt werden sollen, kommen die für dispensirte Pulver geltenden Sätze zur Anwendung.

### Pasten.

Für Bereitung einer Pasta:

bis incl. 2 Unzen. . . . .	"	25
— — 4 Unzen. . . . .	"	38
— — 6 Unzen. . . . .	"	50
— — 12 Unzen. . . . .	"	62

Ueber 12 Unzen ist jede weitere Unze mit . . . . . " 03  
zu berechnen.

### Pflaster.

Für Bereitung eines Pflasters durch Mischen und Malagiren:

bis incl. 4 Unzen. . . . .	"	17
— — 8 — . . . . .	"	25
— — 12 — . . . . .	"	32

Bei größeren Quantitäten für jedes das Quantum von 12 Unzen übersteigende Pfund . . . . . " 25  
so daß also z. B. 13 Unzen. . . . . " 33  
zu bereiten kosten.

Für Bereitung eines Pflasters durch Schmelzen oder Kochen, incl. etwaigen Mischens und Malagirens:

bis incl. 4 Unzen. . . . .	"	25
— — 8 — . . . . .	"	50
— — 12 — . . . . .	"	75

Ueber 12 Unzen sind für jede weitere Unze zu berechnen. . . . . " 03

Für das Streichen eines Pflasters bis zu einer Größe von 25 Quadrat Zoll, incl. des etwa  
nothwendigen Erweichens oder Schmelzens. . . . . " 16

Vorstehender Satz von 16 Centimes wird bei größeren Pflastern so oft berechnet, als die angegebene Größe von 25 Quadrat Zoll in dem Pflaster enthalten ist.		Fr. Ct.
Für das anzuwendende Leder oder Zeug werden bei weißem Leder oder Leinwand für je 6 Quadrat Zoll	"	03
bei Seidenzeug für je 2 —	"	03
in Rechnung gebracht.		
<b>Pillen, Boli und Trochisci.</b>		
Für das Anstoßen einer Pillenmasse bis zu 1 Unze incl.	"	08
Für Anstoßen, wenn die Masse über 1 Unze beträgt, für jede folgende Unze.	"	06
so daß also z. B. das Anstoßen einer Pillenmasse von 1½ Unze.	"	11
kostet.		
Für das Zusammenschmelzen von Wachs und dergleichen mit Balsamen oder Oelen zur Bereitung einer Pillenmasse ist.	"	13
besonders in Anrechnung zu bringen.		
Für Formation von 30 Pillen (gleichviel von welcher Größe) und Bestreuen derselben mit einem Pulver, von welchem die Unze nicht mehr als 38 Centimes kostet.	"	09
Desgleichen für Pillen, welche mit einem Pulver bestreut werden sollen, dessen Unzenpreis 38 Centimes übersteigt.	"	13
Desgleichen für Pillen, welche mit Vanille bestreut werden sollen.	"	19
Desgl. für Pillen, welche versilbert werden sollen.	"	25
Desgl. für Pillen, die mit Gelatina überzogen werden sollen.	"	38
Desgl. für Pillen, die vergoldet werden sollen.	"	62
Quantitäten unter 30 Stück werden gleich 30 berechnet, größere Mengen aber nach Verhältnis des Preises für 30 Stück, so daß also 40 Stück, mit einem wohlfeilen Pulver bestreut, 13 Centimes zu formiren kosten.		
Für Formation und Bestreuen der Trochisci oder Boli pro Unze	"	25
Für Anstoßen, Formation und Bestreuen der Pillen und Boli für Pferde, bis zu 2 Stück, pro Stück	"	08
über 2 Stück, pro Stück	"	06
— 4 — — —	"	04
<b>Pulver und Species.</b>		
Für die Mengung eines feinen Pulvers:		
bis incl. 6 Unzen	"	08
— — 12 —	"	13
Bei größeren Quantitäten für jedes das Quantum von 12 Unzen übersteigende Pfund	"	08
so daß also z. B. 15 Unzen.	"	15
zu mengen kosten.		

	Fr.	Ct.
Bei einer Division, oder was gleichviel ist, bei einer in vielfältiger Dosis erfolgten Verabreichung feiner Pulver wird für die Dispensation incl. Kapseln, Convolut und Signatur:		
bis zu 12 Stück, ein jedes zu . . . . .	"	04
von 16 Stück an, ein jedes zu . . . . .	"	03
berechnet, dagegen werden Quantitäten zwischen 12 und 16 Stück taxirt mit . . . . .	"	50
Sind Wachskapseln dazu vorgeschrieben, oder ist deren Anwendung überhaupt unumgänglich notwendig, so werden obige Sätze um den vierten Theil erhöht; es müssen demnach 12 Stück solcher Pulver taxirt werden mit . . . . .	"	62
Für die Mengung eines groben Pulvers oder einer Quantität Species:		
bis incl. 6 Unzen . . . . .	"	06
— — 12 — . . . . .	"	09
Bei größeren Quantitäten für jedes das Quantum von 12 Unzen übersteigende Pfund . . . . .	"	06
so daß also z. B. 16 Unzen . . . . .	"	11
zu mengen kosten.		
Bei Divisionen grober Pulver und Species werden für Dispensation jedes einzelnen Packets incl. Kapsel, Convolut und Signatur, bei einem Inhalt bis incl. 6 Unzen. . . . .	"	04
— — 12 — . . . . .	"	06
bei größeren Quantitäten pro Pfund. . . . .	"	04
berechnet, so daß also z. B. bei einem Inhalt von 15 Unzen jedes Packet mit . . . . .	"	07
zu berechnen ist.		
<b>Reiben.</b>		
Anhaltendes Reiben, als Extinction des Quecksilbers in jeder Quantität u. s. w. pro Stunde . . . . .	"	25
<b>Salben.</b>		
Für die Bereitung einer Salbe durch Mischen mehrerer Salben oder Fette, oder von Salben und Fetten mit flüssigen Substanzen ohne Schmelzen:		
bis incl. 2 Unzen. . . . .	"	08
— — 4 — . . . . .	"	13
— — 8 — . . . . .	"	19
— — 12 — . . . . .	"	25
Bei größeren Quantitäten für jedes das Quantum von 12 Unzen übersteigende Pfund . . . . .	"	13
so daß also z. B. 16 Unzen . . . . .	"	29
zu bereiten kosten.		
Für die Bereitung einer Salbe durch Mischen von Pulvern, Extracten, Salzen und dergleichen mit Salben oder Fetten ohne Schmelzen:		
bis incl. 2 Unzen . . . . .	"	13
— — 4 — . . . . .	"	19
— — 8 — . . . . .	"	30
— — 12 — . . . . .	"	38
über 12 — pro Pfund . . . . .	"	19



so daß also z. B. 16 Unzen. . . . .	Fr. Ct.
zu bereiten kosten.	" 44
Für die Bereitung einer Salbe durch Schmelzen incl. Zumischen anderer Substanzen und Agitiren:	
bis incl. 2 Unzen . . . . .	" 19
— — 4 — . . . . .	" 31
— — 8 — . . . . .	" 50
— — 12 — . . . . .	" 62
über 12 — pro Pfund . . . . .	" 31
so daß also z. B. 16 Unzen. . . . .	" 72
zu bereiten kosten.	
<b>Saturation.</b>	
Für die Bereitung einer Saturation . . . . .	" 13
<b>Suppositoria.</b>	
Für die Bereitung eines Suppositorium . . . . .	" 13

### Tage der Gefäße.

<b>Convolut-Kästchen.</b>	
Convolut-Kästchen zu 8 Pulvern kosten mit Signatur das Stück . . . . .	" 13
zu 8 Pulvern excl. bis 16 Pulver incl. . . . .	" 19
über 16 Pulver . . . . .	" 25
<b>Gläser, grüne und halbweiße.</b>	
Grüne und halbweiße Gläser mit Kork, Tectur und Signatur kosten bis zu 1/2 Unze das St. . . . .	" 13
von 1/2 Unze excl. bis 4 Unzen incl. . . . .	" 16
— 4 Unzen — — 12 — — . . . . .	" 25
— 12 — — — 24 — — . . . . .	" 30
— 24 — — — 36 — — . . . . .	" 38
Ueber 36 Unzen wird für jedes Pfund des Inhalts 13 Cent. mehr berechnet.	
<b>Gläser, starke weiße.</b>	
Starke weiße Gläser mit Kork, Tectur und Signatur kosten bis zu 1/2 Unze das Stück. . . . .	" 21
von 1/2 Unze excl. bis zu 1 1/2 Unzen incl. . . . .	" 25
— 1 1/2 Unzen — — 3 — — . . . . .	" 32
— 3 — — — 5 — — . . . . .	" 34
— 5 — — — 7 — — . . . . .	" 38
— 7 — — — 10 — — . . . . .	" 44



Graue oder gelbe Krufen incl. Tectur und Signatur von 4 Unzen excl. bis 6 Unzen incl.		Gr. Ct.
— 6 — — — 8 — —		" 16
— 8 — — — 12 — —		" 21
Ueber 12 Unzen wird für jedes Pund des Inhalts 13 Centimes mehr berechnet.		" 25
Krufen, weiße.		
Weiße Krufen incl. Tectur und Signatur bis zu 2 Drachmen das Stück . . . . .		" 13
von 2 Drachmen excl. bis 1 Unze incl.		" 16
— 1 Unze — — — 2 Unzen — —		" 25
— 2 Unzen — — — 4 — —		" 30
— 4 — — — — 8 — —		" 40
— 8 — — — — 12 — —		" 47
— 12 — — — — 16 — —		" 62
Wenn zur Aufnahme der Arznei leere Gläser oder Krufen mit dem Recepte in die Apotheke gesendet oder bei Reiteraturen zurückgegeben werden, darf nur die Hälfte der vorstehenden Preise in Anrechnung kommen.		
In der Veterinär-Praxis darf dagegen in solchen Fällen für Gefäße nichts in Anrechnung gebracht werden.		
Leere grüne Gläser müssen um 25 Prozent wohlfeiler, als der incl. Rork, Tectur und Signatur angegebene Taxpreis besagt, berechnet werden.		
Anmerkung. Für die Beurtheilung der Größe der Gläser giebt das absolute Gewicht der darin aufzunehmenden Flüssigkeit, ohne Rücksicht auf das specifische Gewicht derselben, den Maasstab ab, so daß also z. B. zu 4 Unzen Syrup, Wasser, Del, Spiritus oder Aether stets ein Glas bis 4 Unzen incl. zu berechnen ist. Dagegen tritt, sobald das absolute Gewicht von 4 Unzen überschritten wird, der Preis für ein über 4 Unzen haltendes Glas ein.		
Daselbe gilt bei den Krufen für Salben und Latwergen, bei den Schachteln für Pulver und Pillen. Sollen jedoch Gläser oder Krufen trockene Substanzen aufnehmen, so wird die Größe derselben nach ihrem Gehalte an destillirtem Wasser berechnet und dieselbe auf dem Recepte bemerkt.		

**Beschluß, wodurch die Medicamente bezeichnet werden, welche in den Apotheken nicht frei verkauft werden dürfen.**

Der General-Director des Innern;

Nach Einsicht der Art. 19 und 22 des IV Reglements zur Königl.-Großh. Verordnung vom 12. October 1841 über das Medicinalwesen;

Auf den Bericht des Medicinal-Collegiums in Betreff der Medicamente, welche in den Apotheken nicht frei verkauft werden dürfen;

Beschließt:

Art. 1.

Die Liste derjenigen Medicamente, welche in den Apotheken nur auf ärztliche Vorschrift verabfolgt werden dürfen, ist festgestellt, wie folgt:

Acetum colchici.

» digitalis.

» scilliticum.

Acidum arsenicos. et præparata.

» hydrocyanatum.

Aconitium.

Aether cantharidatus.

Ammoniac. cuprico-sulfuric.

Aqua amygdal. amar.

» opii.

» phagedaenica.

Atropin. et præparata.

Auripigment.

Baryt. et sâlia ejus.

Bismuth. hydrico-nitricum.

Bromum et præparata.

Brucinum et præparata.

Calcaria hypophosphorosa.

Cantharides.

Capsulæ papaveris immaturæ.

Castoreum.

Chinioideum.

Chinium et præparata.

Chloroformium.

Cinchonium et præparata.

Codeinum.

Coniinium.

*Arrêté portant désignation des médicaments qui ne peuvent être librement vendus dans les pharmacies.*

LE DIRECTEUR-GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR;

Vu les art. 19 et 22 du IV règlement annexé à l'ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841 sur le service médical;

Vu le rapport du Collège médical au sujet de la désignation des médicaments qui ne peuvent être librement vendus dans les pharmacies;

Arrête:

Art. 1<sup>er</sup>.

La liste des médicaments qui ne peuvent être vendus dans les pharmacies sans prescription médicale est arrêtée comme suit:

Cuprum aceticum.

Digitalinum.

Emetinum.

Euphorbium.

Extracta narcotica et acria.

» Ipecacuanhæ.

Ferrum iodatum.

Florès Kusso.

Folia narcotica.

» rhododendri chrisanthi.

» toxicodendri.

Fructus oculi.

» colocynthidis.

» sabadillæ.

Gummi-resina gutti.

» » scammon.

Herbæ narcoticae.

» gratiolæ.

» lobeliæ.

Hydrargyri præparata.

Kalium bromatum.

» cyanatum.

Lactucarium.

Oleum amygdalarum amar.

» cantharid.

» crotonis.

» lauro-cerasi.

Oleum sabinæ.  
Opium et omnia præparata et alcaloidi ejus.  
Pilulæ purgantes omnis generis.  
Plumbum iodotum.  
Pulvis Ipecacuanhæ.  
» » opiat.  
Radices narcot.  
Radix Hellebori.  
» Ipecacuanhæ.  
Resina Jalapæ.  
Rhizoma Veratri.  
Secale cornutum.  
Semen colchici.  
» Hyoscyami.  
» Sancti-Ignatii.  
» Stramonii.  
» Strychnii.  
» Tiglin.  
Spiritus ætheris nitrosi.  
Stibio Kali tartaricum.  
Stibium sulphuratum aurantiacum.  
» » rubeum.  
Strychninum et folia ejus.  
Sulphur iodatum.  
Summitates sabinæ.  
Syrupus Capitum Papaveris.

Art. 2.

Gegenwärtiger Beschluß soll ins „Memorial“  
eingerückt werden, um von allen, die er betrifft,  
vollzogen und befolgt zu werden.

Luxemburg den 13. März 1866.

Der General-Director des Innern,  
ULVELING.

Syrupus Ferri iodati.  
Tincturae narcoticæ.  
» Cannabis Indicæ.  
» Cantharidum.  
» Castorei.  
» Colocyntidis.  
» Euphorbii.  
» Hellebori.  
» Ipecacuanhæ.  
» Lobeliae.  
» opii Crocata.  
» » benzoica  
» » simplex.  
Tinctura Sabinæ.  
» Seminis colchici.  
» Ignatii.  
» Tuberum jalapæ.  
» Veratri.  
Tubera aconiti.  
» Jalapæ.  
Veratrum.  
Vinum colchici.  
» Stibiatum.  
» Ipecacuanhæ.  
Zincum choloratum.  
» Cyanutum.  
» iodatum.

Art. 2.

Le présent arrêté sera inséré au *Mémorial* pour  
être exécuté et observé par tous ceux qu'il con-  
cerne.

Luxembourg, le 13 mars 1866.

Le Directeur-général de l'intérieur,  
ULVELING.

**Königl.-Großh. Beschluß vom 28. März 1866,**  
wodurch der Königl.-Großh. Beschluß vom  
13. Mai 1861, die Taxe der Arzneimittel  
und anderer pharmaceutischen Präparate be-  
treffend, abgeändert wird.

Wir **Wilhelm III**, von Gottes Gnaden  
König der Niederlande, Prinz von Spanien,  
Nassau, Großherzog von Luxemburg, &c., &c., &c.;

Nach Einsicht des Königl.-Großh. Beschlusses  
vom 13. Mai 1861, wodurch der Art. 9 des  
VII Reglements zur Verordnung vom 12. Octo-  
ber 1841 über das Medicinalwesen. abgeändert  
wird;

Auf den Bericht Unseres General-Directors  
des Innern und nach Einsicht der Conseils-Be-  
rathung der Regierung über die allgemeine Re-  
duction der Taxe der Arzneimittel und sonstiger  
pharmaceutischen Präparate im Großherzogthum;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Haben beschlossen und beschließen:

**Art. 1.**

Der durch Art. 1 des Königl.-Großh. Beschlus-  
ses vom 13. Mai 1861 festgesetzte Rabatt auf  
der Lieferung der für Kranke, deren Behandlungs-  
kosten vom Staate, von Gemeinden oder Wohl-  
thätigkeits-Anstalten getragen worden, vorgeschrie-  
benen Medicamente ist vom 1. April 1866 ab  
auf zwanzig Procent herabgesetzt.

**Art. 2.**

Unser General-Director des Innern ist mit  
der Vollziehung dieses Beschlusses, welcher ins  
„Memorial“ eingerückt werden soll, um von allen,  
die es betrifft, vollzogen und befolgt zu werden,  
beauftragt.

Haag, den 28. März 1866.

Für den König-Großherzog:

Deffen Statthalter im Großherzogthum,

**Heinrich,**

Prinz der Niederlande.

Der General-Director  
des Innern,  
Ulveling.

Durch den Prinzen:  
Der Secretär,  
G. d'Olimart.

*Arrêté royal grand-ducal du 28 mars 1866 por-  
tant modification de l'arrêté royal grand-ducal  
du 13 mai 1861, relatif à la taxe des médica-  
ments et autres préparations pharmaceutiques.*

Nous **GUILLAUME III**, par la grâce de Dieu,  
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,  
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Vu l'arrêté royal grand-ducal du 13 mai 1861,  
portant modification de l'article 9 du VII règle-  
ment annexé à l'ordonnance médicale du 12 oc-  
tobre 1841;

Sur le rapport de Notre Directeur général de  
l'intérieur et vu la délibération du Gouvernement  
en conseil, au sujet de la réduction générale de  
la taxe des médicaments et autres préparations  
pharmaceutiques dans le Grand-Duché;

Notre Conseil d'État entendu;

Avons arrêté et arrêtons:

**Art. 1<sup>er</sup>.**

Le rabais de trente pour cent fixé par l'art. 1<sup>er</sup>  
de l'arrêté royal grand-ducal du 13 mai 1861, du  
chef de la fourniture des médicaments prescrits  
pour les malades dont les frais de traitement sont  
à la charge de l'État, des communes et des éta-  
blissements de bienfaisance, est réduit à vingt  
pour cent, à partir du 1<sup>er</sup> avril 1866.

**Art. 2.**

Notre Directeur général de l'intérieur est char-  
gé de l'exécution du présent arrêté, qui sera in-  
séré au *Mémorial* du Grand-Duché, pour être  
exécuté et observé par tous ceux qu'il concerne.

à Haye, le 28 mars 1866.

Pour le Roi Grand-Duc :

*Son Lieutenant-Représentant  
dans le Grand-Duché,*

**HENRI,**

PRINCE DES PAYS-BAS.

Le Directeur général  
de l'intérieur,  
**ULVELING.**

Par le Prince:  
Le Secrétaire,  
**G. d'OLIMART.**

**Beschluß, den Medicinaldienst der Thierärzte betreffend.**

Der General-Director des Innern;

Nach Einsicht der Art. 20 und 21 der Königl.-Großh. Verordnung vom 12. October 1841 über das Medicinalwesen und des Königl.-Großh. Beschlusses vom 30. December 1842 in Betreff der Auslegung jener Bestimmungen;

Auf den Bericht des Medicinal-Collegiums und der Ackerbau-Commission, wodurch die Nothwendigkeit anerkannt wird, eine Liste der Medicamente welche die Thierärzte vorrätzig haben dürfen, sowie der pharmaceutischen Zubereitungen, wozu dieselben ermächtigt sind, aufzustellen;

Nach eingenommenem Gutachten des Staatsraths;

Nach Berathung der Regierung im Conseil;

Beschließt:

**Art. 1.**

Die Liste der Medicamente, von welchen die Thierärzte einen Vorrath zu halten ermächtigt sind, ist, gemäß Art. 1 des III. Reglements zur Verordnung über das Medicinalwesen, festgestellt, wie folgt:

Aether.  
Aloe.  
Ammoniacum causticum solutum.  
Argentum nitricum.  
Asa foetida.  
Camphora.  
Ferrum sesquichloratum solutum.  
Hydrargyrum chloratum mite.  
Kali nitricum.  
Natrium sulphuricum.

**Art. 2.**

Die Thierärzte sind zu nachbenannten pharmaceutischen Zubereitungen ermächtigt:

Aegyptiacum animatum.  
Aloe liquida.  
Ignis Belg.  
Pilulae aloëticae.

**Arrêté concernant le service médical des vétérinaires.**

LE DIRECTEUR-GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR;

Vu les art. 20 et 21 de l'ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841 sur le service médical, et l'arrêté royal grand-ducal du 30 décembre 1842 interprétatif de ces dispositions;

Vu les rapports du Collège médical et de la Commission d'agriculture, constatant la nécessité d'arrêter la liste des médicaments dont les vétérinaires sont autorisés à tenir un approvisionnement, et des préparations officinales qu'ils peuvent faire;

Vu l'avis du Conseil d'État;

Après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrête:

**Art. 1<sup>er</sup>.**

La liste des médicaments dont les vétérinaires sont autorisés à tenir un approvisionnement, est, arrêté comme suit, conformément à l'art. 1<sup>er</sup> du III règlement annexé à l'ordonnance médicale:

Oleum Ricini.  
Terebinthinae.  
Plumbum aceticum.  
Secale cornutum.  
Stibio-Kali tartaricum.  
Stibium sulphuratum nigrum.  
Unguentum ægyptiacum.  
basilicum.  
Hydargyni cinereum.  
Zincum sulphuricum.

**Art. 2.**

Les vétérinaires sont autorisés à faire les préparations officinales ci-après:

Potio Villati.  
Pulvis anticatharale.  
Unguentum vesicatoreum.

Art. 3.

Die Dispensation und Zubereitung vorerwähnter Medicamente steht den Thierärzten nur in Betreff der von ihnen behandelten Thiere zu, und sie sind gehalten ihre Vorräthe bei den Apothekern des Großherzogthums anzukaufen.

Art. 4.

Die Vorräthe der Thierärzte sind den durch Art. 38 der Verordnung über das Medicinalwesen vorgeschriebenen Dispositionen unterworfen.

Art. 5.

Gegenwärtiger Beschluß soll ins „Memorial“ eingerückt werden, um von allen, die er betrifft, vollzogen und befolgt zu werden.

Luxemburg den 13. März 1866.

Der General-Director des Innern,  
Ulveling.

Art. 3.

Les vétérinaires ne peuvent dispenser ces médicaments et faire ces préparations que pour les animaux qu'ils traitent et ils devront s'approvisionner chez les pharmaciens du Grand-Duché.

Art. 4.

Les approvisionnements des vétérinaires sont soumis aux visites prescrites pour les pharmacies par l'art. 38 de l'ordonnance médicale.

Art. 5.

Le présent arrêté sera inséré au *Mémorial*, pour être exécuté et observé par tous ceux qu'il concerne.

Luxembourg, le 13 avril 1866.

Le Directeur-général de l'intérieur,  
ULVELING.

ERRATUM. — N° 10 du *Mémorial* 1<sup>re</sup> partie, du 24 mars 1866, page 112, 1<sup>re</sup> ligne du N° 2, il faut retrancher les mots *en France*.