


# Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.



# MEMORIAL

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

## Erster Theil.

Acte der Gesetzgebung  
und der allgemeinen Verwaltung

N<sup>o</sup> 21.

## PREMIÈRE PARTIE.

ACTES LÉGISLATIFS  
ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE.

Dinstag, 29. Juni 1869.

MARDI, 29 juin 1869.

Beschluß, wodurch eine neue Taxe der Arzneimittel und anderen pharmaceutischen Präparate eingeführt wird.

Der General-Director der Justiz;

Nach Einsicht des Art. 36 der Königl.-Großh. Verordnung vom 12. October 1841 über die Organisation des Medicinalwesens;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 12. Mai 1869, wodurch für die Verschreibung und Dispensation der Arzneimittel das Decimal-System der Maße und Gewichte eingeführt wird;

Nach Einsicht des Berichtes des Medicinal-Collegiums, dessen Anträge über die Revision der Taxe der Arzneimittel und pharmaceutischen Präparate enthaltend, zum Zwecke dieselbe mit obenerwähntem Gesetze in Uebereinstimmung zu bringen;

Beschließt:

### Art. 1.

Die hiernächst angefügten Abänderungen sind in die Taxe der Arzneimittel und pharmaceutischen Präparate eingeführt.

### Art. 2.

Diese Abänderungen sollen ins „Memorial“ eingerückt werden.

Luxemburg den 4. Juni 1869.

Der General-Director der Justiz,  
BANNERUS.

I.

Arrêté portant nouvelle fixation de la taxe des médicaments et autres préparations pharmaceutiques.

LE DIRECTEUR-GÉNÉRAL DE LA JUSTICE;

Vu l'art. 36 de l'ordonnance royal grand-ducal du 12 octobre 1841, sur l'organisation du service médical;

Vu la loi du 12 mai 1869, portant introduction du système décimal des poids et mesures pour la prescription et la dispense des médicaments;

Vu le rapport du collège médical, contenant ses propositions sur la révision des taxes des médicaments et des préparations pharmaceutiques, pour les mettre en harmonie avec la loi ci-dessus mentionnée;

Arrête:

### Art. 1<sup>er</sup>

Les changements qui suivent sont introduits dans la taxe des médicaments et des préparations pharmaceutiques.

### Art. 2.

Ces changements seront insérés au *Mémorial*.

Luxembourg, le 4 juin 1869.

Le Directeur-général de la justice,  
VANNERUS.

21

### Allgemeine Bestimmungen.

1) Die in der Taxe festgesetzten Preise finden für jede Menge eines verabreichten Arzneimittels ihre Anwendung, wenn nur ein Preis normirt worden ist.

Die ermäßigten Preise treten erst bei Verabreichung der bei diesen Preisen namhaft gemachten größern Gewichtsmengen ein.

Wenn jedoch durch die Vervielfältigung des Taxpreises der kleinern Gewichtsmenge der für die größere Menge ange setzte Taxpreis überschritten wird, so kommt stets dieser ermäßigte Preis in Anwendung, so daß z. B. 9 Decigrammes Argent. nitric. fus. nicht mit 45, sondern nur mit 35 Centimes zu berechnen sind.

2) Das Minimum eines Preises ist 5 Centimes.

3) Von den fetten, den specifisch schweren ätherischen Oelen und den Tincturen werden 20 Tropfen, von den übrigen ätherischen Oelen, dem Essigäther u. s. w. 25 und vom reinen Schwefeläther 50 Tropfen auf einen Gramm berechnet.

4) Für Aq. com. filtrata wird bei Bereitung von Decocten, Infusionen, Salzausflüssen, Samen-Emulsionen, und in der Veterinärpraxis überhaupt nichts gerechnet.

5) In allen Fällen, wo auf Recepten bestimmte auf die Taxe Bezug habende Angaben fehlen, müssen diese durch eine Angabe des Apothekers ergänzt werden. Wenn z. B. bei einer Pillenmasse eine dem Apotheker anheimgestellte Menge eines Mittels zugesetzt worden ist, soll dies auf dem Recepte bemerkt werden.

6) Für alle Arzneimittel, welche nicht in der Taxe angeführt sind, soll der Taxpreis nach einem ähnlichen in der Taxe aufgenommenen Präparate festgestellt, das als Norm genommene Arzneimittel aber auf dem Recepte bemerkt werden.

7) Bei Lieferungen von Arzneien für Rechnung des Staates, der Gemeinden oder Wohlthätigkeits-Anstalten soll ein Rabatt von 20%, bei

### Disposition s générales.

1) Quand, en regard d'un médicament la taxe n'indique qu'un seul prix, ce même prix est applicable à toute quantité quelconque de substance vendue.

Les prix réduits ne trouvent leur application que quand les médicaments sont fournis en quantités indiquées en regard de ces prix.

Dans le cas cependant où la multiplication de la quantité fournie par le prix fixé pour les petites quantités surpasse le prix réduit adopté pour la fourniture de quantités plus grandes, ce dernier trouvera son application de manière que p. ex. 9 décigrammes argent. nitric. fus. ne seront pas taxés à 45 mais seulement à 35 centimes.

2) Le prix minimum est de 5 centimes.

3) On comptera par gramme 20 gouttes pour les huiles grasses, les huiles éthérées d'un poids spécifique analogue et les teintures, 25 gouttes pour les autres huiles éthérées, l'éther antique etc., et 50 gouttes pour l'éther sulfurique pur.

4) L'eau commune filtrée n'est pas portée en compte pour décoctions, infusions, solutions salines, émulsions de graines, ni dans la pratique vétérinaire.

5) Toutes les fois que la recette ne contient pas d'indications précises pour l'application de la taxe, le pharmacien doit y suppléer par une remarque. Quand p. ex. dans la confection d'une masse pilulaire la quantité d'un médicament qui en fait partie est abandonnée à la discrétion du pharmacien, la quantité employée sera notée par l'ordonnance.

6) Tous les médicaments qui ne se trouvent pas dans la taxe, seront tarifés par analogie d'une préparation similaire du tarif. Cette préparation prise pour norme sera annotée sur la recette.

7) Les fournitures de médicaments pour compte de l'État, des communes ou des établissements de bienfaisance subiront un rabais de 20%, celles

Lieferungen von Drogen und Präparaten, welche für die Veterinärpraxis bestimmt sind, ein Rabatt von 25% statt finden. Es ist dem Apotheker gestattet diesen letztern Rabatt beliebig zu erhöhen, muß jedoch in diesem Falle auf dem Recept notirt werden.

de drogues ou préparations, servant à la pratique vétérinaire de 25%. Il est permis au pharmacien d'augmenter à volonté ce dernier rabais, mais dans ce cas il devra être indiqué sur la recette.

A.		fr.	ct.		fr.	ct.
Acetonum. . . . .	5 Gramm	»	15	Acidum hydrocyan. medic.	1 Tropfen	» 05
*Acetum . . . . .	30 —	»	05	lacticum . . . . .	1 —	» 15
	250 —	»	25	*nitricum . . . . .	5 —	» 05
*aromaticum . . . . .	30 —	»	20		30 —	» 15
	250 —	1	»	*crudum . . . . .	30 —	» 10
Colchici. . . . .	30 —	»	20		250 —	» 50
Digitalis . . . . .	5 —	»	10	*fumans. . . . .	5 —	» 10
	30 —	»	30		30 —	» 30
purum . . . . .	30 —	»	05	oxalicum purum . . . . .	5 —	» 10
pyro-lignosum crudum	30 —	»	05	*phosphoricum. . . . .	5 —	» 05
	250 —	»	30	siccum . . . . .	5 —	» 20
*rectificatum	30 —	»	10	*succinicum . . . . .	1 —	» 10
	250 —	»	60	*sulphuricum . . . . .	5 —	» 05
Rosarum . . . . .	30 —	»	35		30 —	» 15
*Rubi Idaei. . . . .	30 —	»	10	*crudum. . . . .	30 —	» 05
	250 —	»	50		250 —	» 30
Sabadillae. . . . .	30 —	»	30	*dilutum. . . . .	30 —	» 05
*scilliticum . . . . .	30 —	»	20	*tannicum . . . . .	1 —	» 05
Acidum acetico-aromaticum.	5 —	»	25		5 —	» 20
camphoratum	5 —	»	10	*tartaricum . . . . .	5 —	» 10
*aceticum. . . . .	5 —	»	10		30 —	» 40
*dilutum . . . . .	30 —	»	15	*pulv. . . . .	5 —	» 15
*arsenicum . . . . .	5 —	»	05		30 —	» 60
*benzoicum crystallisat.	1 —	»	15	valerianicum . . . . .	1 —	» 15
*sublimatum	1 —	»	15	Aconitium . . . . .	5 Centigr.	» 35
boracicum . . . . .	5 —	»	10	*Adeps suillus . . . . .	5 Gramm	» 05
chromicum crystallisat.	1 —	»	10		30 —	» 25
citricum purum. . . . .	5 —	»	10	Aerugo gr. modo pulv. . . . .	30 —	» 35
pulv. . . . .	5 —	»	15	subt. pulv. . . . .	5 —	» 10
gallicum . . . . .	1 —	»	10		30 —	» 40
Acidum *hydrochloratum . . . . .	30 —	»	15	*Aether . . . . .	5 —	» 05
*crudum	30 —	»	05		30 —	» 25
	250 —	»	30	*aceticus. . . . .	5 —	» 10
				cantharidatus . . . . .	5 —	» 35

		<i>fr. cl.</i>			<i>fr. cl.</i>
*Aloë . . . . .	30 Gramm	» 15	Aqua Anisi . . . . .	30 Gramm	» 05
*gr. modo pulv. . . . .	30 —	» 25	Arnicae . . . . .	30 —	» 05
*subt. pulv. . . . .	5 —	» 05	aromatica . . . . .	30 —	» 15
*Alumen . . . . .	30 —	» 05	Asae foetidae . . . . .	30 —	» 15
*pulv. . . . .	5 —	» 05	composita . . . . .	30 —	» 20
kinosatum . . . . .	30 —	» 15	Calami . . . . .	30 —	» 05
plumosum . . . . .	5 —	» 10	Cascarillae . . . . .	30 —	» 05
Romanum . . . . .	30 —	» 10	Castorei Rademacheri . . . . .	5 —	» 20
*ustum pulv. . . . .	30 —	» 10	*Cerasorum amygdalat <sup>a</sup> . . . . .	30 —	» 05
Ambra grisea . . . . .	5 Centigr.	» 30	*Chamomillae . . . . .	30 —	» 05
Ammoniac-Kali tartaricum . . . . .	5 Gramm	» 15	*Cinnamomi . . . . .	30 —	» 05
*Ammoniacum acetic. solut.	30 —	» 15	*spirituosa . . . . .	30 —	» 10
*carbonicum . . . . .	5 —	» 05	Citri . . . . .	30 —	» 10
solutum . . . . .	30 —	» 25	Cochleariae . . . . .	30 —	» 15
*pyro-oleosum . . . . .	30 —	» 15	*communis filtrata . . . . .	30 —	» 01
solutum . . . . .	5 —	» 15	*destillata . . . . .	30 —	» 02
*causticum solutum . . . . .	30 —	» 20	Euphrasiae . . . . .	30 —	» 05
*cuprico-sulphuricum . . . . .	250 —	» 75	fervida . . . . .	30 —	» 02
1 —	1 —	» 05	*Florum Aurantii . . . . .	30 —	» 10
*hydrochloratum . . . . .	5 —	» 15	*Foeniculi . . . . .	30 —	» 05
30 —	5 —	» 05	Fructuum Quercus Rademacheri . . . . .	30 —	» 15
*gr. m. pulv. . . . .	30 —	» 15	Goulardi . . . . .	30 —	» 03
*subt. pulv. . . . .	250 —	1 20	Hyssopi . . . . .	30 —	» 05
*ferratum . . . . .	5 —	» 05	Lauro-Cerasi . . . . .	5 —	» 10
hydriodatum . . . . .	30 —	» 20	30 —	30 —	» 50
nitricum . . . . .	5 —	» 10	Melissae . . . . .	30 —	» 05
phosphoricum . . . . .	5 —	» 25	Menthae crispae . . . . .	30 —	» 05
*solutum anisatum . . . . .	5 —	» 10	*piperitae . . . . .	30 —	» 05
30 —	5 —	» 40	*spirituosa . . . . .	30 —	» 10
*succinicum solutum . . . . .	30 —	» 15	Nicotianae Rademach. . . . .	30 —	» 15
uricum . . . . .	1 —	» 15	Opil . . . . .	5 —	» 30
Amygdalinum . . . . .	1 Decigr.	» 05	30 —	30 —	1 50
*Amylum . . . . .	30 Gramm	» 10	Petroselini . . . . .	30 —	» 05
iodatum . . . . .	5 —	» 05	phagedaenica . . . . .	30 —	» 03
Aqua *Amygdalarum amarar.	5 —	» 10	nigra . . . . .	30 —	» 10
30 —	5 —	» 50	picea . . . . .	30 —	» 05
			250 —	250 —	» 25
			*Plumbi . . . . .	30 —	» 03
			250 —	250 —	» 20
			Quassiae Rademacheri . . . . .	30 —	» 15

		fr. ct.			fr. ct.
Aqua *Rosarum. . . . .	30 Gramm	» 05	Bismuthum valerianicum. .	1 Decigr.	» 05
*Rubi Idaei. . . . .	30 —	» 10	Boletus cervin. gr. modo pulv.	30 Gramm	» 20
Rutae. . . . .	30 —	» 05	*igniarius. . . . .	30 —	» 35
Salviae. . . . .	30 —	» 05	*Laricis conc. . . . .	30 —	» 40
Sambuci. . . . .	30 —	» 05	*subt. pulv. . . . .	5 —	» 10
Strychni Rademacheri	30 —	» 20		30 —	» 50
Tiliae. . . . .	30 —	» 05	Bolus Armena praep. . . . .	30 —	» 20
Valerianae. . . . .	30 —	» 05	rubra gr. modo pulv.	30 —	» 10
vulneraria. . . . .	30 —	» 15	praep. . . . .	30 —	» 15
Argent. chlorat. Rademach.	1 Decigr.	» 10	Bromum. . . . .	1 —	» 10
*nitric. cum Kali nitrico	1 Gramm	» 15	Brucium nitricum, purum et		
*fusum. . . . .	1 Decigr.	» 05	sulphuricum	5 Centigr.	» 10
	1 Gramm	» 35	Bulbus Colchici siccus conc.	30 Gramm	» 15
oxydatum. . . . .	1 Decigr.	» 10	*Scillae conc. . . . .	30 —	» 15
Arrow-Root. . . . .	30 Gramm	» 30	*subt. pulv. . . . .	5 —	» 05
Atropium*sulphuric.(Anglic.)	5 Centigr.	» 50		30 —	» 25
valerianicum . . . . .	5 —	» 50	Butyrum insulsum . . . . .	5 —	» 05
*Auro-Natrium chloratum .	5 —	» 20		30 —	» 25
<b>B.</b>			<b>C.</b>		
Balsamum aceticum. . . . .	30 Gramm	1 »	Cadmium sulphuricum. . .	1 Gramm	» 10
Canadense . . . . .	5 —	» 10	Calcaria *hypochlorosa. . .	30 —	» 10
*Copaivae. . . . .	5 —	» 10		250 —	» 60
	30 —	» 50	hypophosphorosa . . .	1 —	» 10
de Mecca . . . . .	1 —	» 15	phosphorica. . . . .	5 —	» 15
Fioraventi . . . . .	30 —	» 40	*soluta . . . . .	30 —	» 02
Locatelli . . . . .	5 —	» 15		250 —	» 15
*Nucistae . . . . .	5 —	» 15	sulphurica usta pulv. .	30 —	» 05
*Peruvianum . . . . .	5 —	» 35		250 —	» 25
	30 —	1 75	*usta pulv. . . . .	30 —	» 10
Styracis Calamita . . .	30 —	» 30	Calcium chloratum purum .	5 —	» 05
pulv. . . . .	30 —	» 45	sulphuratum . . . . .	30 —	» 35
liquidum . . . . .	30 —	» 45	*Camphora. . . . .	5 —	» 10
Tolutanum . . . . .	5 —	» 15		30 —	» 50
tranquillans. . . . .	30 —	» 50	*trita . . . . .	1 —	» 05
Baryta nitrica. . . . .	5 —	» 05		5 —	» 15
Baryum chloratum . . . .	5 —	» 05	*Cantharides gr. modo pulv.	5 —	» 15
Benzinum. . . . .	30 —	» 15		30 —	» 75
Bismuthum *hydrico-nitric.	1 —	» 15	*subt. pulv. . . . .	1 —	» 05
	5 —	» 60		5 —	» 20

		fr. ct.			fr. ct.
Capsulae gelatinosae Bals.			*Cetaceum . . . . .	5 Gramm	» 10
Copaiv. repletæ	12 Stück	» 50		30 —	» 40
et Ferro repl.	12 —	1 »	Charta *cerata . . . . .	1 Blatt von	
Extracto Cinae replet.	12 —	1 75		ca 500 □ C.	» 10
Cubebæ repl.	12 —	1 25	nitrata . . . . .	—	» 10
et Bals.			*resinosa . . . . .	—	» 25
Copaiv. repl.	12 —	» 75	*Chinioideum . . . . .	5 Gramm	» 15
Filicis replet.	12 —	2 »	Chinium hydrochloratum . .	1 Decigr.	» 10
Capsulae gelatin. Oleo citr.			phosphoricum . . . . .	1 —	» 10
Taeniam repl.	12 —	1 75	*sulphuricum . . . . .	1 —	» 10
Jecoris Aselli repl.	12 —	» 50		1 Gramm	» 50
Ricini repletæ	12 —	» 50	purum . . . . .	1 Decigr.	» 15
Terebinth. replet.	12 —	» 50	tannicum . . . . .	1 —	» 10
Res. Pini emp. liq. repl.	12 —	» 50	valerianicum . . . . .	1 —	» 10
Capsulae Papaveris contusæ	30 Gramm	» 15	*Chloroformium . . . . .	30 Gramm	» 60
*Caragaheen conc. . . . .	30 —	» 15	*Chlorum solutum . . . . .	30 —	» 15
Carbo carnis subt. pulv. . .	5 —	» 50		250 —	» 75
*panis subt. pulv. . . .	5 —	» 05	*Cinchonium sulphuricum .	1 —	» 15
	30 —	» 25	Cinnabaris præp. . . . .	5 —	» 15
*subt. pulv. . . . .	30 —	» 15	Coccionella subt. pulv. . .	5 —	» 20
Spongiae subt. pulv. . .	5 —	» 25	Codium hydrochloratum . .	5 Centigr.	» 20
Caricae . . . . .	30 —	» 10	*Coffeinum . . . . .	5 —	» 10
Carminum . . . . .	1 —	» 25	Colchicum . . . . .	5 —	» 50
*Caryophylli . . . . .	30 —	» 15	*Collodium . . . . .	5 Gramm	» 10
*subt. pulv. . . . .	5 —	» 10		30 —	» 50
	30 —	» 40	cantharidatum . . . . .	5 —	» 30
*Castoreum Canad. subt. pulv.	1 Decigr.	» 05	*Conchae præp. . . . .	30 —	» 15
	1 Gramm	» 40	ustae præp. . . . .	30 —	» 25
*Sibiricum subt. pulv. .	5 Centigr.	» 75	Confectio Cinae . . . . .	30 —	» 30
*Catechu . . . . .	30 Gramm	» 15	Coniinium . . . . .	1 Tropfen	» 05
*subt. pulv. . . . .	5 —	» 05		1 Decigr.	» 15
	30 —	» 25	Conserva Rosarum . . . . .	30 Gramm	» 30
*Cera alba . . . . .	30 —	» 50	Cornu Cervi præparatum .	30 —	» 25
*flava . . . . .	30 —	» 40	raspatum . . . . .	30 —	» 10
Ceratum Aeruginis . . . . .	5 —	» 10	ustum album præp. .	30 —	» 10
*Cetacei . . . . .	5 —	» 15	Cortex adstring. Brasil. conc.	30 —	» 30
labiale rubrum . . . .	5 —	» 15	subt. pulv. . . . .	30 —	» 40
Resinae Burgundicae .	5 —	» 10	Angusturae conc. . .	30 —	» 25
	30 —	» 40	subt. pulv. . . . .	30 —	» 35
Cereoli Plumbi . . . . .	1 Stück	» 30	*Aurantii Fruct. exp. c.	5 —	» 10
simplices . . . . .	1 —	» 30		30 —	» 50



		fr. ct.			fr. ct.
Decoct. Sarsaparillae *comp.			Emplastrum foetidum. . . .	30 Gramm	» 70
*mitius.	8 Kilogr.	10 »	fuscum . . . . .	30 —	» 50
	1 —	2 »	*Hydrargyri. . . . .	30 —	» 60
Digitalium . . . . .	5 Centigr.	» 25	Hyoseyami . . . . .	30 —	» 60
E.			Meliloti . . . . .	30 —	» 50
*Elaeosacchara.			Minii rubrum. . . . .	30 —	» 30
Wenn 1 Gramm des anzuwendenden Oeles bis 4 Sgr. kostet. . . .	5 Gramm	» 15	miraculosum Radem. . . .	30 —	» 40
Elaeosaccharum Amygdalarum amararum.	1 —	» 10	opiatum. . . . .	5 —	» 35
*Calami. . . . .	1 —	» 15	oxyroceum. . . . .	5 —	» 40
*Chamomillae. . . . .	1 —	» 15		30 —	1 60
*Florum Aurantii. . . .	1 —	» 05	*Plumbi compositum . . . .	30 —	» 45
*Menthae crispae. . . .	1 —	» 05	*simplex . . . . .	30 —	» 30
*piperitae . . . . .	1 —	» 05	*saponatum. . . . .	30 —	» 40
*Rosarum. . . . .	1 —	» 10	sulphuratum . . . . .	30 —	» 60
Salviae . . . . .	1 —	» 10	*Euphorbium gr. modo pulv.	30 —	» 25
*Valerianae. . . . .	1 —	» 05	*subt. pulv. . . . .	5 —	» 05
Electuarium *e Senna. . . .	5 —	» 10	Extractum *Absinthii. . . .	5 —	» 20
	30 —	» 40	*Aconiti . . . . .	1 —	» 20
Theriaca . . . . .	5 —	» 10	*siccum . . . . .	1 —	» 15
Elixir ad longam vitam . . .	30 —	» 50	*Aloës . . . . .	1 —	» 10
amarum . . . . .	30 —	» 50		5 —	» 30
*Aurantior. composit.	30 —	1 »	Angelicae. . . . .	1 —	» 25
e Succo Glycyrrhizae . .	30 —	» 75	Arnicae Florum. . . . .	5 —	» 40
*Proprietatis Paracelsi	30 —	» 75	Radicis. . . . .	1 —	» 25
Emetinum purum. . . . .	5 Centigr.	» 45	Bardanae. . . . .	5 —	» 25
Emplastrum *adhaesivum. . .	30 Gramm	» 35	*Belladonnae . . . . .	1 —	» 20
extensum	1 Bogen von		*siccum . . . . .	1 —	» 15
	500 □ C.	1 »	Bistortae . . . . .	1 —	» 10
*Ammoniaci . . . . .	30 Gramm	» 60	Calami . . . . .	1 —	» 25
aromaticum. . . . .	30 —	1 »	Calendulae . . . . .	1 —	» 20
Belladonnae. . . . .	30 —	» 60	Cannabis Indicae . . . .	1 —	» 50
*Cantharidum ordinar.	5 —	» 10	*Cardui benedicti. . . .	5 —	» 30
	30 —	» 50	*Cascarillae. . . . .	5 —	» 50
*perpetuum.	5 —	» 25	Catechu. . . . .	5 —	» 15
	30 —	1 25	Centaurei minoris. . . .	5 —	» 30
*Cerussae. . . . .	30 —	» 30	Chamomillae . . . . .	5 —	» 25
Conii . . . . .	30 —	» 60	*Chelidonii . . . . .	5 —	» 90
*de Galbano crocatum.	30 —	1 25	*Chinae fuscae . . . . .	1 —	» 20
			frig. paratum	1 —	» 30
			Calisayae . . . . .	1 —	» 25
			frig. paratum	1 —	» 40



		fr. ct.			fr. ct.
Extractum *Chinae spirituos.	1 Gramm	» 20	Extractum Lactucæ virosæ.	1 Gramm	» 25
Cinae aethereum . . .	1 —	» 35	siccum	1 —	» 15
*Colocynthis . . . .	1 Decigr.	» 05	Levistici . . . . .	1 —	» 20
compositum	1 Gramm	» 40	Ligni Campechiani . .	1 —	» 10
*Colombo . . . . .	1 —	» 30	Guajaci . . . . .	1 —	» 20
Conii . . . . .	5 —	1 20	Lupuli . . . . .	1 —	» 20
siccum . . . . .	1 —	» 25	Marrubii . . . . .	5 —	» 20
Corticis Aurantii . . .	1 —	» 25	*Mezeri spirituosum .	1 —	» 30
Rad. Granati aquos	1 —	» 10	Millefolii . . . . .	5 —	» 20
spirit. . . . .	1 —	» 50	Monesiae . . . . .	1 —	» 15
Crocii . . . . .	1 —	» 60	Myrrhae . . . . .	5 —	» 35
Cubebæ aethereum . .	1 —	» 20	Nicotianæ Rademach.	1 —	» 10
*Digitalis . . . . .	1 —	» 25	*Opil . . . . .	5 Decigr.	» 05
*siccum . . . . .	1 —	» 15	Pimpinellæ . . . . .	1 Gramm	» 60
*Dulcamaræ . . . . .	5 —	» 30	Polygalæ amaræ . . .	1 —	» 25
Elaterii . . . . .	1 —	» 15	Pulsatillæ . . . . .	5 —	» 30
*Ferri pomatum . . .	1 —	» 15	Pulsatillæ . . . . .	1 —	» 20
*Filicis aethereum . .	5 —	» 50	*Quassiae Ligni . . .	1 —	» 25
Foliorum Juglandis . .	1 Decigr.	» 10	Quercus . . . . .	1 —	» 25
Frangulæ . . . . .	1 Gramm	» 60	*Ratanhæ . . . . .	1 —	» 15
Fractuum Juglandis . .	5 —	1 »	Rhei . . . . .	5 —	» 60
Fuci vesiculosi . . . .	5 —	» 25	*compositum . . . . .	1 —	» 35
Fumariæ . . . . .	5 —	» 35	Rubiae tinctorum . . .	5 —	1 40
*Gentianæ . . . . .	1 —	» 10	Sabinae . . . . .	1 —	» 30
Glycyrrhizæ *depurat.	5 —	» 30	Saliçis . . . . .	1 —	» 20
solutum . . . . .	5 —	» 20	*Sambuci . . . . .	5 —	» 30
Graminis liquidum . .	30 —	» 30	venale . . . . .	30 —	» 60
*Gratiolæ . . . . .	30 —	» 30	Saponariæ . . . . .	250 —	» 15
Helenii . . . . .	1 —	» 40	Sarsaparillæ . . . . .	5 —	» 25
*Hellebori . . . . .	1 —	» 25	*Scillæ . . . . .	1 —	» 10
Hippocastani . . . . .	1 —	» 20	Seminis Stramonii . .	5 —	» 30
*Hyoscyami . . . . .	1 —	» 30	*Strychni aquosum	1 Decigr.	» 15
*Hyoscyami siccum . .	1 —	» 40	*spirituosum	1 Gramm	» 05
*Ipecacuanhæ . . . .	1 —	» 25	*Senegæ . . . . .	1 Decigr.	» 05
*Juniperi . . . . .	5 Centigr.	» 15	Sennæ . . . . .	1 Gramm	» 20
venale . . . . .	30 Gramm	» 15	Simarubæ . . . . .	1 —	» 15
	30 —	» 15	spirituosum	1 —	» 35
	250 —	» 90	Stramonii . . . . .	1 —	» 25

		fr. ct.			fr. ct.
Extractum *Taraxaci . . . .	5 Gramm	» 25	Ferrum *sulphuricum crud.	30 Gramm	» 05
liquidum . . . . .	30 —	» 50		250 —	» 25
Taxi . . . . .	1 —	» 25	*gr. mod. pulv.	30 —	» 10
Tormentillae . . . . .	5 —	» 30		250 —	» 40
Toxicodendri . . . . .	1 —	» 25	*purum . . . . .	30 —	» 15
*Trifolii . . . . .	5 —	» 25	*siccum	5 —	» 05
Uvae Ursi . . . . .	5 —	» 30	tannicum . . . . .	5 —	» 25
Valerianae . . . . .	1 —	» 15	valerianicum . . . . .	1 —	» 15
<b>F.</b>					
Farina Secalis et Triticci . .	30 Gramm	» 05	Flores Acaciae s. Pruni spi-		
Fel *Tauri depuratum siccum	1 —	» 25	nosae conc.	30 —	» 30
	5 —	1 »	Althaeae conc. . . . .	30 —	» 25
inspissatum . . . . .	5 —	» 20	Arnicae conc. et gr.		
*recens . . . . .	bis 100 Gramm	» 50	modo pulv.	5 —	» 05
Ferro-Kali tartaricum . . . .	30 Gramm	» 30		30 —	» 25
	250 —	1 80	*subt. pulv. . . . .	5 —	» 10
purum	5 —	» 15		30 —	» 40
Ferrum aceticum siccum . . .	1 —	» 10	Aurantii conc. . . . .	5 —	» 15
*solutum . . . . .	5 —	» 10	Borraginis conc. . . . .	30 —	» 50
carbonicum saccharat.	5 —	» 30	Cassiae . . . . .	5 —	» 10
chloratum . . . . .	5 —	» 30	subt. pulv. . . . .	5 —	» 15
*solutum . . . . .	30 —	» 25	*Chamomillae Roma-		
	250 —	1 50	nae conc.	5 —	» 05
citricum siccum . . . . .	1 —	» 10		30 —	» 25
cyanatum . . . . .	1 —	» 15	*vulgaris	30 —	» 20
*hydricum . . . . .	1 —	» 05		250 —	1 »
	5 —	» 15	vulg. conc. et gr.		
hydrogenio reductum . . . .	5 —	» 15	modo pulv.	30 —	» 25
iodatum saccharatum . . . .	1 —	» 05		250 —	1 25
oxydatum rubrum . . . . .	5 —	» 30	*subt. pulv.	5 —	» 05
oxydulato-oxydatum . . . .	1 —	» 15	*Cinae . . . . .	30 —	» 20
*oxydulatum lacticum . . . .	1 —	» 05	*subt. pulv. . . . .	5 —	» 05
	5 —	» 15		30 —	» 25
phosphoricum . . . . .	5 —	» 15	Farfarae concis . . . . .	30 —	» 30
*pulveratum . . . . .	5 —	» 05	*Kusso conc. . . . .	5 —	» 20
*sesquichloratum solut.	5 —	» 05	*subt. pulv. . . . .	5 —	» 25
	30 —	» 25	Lamii albi conc. . . . .	30 —	» 75
sublimatum	1 —	» 10	*Lavandulae conc. . . . .	30 —	» 15
sulphuratum . . . . .	30 —	» 10	*subt. pulv.	30 —	» 20
			Malvae arboreae conc.	30 —	» 20
			vulgaris conc. . . . .	30 —	» 30
			Millefolii conc. . . . .	30 —	» 15

			fr. ct.				fr. ct.
Flores Primulae veris conc. . .	30	Gramm	» 40	Folia *Melissae citratae conc.	30	Gramm	» 35
Rhoeados conc. . . . .	30	—	» 40		250	—	2 10
Rosae *incarnat. conc.	30	—	» 40	*Menthae crispae conc.	30	—	» 15
rubrae conc. . . . .	30	—	» 75	et gr. modo pulv.	30	—	» 90
*Sambuci. . . . .	30	—	» 15	*subt. pulv.	250	—	» 05
*conc. et gr. m. plv.	30	—	» 20		30	—	» 25
	250	—	1 20	*piperitae conc. et			
Spartii scoparii conc. . .	30	—	» 20	gr. modo pulv.	30	—	» 25
Tanacetii conc. . . . .	30	—	» 15		250	—	1 50
Tiliae cum bracteis con.	30	—	» 20	*subt. pulv.	5	—	» 10
sine bracteis conc.	30	—	» 40		30	—	» 30
*Verbasci conc. . . . .	30	—	» 40	*Millefolii conc. . . . .	30	—	» 15
Folia Althaeae conc. . . . .	30	—	» 15	*Nicotianae Tabaci c. .	30	—	» 30
*Aurantii conc. . . . .	30	—	» 30	*gr. modo pulv.	30	—	» 35
*subt. pulv.	5	—	» 10	Rhododendri Chrys. c.	5	—	» 10
	30	—	» 40	*subt. pulv.	5	—	» 15
*Belladonnae conc. . . .	30	—	» 20	*Rosmarini conc. . . . .	30	—	» 15
*gr. modo pulv.	30	—	» 25	Rutae conc. . . . .	30	—	» 20
*subt. pulv. . . . .	5	—	» 05	*Salviae conc. . . . .	30	—	» 20
Borraginis conc. . . . .	30	—	» 15		250	—	1 20
Bucco conc. . . . .	30	—	» 30	*subt. pulv.	5	—	» 05
subt. pulv. . . . .	5	—	» 10		30	—	» 25
Capilli veneris conc. . .	30	—	» 25	*Sennae c. et gr. m. p.	30	—	» 60
*Cardui bened. conc. et				*subt. pulv.	5	—	» 15
gr. modo pulv.	30	—	» 15		30	—	» 75
*subt. pulv.	5	—	» 05	*Spir. Vini extr. conc.	5	—	» 30
	30	—	» 20	*subt. pulv.	5	—	» 40
*Digitalis conc. . . . .	30	—	» 20	*Stramonii conc. . . . .	30	—	» 20
gr. m. pulv.	30	—	» 25	gr. m. pulv.	30	—	» 25
*subt. pulv.	5	—	» 05	*subt. pulv.	5	—	» 05
*Farfarae conc. . . . .	30	—	» 15	Taxi conc. . . . .	30	—	» 20
*Hyoscyami conc. . . . .	30	—	» 20	Toxicodendri conc. . . .	5	—	» 10
*gr. modo pulv.	30	—	» 25	*Trifolii c. et gr. m. p.	30	—	» 15
*subt. pulv. . . . .	5	—	» 05		250	—	» 90
Juglandis conc. . . . .	30	—	» 15	*subt. pulv.	30	—	» 20
Lactucae virosae conc.	30	—	» 25	*Uvae Ursi conc. . . . .	30	—	» 15
Lauro-Cerasi conc. . . .	30	—	» 30	*subt. pulv.	30	—	» 20
Lauri conc. . . . .	30	—	» 15	Fructus Amomi . . . . .	30	—	» 15
Malvae conc. . . . .	30	—	» 15	Anethi . . . . .	30	—	» 15
Matiao conc. . . . .	5	—	» 10				

		fr. ct.			fr. ct.
Fructus *Anisi stellati. . . .	5 Gramm	» 05	Fructus *Foeniculi subt. p.	5 Gramm	» 05
	30 —	» 25		30 —	» 25
*subt. pulv.	5 —	» 10	Hordei excorticati. . . .	30 —	» 10
	30 —	» 50		250 —	» 50
*vulgaris . . . .	30 —	» 15	*Juniperi . . . . .	30 —	» 05
*gr. modo pulv.	30 —	» 20		250 —	» 30
	250 —	1 20	*gr. modo pulv.	30 —	» 10
*subt. pulv. . . .	5 —	» 05		250 —	» 50
	30 —	» 25	*subt. pulv. . . .	30 —	» 15
*Aurantii immat. cont.	30 —	» 15	Lauri gr. modo pulv.	30 —	» 15
*subt. pulv.	30 —	» 20		250 —	» 90
*Cannabis. . . . .	30 —	» 10	*subt. pulv. . . .	30 —	» 20
*Capsici conc. . . . .	5 —	» 10	Myrtilli . . . . .	30 —	» 15
	30 —	» 40	Petroselin. . . . .	30 —	» 15
*subt. pulv. . . .	5 —	» 15	*Phellandrii. . . . .	30 —	» 15
Cardui Mariae . . . .	30 —	» 15	*gr. modo pulv.	30 —	» 20
pulv. . . . .	5 —	» 05		250 —	1 20
*Cardamomi minores . . .	5 —	» 30	*subt. pulv. . . .	5 —	» 05
*subt. pulv.	5 —	» 45		30 —	» 25
*Carvi . . . . .	30 —	» 15	Piperis nigri . . . . .	30 —	» 15
*gr. modo pulv.	30 —	» 20	*subt. pulv.	30 —	» 30
	250 —	1 20	Sabadillae gr. modo p.	30 —	» 30
*subt. pulv. . . .	5 —	» 05	subt. pulv. . . .	5 —	» 10
	30 —	» 25	Sambuci . . . . .	30 —	» 15
Cerasi acidae . . . . .	30 —	» 15	Spinae cervinae s.		
Ceratoniae Siliquae c.	30 —	» 15	Rhamni cath.	30 —	» 15
*Colocyntidis c. (sine			*Vanillae conc.	1 Decigr.	» 05
semin.)	5 —	» 30		1 Gramm	» 20
praep. . . . .	1 —	» 10	Fucus amylaceus conc. . .	30 —	» 20
*Coriandri . . . . .	30 —	» 10	Fuligo splendens g. m. pulv.	30 —	» 15
*subt. pulv.	5 —	» 05	subt. pulv.	30 —	» 20
	30 —	» 20	Furfur Tritic. . . . .	30 —	» 05
*Cubebae . . . . .	30 —	» 30			
*gr. modo pulv.	30 —	» 40	G.		
*subt. pulv. . . .	5 —	» 10	*Gallae cont. et gr. m. pulv.	30 Gramm	» 40
	30 —	» 50	*subt. pulv. . . . .	5 —	» 10
Cumini . . . . .	30 —	» 15		30 —	» 30
subt. pulv. . . .	30 —	» 25	*Gelatina. . . . .	5 —	» 10
*Foeniculi . . . . .	30 —	» 10		30 —	» 50
*gr. modo pulv.	30 —	» 15	Glandulae *Lupuli . . . . .	1 —	» 05
	250 —	» 90		5 —	» 20

		fr. ct.			fr. ct.
Glandulae Rottlerae. . . . .	1 Gramm	» 15	Herba Ballotae lanatae conc.	5 Gramm	» 15
*Glycerinum . . . . .	30 —	» 30		30 —	» 75
Graphites depuratus . . . . .	5 —	» 10	Basilici conc. . . . .	30 —	» 30
*Gummi Arabicum gr. m. p.	30 —	» 50	Betonicae conc. . . . .	30 —	» 15
*subt. pulv.	5 —	» 15	Bursae pastoris conc.	30 —	» 15
	30 —	» 60	Calendulae conc. . . . .	30 —	» 15
Gummi-Resina*Ammon. dep.	5 —	» 15	subt. pulv. . . . .	5 —	» 05
	30 —	» 60	Cannabis Indicae conc.	5 —	» 15
*Asa foetida dep.	5 —	» 10	*Centaurii min. conc.		
	30 —	» 40	et gr. modo pulv.	30 —	» 20
*Galbanum dep.	5 —	» 20	*subt. pulv.	5 —	» 05
	30 —	» 80		30 —	» 25
*Gutti gr. m. p.	5 —	» 30	Cerefolii conc. . . . .	30 —	» 25
	30 —	» 20	Chaerophylli conc. . . . .	30 —	» 20
*subt. pulv.	5 —	» 35	Chelidonii conc. . . . .	30 —	» 15
*Myrrha . . . . .	5 —	» 15	subt. pulv. . . . .	5 —	» 05
	30 —	» 60	Chenopodii ambros. c.	30 —	» 20
*gr. modo pulv.	5 —	» 20	Cicutae virosae conc. . .	30 —	» 20
	30 —	» 80	Cochleariae conc. . . . .	30 —	» 30
*subt. pulv.	5 —	» 25	*Conii conc. . . . .	30 —	» 20
*Olibanum . . . . .	30 —	» 25	*gr. modo pulv.	30 —	» 25
*subt. pulv.	5 —	» 10	*subt. pulv. . . .	5 —	» 05
	30 —	» 40	Euphrasiae conc. . . . .	30 —	» 15
Scammon. Halep.			Foeniculi conc. . . . .	30 —	» 15
subt. pulv.	1 —	» 20	Fumariae conc. . . . .	30 —	» 15
<b>H.</b>					
Helminthochorton subt. pulv.	30 Gramm	» 25	Galeopsidis grandifl. c.	30 —	» 15
Hepar Antimonii g. m. pulv.	30 —	» 40	*Gratiolae conc. . . . .	30 —	» 20
Herba*Absinthii c. et g. m. p.	30 —	» 20	*gr. modo pulv.	30 —	» 25
	250 —	» 20	*subt. pulv. . . .	5 —	» 05
*subt. pulv.	5 —	» 05	Hederae terrestris c. . .	30 —	» 15
	30 —	» 25	Hyperici c. florib. conc.	30 —	» 15
Abrotani conc. . . . .	30 —	» 25	Hyssopi conc. . . . .	30 —	» 20
Aconiti conc. . . . .	30 —	» 20	Levistici conc. . . . .	30 —	» 15
subt. pulv. . . . .	5 —	» 05	Linariae conc. . . . .	30 —	» 15
Agrimoniae conc. . . . .	30 —	» 45	Lobeliae conc. . . . .	5 —	» 15
Herba Arnicae conc. . . . .	30 —	» 15	subt. pulv. . . . .	5 —	» 20
Artemisiae conc. . . . .	30 —	» 15	Majoranae conc. . . . .	30 —	» 25
			subt. pulv. . . . .	5 —	» 05
			Mari veri conc. . . . .	30 —	» 25
			subt. pulv. . . . .	30 —	» 30
			Marrubii conc. . . . .	30 —	» 15

		fr. ct.			fr. ct.
Herba Meliloti c. et g. m. p.	30 Gramm	» 15	Hydrargyrum *oxydulatum		
subt. pulv.	30 —	» 20	nigrum	1 Gramm	» 10
Origani Cretici conc.	30 —	» 35	*nitric. cryst.	1 —	» 05
vulgaris conc.	30 —	» 15	*solut.	5 —	» 05
Parietariae conc.	30 —	» 20		30 —	» 20
Petroselinii conc.	30 —	» 15	phosphoricum . . . .	1 —	» 10
*Polygalae amarae c.	30 —	» 20	sulphuricum basicum.	1 —	» 05
*subt. pulv.	30 —	» 25	*sulphuratum nigrum.	5 —	» 15
Pulmonariae macul. c.	30 —	» 15			
Pulsatillae conc.	30 —	» 20	I.		
subt. pulv.	5 —	» 05			
Saponariae conc.	30 —	» 15	Ichthyocolla conc. . . . .	1 Gramm	» 10
Scordii conc.	30 —	» 15	Indicum subt. pulv. . . . .	1 —	» 10
pulv. . . . .	30 —	» 20	*Infusum Sennae composit.	5 —	» 10
*Serpylli c. et g. m. p.	30 —	» 15		30 —	» 30
Solani nigri conc.	30 —	» 15	Inulinum. . . . .	1 —	» 20
Spigeliae anthelmin. c.	5 —	» 15	Iodoformum . . . . .	1 —	» 90
Tanacetii conc.	30 —	» 15	*Iodum. . . . .	1 —	» 10
Taraxaci conc.	30 —	» 15			
*Thymi c. et gr. m. p.	30 —	» 20	K.		
Verbasci conc.	30 —	» 15			
Veronicae conc.	30 —	» 15	*Kali aceticum . . . . .	5 Gramm	» 15
*Violae tricoloris conc.	30 —	» 15		30 —	» 60
	250 —	» 90	*solutum. . .	5 —	» 05
*subt. pulv.	30 —	» 20		30 —	» 25
Virgae aureae conc.	30 —	» 15	*arsenicum solutum	1 —	» 05
Hirudines majores . . . . .	1 Stück	» 30	*bicarbonicum purum	5 —	» 10
Hydrargyrum. . . . .	30 Gramm	» 50		30 —	» 30
aceticum oxydulatum.	1 —	» 10	bichromicum . . . . .	30 —	» 20
*amidato-bichloratum.	1 —	» 05	bioxalicum pulv. . . .	5 —	» 10
	5 —	» 15	*bitartarie. cr. subt. p.	30 —	» 35
*bichloratum corrosiv.	1 —	» 05	*purum subt. pulv.	5 —	» 10
	5 —	» 15		30 —	» 50
*biiodatum rubrum. . .	1 —	» 10	*carbonicum crudum .	30 —	» 10
*chlorat. mite laevigat.	1 —	» 05		250 —	» 60
	5 —	» 15	*depuratum	30 —	» 15
depuratum . . . . .	5 —	» 15		250 —	» 90
	30 —	» 60	*purum . .	5 —	» 15
*iodatum . . . . .	1 —	» 10		30 —	» 60
*oxydatum rubrum. . .	1 —	» 05	*solutum. .	5 —	» 05
	5 —	» 15		30 —	» 25

		fr. ct.			fr. ct.
*Kali chloricum . . . . .	5 Gramm	» 10	Lactucarium Germanicum .	1 Gramm	» 10
	30 —	» 50	Lapides Cancræ præp. . . .	5 —	» 20
hydricum fusum . . . .	5 —	» 10	Lapis Calaminaris præp. . .	30 —	» 15
	30 —	» 50	Haematites præp. . . .	30 —	» 30
*siccum. . . . .	30 —	» 50	Pumicis præp. . . .	30 —	» 20
	250 —	3 »	Lichen *Islandicus conc. .	30 —	» 10
*solutum . . . . .	30 —	» 20		250 —	» 60
	250 —	1 20	*subt. pulv. . . . .	30 —	» 15
hypermanganicum p. . .	1 —	» 10	ab amaritie liberat. c. . .	30 —	» 35
crudum . . . . .	5 —	» 10	Lignum Guajaci raspatum et		
*nitricum. . . . .	30 —	» 15	gr. modo pulv. . . . .	30 —	» 15
*gr. modo pulv. . . . .	30 —	» 20	*subt. pulv. . . . .	5 —	» 05
	250 —	1 »		30 —	» 20
*subt. pulv. . . . .	5 —	» 05	Juniperi conc. . . . .	30 —	» 10
	30 —	» 25	*Quassiae conc. et		
stibicum . . . . .	5 —	» 15	gr. modo pulv. . . . .	30 —	» 15
*sulphuricum g. m. p. .	30 —	» 15	*subt. pulv. . . . .	5 —	» 03
*subt. pulv. . . . .	5 —	» 05		30 —	» 20
	30 —	» 25	Santalinum rubr. pulv. . .	30 —	» 20
*tartaricum. . . . .	5 —	» 10	*Sassafras conc. . . . .	30 —	» 20
	30 —	» 50	Linimentum Aeruginis . . .	5 —	» 10
*subt. pulv. . . . .	5 —	» 15		30 —	» 40
	30 —	» 60	*ammoniacatum. . . . .	30 —	» 35
*boraxatum . . . . .	5 —	» 15	*ammoniac.-camphor. . .	30 —	» 40
	30 —	» 60	saponato-ammoniacat. . .	30 —	» 15
Kalium bromatum . . . .	1 —	» 05	*camphoratum . . . . .	30 —	» 30
	5 —	» 20	*Liquor ad Ser. Lact. parand.	5 —	
cyanatum. . . . .	5 —	» 15		30 —	
*iodatum . . . . .	1 —	» 10	Holland. anaestheticus . .	1 —	» 15
	5 —	» 40	Saponis stibiat. . . . .	5 —	» 15
sulphurat. pro balneo .	30 —	» 15	Lithium carbonicum . . . .	1 —	» 25
	250 —	» 90	chloratum . . . . .	1 —	» 30
purum . . . . .	5 —	» 20	sulphuricum . . . . .	1 —	» 25
Kamala vide Gland. Rottleræ			Looch album Parisiense . .	30 —	» 25
Kino subt. pulv. . . . .	5 —	» 15	*Lycopodium. . . . .	30 —	» 30
*Kreosotum. . . . .	1 —	» 05			
	5 —	» 20			
L.					
Lactucarium Anglicum . .	1 —	» 25	*Macis . . . . .	5 Gramm	
Gallicum . . . . .	1 —	» 10		30 —	

		fr. ct.			fr. ct.
*Macis sublt. pulv. . . . .	5 Gramm		*Mel . . . . .	30 Gramm	» 15
	30 —			250 —	» 90
Magnesia citrica. . . . .	30 —	» 75	*depuratum. . . . .	30 —	» 25
*hydrico-carbonica . . .	30 —	» 30	*rosatum . . . . .	30 —	» 30
lactica . . . . .	1 —	» 10	Mica panis albi sublt. pulv.	5 —	» 05
phosphorica. . . . .	5 —	» 45	Millepedes sublt. pulv. . . .	5 —	» 15
*sulphurica. . . . .	30 —	» 05	Minium sublt. pulv. . . . .	30 —	» 20
	250 —	» 25	Mixtura aerophora cum		
*pulv. . . . .	30 —	» 10	Magnesia citrica.		
sicca . . . . .	5 —	» 05	1 Flasche zu	30 —	1 50
	30 —	» 20	» »	45 —	2 »
tartarica Rademacheri	5 —	» 20	» »	60 —	2 50
*usta . . . . .	5 —	» 10	*Mixtura oleoso-balsamica .	5 —	» 10
	30 —	» 50		30 —	» 40
valerianica . . . . .	1 —	» 20	*sulphurica acida . . .	5 —	» 05
Magnesium chlorat. purum .	5 —	» 05		30 —	» 20
	30 —	» 25	vulneraria acida . . .	30 —	» 15
Malthum Hordei . . . . .	30 —	» 05	Morphium aceticum . . . .	5 Centigr.	» 15
	250 —	» 30		50 —	1 »
Manganum *hyperoxydatum			*hydrochloratum . . .	5 —	» 15
nativum pulv. . . . .	30 —	» 10		50 —	1 »
	250 —	» 60	valerianicum . . . . .	5 —	» 15
sulphuricum oxydulat. . .	5 —	» 15	*Moschus. . . . .	5 —	» 60
*Manna. . . . .	5 —	» 10		1 Decigr.	1 »
	30 —	» 50	Mucilago Cydoniae . . . . .	30 Gramm	» 15
*electa . . . . .	5 —	» 15	*Gummi Arabici . . .	30 —	» 20
	30 —	» 75			
Massa pil. aperitivar. Stahlil.	1 —	» 15	N.		
Cochiae. . . . .	5 —	» 50	Narceinum . . . . .	5 Centigr.	» 75
e Cynoglosso . . . . .	5 —	» 30	Narcotium . . . . .	5 —	» 05
ferratarum Valletti. . .	5 —	» 40	Natrium chloratum. . . . .	30 Gramm	» 05
hydragogarum Heimii. . .	5 —	» 40		250 —	» 20
Jalapae . . . . .	1 —	» 25	sublt. pulv. . . . .	30 —	» 10
odontaigicarum . . . . .	1 —	» 15	iodatum . . . . .	1 —	» 15
			*Natro-Kali tartaricum . . .	30 —	» 30
Zu diesen Preisen der Pillenmassen			*pulv. . . . .	5 —	» 10
wird der Preis für Anstoßen und				30 —	» 40
Formiren besonders hinzugerechnet.			Natrum *aceticum . . . . .	5 —	» 05
La préparation et formation des				30 —	» 20
pillules est comptée en sus du prix			*siccum. . . . .	5 —	» 10
des masses pilulaires.			*biboracicum . . . . .	30 —	» 20
Iedulla Bovis. . . . .	30 —	» 30			



		r. ct.			r. ct.
Natrum *biboracicum pulv.	5 Gramm	» 05	Oleum *Anisi sulphuratum.	1 Gramm	» 30
	30 —	» 25	*Aurantii Florum. . .	1 Tropfen	» 05
*bicarbonicum pulv. .	5 —	» 05		1 Gramm	» 90
	30 —	» 20	*Balsami Copaivae . .	5 —	» 35
*carbonicum crudum .	30 —	» 05	Bergamottae . . . . .	1 —	» 15
	250 —	» 25	*Cacao . . . . .	5 —	» 15
*purum . . . . .	30 —	» 15		30 —	» 60
*siccum . . . . .	5 —	» 10	cadinum . . . . .	30 —	» 25
chloricum . . . . .	1 —	» 10	*Cajepuli rectificatum	1 —	» 05
*hydricum solutum . .	30 —	» 20		5 —	» 20
	250 —	» 20	*Calami . . . . .	1 —	» 50
lacticum . . . . .	1 —	» 10	camphoratum . . . . .	30 —	» 40
*nitricum . . . . .	30 —	» 15	Cantharidum . . . . .	5 —	» 15
*pulv. . . . .	5 —	» 05		30 —	» 75
	30 —	» 20	*Carvi . . . . .	1 —	» 10
*phosphoricum . . . .	30 —	» 30		5 —	» 40
*pulv. . . . .	5 —	» 10	*Caryophyllorum . . .	1 —	» 05
	30 —	» 40		5 —	» 20
*sulphuricum . . . . .	30 —	» 05	Chamomillae*citratum	1 Tropfen	» 10
	250 —	» 25		1 Gramm	2 »
*gr. modo pulv.	30 —	» 10	coctum . . . . .	5 —	» 10
	250 —	» 50		30 —	» 40
*siccum . . . . .	5 —	» 05	Cinae . . . . .	1 —	» 25
	30 —	» 20	*Cinnamomi Cassiae .	1 —	» 10
tartaricum . . . . .	5 —	» 10	Zeylanici . . . . .	1 —	» 40
subt. pulv. . . .	5 —	» 15	cont. Taeniam Chaberti	5 —	» 10
				30 —	» 50
●.			Coriandri . . . . .	1 —	» 60
Oleum *Absinthii . . . .	1 Tropfen	» 05	Corticis Aurantii amari	1 —	» 15
	1 Gramm	» 50	*Citri . . . . .	1 —	» 10
coctum . . . . .	5 —	» 10		5 —	» 40
	30 —	» 40	*Crotonis . . . . .	1 —	» 05
*Amygdalarum . . . . .	5 —	» 20	*Cubebae . . . . .	1 —	» 20
	30 —	» 1	Cumini . . . . .	1 —	» 15
aethereum . . . .	1 Tropfen	» 05	Florum Arnicae . . . .	1 Tropfen	» 20
Anethi . . . . .	1 Gramm	» 35	*Foeniculi . . . . .	1 Gramm	» 15
*animale aethereum . .	1 —	» 15	Galbani . . . . .	1 —	» 40
*foetidum . . . .	30 —	» 10	Hyoscyami coctum . . .	5 —	» 10
*Anisi . . . . .	1 —	» 20		30 —	» 40
stellati . . . . .	1 —	» 25	Hyperici coctum . . . .	5 —	» 10
				30 —	» 40

		fr. cl.			fr. cl.
Oleum Jasmini . . . . .	5 Gramm	» 20	Oleum Serpylli . . . . .	1 Tropfen	» 05
*Jecoris Aselli optim. . . . .	30 —	» 20	venale . . . . .	5 Gramm	» 15
	250 —	1 »	*Sinapis . . . . .	1 —	» 30
*Juniperi . . . . .	1 —	» 30	Spicae . . . . .	30 —	» 60
ad usum externum . . . . .	30 —	» 80	*Succini rectificatum . . . . .	5 —	» 10
Lauri expressum . . . . .	5 —	» 05		30 —	» 40
	30 —	» 25	*Tanacetii . . . . .	1 —	» 15
*Lavandulae . . . . .	1 —	» 05	*Terebinthinae . . . . .	30 —	» 15
	5 —	» 20		250 —	1 75
Ligni Juniperi . . . . .	5 —	» 10	*rectificatum . . . . .	30 —	» 30
	30 —	» 50	sulphuratum . . . . .	5 —	» 05
Sassafras . . . . .	1 —	» 05	*Thymi . . . . .	5 —	» 20
*Lini . . . . .	30 —	» 15	*Valerianae . . . . .	1 —	» 75
	250 —	» 90	*Opium subt. pulv. . . . .	1 Decigr.	» 05
sulphuratum . . . . .	30 —	» 25		1 Gramm	» 25
*Macidis . . . . .	1 —	» 10	Os Sepiae subt. pulv. . . . .	5 —	» 05
Majoranae . . . . .	1 —	» 50		30 —	» 25
Melissae . . . . .	1 —	» 30	*Ova gallinacea . . . . .	1 Stück	» 10
*Menthae crispae . . . . .	1 —	» 30	Oxymel Colchici . . . . .	5 Gramm	» 10
*piperitae . . . . .	1 —	» 75	*scilliticum . . . . .	30 —	» 35
Myrrhae . . . . .	1 —	1 25	*simplex . . . . .	30 —	» 25
*Nucistae . . . . .	5 —	» 15			
*Olivarum Provinciale . . . . .	30 —	» 30	<b>P.</b>		
	250 —	1 80	Pepsinum . . . . .	1 Decigr.	» 05
Origani Cretici . . . . .	1 —	» 10	Petroleum . . . . .	30 Gramm	» 30
Ovorum . . . . .	1 —	» 15	*rectificatum . . . . .	5 —	» 15
	5 —	» 60		30 —	» 60
*Papaveris . . . . .	30 —	» 25	*Phosphorus . . . . .	5 —	» 15
Pedum Tauri . . . . .	30 —	» 40	*Pilulae aloëticae ferratae . . . . .	30 Stück	» 40
Petroselini . . . . .	1 —	» 30	Pinghwar Jambî . . . . .	30 Gramm	5 »
Pini . . . . .	30 —	» 15	Piperium . . . . .	1 —	» 40
Piperis . . . . .	1 —	» 50	Placenta Semin. Amygd.		
Rapae . . . . .	30 —	» 10	amarar. gr. m. pulv.	30 —	» 25
*Ricini . . . . .	30 —	» 30		250 —	1 50
*Rosarum . . . . .	1 Tropfen	» 10	*Lini gr. modo pulv. . . . .	30 —	» 10
	1 Decigr.	» 25		250 —	» 50
*Rosmarini . . . . .	5 Gramm	» 10	Plumbum *aceticum . . . . .	5 —	» 05
	30 —	» 50		30 —	» 25
Rusci . . . . .	30 —	» 05	carbonicum . . . . .	5 —	» 10
*Sabinae . . . . .	1 —	» 20	*hydrico-acet. solutum	30 —	» 15
Salviae . . . . .	1 Tropfen	» 05		250 —	» 75

		r. cl.			r. cl.
Plumbum *hydrico-carbonic.	30 Gramm	» 20	Radix Caryophyllatae conc.	30 Gramm	» 15
iodatum . . . . .	1 —	» 15	Cichorii conc. . . . .	30 —	» 15
*oxydatum laevigatum	30 —	» 15	*Colombo conc. . . . .	30 —	» 35
tannicum siccum . . .	5 —	» 20	*subt. pulv.	5 —	» 10
Pulpa Cassiae. . . . .	5 —	» 15		30 —	» 40
Prunorum depurata. .	30 —	» 15	Consolidae conc. . . .	30 —	» 15
*Tamarindorum cruda	30 —	» 15	subt. pulv.	30 —	» 20
*depurata	30 —	» 25	Contrayervae conc. . .	5 —	» 10
Pulvis aërophorus. . . .	30 —	» 40	Cynoglossi conc. . . .	30 —	» 20
c. Magnes. hydr. carb.	30 —	» 50	subt. pulv.	30 —	» 25
*laxans cum capsulis	1 Dosis	» 35	Dictamni conc. . . . .	30 —	» 20
aromaticus . . . . .	5 Gramm	» 25	Foeniculi conc. . . . .	30 —	» 15
*Glycyrrhizae compos.	30 —	» 40	*Gentianae rubr. conc.		
gummosus . . . . .	5 —	» 15	et gr. modo pulv.	30 —	» 15
*Ipecacuanhae opiatas	1 —	» 10		250 —	» 90
*Magnesiae cum Rheo	5 —	» 20	*subt. pulv.	5 —	» 05
pro infant. Hufelandii	5 —	» 20		30 —	» 20
sternutatorius. . . . .	5 —	» 10	*Glycyrrhizae conc. et		
			gr. modo pulv.	30 —	» 20
<b>R.</b>				250 —	1 "
Radix Alcanthae. . . . .	30 Gramm	» 10	*subt. pulv.	5 —	» 05
*Althaeae c. et g. m. p.	30 —	» 15		30 —	» 25
	250 —	» 90	Helipii c. et gr. m. p.	30 —	» 20
*subt. pulv. . . . .	5 —	» 05		250 —	1 20
	30 —	» 25	subt. pulv. . . . .	30 —	» 25
*Angelicae c. et g. m. p.	30 —	» 20	*Hellebori virid. conc.		
	250 —	1 20	et gr. m. pulv.	5 —	» 10
*subt. pulv. . . . .	30 —	» 30		30 —	» 50
Arnicae conc. . . . .	30 —	» 20	*subt. pulv.	5 —	» 15
Artemisiae conc. . . .	30 —	» 15	*Ipecacuanhae conc. .	1 —	» 10
subt. pulv. . . . .	5 —	» 05	*subt. pulv.	1 —	» 15
*Bardanae conc. . . .	30 —	» 15	Lapathi conc. . . . .	30 —	» 15
*Belladonnae conc. . .	30 —	» 20	*Levistici c. et g. m. p.	30 —	» 15
*subt. pulv.	5 —	» 05		250 —	» 90
	30 —	» 25	*subt. pulv.	30 —	» 25
Bryoniae conc. . . . .	30 —	» 15	Ononidis conc. . . . .	30 —	» 15
Caincae Brasiliensis c.	5 —	» 15	*subt. pulv.	30 —	» 20
subt. pulv.	5 —	» 20	Paeoniae conc. . . . .	30 —	» 20
Carlinae c. et gr. m. p.	30 —	» 15	subt. pulv. . . . .	30 —	» 25
	250 —	» 90	Petroseliniae conc. . .	30 —	» 15
			Pimpinellae conc. . . .	30 —	» 25

		<i>fr. ct.</i>			<i>fr. ct.</i>
Radix Pimpinellae sublt. pulv.	30 Gramm	» 30	Resina *Elemi . . . . .	30 Gramm	» 30
*Pyrethri Germanici .	30 —	» 45	*Guajaci . . . . .	30 —	» 50
*conc. . . . .	30 —	» 50	*sublt. pulv.	5 —	» 15
*sublt. pulv.	5 —	» 15	*Jalapae . . . . .	1 Decigr.	» 10
*Ratanhae conc. . . . .	5 —	» 10		1 Gramm	» 60
	30 —	» 50	*Mastiche. . . . .	5 —	» 25
*sublt. pulv.	5 —	» 15		30 —	» 25
Rhapontici gr. mod. p.	30 —	» 20	*sublt. pulv.	5 —	» 35
	250 —	1 »	*Pini Burgundica. . .	30 —	» 10
*Rhei. . . . .	5 —	» 50	empyreumatica liq.	30 —	» 10
	30 —	2 50	solida.	30 —	» 05
*conc. . . . .	5 —	» 55	Sandaraca sublt. pulv.	5 —	» 10
*sublt. pulv. . . . .	5 —	» 60	Rhizoma Asari conc. . . .	30 —	» 15
Rubiae tinctorum conc.	30 —	» 20	sublt. pulv.	30 —	» 20
sublt. pulv.	30 —	» 25	Bistortae conc. . . . .	30 —	» 15
Saponariae rubrae con.	30 —	» 15	sublt. pulv.	30 —	» 20
*Sarsaparillae conc. .	30 —	» 65	*Calami c. et gr. m. p.	30 —	» 15
	250 —	3 90		250 —	» 90
*sublt. pulv.	5 —	» 15	*sublt. pulv.	30 —	» 15
	30 —	» 75	Caricis arenariae conc.	30 —	» 15
*Senegae conc. . . . .	5 —	» 10	Chinae conc. . . . .	30 —	» 25
	30 —	» 50	Curcumae pulv. . . . .	30 —	» 15
*sublt. pulv.	5 —	» 15	*Filicis exortieatum c.	30 —	» 30
*Serpentariae Virgin. c.	30 —	» 60	*sublt. pulv. . . . .	5 —	» 10
*sublt. pulv.	5 —	» 15	*Galangae c. et g. m. p.	30 —	» 20
*Taraxaci conc. . . . .	30 —	» 15	*sublt. pulv. . . . .	5 —	» 05
c. Herba conc.	30 —	» 15		30 —	» 25
*Valerianae conc. et			*Graminis conc. . . . .	30 —	» 05
gr. m. pulv.	30 —	» 20		250 —	» 30
	250 —	1 20	Imperatoriae gr. m. p.	30 —	» 15
sublt. pulv.	5 —	» 05		250 —	» 90
	30 —	» 25	*Iridis Florentinae c. .	30 —	» 15
Vincetoxici conc. et gr.			*sublt. pulv.	30 —	» 20
modo pulv.	30 —	» 15	Polypodii conc. . . . .	30 —	» 20
	250 —	» 75	Tormentillae conc. et		
lenzoë. . . . .	5 —	» 20	gr. modo pulv.	30 —	» 15
	30 —	1 »	sublt. pulv.	30 —	» 20
*sublt. pulv. . . . .	5 —	» 30	*Veratri gr. modo pulv.	30 —	» 20
*Colophonium. . . . .	30 —	» 10	*sublt. pulv. . . . .	5 —	» 05
*sublt. pulv.	30 —	» 20		30 —	» 25
Draconis sublt. pulv. .	5 —	» 15	*Zedoariae conc. . . . .	30 —	» 20

Rhizoma *Zedoar. *subt. p.	5 Gramm	fr. ct.	Semen Coffeae subt. pulv. .	5 Gramm	fr. ct.
	30 —	» 05	*Colchici . . . . .	30 —	» 15
*Zingiberis conc. . . .	30 —	» 25	*Cydoniae. . . . .	5 —	» 10
*subt. pulv.	5 —	» 05	Erucae gr. modo pulv.	30 —	» 15
	30 —	» 25	Foeni Graeci gr. m. p.	30 —	» 20
*Rotulae Menthae piperitae .	30 —	» 35		250 —	1 50
<b>S.</b>					
Saccharum *albissimum s. p.	30 Gramm	» 25	Hyoscyami . . . . .	30 —	» 15
*Lactis subt. pulv. . .	30 —	» 35	subt. pulv.	5 —	» 05
Sago . . . . .	30 —	» 15	*Lini . . . . .	30 —	» 10
Sal thermarum Carolinens. .	30 —	» 75	*gr. modo pulv. .	30 —	» 15
siccum . . . . .	5 —	» 30		250 —	» 75
factitium	30 —	» 15	*Myristicae . . . . .	5 —	» 10
Salicinum. . . . .	1 —	» 15	*subt. pulv.	5 —	» 15
Sanguis bovinus inspissatus.	30 —	» 25	Nigellae gr. modo pulv.	30 —	» 20
*Santoninum . . . . .	1 —	» 20	*Papaveris . . . . .	30 —	» 15
Sapo aromaticus pro balneo.	30 —	» 35	Phaseoli album subt. p.	30 —	» 15
	250 —	2 »		250 —	» 75
domesticus rasmus . . .	30 —	» 20	Piperis album. . . . .	30 —	» 25
subt. pulv.	30 —	» 30	subt. pulv.	5 —	» 10
guajacinus . . . . .	5 —	» 20	Psyllii. . . . .	30 —	» 15
Hispanicus rasmus . . .	30 —	» 20	Quercus tostum pulv. .	30 —	» 05
*subt. pulv.	30 —	» 30		250 —	» 30
*jalapinus. . . . .	5 —	1 25	*Sinapis. . . . .	30 —	» 10
*medicatus . . . . .	5 —	» 10	*gr. modo pulv.	30 —	» 15
stibiatus. . . . .	5 —	» 20		250 —	» 90
terebinthinatus . . . .	30 —	» 30	*subt. pulv. . .	30 —	» 25
viridis. . . . .	30 —	» 10	Staphidis agriae g.m.p.	30 —	» 20
	250 —	» 50	*Strychni gr. modo plv.	30 —	» 20
*Sebum ovillum tabulatum .	30 —	» 25	*subt. pulv. . .	5 —	» 05
*Secale cornutum. . . . .	5 —	» 10	Serum *Lactis . . . . .	1 Pfund	» 60
*subt. pulv.	5 —	» 15	aluminatum . . .	1 —	» 75
Semen *Amygdali amarum .	30 —	» 30	tamarindinatum	1 —	1 »
*excorticatum	30 —	» 35	Sinapismus. . . . .	30 Gramm	» 10
*dulce . . . . .	30 —	» 25		250 —	» 60
*excorticatum	30 —	» 30	Solanium. . . . .	5 Centigr.	» 45
Cacao tostum cont. . .	30 —	» 60	Spadices Piperis longi . . .	30 Gramm	» 20
Coffeae cont. . . . .	30 —	» 30	subt. pulv.	30 —	» 30
			Species ad Cataplasma . . .	30 —	» 20
				250 —	1 »
			*Decoctum Lignorum .	30 —	» 20
				250 —	1 »

Species		fr. ct.			fr. ct.
*Infusum pectorale . . . . .	30 Gramm	» 25	*Spongiae ceratae . . . . .	5 Gramm	» 30
	250 —	1 50		30 —	1 50
*aromaticae . . . . .	30 —	» 30	compressae . . . . .	5 —	» 75
	250 —	1 80	Stannum chlorat. crystallis.	5 —	» 10
*laxantes St. Germain. . . . .	5 —	» 15	praecipitatum . . . . .	1 —	» 20
	30 —	» 75	Stibio-Calcium sulphuratum	5 —	» 10
resolventes . . . . .	30 —	» 25	*Stibio-Kali tartaricum . . . .	1 —	» 05
Spiritus *aethereus . . . . .	5 —	» 05		5 —	» 15
	30 —	» 20		30 —	» 75
Aetheris chlorati . . . . .	5 —	» 15	Stibium chloratum solutum.	30 —	» 30
nitrosi . . . . .	5 —	» 15	sulphur. *aurantiacum	1 —	» 05
Ammoniaci caust. Dzon. . . . .	30 —	» 35		5 —	» 10
*Angelicae compositus . . . . .	30 —	» 25	*laevigatum . . . . .	5 —	» 05
Calami . . . . .	30 —	» 20		30 —	» 25
*camphoratus . . . . .	30 —	» 20	nigr. crud. gr. m. pulv.	30 —	» 15
	250 —	1 »		250 —	» 90
camphorato-crocatus . . . . .	30 —	» 35	rubeum . . . . .	1 —	» 10
*Cochleariae . . . . .	30 —	» 30		5 —	» 20
Conii . . . . .	30 —	» 20	*Stipites Dulcamarae conc.	30 —	» 10
*Ferri chlor. aethereus . . . . .	5 —	» 10	*subt. pulv.	5 —	» 05
Frumenti . . . . .	30 —	» 10		30 —	» 20
	250 —	» 50	Stomachus vitul. exsiccatus.	5 —	» 35
*Juniperi . . . . .	30 —	» 20	Strobili Lupuli conc. . . . .	30 —	» 30
*Lavandulae . . . . .	30 —	» 20	Strychnium *nitricum . . . .	5 Centigr.	» 05
compositus . . . . .	30 —	» 35	sulphuricum . . . . .	5 —	» 05
Mastiches compositus . . . . .	30 —	» 35	Succinum contusum . . . . .	30 Gramm	» 25
Melissae . . . . .	30 —	» 25	subt. pulv. . . . .	5 —	» 10
Menthae crispae . . . . .	30 —	» 20	Sulphur *depuratum . . . . .	30 —	» 20
Rosarum . . . . .	5 —	» 15	griseum g. modo pulv.	30 —	» 10
Rosmarini . . . . .	30 —	» 20		250 —	» 50
*saponatus . . . . .	30 —	» 20	iodatum . . . . .	1 —	» 15
	250 —	1 20	*praecipitatum . . . . .	5 —	» 05
Serpylli . . . . .	30 —	» 20	*sublimatum . . . . .	30 —	» 10
*Sinapis . . . . .	30 —	» 30		250 —	» 50
Vini absolutus . . . . .	30 —	» 20	Summitates *Sabinae conc.	30 —	» 15
*rectificatissimus . . . . .	30 —	» 15		250 —	» 90
	250 —	» 90	*gr. modo pulv.	30 —	» 20
*rectificatus . . . . .	30 —	» 10		250 —	1 20
	250 —	» 60	*subt. pulv. . . . .	5 —	» 05
Gallici . . . . .	30 —	» 20	Syrupus aethereus . . . . .	30 —	» 20
			*Althaeae . . . . .	30 —	» 15

		fr. ct.			fr. ct.
Syrupus *Amygdalarum . . .	30 Gramm	» 25	<b>T.</b>		
Anisi . . . . .	30 —	» 20			
*Balsami Peruviani . . .	30 —	» 25	*Terebinthina . . . . .	30 Gramm	» 15
Berberidum . . . . .	30 —	» 25	cocta . . . . .	30 —	» 15
Capitum Papaveris . . .	30 —	» 20	*laricina . . . . .	30 —	» 20
*Cerasorum . . . . .	30 —	» 25	Tinctura *Absinthii . . . .	30 —	» 45
Chamomillae . . . . .	30 —	» 20	*Aconiti . . . . .	5 —	» 10
Chinae . . . . .	30 —	» 50	aetherea . . . . .	5 —	» 10
	250 —	3 »	Alcannae . . . . .	5 —	» 10
*Cinnamomi . . . . .	30 —	» 30	*Aloës . . . . .	30 —	» 45
*communis . . . . .	30 —	» 15	*amara . . . . .	5 —	» 10
*Corticis Aurantii . . .	30 —	» 35		30 —	» 50
Croci . . . . .	5 —	» 15	Arnicae Florum . . . . .	30 —	» 40
	30 —	» 75	*aromatica . . . . .	5 —	» 10
Cydoniorum . . . . .	30 —	» 25		30 —	» 50
Ferri iodati . . . . .	5 —	» 20	*aromatica acida . . . .	5 —	» 10
iodati Ph. Gallic. . . .	30 —	» 35		30 —	» 50
*Florum Aurantii . . .	30 —	» 20	Asae foetidae . . . . .	5 —	» 10
Foeniculi . . . . .	30 —	» 20		30 —	» 50
*Glycyrrhizae . . . . .	30 —	» 25	Balsami Peruviani . . . .	5 —	» 15
Gummosus . . . . .	30 —	» 30	Tolutani . . . . .	5 —	» 10
*Ipecacuanhae . . . . .	30 —	» 20	Belladonnae . . . . .	5 —	» 10
Menthae crispae . . . .	30 —	» 20	*Benzoës . . . . .	30 —	» 60
piperitae . . . . .	30 —	» 20	composita . . . . .	5 —	» 15
Morphii . . . . .	30 —	» 20	Bryoniae . . . . .	5 —	» 10
Mororum . . . . .	30 —	» 25	Bucco . . . . .	5 —	
*Rhei . . . . .	30 —	» 40	Bursae pastoris Radem.	30 —	» 30
Rhoeados . . . . .	30 —	» 20	*Calami . . . . .	5 —	» 10
Ribium . . . . .	30 —	» 25		30 —	» 50
Rosae rubrae . . . . .	30 —	» 35	Caladii Seguini . . . . .	5 —	» 25
*Rubi Idaei . . . . .	30 —	» 25	Cannabis Indicae . . . .	5 —	» 30
Sarsaparillae composit.	30 —	» 40	*Cantharidum . . . . .	5 —	» 10
	250 —	2 40		30 —	» 50
*Senegae . . . . .	30 —	» 20	Capsici . . . . .	5 —	» 10
*Sennae cum Manna . . .	30 —	» 30		30 —	» 50
*simplex . . . . .	30 —	» 15	Cardui Mariae Radem.	5 —	» 10
*Spinae cervinae . . . .	30 —	» 25	carminativa . . . . .	5 —	» 15
*Succi Citri . . . . .	30 —	» 70	Caryophyllorum . . . . .	5 —	» 10
Violarum . . . . .	5 —	» 10	*Cascarillae . . . . .	5 —	» 10
	30 —	» 50		30 —	» 50
Zingiberis . . . . .	30 —	» 20	*Castorei Canadensis . .	5 —	» 25

			<i>fr. ct.</i>				<i>fr. ct.</i>
Tinctura *Cast. Canad. aeth.	5 Gramm	»	30	Tinctura Kino . . . . .	5 Gramm	»	15
*Sibirici . . .	1 —	2	»	Ligni Guajaci . . . . .	5 —	»	10
aetherea	1 —	2	»	Quassiae . . . . .	5 —	»	10
*Catechu . . . . .	5 —	»	10	Lobeliae . . . . .	5 —	»	15
30 —	»	»	50	Macidis . . . . .	5 —	»	15
Chelidonii . . . . .	5 —	»	05	Martis aperitiva . . . . .	5 —	»	10
Chinae Calisayae . . . . .	5 —	»	15	Menthae crispae . . . . .	5 —	»	10
*composita . . . . .	5 —	»	15	piperitae . . . . .	5 —	»	10
fuscae . . . . .	5 —	»	15	Moschi . . . . .	1 —	»	30
*Chinioidei . . . . .	30 —	»	40	*Myrrhae . . . . .	5 —	»	10
*Cinnamomi . . . . .	30 —	»	60	30 —	»	»	50
acuti s. Zeylanici . . . . .	5 —	»	15	Nicotianae . . . . .	5 —	»	05
Coccionellae Radem. . . . .	5 —	»	10	Opii *benzoica . . . . .	5 —	»	10
*Colocynthis . . . . .	5 —	»	10	30 —	»	»	50
30 —	»	»	50	*crocata . . . . .	1 —	»	10
Radem. . . . .	5 —	»	10	5 —	»	»	40
Colombo . . . . .	5 —	»	15	*simplex . . . . .	5 —	»	20
Conii . . . . .	5 —	»	05	Pimpinellae . . . . .	5 —	»	10
Corticis adstringentis . . . . .	5 —	»	10	Pulsatillae . . . . .	5 —	»	10
*Aurantii . . . . .	30 —	»	60	Pyrethri . . . . .	5 —	»	10
Crocii . . . . .	1 —	»	10	Radicis Arnicae . . . . .	5 —	»	10
5 —	»	»	40	Artemisiae Radem. . . . .	5 —	»	10
Cupri acetici Radem. . . . .	30 —	»	20	*Ratanhae . . . . .	30 —	»	60
Digitalis aether. et. spt. . . . .	5 —	»	10	saccharata . . . . .	5 —	»	10
Euphorbii . . . . .	30 —	»	40	Resinae *Guajaci . . . . .	5 —	»	10
Ferri *acetici aetherea . . . . .	5 —	»	10	30 —	»	»	50
Rademach. . . . .	30 —	»	20	Jalapae . . . . .	5 —	»	35
chlorati . . . . .	5 —	»	10	*Rhei aquosa . . . . .	30 —	»	60
*pomata . . . . .	30 —	»	40	*vinosa . . . . .	5 —	»	20
*Formicarum . . . . .	30 —	»	50	30 —	»	»	1
Fructus Aurantii . . . . .	30 —	»	50	Sabinae . . . . .	5 —	»	10
Fungi Cynosbati . . . . .	30 —	»	60	Sarsaparillae . . . . .	5 —	»	15
Galangae . . . . .	5 —	»	10	*Scillae . . . . .	30 —	»	40
Gallarum . . . . .	5 —	»	10	kalina . . . . .	5 —	»	10
*Gentianae . . . . .	30 —	»	45	*Seminis Colchici . . . . .	5 —	»	10
Guajaci ammoniacata . . . . .	5 —	»	10	30 —	»	»	50
Hellebori viridis . . . . .	5 —	»	15	Myristicae . . . . .	5 —	»	15
Hyoscyami . . . . .	5 —	»	10	*Strychni . . . . .	5 —	»	10
*Iodi . . . . .	5 —	»	10	30 —	»	»	50
30 —	»	»	50	aetherea . . . . .	5 —	»	10
*Ipecacuanhae . . . . .	5 —	»	20	Senegae . . . . .	5 —	»	15



		fr. ct.			fr. ct.
Tinctura Stramonii . . . . .	5 Gramm	» 10	Unguentum *cereum. . . . .	30 Gramm	» 60
Taxi . . . . .	5 —	» 10	*Cerussae. . . . .	30 —	» 35
Thujae . . . . .	5 —	» 10	camphoratum. . . . .	30 —	» 40
Toxicodendri . . . . .	5 —	» 10	Conii ex herba recente	30 —	» 35
*Valerianae . . . . .	5 —	» 10	Digitalis. . . . .	5 —	» 20
	30 —	» 50	ex herba recente	30 —	» 35
*aetherea . . . . .	30 —	» 60	*Elemi . . . . .	30 —	» 35
ammoniacata . . . . .	5 —	» 10	exsiccans . . . . .	30 —	» 40
*Vanillae . . . . .	5 —	» 35	flavum . . . . .	30 —	» 35
Veratri . . . . .	5 —	» 10	*Glycerini. . . . .	5 —	» 10
Virgae aureae Radem. . . . .	30 —	» 30		30 —	» 50
Zingiberis. . . . .	5 —	» 10	Hydrargyri *cinereum. . . . .	30 —	» 60
Tragacantha sublt. pulv. . . . .	5 —	» 20	citrinum . . . . .	5 —	» 10
Trochisci Ipecacuanhae . . . . .	5 —	» 10	leniens . . . . .	30 —	» 90
Santonini à 5 Centigr. . . . .	1 Stück	» 05	Linariae. . . . .	30 —	» 35
à 10 Centigr. . . . .	1 —	» 10	Majoranae. . . . .	30 —	» 35
Tubera *Aconiti conc. . . . .	30 Gramm	1 20	*Mezerei . . . . .	5 —	» 30
*sublt. pulv. . . . .	5 —	» 05	oxygenatum. . . . .	5 —	» 15
	30 —	» 25	*Plumbi. . . . .	30 —	» 45
Ari conc. . . . .	30 —	» 20	populeum. . . . .	30 —	» 40
*sublt. pulv. . . . .	5 —	» 05	*rosatum . . . . .	30 —	» 50
Aristolochiae longa c. . . . .	30 —	» 25	*Rosmarini composit. . . . .	30 —	» 60
rotunda conc. . . . .	30 —	» 30	Sabinae. . . . .	5 —	» 20
*Jalapae gr. modo p. . . . .	5 —	» 20	ex herba recente	30 —	» 35
	30 —	1 »	Staphidis agriae. . . . .	5 —	» 15
*sublt. pulv. . . . .	5 —	» 25	*Stibio-Kali tartarici. . . . .	30 —	» 40
*Salep sublt. pulv. . . . .	5 —	» 15	Styracis. . . . .	5 —	» 10
	30 —	» 75	sulphuratum composit. . . . .	30 —	» 30
Tutia praeparata . . . . .	5 —	» 10	terebinthinum. . . . .	30 —	» 30
			*Zinci. . . . .	30 —	» 50
U.			V.		
Unguentum ad fonticulos . . . . .	5 Gramm	» 15	Vanilla saccharata (1 : 3). . . . .	1 Gramm	» 10
*basilicum . . . . .	30 —	» 30	*Veratrium. . . . .	5 Centigr.	» 10
Belladonnae. . . . .	5 —	» 25	Vinum aromaticum . . . . .	30 Gramm	» 50
Bursae pastoris Radem. . . . .	30 —	» 35	Bulbi Colchici . . . . .	5 —	» 15
Calaminaris Radem. . . . .	30 —	» 40	*camphoratum . . . . .	30 —	» 25
Camphoratum. . . . .	30 —	» 50	Chinae cum vino Bord. . . . .	30 —	» 30
*Cantharidum. . . . .	30 —	» 90		250 —	1 80
in usum veterinarium					
s. Ungt. acrel	30 —	» 40			

		fr. ct.			fr. ct.
Vinum Chinae cum v. Malac.	30 Gramm	» 40	<b>Z.</b>		
	250 —	2 40	Zibethum . . . . .	1 Decigr.	» 15
ferratum . . . . .	5 —	» 10	Zinco-Ferrum cyanatum . .	1 Gramm	» 15
	30 —	» 50	Zincum *aceticum . . . . .	5 —	» 10
Gallicum *album . . .	30 —	» 20		30 —	» 40
	250 —	1 20	*chloratum . . . . .	5 —	» 10
rubrum. . . . .	30 —	» 25	cyanatum. . . . .	1 —	» 10
	250 —	1 50	iodatum . . . . .	1 —	» 15
Hispanicum. . . . .	30 —	» 25	hydrico-carbonicum. .	5 —	» 10
	250 —	1 50	lacticum . . . . .	1 —	» 10
Ipecacuanhae. . . . .	5 —	» 35	oxydatum *purum . .	5 —	» 10
Scillae . . . . .	5 —	» 15	*venale . . . . .	5 —	» 05
*Seminis Colchici . . .	5 —	» 15		30 —	» 20
	30 —	» 75	sulphuricum . . . . .	5 —	» 05
*Stibio-Kali tartarici .	30 —	» 30		30 —	» 20
*Xerense . . . . .	30 —	» 30	crudum. . . . .	30 —	» 05
			gr. m. pulv. . . . .	30 —	» 15
				250 —	» 75
			*valerianicum. . . . .	1 —	» 15

### Tage der Arbeiten.

#### Abdampfen.

Für Abdampfen im Wasserbade bis incl. 100 Gramm. für jede zu verdampfenden 50 Gr. 0,10

Bei größeren Quantitäten für jede weitem 50 Gramm. . . . . 0,04

#### Auflösen.

Für Auflösen von Extracten, (mit Ausnahme der Extracte von Syrup-Consistenz) von Zucker, Delsucker, Gummi arabicum in einer Flüssigkeit wobei eine Colatur oder Filtration nicht stattfindet, desgleichen für das Zerreiben von Latwergen, Pulpen, weichen Seifen, von Pulvern mit Flüssigkeiten, wenn diese Pulver sich nicht oder zum Theil in der Flüssigkeit lösen . . 0,15

### Tarif des manipulations pharmaceutiques.

#### Evaporation.

Pour évaporation au bain-marie jusqu'à 100 grammes incl. pour chaque 50 grammes à évaporer . . . . . 0,10

Pour quantités plus fortes chaque 50 grammes suivans . . . . . 0,04

#### Solution.

Pour solution d'extrait (ceux de consistance sirupeuse exceptés) de sucre, d'elæosaccharolés, gomme arabique etc. dans un liquide, où il n'y a ni colature ni filtration, de même que pour trituration d'électuaires, pulpes, savons mous ou poudres avec des liquides, quand ces poudres ne s'y dissolvent point ou seulement en partie 0,15

Anmerkung 1. Die gepulverten narkotischen Extracte dürfen nur zu Pulvern in Anrechnung gebracht werden.

2. Wenn in einer Mischung eine Extractlösung zugleich mit einer Zerkleinerung vorkommt, ist für letztere Arbeiten nichts zu berechnen.

3. Wenn zu einer Mischung eine Salzlösung mit Aq. communis zu bereiten und eine Extractlösung verordnet sind, so dürfen zwar die beiden Arbeitspreise, aber nicht Aq. commun. filtrata in Anrechnung gebracht werden.

Für das Auflösen eines oder mehrerer Salze oder der Manna in Wasser oder in einer andern Flüssigkeit incl. Coliren oder Filtriren der Flüssigkeit, wenn das aufzulösende bis 20 Gramm. beträgt . . . . . 0,15  
für jede weiteren 20 Gram. . . . . 0,05

Anmerkung 1. Sind die Salze im kristallisirten und im gepulverten Zustande in der Taxe angeführt, so darf bei Auflösungen nur der Preis des kristallisirten Salzes berechnet werden.

2. Für das Auflösen kleiner Mengen von Salzen zur Bereitung von Pillenmassen, Salben u. s. w. darf nichts in Anrechnung gebracht werden.

3. Wenn Salze und Manna die Bestandtheile einer Solution ausmachen sollen, wird nur der Preis für eine Lösung in Rechnung kommen.

Für das Auflösen von Phosphor in Oelen, Aether oder Alcohol für jede 20 Gram. der Auflösung . . . . . 0,15

#### Cataplasmen.

Bereitung eines warmen Cataplasma bis incl. 500 Gram. . . . . 0,20  
jede weitere 500 Gram. . . . . 0,10  
Kalt zu bereittende Cataplasmen kosten die Hälfte.

#### Contundiren.

Für Contundiren einer Substanz bis zu 100 Gram. incl. . . . . 0,05  
jede weitere 100 Gram. . . . . 0,03

#### Decocte, Infusionen, Macerationen.

Für ein im Dampfapparat zu zubereitendes Decoct oder Infusum bis zu 200 Gram. 0,25  
jede weitere 100 Gram. . . . . 0,05

Remarque 1. Les extraits narcotiques ne seront portés en compte que pour la préparation de poudres.

2. Si dans une seule mixture la solution d'un extrait a lieu simultanément avec une trituration, cette dernière opération n'est pas complée.

3. Si dans une mixture il est prescrit une solution avec de l'eau commune, en même tems qu'une solution d'extrait, on ne comptera que les deux opérations mais pas d'eau filtrée.

Pour solution d'un ou de plusieurs sels ou de manne dans l'eau ou tout autre liquide, colature et filtration inclus. jusqu'à concurrence de 20 grammes de substance à dissoudre . . . 0,15  
chaque 20 grammes en sus . . . . . 0,05

Remarque 1. Pour toute solution de sel on ne porte en compte que le sel cristallisé à moins que le sel pulvérisé ne soit seul inscrit dans la taxe.

2. Il ne sera rien compté pour solution de petites quantités de sel pour préparation de pilules, onguents etc.

3. Si des sels se trouvent associés avec la manne à dissoudre dans une seule mixture, on ne taxera qu'une seule solution.

Pour solution du phosphore dans une huile grasse ou essentielle, l'éther ou l'alcool, pour chaque 20 grammes de liquide . . . . . 0,15

#### Cataplasmes.

Pour préparation d'un cataplasme chaud jusqu'à 500 grammes inclus. . . . . 0,20  
chaque 500 grammes en sus . . . . . 0,10  
Les cataplasmes froids sont taxés à moitié prix.

#### Contusions.

Pour contusion d'une substance jusqu'à 100 grammes incl. . . . . 0,05  
chaque 100 grammes en sus . . . . . 0,03

#### Décoctions, infusions, macérations.

Pour une décoction ou infusion à préparer par l'appareil à vapeur jusqu'à 200 gr. incl. 0,25  
chaque 100 grammes suivants . . . . . 0,05

Ein Decoct wird auf die Weise bereitet, daß die species mit der nöthigen Menge kalten Wassers übergossen, das Gemisch eine halbe Stunde lang der Einwirkung des Dampfapparates unter öfterem Umrühren ausgesetzt, dann die Flüssigkeit heiß abcolirt und abgepreßt wird.

Ein Infusum ist dagegen auf die Weise zu bereiten, daß die species mit der nöthigen Menge heißen Wassers in einem gut schließenden Gefäße übergossen, letzteres 5 Minuten in den Dampfapparat gestellt, dann herausgenommen und zum Abkühlen auf die Seite gestellt wird. Das Coliren und Pressen soll erst nach dem Erkalten des Gemisches geschehen.

Ist ein Decoct oder Infusum ohne genauere Bestimmung verordnet, so wird in der Regel der 10. Theil der Colatur von der anzuwendenden Substanz genommen. Bei starkwirkenden Arzneisubstanzen ist indeß eine vom Arzte einzuholende nähere Bestimmung unerläßlich.

Bei Bereitung der Decocta und Infusa concentrata und concentratissima wird resp. die Hälfte und das Doppelte mehr der beim einfachen Decoct oder Infusum anzuwendenden Substanz genommen, jedoch nur der Preis dieses letztern in Anwendung gebracht. Soll in einem Decoct noch gegen Ende der Bereitung eine andere Substanz hinzugesetzt werden, so darf man nur das einfache Decoct berechnen; sollen jedoch die vorgeschriebenen species auch damit infundirt werden, so wird das Decoct um die Hälfte höher berechnet.

Kalte Aufgüsse und Recerationen bis zu einer Dauer von 24 Stunden werden halb so hoch als Decocte berechnet.

#### Dispensation nicht flüssiger Arzneimittel.

Für Dispensation eines nicht flüssigen Arzneimittels z. B. einer Quantität Species, eines einzelnen Pulvers, wenn hierbei die Verwendung eines Gefäßes nicht stattfindet, sind mit Convolut und Signatur zu berechnen bei einer Menge bis 100 Gram. . . . . 0,05  
jede weitere 100 Gram. . . . . 0,01

Pour préparer une décoction, on verse de l'eau froide sur les espèces et on expose le mélange pendant une demi-heure à l'appareil à vapeur, en l'agitant souvent et on fait la colature à chaud.

On prépare une infusion en versant sur les espèces de l'eau bouillante dans un vase clos, on l'expose pendant cinq minutes à l'appareil à vapeur, on laisse refroidir ensuite et fait la colature à froid.

Si la prescription d'une décoction ne contient pas d'indication plus précise, on emploie en général un gramme de substance médicamenteuse pour 10 grammes de colature. Lorsqu'il s'agit de médicaments très-actifs, le pharmacien est tenu de demander au médecin une indication positive sur la dose du médicament à employer, si elle n'est pas indiquée dans l'ordonnance.

Les décoctions et infusions concentrées et très-concentrées sont préparées, les premières en prenant moitié en sus et les secondes en prenant le double de la matière à employer pour décoction ou infusion ordinaire; mais ne seront payées qu'au prix de ces dernières.

Quand même une autre substance médicamenteuse devra être ajoutée vers la fin d'une décoction, on ne pourra cependant compter que le prix de la décoction simple; mais si les espèces prescrites devront encore être soumises à l'infusion, le prix de cette décoction sera augmenté de moitié.

Les infusions et macérations froides d'une durée de 24 heures inclusiv. seront cotées moitié prix d'une infusion ordinaire.

#### Dispensation de médicaments non liquides.

Pour dispensation d'un médicament non liquide, p. ex. d'une quantité d'espèce, d'une poudre etc. s'il n'y a pas emploi de vase, on comptera enveloppe et étiquette comprises pour une quantité de 100 gr. incl. . . . . 0,05  
pour chaque 100 gr. suivants. . . . . 0,01

Für Dispensation eines nicht gestrichenen Pflasters incl. Einwickeln, Wachspapier, Convolut und Signatur, bis incl. 20 Gram. . . . . 0,05  
jede weitere 20 Gram. . . . . 0,01

Für Dispensation eines gestrichenen Pflasters nebst Einwicklung, Wachspapier, Convolut und Signatur bis incl. 20 Gram. des verbrauchten Pflasters . . . . . 0,10  
jede fernere 20 Gram. . . . . 0,05

#### Emulsionen.

Für Bereitung einer Emulsion bis incl. 100 Gram. . . . . 0,10  
jede weitere 100 Gram. . . . . 0,05

#### Filtration.

Für eine Filtration bis incl. 100 Gram. 0,05  
jede weitere 100 Gram. . . . . 0,02

#### Gelatinen.

Für eine im Dampfapparate zu bereitende Gelatina aus isländischem Moos, Hausenblase u. s. w. bis incl. 100 Gram. . . . . 0,25  
jede weitere 100 Gram. . . . . 0,10

#### Latwergen.

Für Bereitung einer Latwerge bis incl. 100 Grammes . . . . . 0,15  
jede weitere 100 Grammes. . . . . 0,03  
Für Bereitung einer Pferde-Latwerge bis incl. 200 Grammes. . . . . 0,10  
jede weitere 100 Grammes. . . . . 0,01

#### Mischung und Mengung.

Für Mischung und Mengung zweier oder mehrerer flüssiger Arzneimittel zur Anfertigung einer Arznei und Verabreichung derselben, wenn dazu nur zwei Wägungen erforderlich sind . . . 0,05  
für jede weitere Wägung . . . . . 0,03

Anmerkung 1. Dieser Preis für Mischung von flüssigen Arzneien findet keine Anwendung wenn bei Bereitung einer Arznei bereits irgend eine Arbeit berechnet ist, mit Ausnahme der Arbeitspreise für Decoctionen,

Pour dispensation d'un emplâtre non étendu, avec enveloppe de papier ciré, couverture et étiquette, jusqu'à 20 gr. incl. . . . . 0,05  
chaque 20 gr. en sus . . . . . 0,01

Pour dispensation d'un emplâtre qu'il a fallu étendre sur linge, cuir, etc., avec enveloppe de papier ciré, couverture et étiquette, jusqu'à 20 grammes incl. de l'emplâtre employé . . . 0,10  
chaque 20 grammes suivants . . . . . 0,03

#### Emulsions.

Pour préparation d'une émulsion jusqu'à 100 grammes incl. . . . . 0,10  
chaque 100 grammes au delà. . . . . 0,03

#### Filtration.

Pour une filtration jusqu'à 100 gr. incl. 0,05  
pour 100 grammes au delà . . . . . 0,02

#### Gelatinés.

Pour une gelatine de Lichen d'Islande, colle de poisson etc. jusqu'à 100 gr. excl. . . . . 0,25  
chaque 100 grammes au delà. . . . . 0,10

#### Electuaires.

Pour préparation d'un électuaire jusqu'à 100 grammes incl. . . . . 0,15  
chaque 100 grammes au delà. . . . . 0,03  
Pour préparation d'un électuaire pour la médecine vétérinaire jusqu'à 200 gr. . . . 0,10  
chaque 100 grammes au delà. . . . . 0,01

#### Mixture et Mélanges.

Pour mélanger deux ou plusieurs médicaments liquides nécessaires à la préparation d'une médecine et pour sa livraison, si elle a réclamé deux pesées. . . . . 0,05  
pour chaque pesée en sus . . . . . 0,03

Remarque 1. Ce prix pour mélange de médicaments liquides ne trouve pas d'application, si pour la préparation d'une médecine on a déjà porté en compte une autre manipulation, à l'exception cependant des décoctions, in-

Infusionen, Macerationen und Samenemulsionen, da die hierbei gewonnenen Arzneiformen bei ihrer Anwendung in der Rezeptur als einfache Arzneimitteln zu betrachten sind.

2. Sind zur Bereitung einer Arznei mehrere Arbeiten erforderlich, z. B. ein Decoct, eine Salzlösung, eine Saturation, so wird der Preis für jede einzelne Arbeit berechnet, aber für andere Beimischungen der für Mischung flüssiger Arzneien ausgeworfene Preis nicht angewendet.

3. Bei Verabreichung einer verordneten flüssigen, nicht weiter zu mischenden Arznei, z. B. einer Tinctur, des Decoct. sarsap. compos. u. s. w., darf für die bloße Verabreichung nichts gerechnet werden; dasselbe gilt für nicht flüssige Arzneien, wenn dabei ein dazu verwendetes Gefäß berechnet wird.

#### Morzellen.

Bei Bereitung von Morzellen bis incl. 100 Grammes . . . . . 0,50  
jede weitere 100 Grammes . . . . . 0,20

#### Pasten.

Bei Bereitung einer Paste bis incl. 100 Grammes . . . . . 0,30  
jede weitere 100 Grammes . . . . . 0,10

#### Pflaster.

Für Bereitung eines Pflasters durch Mischen und Malaxiren bis incl. 100 Grammes . . . . . 0,20  
jede weitere 100 Grammes . . . . . 0,05

Ist dabei noch Schmelzen oder Kochen erforderlich incl. Mischen und Malaxiren bis incl. 100 Grammes . . . . . 0,25  
jede weitere 100 Grammes . . . . . 0,10

Für das Streichen eines Pflasters incl. des etwaigen Erweichens oder Schmelzens bis zu 100 □ G. . . . . 0,15  
jede weitere 100 □ G. . . . . 0,10

Für das angewendete Leder oder Zeug werden bei weißem Leder oder Leinwand für jede 100 □ G. . . . . 0,05  
bei Seidenzeug für jede 100 □ G. . . . . 0,15  
in Anrechnung gebracht.

fusions, macérations et émulsions de graines, puisque ces formules médicamenteuses sont à considérer lors de leur emploi comme médicaments simples.

2. Si la préparation d'une médecine exige plusieurs opérations, par ex. une décoction, solution d'un extrait, d'un sel ou une saturation etc., on taxera chaque opération en particulier, mais sans compter pour d'autres additions, le prix du mélange de médicaments liquides.

3. Lors de la livraison d'un médicament liquide qui n'exige pas de mélange, par ex. d'une teinture, d'une décoction de sarsapareille composée etc., il ne pourra rien être perçu pour la dispensation proprement dite; d'après le même principe il ne sera rien payé pour livraison d'un médicament solide, si l'on porte en compte un vase employé à cet effet.

#### Tablettes.

Pour préparation de tablettes jusqu'à 100 gr. incl. . . . . 0,50  
chaque 100 grammes en sus . . . . . 0,20

#### Pâtes.

Pour préparation d'une pâte, jusqu'à 100 gr. incl. . . . . 0,30  
chaque 100 grammes en sus . . . . . 0,10

#### Emplâtres.

Pour préparation d'un emplâtre par mélange et malaxation, jusqu'à 100 gr. incl. . . . . 0,20  
chaque 100 grammes au delà . . . . . 0,05

Si cette préparation exige la fusion ou coction, y compris le mélange et la malaxation, pour 100 grammes incl. . . . . 0,25  
chaque 100 grammes suivants . . . . . 0,10

Pour la confection d'un sparadrap fusion éventuelle comprise, jusqu'à 100 c. □ . . . . 0,15  
chaque 100 c. □ suivants . . . . . 0,10

Si le sparadrap doit être préparé sur peau ou toile blanche, on comptera pour chaque 100 c. □ de cuir ou de linge employé . . . . . 0,05

Si l'on emploie de la soie . . . . . 0,15

**Pillen, Bols, Trochisci.**

Für Anstoßen einer Pillenmasse bis zu 20 Grammes incl. . . . . 0,15  
für jede weitere 20 Grammes . . . . . 0,05

Für Zusammenschmelzen von Wachs u. s. w. mit Balsamen oder Oelen zur Bereitung einer Pillenmasse ist. . . . . 0,15  
besonders zu berechnen.

Für Formation bis incl. 50 Pillen gleichviel von welcher Größe, bestreuen derselben mit Pulver . . . . . 0,25  
jede weiteren 50 Pillen. . . . . 0,20

Anmerkung. Ist keine besondere Bestimmung getroffen, wird zum Bestreuen Lycopodium angewendet.

Sollen die Pillen verfilbert oder mit Gelatina überzogen werden, für jede Pille . . . . . 0,01

Sollen die Pillen vergoldet werden, für jede Pille. . . . . 0,02

Für Formation und Bestreuen der Trochisci oder Bols pro 50 Grammes . . . . . 0,30

Für Anstoßen, Formation und Bestreuen der Pillen und Bols für Pferde bis zu 2 Stück pro Stück . . . . . 0,05  
jede weitere pro Stück . . . . . 0,03

**Pulver und Spezies.**

Für Mengung eines feinen Pulvers bis incl. 100 Grammes. . . . . 0,10  
jede weitere 100 Grammes . . . . . 0,02

Bei einer Division oder einer in vervielfältigter Dosis erfolgten Verabreichung feiner Pulver wird für Dispensation, incl. Kapseln, Convolut und Signatur für jedes Pulver in Anrechnung gebracht. . . . . 0,03

Sind Wachskapseln vorgeschrieben oder unumgänglich nothwendig, für jedes Pulver 1 Cent. mehr.

Für Mengung eines groben Pulvers oder einer Quantität Spezies bis incl. 100 Grammes 0,05  
jede weitere 100 Grammes . . . . . 0,01

**Pilules, Bols, Trochisques.**

Pour préparation d'une masse pilulaire jusqu'à 20 grammes incl. . . . . 0,15  
chaque 20 grammes en sus . . . . . 0,05

Si cette préparation exige la fusion avec la cire et des baumes ou huiles, on comptera en sus pour la masse pilulaire . . . . . 0,15

Pour former 50 pilules ou moins, n'importe de quelle grosseur et les recouvrir de poudre 0,25  
chaque 50 pilules suivantes . . . . . 0,20

*Remarque.* A moins de prescription particulière, on saupoudrera toujours de Lycopodium.

Pour argenter les pilules ou les recouvrir de gelatine, chaque pilule en sus . . . . . 0,01

Pour dorer les pilules, chacune en sus. 0,02

Pour former et saupoudrer des trochisques ou bols, par 50 grammes. . . . . 0,30

Pour préparer, former, saupoudrer des pilules ou bols pour chevaux jusqu'à 2 pièces,  
par pièce . . . . . 0,05  
chaque pièce au delà . . . . . 0,03

**Poudres et espèces.**

Pour mélanger une poudre fine jusqu'à 100 grammes incl. . . . . 0,10  
chaque 100 grammes au delà. . . . . 0,02

Lorsque la poudre doit être divisée en paquets, on comptera pour dispensation, capsule, enveloppe et étiquette comprise,  
pour chaque poudre. . . . . 0,03

Si des capsules de cire sont prescrites ou absolument nécessaires, on comptera pour chaque poudre 1 centime en sus.

Pour mélanger une poudre grossière ou une certaine quantité d'espèce jusqu'à 100 grammes incl. . . . . 0,05  
chaque 100 grammes au delà. . . . . 0,01



Bei Divisionen grober Pulver oder Species werden für Dispensation jedes einzelnen Packets incl. Kapsel, Convolut und Signatur bei einem Inhalt bis incl. 100 Grammes . . . . 0,04 für jede 100 Grammes Inhalt mehr . . . 0,01 berechnet.

#### Reiben.

Anhaltendes Reiben als Extinction des Quecksilbers in jeder Quantität 2c. pro Stunde 0,50

#### Salben.

Für Bereitung einer Salbe durch Mischen mehrerer Salben, Fette oder anderer flüssiger Substanzen ohne Schmelzen bis incl. 50 Grammes . . . . . 0,15 jede weitere 50 Grammes . . . . . 0,03

Für Bereitung einer Salbe durch Mischen von Pulvern, Extracten, Salzen 2c. ohne Schmelzen bis incl. 50 Grammes . . . . . 0,20 jede weiteren 50 Grammes . . . . . 0,05

Für Bereitung einer Salbe durch Schmelzen incl. Zumischen anderer Substanzen und Agitieren bis incl. 50 Grammes . . . . . 0,30 jede weitere 50 Grammes . . . . . 0,10

#### Saturation.

Für Bereitung einer Saturation . . . . 0,25

#### Suppositorien.

Für Bereitung eines Suppositorium . . . 0,15

### Tage der Gefäße.

#### Convolut-Kästchen.

Convolut-Kästchen zu 10 Pulvern mit Signatur das Stücl. . . . . 0,15 von 10—20 Pulvern . . . . . 0,20 über 20 Pulver . . . . . 0,25

#### Gläser, grüne und halbweiße.

Grüne und halbweiße Gläser mit Kork, Tectur und Signatur kosten  
bis zu 15 Grammes . . . . das Stücl 0,10

Pour diviser en paquets des poudres grossières ou d'espèces, on comptera pour dispensation de chaque paquet, capsule, couverture et étiquette comprises,

pour un contenu de 100 gr. incl. . . . 0,04  
pour chaque 100 grammes en sus . . . 0,01

#### Trituration.

Pour une trituration prolongée, telle que l'extinction du mercure en quantité quelconque par heure. . . . . 0,50

#### Onguents.

Pour préparation d'un onguent par mélange de plusieurs onguents, matières grasses, ou d'autres substances liquides, sans fusion

jusqu'à 50 grammes incl. . . . . 0,15  
chaque 50 grammes au delà . . . . . 0,03

Pour préparation d'un onguent avec mélange de poudres, extraits, sels etc. sans fusion,

jusqu'à 50 grammes incl. . . . . 0,20  
chaque 50 grammes au delà . . . . . 0,03

Pour préparation d'un onguent par fusion, le mélange d'autres substances et agitation compris,

jusqu'à 50 grammes incl. . . . . 0,30  
chaque 50 grammes au delà . . . . . 0,10

#### Saturation.

Pour préparer une saturation . . . . 0,25

#### Suppositoires.

Pour préparer un suppositoire . . . . 0,15

### Tarif des vases.

#### Portefeuilles pour poudres.

Portefeuilles de la contenance de 10 poudres, étiquette comprise, par pièce. . . . . 0,15 de 10—20 poudres . . . . . 0,20 au delà de 20 poudres . . . . . 0,25

#### Fioles en verre vert et demi-blanc.

Fioles vertes ou demi-blanches avec bouchon, couverture et étiquette,  
jusqu'à 15 grammes, par pièce . . . . 0,10



von 15 — 100 Grammes incl. das Stück	0,15
von 100 — 200 " " "	0,20
von 200 — 300 " " "	0,25
von 300 — 400 " " "	0,30
von 400 — 500 " " "	0,40
Ueber 500 Grammes für jede 500 Grammes	
Inhalt mehr . . . . .	0,05

**Gläser, starke, weiße.**

Starke weiße Gläser mit Kork, Lectur und Signatur kosten bis zu 15 Gr. das Stück	0,15
von 15 — 100 Grammes das Stück . .	0,20
von 100 — 200 " " . . . . .	0,25
von 200 — 300 " " . . . . .	0,30
von 300 — 400 " " . . . . .	0,40
von 400 — 500 " " . . . . .	0,50
Ueber 500 Grammes wird für jede 250 Grammes	
Inhalt mehr berechnet . . . . .	0,10

Diese Preise gelten nur für starke, weiße Gläser (sog. Doppelglas); dünnere weiße Gläser werden wie halbweiße berechnet.

Starke weiße Gläser mit eingeriebenen Glasstöpseln werden incl. Lectur und Signatur das Stück bis incl. 100 Grammes . . .	0,20
" von 100 — 300 " . . . . .	0,30
" von 300 — 500 " . . . . .	0,50

theurer berechnet.

Weiße Pulver-Gläser, geschwärzt oder Hyalithgläser werden wie starke weiße Gläser berechnet.

Holzorkfstopfen oder hohle Glasstopfen zu Pulvergläsern und Holzdeckel zu Salbenkrufen kosten mit Signatur das Stück zu Gefäßen bis zu 20 Grammes Inhalt. . . . .	0,15
von 20 zu 50 " " . . . . .	0,20
zu größeren Gefäßen . . . . .	0,25

Die Kautschukstopfen kosten pro Stück zu Gläsern bis zu 100 Grammes Inhalt . . . . .	0,20
von 100 — 200 " " . . . . .	0,25
von 200 — 300 " " . . . . .	0,30
von 300 — 500 " " . . . . .	0,40

I.

de 15—100 incl. . . . .	0,15
de 100—200 " . . . . .	0,20
de 200—300 " . . . . .	0,25
de 300—400 " . . . . .	0,30
de 400—500 " . . . . .	0,40
au delà de 500 grammes pour chaque 500 gr.	
de contenance en sus . . . . .	0,05

**Fioles blanches.**

Fioles blanches avec bouchon, couverture, étiquette, jusqu'à 15 grammes, par pièce . .	0,15
de 15—100 grammes . . . . .	0,20
de 100—200 " . . . . .	0,25
de 200—300 " . . . . .	0,30
de 300—400 " . . . . .	0,40
de 400—500 " . . . . .	0,50
au delà de 500 grammes pour chaque 250 gr.	
de contenance en sus . . . . .	0,10

Ces prix ne peuvent être comptés que pour fioles en verre blanc *fort*, celles en verre blanc *mince* seront taxées comme demi-blanches.

Fioles fortes blanches, bouchées à l'émeri, couverture et étiquette comprise, en sus des prix ci-dessus jusqu'à 100 grammes incl. . .	0,20
de 100—300 grammes incl. . . . .	0,30
de 300—500 " " . . . . .	0,50

Les fioles blanches pour poudres, fioles noires ou d'hyalith sont taxées comme fioles blanches fortes.

Les bouchons garnis en bois ou bouchons en verre creux pour fioles à poudres, couvercles en bois pour pots à onguents sont calculés, étiquette comprise, par pièce pour vases d'une contenance de 20 grammes incl. . . . .	0,15
de 20—50 grammes incl. . . . .	0,20
d'une contenance supérieure . . . . .	0,25

Les bouchons en caoutchouc coûtent par pièce pour verres d'une contenance de 100 gr. . .	0,20
" " " de 100—200 gr. . . . .	0,25
" " " de 200—300 gr. . . . .	0,30
" " " de 300—500 gr. . . . .	0,40

20 d

### Pappschachteln.

Pappschachteln kosten mit Signatur das Stück	
bis zu 50 Grammes Inhalt . . . . .	0,15
von 50 — 100 Grammes incl. . . . .	0,20
von 100 — 200 " " . . . . .	0,30
von 200 — 500 " " . . . . .	0,40

### Kruken, graue.

Graue Kruken incl. Lectur und Signatur	
bis zu 50 Grammes Inhalt das Stück . . .	0,15
von 50 — 100 Grammes incl. " . . .	0,20
von 100 — 200 " " " . . .	0,25
von 200 — 300 " " " . . .	0,30
von 300 — 500 " " " . . .	0,35

### Kruken, weiße.

Weiße Kruken incl. Lectur und Signatur bis	
zu 5 Grammes Inhalt das Stück . . . . .	0,10
von 5 — 20 Grammes . . . . .	0,15
von 20 — 50 " . . . . .	0,25
von 50 — 100 " . . . . .	0,35
von 100 — 200 " . . . . .	0,45
von 200 — 300 " . . . . .	0,55
von 300 — 500 " . . . . .	0,75

Wenn zur Aufnahme der Arznei leere Gläser oder Kruken mit dem Recepte oder bei Reiterationen in die Apotheke gesendet werden, darf nur die Hälfte der vorstehenden Preise in Anrechnung kommen.

In der Veterinärpraxis darf dagegen in solchen Fällen nichts in Anrechnung gebracht werden.

**Anmerkung.** Für die Beurtheilung der Größe der Gläser gibt das absolute Gewicht der darin aufzunehmenden Flüssigkeit, ohne Rücksicht auf das spezifische Gewicht derselben, den Maassstab ab.

Dasselbe gilt bei den Kruken für Salben, und Latwergen, bei den Schachteln für Pulver und Pissen.

### Boîtes en carton.

Les boîtes en bois ou carton coûtent avec l'étiquette par pièce	
jusqu'à la contenance de 50 gr. incl. . .	0,15
de 50—100 grammes incl. . . . .	0,20
de 100—200 " " . . . . .	0,30
de 200—500 " " . . . . .	0,40

### Pots en grès.

Les pots en grès coûtent avec couverture et étiquette par pièce	
jusqu'à une contenance de 50 gr. . . .	0,15
de 50—100 grammes incl. . . . .	0,20
de 100—200 " " . . . . .	0,25
de 200—300 " » . . . . .	0,30
de 300—500 " » . . . . .	0,35

### Pots en fayence blanche.

Les pots en fayence blanche, couverture et étiquettes comprises,	
jusqu'à 5 gr. de contenance, la pièce . .	0,10
de 5—20 " " . . . . .	0,15
de 20—50 " " . . . . .	0,25
de 50—100 " " . . . . .	0,35
de 100—200 " " . . . . .	0,45
de 200—300 " " . . . . .	0,55
de 300—500 " " . . . . .	0,75

Lorsque des fioles ou pots vides sont envoyés à la pharmacie avec la recette ou lors de la répétition d'un médicament, on ne peut compter que la moitié des prix fixés ci-dessus.

Dans ce cas il ne sera rien compté pour les vases dans la pratique vétérinaire.

**Remarque.** La grandeur des fioles est déterminée par le poids *absolu* et non par le poids *spécifique* du liquide qu'elles sont destinées à contenir.

Il en est de même pour les pots à onguents et électuaires et les boîtes à poudres et pilules.

Table de réduction de l'ancien poids médicinal en poids décimal.

Das Gewicht von	ist umzusetzen		Das Gewicht von	ist umzusetzen	
	in Decimale des Gramm	oder in Worten :		in Decimale des Gramm	oder in Worten :
$\frac{1}{6}$ Gran	0,01	1 Centigramm.	$1\frac{1}{2}$ Drachme	5,50	$5\frac{1}{2}$ Gramm.
$\frac{1}{4}$ »	0,015	$1\frac{1}{2}$ »	2 Drachmen	7,50	$7\frac{1}{2}$ »
$\frac{1}{3}$ »	0,02	2 »	3 »	11,00	11 »
$\frac{1}{2}$ »	0,03	3 »	$\frac{1}{2}$ Unze	15,00	15 »
1 »	0,06	6 »	5 Drachmen	18,75	$18\frac{3}{4}$ »
1 Scrupel	1,25	$1\frac{1}{4}$ Gramm.	6 »	22,50	$22\frac{1}{2}$ »
$\frac{1}{2}$ Drachme	2,00	2 »	1 Unze	30,00	30 »
2 Scrupel	2,50	$2\frac{1}{2}$ »	3 Unzen	90,00	90 »
1 Drachme	3,75	$3\frac{3}{4}$ »	6 »	180,00	180 »
4 Scrupel	3,00	5 »	12 »	360,00	360 »