

Memorial

des

MEMORIAL

DU

Großherzogthums Luxemburg.

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.



Freitag, 14. September 1877. *N^o 50.* VENDREDI, 14 septembre 1877.

Beschluß vom 3. September 1877, wodurch die Tage der Arzneimittel und anderer pharmaceutischen Präparate revidirt wird.

Der General-Director der Justiz;

Nach Einsicht des Art. 36 der Königl.-Großh. Verordnung vom 12. October 1841 über die Organisation des Medicinalwesens;

Nach Einsicht des Berichtes des Medicinal-Collegiums, dessen Anträge über die Revision der Tage der Arzneimittel und pharmaceutischen Präparate enthaltend;

Beschließt:

Art. 1. Vom 1. October 1877 ab sollen die hiernächst angefügten Abänderungen in die Tage der Arzneimittel und pharmaceutischen Präparate eingeführt werden.

Art. 2. Diese Abänderungen sollen ins „Memorial“ eingerückt werden.

Luxemburg den 3. September 1877.

Der General-Director der Justiz,
Paul Eyschen.

Allgemeine Bestimmungen.

1) Die in der Tage festgesetzten Preise finden für jede Menge eines verabreichten Arzneimittels ihre Anwendung, wenn nur ein Preis normirt worden ist.

Die ermäßigten Preise treten erst bei Verabreichung der bei diesen Preisen namhaft gemachten größeren Gewichtsmengen ein.

Arrêté du 3 septembre 1877, portant révision de la taxe des médicaments et autres préparations pharmaceutiques.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE;

Vu l'art. 36 de l'ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841, sur l'organisation du service médical;

Vu le rapport du Collège médical, contenant ses propositions sur la révision des taxes des médicaments et des préparations pharmaceutiques;

Arrête:

Art. 1^{er}. A partir du 1^{er} octobre 1877, les changements qui suivent seront introduits dans la taxe des médicaments et des préparations pharmaceutiques.

Art. 2. Ces changements seront insérés au *Mémorial*.

Luxembourg, le 3 septembre 1877.

Le Directeur général de la justice,
Paul Eyschen.

Dispositions générales.

1) Quand en regard d'un médicament la taxe n'indique qu'un seul prix, ce même prix est applicable à toute quantité quelconque de substance vendue.

Les prix réduits ne trouvent leur application que quand les médicaments sont fournis en quantités indiquées en regard de ces prix.

Wenn jedoch durch die Vervielfältigung des Taxpreises der kleinere Gewichtsmenge der für die größere Menge gesetzte Taxpreis überschritten wird, so kommt stets dieser ermäßigte Preis in Anwendung.

2) Das Minimum eines Preises ist 5 Centimen.

3) Von den fetten, den specifisch schweren ätherischen Oelen und den Tincturen werden 20 Tropfen, von den übrigen ätherischen Oelen, dem Essigäther u. s. w. 25 und vom reinen Schwefeläther 50 Tropfen auf einen Gramme berechnet.

4) Für Aq. com. filtrata wird bei Bereitung von Decocten, Infusionen, Salzaufösungen, Samen-Emulsionen, und in der Veterinärpraxis überhaupt nichts gerechnet.

5) In allen Fällen, wo auf Recepten bestimmte auf die Taxe Bezug habende Angaben fehlen, müssen diese durch eine Angabe des Apothekers ergänzt werden. Wenn z. B. bei einer Pillenmasse eine dem Apotheker anheimgestellte Menge eines Mittels zugesetzt worden ist, soll dies auf dem Recepte bemerkt werden.

6) Für alle Arzneimittel, welche nicht in der Taxe angeführt sind, soll der Taxpreis nach einem ähnlichen in der Taxe aufgenommenen Präparate festgestellt, das als Norm genommene Arzneimittel aber auf dem Recepte bemerkt werden.

7) Bei Lieferungen von Arzneien für Rechnung des Staates, der Gemeinden oder Wohlthätigkeits-Anstalten soll ein Rabatt von 20%, bei Lieferungen von Drogen und Präparaten, welche für die Veterinärpraxis bestimmt sind, ein Rabatt von 25% statt finden. Es ist dem Apotheker gestattet diesen letztern Rabatt beliebig zu erhöhen, muß jedoch in diesem Falle auf dem Recept notirt werden.

Dans le cas cependant où la multiplication de la quantité fournie par le prix fixé pour les petites quantités dépasse le prix réduit adopté pour la fourniture de quantités plus grandes, ce dernier trouvera son application.

2) Le prix minimum est de 5 centimes.

3) On comptera par gramme 20 gouttes pour les huiles grasses, les huiles éthérées d'un poids spécifique analogue et les teintures, 25 gouttes pour les autres huiles éthérées, l'éther acétique, etc., et 50 gouttes pour l'éther sulfurique pur.

4) L'eau commune filtrée n'est pas portée en compte pour décoctions, infusions, solutions salines, émulsions de graines, ni dans la pratique vétérinaire en général.

5) Toutes les fois que la recette ne contient pas d'indications précises pour l'application de la taxe, le pharmacien doit y suppléer par une remarque. Quand p. ex. dans la confection d'une masse pilulaire la quantité d'un médicament qui en fait partie est abandonnée à la discrétion du pharmacien, la quantité employée sera notée sur l'ordonnance.

6) Tous les médicaments qui ne se trouvent pas dans la taxe, seront taxés par analogie d'une préparation similaire du tarif. Cette préparation prise pour règle sera annotée sur la recette.

7) Les fournitures de médicaments pour compte de l'État, des communes ou des établissements de bienfaisance subiront un rabais de 20%, celles de drogues ou préparations servant à la pratique vétérinaire, de 25%. Il est permis au pharmacien d'augmenter à volonté ce dernier rabais, mais dans ce cas il devra l'indiquer sur la recette.

			fr. ct.				fr. ct.
A.				Acidum sulfuricum dilutum.	100 Gramm		» 30
Acetum	100 Gramm		» 10	fumans	100 —		» 40
aromaticum	100 —		» 60	tannicum	1 —		» 10
	200 —		1 »		10 —		» 30
Colchici	10 —		» 10	tartaricum	10 —		» 20
Digitalis	10 —		» 10	pulv	10 —		» 30
purum	100 —		» 20	valerianicum	1 —		» 20
pyro-lignosum crudum	100 —		» 20	Aconitinum	1 Centigr.		» 10
	200 —		» 30	Adeps suillus	10 Gramm		» 10
rectificatum	100 —		» 30		100 —		» 80
	200 —		» 50	Aerugo sublt. pulv.	10 —		» 20
Scillae	10 —		» 10	Aether sulfuric	10 —		» 10
Acidum aceticum	10 —		» 20	aceticus	10 —		» 20
aromat	10 —		» 80	Aloë	100 —		» 40
dilutum	10 —		» 10	gr. modo pulv.	10 —		» 10
arsenicosum	10 —		» 10		100 —		» 80
benzoicum	1 —		» 20	sublt. pulv.	10 —		» 20
boricum	10 —		» 20	liquida	100 —		» 50
carbolicum crudum	100 —		» 50	Alumen	100 —		» 20
	1000 —		2 50	pulv	100 —		» 50
cristallisatum	10 —		» 20	ustum pulv.	10 —		» 20
chromicum	1 —		» 10	Alumina hydrata	1 —		» 10
citricum	10 —		» 30	Ammoniacum depuratum	10 —		» 30
pulv.	10 —		» 40	Ammonium carbonicum	10 —		» 20
hydrochloricum	10 —		» 10	pyro-oleosum	10 —		» 30
crudum	100 —		» 20	chloratum	100 —		» 50
	200 —		» 30	gr. mod. pulv.	100 —		» 60
dilutum	10 —		» 10		200 —		1 »
lacticum	1 —		» 20	sublt. pulv	10 —		» 10
nitricum	10 —		» 10		100 —		» 80
crudum	100 —		» 40	ferratum	10 —		» 20
	200 —		» 60	jodatum	1 —		» 20
nitricum dilutam	10 —		» 10	phosphoricum	10 —		» 30
fumans	10 —		» 20	Amygdalae amarae	10 —		» 10
phosphoricum	10 —		» 20	excorticat.	10 —		» 20
salicylic	10 —		1 »	dulces	10 —		» 10
succinicum	1 —		» 10	excorticat.	10 —		» 20
sulfuricum	10 —		» 10	Amylum Marantae	100 —		1 20
crudum	100 —		» 20	Tritici	100 —		» 40
	200 —		» 30	Antidotum Arsenici	100 —		» 60
				Aqua Amygdalarum amarar.	10 —		» 20

		fr.	cl.			fr.	cl.
Aqua Amygdalarum diluta	100 Gramm	»	20	Argilla gr. modo pulv	100 Gramm	»	20
aromatica	100 —	»	40		200 —	»	30
Calcariae	100 —	»	10	Asa foetida depurata	10 —	»	20
Chamomillae	100 —	»	20	Atropinum	1 Centigr.	»	10
chlorata	100 —	»	40		1 Decigr.	»	80
	200 —	»	60	sulfuricum	1 Centigr.	»	20
Cinnamomi	100 —	»	20		1 Decigr.	1	»
spirituosa	100 —	»	40	Auro-Natrium chloratum	1 Centigr.	»	10
communis filtrata	100 —	»	05		1 Decigr.	»	30
destillata	100 —	»	10				
fervida	100 —	»	10	B.			
Florum Aurantii	100 —	»	40	Balsamum aceticum	10 Gramm	»	30
Foeniculi	100 —	»	20	Balsamum Copaivae	10 —	»	30
foetida antihysterica	10 —	»	20		100 —	2	»
	100 —	1	50	Peruvianum	10 —	»	50
Kreosoti	100 —	»	40	Tolutanum	10 —	»	50
	200 —	»	60	tranquillans	10 —	»	20
Lauro-Cerasi	10 —	»	20		100 —	1	50
Melissae	100 —	»	20	Baryum chloratum	10 —	»	10
Menthae crispae	100 —	»	20	Benzinum	100 —	»	50
piperitae	100 —	»	20	Benzoë	10 —	»	40
spirituosa	100 —	»	40	subt. pulverat	10 —	»	60
Opii	10 —	»	50	Bismuthum subnitricum	1 —	»	10
Petroselini	100 —	»	20		10 —	»	60
Phagedaen Ilava	100 —	»	30	valerianicum	1 —	»	20
Picis	100 —	»	20	Borax	10 —	»	10
Plumbi	100 —	»	10	pulverat	10 —	»	20
Goulardi	100 —	»	10		100 —	1	50
Rosae	100 —	»	20	Bromum	1 —	»	10
Rubi Idaei	100 —	»	30	Bulbus Scillae conc	10 —	»	10
Salviae	100 —	»	20	subt. pulv	10 —	»	20
Sambuci	100 —	»	20	Butyrum insulsum	10 —	»	10
Tiliae	100 —	»	20				
Valerianae	100 —	»	20	C.			
vulneraria spirituosa	100 —	»	50				
Argent. chlorat	1 —	»	40	Cadmium sulfuricum	1 —	»	10
nitric. crystallisat	1 Decigr.	»	10	Calcaria carbonica praecipit.	10 —	»	10
	1 Gramm	»	40	chlorata	100 —	»	30
fusum	1 Decigr.	»	10		200 —	»	40
	1 Gramm	»	40		1000 —	1	20
cum Kali nitrico	1 —	»	20				

		fr. ct.			fr. ct.
Calcaria phosphorica. . . .	10 Gramm	» 30	Charta nitrata	10 □ Deci-	» 10
sulfurica usta pulv. . . .	100 —	» 20		meter.	
	200 —	» 30	resinosa	10 □ Deci-	» 30
usta pulv.	100 —	» 20		meter.	
Camphora	100 —	1 50	Charta sinapis	1 Blatt.	» 30
trita.	10 —	» 20	Chininum	1 Decigr.	» 20
Cantharides gr. modo pulv. .	10 —	» 50	arsenic	1 —	» 30
subt. pulv.	1 —	» 10	bisulfuricum.	1 —	» 20
	10 —	» 60	ferro-citricum	1 Gramm	» 40
Capsulae gelatin. c. Balsam.				10 —	2 50
cop.	10 Stück.	» 50	hydrochloricum.	1 Decigr.	» 20
c. extr. cu-				1 Gramm	1 50
bebar.	10 —	1 20	sulfuricum.	1 Decigr.	» 20
c. extr. cu-				1 Gramm	1 20
bebar. et Bals. c.	10 —	» 70	tannicum	1 Decigr.	» 10
Carbo animalis subt. pulv. .	1 —	» 10	valerianicum.	1 —	» 20
pulveratus.	10 —	» 10	Chinoidinum	1 Gramm	» 10
Carboneum sulfuratum. . .	10 —	» 10		10 —	» 50
Caricae	100 —	» 40	Chloralum hydratum crystal-		
Carrageen conc.	100 —	» 60	lisatum.	10 —	» 50
Caryophylli	100 —	1 »	Chloroformium	10 —	» 30
subt. pulv.	10 —	» 20		100 —	2 »
Castoreum Canad. subt. pulv.	1 Decigr.	» 10	Cinchoninum.	1 —	» 20
	1 Gramm.	» 50	sulfuricum.	1 —	» 20
Sibiricum subt. pulv. . . .	1 Decigr.	1 »	Coccionella pulv.	10 —	» 40
Catechu	10 Gramm.	» 10	Codeinum	1 Decigr.	» 30
subt. pulv.	10 —	» 20	Coffeinum	1 —	» 10
Cera alba	10 —	» 20		1 Gramm	» 80
	100 —	1 50	Colla piscium conc.	1 —	» 20
flava.	10 —	» 20	Collodium	10 —	» 20
	100 —	1 20		100 —	1 50
Ceratum Aeruginis	10 —	» 20	cantharidatum	10 —	1 »
Cetacei	10 —	» 30	elasticum	10 —	» 20
rubrum.	10 —	» 40		100 —	1 50
Myristicae	10 —	» 50	Colophonium.	100 —	» 30
Resinae Pini	10 —	» 20	pulv.	10 —	» 10
Cerussa	10 —	» 10	Conchae praeparatae. . . .	10 —	» 10
	100 —	» 60		100 —	» 50
Cetaceum	10 —	» 20	Coniinum	1 Tropfen.	» 10
				1 Decigr.	» 20

		fr.	ct.			fr.	ct.
Cortex Cascarillae cont. et gr.				Cuprum sulfuricum ammo-			
modo. pulv.	10 Gramm	»	40	niatum.	1 Gramm	»	40
subt. pulv.	10 —	»	20		10 —	»	50
Chinae Calisayae cont.				crudum gr.			
et grosso				m. pulv.	100 —	»	50
modo pulv.	10 —	»	40	purum . .	10 —	»	10
subt. pulv.	10 —	»	50				
fuscus cont. et gr. m.				D.			
pulv.	10 —	»	30	Decoctum Sarsaparillae comp			
subt. pulv.	10 —	»	40	fortius.	500 —	1	50
ruber cont.	10 —	»	60		8 kilo.	16	»
subt. pulv.	1 —	»	10	mitius.	500 Gramm	1	»
Cinnamomi Cassiae c.	10 —	»	20		8 kilo.	10	»
subt. pulv.	10 —	»	30	Zittmanni fortius.	500 Gramm	1	50
Zeylanici cont.	10 —	»	30		8 kilo.	16	»
subt. pulv.	1 —	»	10	mitius.	500 Gramm	1	»
	10 —	»	50		8 kilo.	10	»
Condurang.	10 —	»	30	Dextrinum	10 Gramm	»	20
Frangulae conc. . .	100 —	»	40		100 —	1	50
Fruct. Aurantii ex. c.	10 —	»	20	Digitalinum cryst	1 Decigr.	»	30
subt. pulv.	10 —	»	30				
Citri conc.	10 —	»	10	E.			
Juglandis cont.	100 —	»	50	Electuarium e Senna. . . .	100 Gramm	1	»
Mezerei	100 —	»	60	Theriaca.	10 —	»	20
conc.	10 —	»	10	Elemi.	10 —	»	10
subt. pulv.	10 —	»	20	Elixir ad longam vitam. . .	10 —	»	20
Quercus conc. et gr.					100 —	1	50
modo pulv.	100 —	»	30	amarum	10 —	»	20
	200 —	»	50	Aurantii compositum.	10 —	»	50
subt. pulv.	10 —	»	10		100 —	3	50
Radicis Granati conc.	10 —	»	10	Proprietatis Paracelsi	10 —	»	30
subt. pulv.	10 —	»	20		100 —	2	50
Crocus conc.	1 —	»	30	e Succo Liquiritiae .	10 —	»	20
subt. pulv.	1 —	»	40		100 —	1	50
Cubebae gr. modo pulv. . .	10 —	»	10	Emplastrum ad Fomiculos .	10 —	»	20
subt. pulv.	10 —	»	20	adhaesivum . .	10 —	»	10
Cuprum aceticum	10 —	»	20		100 —	»	80
aluminatum.	10 —	»	20	extensum.	10 □ deci-		
oxydatum.	1 —	»	20		meter.	1	00
				Anglicum.	1 □ deci-		
					meter.	»	50

		fr.	cl.			fr.	cl.
Emplastrum Ammoniaci . .	10 Gramm	»	30	Extractum Aurantii Corticis.	1 Gramm	»	20
aromaticum	10 —	»	50	Belladonnae . .	1 —	»	20
Belladonnae	10 —	»	20	siccum . .	1 —	»	20
Cantharidum ordinar	10 —	»	30	Calami	1 —	»	30
	100 —	2	50	Cannabis Indicae	1 —	»	80
extensum Lep.	1 □ Deci-			Cardui benedicti.	1 —	»	10
	meter.	»	50		10 —	»	80
perpetuum.	10 Gramm	»	30	Carnis Liebig . .	10 —	»	50
Cerussae	10 —	»	20	Cascarillae . . .	1 —	»	20
	100 —	1	»		10 —	1	50
Conii	10 —	»	20	Centaurii	1 —	»	20
ammoniacatum .	10 —	»	30	Chamomillae . .	1 —	»	40
foetidum	10 —	»	30	Chelidonii	1 —	»	20
fuscum	10 —	»	20	Chinae fuscae . .	1 —	»	50
camphorat . .	10 —	»	20	frig. paratum	1 —	»	30
Galbani crocatum . .	10 —	»	40	regiae	1 —	»	70
Hydrargyri	10 —	»	30	Cinae	1 —	»	50
	100 —	2	»	Colocynthis . .	1 —	»	50
Hyoscyami	10 —	»	20	compositum	1 —	»	40
Lithargyri composit.	10 —	»	20	Colombo	1 —	»	50
molle	10 —	»	20	Conii	1 —	»	20
simplex	10 —	»	10	Conii siccum . .	1 —	»	20
Meliloti	10 —	»	20	Cubearum	1 —	»	40
Mezerei cantharidat .	10 □ Cen-			Digitalis	1 —	»	20
	timeter.	»	10	siccum . .	1 —	»	20
miracul. Rademach.	10 Gramm	»	20	Dulcamarae . . .	10 —	»	60
Minii rubrum	10 —	»	20	Fabae Calabaricae	1 Decigr.	»	10
opiatum	10 —	»	50	Ferri pomatum . .	1 Gramm	»	20
oxycroceum	10 —	»	50		10 —	1	50
Picis irritans	10 —	»	20	Filicis	1 Decigr.	»	10
saponatum	10 —	»	20		1 Gramm	»	80
	100 —	1	50	fol. Iugland . . .	1 Gramm	»	20
Euphorbium gr. modo pulv.	10 —	»	10	Gentianae	10 —	»	50
subt. pulv.	10 —	»	20	Graminis	10 —	»	60
Extractum Absinthii	1 —	»	30	Gratiolae	1 —	»	30
	10 —	2	50	Helenii	1 —	»	20
Aconiti	1 —	»	20	Hyoscyami	1 Gramm	»	20
siccum	1 —	»	20	siccum	1 —	»	20
Aloës	1 —	»	10	Lactucae virosae .	1 —	»	20
	10 —	»	80	siccum	1 —	»	20

		fr.	ct.			fr.	ct.
Extractum Ligni Campechia.	1 Gramm	»	10	Ferrum cyanatum.	10 Gramm	»	50
Liquiritiae Radicis	10 —	»	60	iodatum saccharat..	1 —	»	10
Malti.	100 —	1	00	lacticum	10 —	»	50
ferratum	100 —	1	20	oxydatum fuscum. .	10 —	»	20
Mezerei.	1 —	»	30	sacch. sol.	10 —	»	20
Millefolii	1 —	»	40	phosphoricum . . .	10 —	»	30
Myrrhae	1 —	»	10	pulveratum	10 —	»	10
Opii	1 Decigr.	»	10	pyrophosphoricum .			
	1 Gramm	»	80	c. Ammon. citr.	1 —	»	10
Pimpinell.	1 —	»	30	reductum.	10 —	»	30
Pulsatillae	1 —	»	20	sesquichloratum . .	10 —	»	10
Quassiae	1 —	»	20	sulfuricum crudum.	100 —	»	10
Ratanhae	1 —	»	20		1000 —	»	50
	10 —	1	30	gr. modo pulv.	100 —	»	20
Rhei.	1 —	»	30		200 —	»	30
compositum	1 —	»	40	oxydato ammoniat	10 —	»	20
Sabinae.	1 —	»	30	purum	10 —	»	10
Scillae	1 —	»	20	siccum	10 —	»	20
Secalis cornuti. .	1 —	»	80	tannicum	10 —	»	50
Senegae	1 —	»	30	Flores Arnicae conc. et gr.			
Siramoni.	1 —	»	20	m. pulv.	10 —	»	10
Strychni aquosum	1 —	»	10		100 —	»	80
spirituosum	1 Decigr.	»	10	subt. pulv.	10 —	»	20
	1 Gramm	»	50	Aurantii conc. . . .	10 —	»	20
Taraxaci	10 —	»	60	Chamomillae Roma-			
Trifolii fibrini . .	10 —	»	50	nae conc.	100 —	1	50
Valerianae	1 —	»	40	vulgaris.	100 —	1	00
					200 —	1	50
F.				subt. pulv.	10 —	»	20
Faba Calabarica.	10 —	»	20	Cinae.	100 —	»	50
Farina Hordei praeparata. .	100 —	»	50	subt. pulv.	10 —	»	10
Fel Tauri depuratum siccum	1 —	»	30	Kousso conc.	10 —	»	30
inspissatum	1 —	»	10	subt. pulv.	10 —	»	50
Ferrum arsenic.	1 Decigr.	»	10	Lavandulae conc. . .	100 —	»	50
carbonicum saccha-				subt. pulv.	10 —	»	10
ratum	10 Gramm	»	20	Malvae arbor. conc. .	10 —	»	20
chloratum.	10 —	»	20	vulgar conc.	10 —	»	20
citricum oxydatum .	10 —	»	60	Millefolii conc. . . .	100 —	»	50
ammoniatum	10 —	»	60	Primulae conc. . . .	10 —	»	20
				Rhoeados conc. . . .	10 —	»	20

			fr. ct.				fr. ct.
Flores Rosae conc.	10	Gramm	» 20	Folia Sennae subt. pulv. . .	10	Gramm	» 30
Sambuci.	100	—	» 50	Spir. extracta conc. . .	10	—	» 60
	200	—	» 80	subt. pulv. . .	1	—	» 10
conc. et gr. m. p. . .	10	—	» 10		10	—	» 80
	100	—	» 80	Stramonii conc.	10	—	» 10
Tiliae conc.	10	—	» 10	subt. pulv. . .	10	—	» 20
Verbasci conc.	10	—	» 20	Toxicodendri conc. . .	10	—	» 20
Folia Althaeae conc. . . .	10	—	» 10	subt. pulv. . .	10	—	» 30
Aurantii conc.	10	—	» 10	Trifolii fibrini conc. et			
subt. pulv. . .	10	—	» 20	gr. m. pulv. . .	100	—	» 50
Belladonnae conc. et				subt. pulv. . .	10	—	» 10
gr. modo pulv. . .	10	—	» 10	Uvae Ursi conc.	10	—	» 10
subt. pulv. . .	10	—	» 20		100	—	» 50
Buccu	10	—	» 10	subt. pulv. . .	10	—	» 20
Coccae	10	—	» 30	Fructus Anisi stellati. . .	10	—	» 20
Digitalis conc.	10	—	» 10	subt. pulv. . .	10	—	» 30
subt. pulv. . .	10	—	» 20	vulgaris et gr.			
Farfarae conc.	100	—	» 50	modo pulv. . .	100	—	1 »
Hyoscyami conc. et gr.					200	—	1 50
modo pulv. . .	10	—	» 10	subt. pulv. . .	10	—	» 20
subt. pulv. . .	10	—	» 20	Aurantii immaturi			
Jaborandi.	10	—	» 10	cont. . .	10	—	» 10
Juglandis conc.	100	—	» 50	subt. pulv. . .	10	—	» 20
matico	10	—	» 10	Cannabis	100	—	» 30
Malvae conc.	100	—	» 50	Capsici conc.	10	—	» 10
Melissae conc.	10	—	» 10	subt. pulv. . .	10	—	» 20
Menthae crispae conc.				Cardamomi minores	10	—	» 50
et gr. m. pulv. . .	10	—	» 10	subt. pulv. . .	10	—	1 »
subt. pulv. . .	10	—	» 20	Carvi.	100	—	» 50
piperitae conc. et gr.				gr. modo pulv. . .	10	—	» 10
m. pulv. . .	10	—	» 10		100	—	» 80
subt. pulv. . .	10	—	» 20	subt. pulv. . .	10	—	» 20
Nicotianae conc. et gr.				Ceratoniae conc. . .	100	—	» 50
m. pulv. . .	10	—	» 20	Colocynthis conc.			
Rosmarini conc.	100	—	» 50	(sine semin.)	10	—	» 50
Rutae conc.	10	—	» 10	praeparati. . .	1	—	» 10
Salviae.	10	—	» 10	Coriandri.	100	—	» 50
	100	—	» 80	subt. pulv. . .	10	—	» 20
subt. pulv. . .	10	—	» 20	Foeniculi	100	—	» 50
Sennae conc. et gr. m.				gr. modo pulv. . .	10	—	» 10
pulv. . .	10	—	» 20		100	—	» 80

			fr. ct.				fr. ct.
Herba Serpylli conc. et gr.				Kali carb. depuratum . . .	100 Gramm		» 50
modo pulv.	10 Gramm	» 10			200 —		» 80
Spilanthis conc. . . .	10 —	» 20		purum. . . .	10 —		» 30
Thymi conc. et gr.				causticum fusum . . .	10 —		» 20
modo pulv.	10 —	» 10		chloricum	10 —		» 20
Violae tricoloris conc.	10 —	» 10		hypermanganicum crud.	1 Kilo.	5 »	
	100 —	» 50		crystallisatum.	10 Gramm		» 50
subt. pulv.	10 —	» 20		nitricum.	100 —		» 50
Hirudines majores.	1 Stück.	» 30		gr. modo pulv.	100 —		» 60
Hydrargyrum.	10 Gramm	» 20			200 —	1 »	
bichloratum corrosiv.	10 —	» 30		subt. pulv. . .	10 —		» 10
biiodatum rubrum. .	1 —	» 20			100 —		» 80
ehloratum mite et va-				sulfuricum gr. m. pulv.	100 —		» 50
pore parat.	1 —	» 10		subt. pulv.	10 —		» 10
	10 —	» 50		tartaricum.	10 —		» 20
depuratum.	10 —	» 30		subt. pulv.	10 —		» 30
	100 —	2 »		Kalium bromatum.	10 —		» 50
iodatum flavum. . .	1 —	» 20		ferrocyanatum . . .	10 —		» 20
nitricum oxydulatum.	1 —	» 10		iodatum.	1 —		» 20
oxydatum rubrum. .	1 —	» 10			10 —	1 50	
	10 —	» 50		sulfuratum.	10 —		» 40
via humida parat.	1 —	» 10		ad balneum.	100 —		» 50
praecipitat. album. .	1 —	» 10			200 —		» 80
	10 —	» 50		Kamala	1 —		» 10
sulfuratum nigrum .	10 —	» 50		Kino subt. pulv.	10 —		» 30
rubrum.	10 —	» 30		Kreosotum.	1 —		» 10
					10 —		» 50
I.				L.			
Infusum Sennae compositum	100 —	1 20		Lactucarium	1 —		» 10
Iodoformium.	1 —	» 30		Laminaria	1 Decigr.		» 50
Iodum	1 —	» 20		Lichen Islandicus conc. . .	100 Gramm		» 40
	10 —	1 50		subt. pulv.	10 —		» 10
K.				ab amarit. liberat.			
Kali aceticum	10 —	» 20		conc.	10 —		» 20
bicarbonicum.	10 —	» 10		Lignum Campechianum conc.	100 —		» 20
carbonicum crudum. .	100 —	» 40		Guajaci raspat. et			
	200 —	» 60		gr. m. pulv.	100 —		» 50
				subt. pulv.	10 —		» 10

		fr.	ct.			fr.	ct.
Lignum Quassiae conc. et gr.				Liquor seriparus	100 Gramm	1	50
modo pulv.	10 Gramm	»	10	Stibii chlorati	10 —	»	10
subt. pulv.	10 —	»	20	Lithargyrum	100 —	»	40
Sassafras conc.	10 —	»	10	Lithium carbonicum	1 —	»	20
	100 —	»	80	Looch album	10 —	»	10
Limonada c. 20 gr. Magnes.					100 —	»	80
citrica		1	00	Lycopodium	10 —	»	20
et pro 10 gr. Magn. cit. plus		»	30				
Linimentum Aeruginis.	100 —	1	00				
ammoniatum	100 —	1	00				
ammoniato-cam-							
phorat.	10 —	»	20	Macis	10 —	»	30
	100 —	1	50	subt. pulv.	10 —	»	50
saponato-ammoniat	100 —	»	50	Magnesia carbonica pulv.	100 —	1	50
camphoratum.	100 —	1	00	citrica effervescens	10 —	»	30
liquid.	100 —	1	00	lactica.	1 —	»	10
Liquor Ammonii acetici	10 —	»	10	sulfurica.	100 —	»	20
	100 —	»	50		200 —	»	30
anisatus	10 —	»	10	sicca	10 —	»	10
carbonici	100 —	»	40	usta.	10 —	»	20
pyro-oleosi	100 —	»	50	Manganum hyperoxydatum			
caustici	100 —	»	50	pulv.	100 —	»	40
spirituos.	10 —	»	10	Manna communis	10 —	»	20
	100 —	»	80		100 —	1	50
succinici	10 —	»	20	purissima	10 —	»	30
Ferri acetici	10 —	»	20	Mastix.	10 —	»	50
chlorati.	10 —	»	10	subt. pulv.	1 —	»	10
	100 —	»	80	Mel.	100 —	»	60
sesquichlorati	10 —	»	10		200 —	1	»
	100 —	»	80	depuratum.	10 —	»	10
sulfurici oxidati	10 —	»	10		100 —	»	80
Kali acetici.	10 —	»	10	rosatum	100 —	1	50
arsenicosi	10 —	»	50	Minium subl. pulv.	10 —	»	10
carbonici	10 —	»	10		100 —	»	80
caustici	100 —	»	80	Mixtura gummos	100 —	»	50
	200 —	1	20	oleoso-balsamica	10 —	»	20
Natri caustici.	100 —	»	60		100 —	1	50
	200 —	1	00	sulfurica acida.	10 —	»	10
chlorati.	100 —	»	30	vulneraria acida	100 —	»	80
	200 —	»	50	Morphinum	1 Decigr.	»	20
Plumbi subacetici	100 —	»	50	aceticum.	1 —	»	20
					1 Gramm	1	50

		fr.	ct.			fr.	ct.
Morphinum hydrochloricum.	1 Decigr.	»	20	●.			
	1 Gramm	1	50	Oleum Amygdalarum . . .	10 Gramm	»	20
sulfuricum. . .	1 Decigr.	»	20		100 —	1	50
	1 Gramm	1	50	aethereum.	1 —	»	20
Moschus.	1 Decigr.	1	»	animale aethereum .	1 —	»	10
Mucilago Gummi Arabici. .	10 Gramm	»	10	Anisi	1 —	»	20
	100 —	»	80	Aurantii Corticis . .	1 —	»	10
Myrrha	10 —	»	20	Florum . . .	1 Decigr.	»	20
gr. modo pulv. . .	10 —	»	30		1 Gramm	1	»
subt. pulv.	10 —	»	30	Bergamottae	1 —	»	20
N.				Cacao	10 —	»	20
Naphtalinum	10 Gramm	»	20	Cajeputi.	10 —	»	30
Narceinum.	1 Decigr.	»	50	Calami	1 —	»	50
Natrium chloratum purum .	100 Gramm	»	50	camphoratum. . . .	10 —	»	20
subt. pulv.	10 —	»	10	Carvi	1 —	»	10
Natrum aceticum	10 —	»	10	Caryophyllorum. . .	1 —	»	10
siccum	10 —	»	20		10 —	»	80
bicarbonicum pulv.	10 —	»	10	Chamomillae aether .	1 Decigr.	»	30
	100 —	»	80		1 Gramm	2	50
carbonicum erudum	100 —	»	20	citratum.	1 —	1	00
	200 —	»	30	infusum.	10 —	»	20
purum.	10 —	»	10	Cinnamomi Cassiae .	1 —	»	10
siccum.	10 —	»	20	Zeilanici.	1 —	»	60
nitricum	100 —	»	50	Citri	1 —	»	20
pulv.	10 —	»	10		10 —	1	50
phosphoricum . . .	10 —	»	10	Cocoi.	10 —	»	10
pulv.	10 —	»	20	Crotonis.	1 —	»	10
pyrophosphoricum .	10 —	»	20	Foeniculi	1 —	»	10
ferratum.	10 —	»	40	Hyoscyami infusum .	10 —	»	20
salicylic	1 —	»	20		100 —	1	50
	10 —	1	00	Jecoris Aselli. . . .	100 —	»	50
santonium	1 —	»	20		200 —	»	80
subsulfurosum. . .	10 —	»	10	Juniperi.	1 —	»	10
sulfuricum	100 —	»	20	e ligno	10 —	»	30
	200 —	»	30	Lauri	10 —	»	10
gr. modo pulv.	100 —	»	30	Lavandulae.	1 —	»	10
	200 —	»	40		10 —	»	60
siccum.	10 —	»	10	Lini.	100 —	»	50
					200 —	»	80

		fr.	ct.			fr.	ct.
Oleum Lini sulfuratum. . .	10 Gramm	»	10	Pepsini puri	1 Gramm	»	50
Macidis	1 —	»	20	Phosphorus	10 —	»	30
Majoranae	1 —	»	30	Pilulae alloëticae ferratae. .	10 Stück.	»	20
Menthae crispae. . .	1 —	»	30	Ferri carbonici.	10 —	»	30
piperitae.	1 —	»	50	Jalapae	10 —	»	30
Myristicae	10 —	»	40	odontalgicae	10 —	»	10
Olivarum commune				Pinghwar Jambi	10 —	1	»
s. viride.	100 —	»	60	Pix liquida.	100 Gramm	»	30
opt. s. Provinciale	100 —	1	»	navalis.	100 —	»	30
	200 —	1	50	Placenta Seminis Lini gr. m.			
Papaveris	10 —	»	10	pulv.	100 —	»	30
Petrae Italicum . . .	10 —	»	20		200 —	»	40
	100 —	1	50	Plumbum aceticum	10 —	»	10
phosphoratum	10 —	»	40	iodatum.	10 —	1	50
Ricini.	10 —	»	10	tannic. siccum.	10 —	»	50
	100 —	»	80	Podophyllum	1 —	»	20
Rosae.	1 Decigr.	»	30	Potio Riveri	100 —	»	50
Rosmarini	10 Gramm	»	20	Propylaminum	1 —	»	30
Sabinae	1 —	»	10	Pulpa Tamarindorum cruda.	100 —	»	40
Sinapis	1 —	»	50	depurata.	10 —	»	10
Succini rectificatum .	10 —	»	20		100 —	»	80
Terebinthinae. . . .	100 —	»	50	Pulvis aërophorus.	100 —	1	50
	200 —	»	80	Anglicus cum			
rectificatum.	100 —	1	»	capsulis.	1 Dosis.	»	20
sulfuratum	10 —	»	10	laxans cum			
Thymi.	1 —	»	10	capsulis.	1 —	»	30
Valerianae.	1 —	»	40	ad limonadam	10 Gramm	»	20
Olibanum	10 —	»	10	aromaticus.	10 —	»	50
subt. pulv.	10 —	»	20	arsenicalis Cosmi	10 —	»	40
Opium subt. pulv. . . .	1 —	»	30	gummosus	10 —	»	30
Oxymel Colchici. . . .	10 —	»	20	Ipecacuanhae opiatas. . .	1 —	»	10
Scillae	10 —	»	20	Liquiritiae composit. . .	10 —	»	20
	100 —	1	50		100 —	1	50
simplex.	100 —	1	»	Magnesiae cum Rheo. . . .	10 —	»	40
				temperans	10 —	»	20
P.				R.			
Pasta Guarana	1 —	»	05	Radix Alkannae.	10 —	»	10
gummosa	10 —	»	20				
Liquiritiae	10 —	»	20				

		fr.	ct.			fr.	ct.
Radix Althaeae conc. et gr.				Radix Ononidis conc.	100 Gramm	»	40
m. pulv.	100 Gramm	»	80	subt. pulv.	10 —	»	10
subt. pulv. .	10 —	»	20	Pimpinellae conc. .	10 —	»	10
Angelicae conc. et gr.				subt. pulv.	10 —	»	20
m. pulv.	10 —	»	10	Pyretri conc.	10 —	»	20
	100 —	»	80	subt. pulv.	10 —	»	30
subt. pulv.	10 —	»	20	Ratanhae conc. . .	10 —	»	20
Arnicae conc. . . .	10 —	»	10	subt. pulv.	10 —	»	30
Artemisiae conc. . .	10 —	»	10	Rhei	10 —	»	70
subt. pulv.	10 —	»	20	conc.	10 —	»	80
Asari conc.	10 —	»	10	subt. pulv. . .	10 —	1	»
subt. pulv. . .	10 —	»	20	Saponariae conc. . .	10 —	»	10
Bardanae conc. . .	10 —	»	10	Sarsaparillae conc. .	10 —	»	30
Belladonnae conc. .	10 —	»	10		100 —	2	»
subt. pulv.	10 —	»	20		200 —	3	50
Carlinae conc. et gr.				subt. pulv.	10 —	»	40
modo pulv.	100 —	»	40	Scammoniae conc. .	10 —	»	10
	200 —	»	60	subt. pulv.	10 —	»	20
Colombo conc. . . .	10 —	»	10	Senegae conc. . . .	10 —	»	30
subt. pulv. .	10 —	»	20	subt. pulv. .	10 —	»	40
Gentianae conc. et gr.				Serpentariae conc. .	10 —	»	10
modo pulv.	100 —	»	60	subt. pulv.	10 —	»	20
	200 —	1	»	Taraxaci conc. . . .	100 —	»	50
subt. pulv.	10 —	»	10	Valerianae conc. et			
Helenii conc. et gr.				gr. m. pulv.	10 —	»	10
modo pulv.	100 —	»	50		100 —	»	80
subt. pulv. .	10 —	»	20	subt. pulv.	10 —	»	20
Hellebori virid. conc.				Resina Draconis subt. pulv.	10 —	»	30
et gr. m. pulv.	10 —	»	20	Guajaci	10 —	»	20
subt. pulv.	10 —	»	30	subt. pulv. .	10 —	»	30
Ipecacuanhae conc. .	10 —	»	60	Jalapae	1 —	»	20
subt. pulv.	1 —	»	10	Pini.	100 —	»	30
Levistici conc. et gr.				Scammoniae subt. p.	1 —	»	20
modo pulv.	100 —	»	50	Rhizoma Calami conc. et gr.			
subt. pulv.	10 —	»	10	m. pulv.	100 —	»	40
Liquiritiae glabrae c.					200 —	»	60
et gr. m. p.	100 —	»	50	subt. pulv.	10 —	»	10
mundata conc. et gr.				Caricis conc. . . .	100 —	»	40
m. pulv.	10 —	»	10	Chinae conc. . . .	10 —	»	10
	100 —	»	80	Curcumae pulv. .	10 —	»	10
subt. pulv.	10 —	»	20	Filicis subt. pulv. .	10 —	»	20

		fr.	ct.			fr.	ct.
Rhizoma Galangae conc. et				Sebum tabulatum	10 Gramm	»	10
gr. m. pulv.	100 Gramm	»	50	Secale cornutum	10 —	»	30
subt. pulv.	10 —	»	10	subt. pulv.	10 —	»	40
Graminis conc.	100 —	»	30	Semen Colchici	10 —	»	10
Imperatoriae conc.				Cydoniae	10 —	»	20
et gr. m. pulv.	100 —	»	50	Foeni Graeci gr. m. p.	100 —	»	30
	200 —	»	80		200 —	»	50
Iridis conc.	10 —	»	10	Hyoscyami	10 —	»	10
subt. pulv.	10 —	»	20	subt. pulv.	10 —	»	20
Tormentillae conc.				Lini	100 —	»	30
et gr. m. pulv.	100 —	»	50	gr. modo pulv.	100 —	»	40
subt. pulv.	10 —	»	10		200 —	»	60
Veratri gr. m. pulv.	10 —	»	10	Myristicae	10 —	»	30
subt. pulv.	10 —	»	20	subt. pulv.	10 —	»	40
Zedoariae conc.	10 —	»	10	Papaveris	100 —	»	40
subt. pulv.	10 —	»	20	Quercus tostum pulv.	100 —	»	30
Zingiberis conc.	10 —	»	10		200 —	»	50
subt. pulv.	10 —	»	20	Sinapis	100 —	»	40
Rotulae Menthae piperitae	10 —	»	10	gr. m. pulv.	100 —	»	50
					200 —	»	80
				subt. pulv.	10 —	»	10
S.				Stramonii	10 —	»	10
				subt. pulv.	10 —	»	20
Saccharum subt. pulv.	10 —	»	10	Strychni gr. modo p.	10 —	»	10
	100 —	»	80	subt. pulv.	10 —	»	20
Lactis subt. pulv.	10 —	»	20	Serum Lactis	1 Pfund.	»	60
Salmarin.	100 —	»	10	acidum	1 —	»	30
	1000 —	»	50	aluminatum	1 —	»	80
thermar. Carolin. ver.	10 —	»	40	tamarindinum	1 —	1	»
factitium	10 —	»	10	Sinapis mus.	100 —	»	50
Sandaraca subt. pulv.	10 —	»	20	Species aromaticae	100 Gramm	1	»
Santoninum	1 —	»	30		200 —	1	50
Sapo domesticus rarus	10 —	»	10	ad Decoctum Lignorum	100 —	»	30
subt. pulv.	10 —	»	20		200 —	»	80
jalapinus	1 —	»	20	emollientes	100 —	»	60
medicatus	10 —	»	20	ad Gargarisma	100 —	»	80
oleaceus rarus	10 —	»	10	laxantes St. Germain	10 —	»	30
subt. pulv.	10 —	»	20		100 —	2	50
terebinthinatus	10 —	»	20	pectorales	100 —	»	80
viridis	100 —	»	30		200 —	1	20
	200 —	»	40				

			fr. ct.				fr. ct.
Species pectorales cum Fructibus.	100 Gramm	»	80	Stipites Dulcamarae conc.	100 Gramm	»	30
				subt. pulv.	10 —	»	10
Spiritus	100 —	»	40	Strychnium	1 Decigr.	»	10
	200 —	»	60	nitricum.	1 —	»	10
aethereus	10 —	»	10	Styrax liquidus	10 Gramm	»	10
	100 —	»	80	Succinum contusum	10 —	»	10
Aetheris chlorati . .	10 —	»	30	subt. pulv.	10 —	»	20
nitrosi.	10 —	»	30	Succus Juniperi inspissatus .	10 —	»	20
Angelicae composit. .	10 —	»	10	Liquiritiae crudus.	100 —	1	00
	100 —	»	80	depuratus.	10 —	»	40
camphoratus	100 —	»	60	Sambuci inspissatus	10 —	»	30
	200 —	1	»		100 —	2	00
Cochleariae.	10 —	»	10	Sulfur depuratum	10 —	»	10
dilutus	100 —	»	30		100 —	»	80
	200 —	»	50	jodatum	1 —	»	20
Formicarum	10 —	»	10	praecipitatum.	10 —	»	20
	100 —	»	80	sublimatum	100 —	»	30
Juniperi	10 —	»	10		200 —	»	50
	100 —	»	80	Summitates Sabinae conc. et			
Lavandulae.	10 —	»	10	gr. modo pulv.	10 —	»	10
	100 —	»	80		100 —	»	80
Melissae compositus .	10 —	»	10	subt. pulv.	10 —	»	20
Menthae crisp. Angl.	10 —	»	30	Syrupus Althaeae	10 —	»	10
piperit. Anglicus. .	10 —	»	40		100 —	»	80
Rosmarini	10 —	»	10	Amygdalarum	10 —	»	20
	100 —	»	80		100 —	1	50
saponatus	100 —	»	60	Aurantii Corticis.	10 —	»	20
	200 —	1	»		100 —	1	50
Serpylli	10 —	»	10	Florum.	10 —	»	10
	100 —	»	80	Balsami Peruviani	10 —	»	10
Sinapis	10 —	»	20	Cerasi	10 —	»	10
	100 —	1	50		100 —	»	80
Vini gallici.	10 —	»	20	Chamomillae	10 —	»	10
	100 —	1	50	Chinae	10 —	»	20
Spongiae ceratae	10 —	»	60		100 —	1	50
compressae.	1 —	»	20	Cinnamomi	10 —	»	20
Stibium sulfuratum aurant.	10 —	»	20	Croci	10 —	»	20
crud. gr. m. pulv.	100 —	»	50	Ferri iodati	10 —	»	30
	200 —	»	80	Ferri jodati ph. gall.	100 —	1	00
laevigatum	10 —	»	10	oxydati sulubilis	10 —	»	20
rubeum.	10 —	»	50				

			fr. ct.				fr. ct.
Syrupus Foeniculi	10 Gramm		» 10	Tinctura amara	10 Gramm		» 20
gummosus	10	—	» 10		100	—	1 50
Ipecacuanhae	10	—	» 10	Arnicae	10	—	» 20
Liquiritiae	10	—	» 10		100	—	1 50
Mannae	10	—	» 10	aromatica	10	—	» 20
Menthae crispae	10	—	» 10	acida	10	—	» 20
piperitae	10	—	» 10	Asae foetidae	10	—	» 20
Morphii	10	—	» 10		100	—	1 50
opiatum	10	—	» 10	Aurantii Corticis	10	—	» 20
Papaveris	10	—	» 10	Belladonnae	10	—	» 20
Rhamni carthart.	10	—	» 10	Benzoës	10	—	» 20
Rhei	10	—	» 20	Calami	10	—	» 20
	100	—	1 50	Cannabis Indicae	1	—	» 10
Rhoeados	10	—	» 10	Cantharidum	10	—	» 30
Rubi Idaei	10	—	» 10		100	—	2 »
	100	—	» 80	Capsici	10	—	» 20
Sarsaparillae comp.	100	—	1 50	Cascarillae	10	—	» 20
	200	—	2 »	Castorei Canadensis	10	—	» 50
Senegae	10	—	» 10	Sibirici	1	—	1 »
Sennae cum Manna	10	—	» 10	Catechu	10	—	» 20
simplex	100	—	» 50	Chinae	10	—	» 30
Succi Citri	10	—	» 20	composita	10	—	» 30
T.				Chinoidini	10	—	» 20
Tartarus boraxatus	10	—	» 30	Cinnamomi	10	—	» 20
depuratus sublt. pulv.	10	—	» 20	Colchici	10	—	» 20
	100	—	1 50	Colocynthis	10	—	» 30
ferratus	100	—	1 »	Croci	10	—	» 80
	200	—	1 50	Digitalis	10	—	» 20
natronatus	10	—	» 10	aetherea	10	—	» 20
pulv.	10	—	» 20	Euphorbii	10	—	» 20
stibiatus	10	—	» 50		100	—	1 50
Terebinthina	100	—	» 50	Ferri acetici aeth.	10	—	» 20
cocta	100	—	» 50	Ferri chlorati	10	—	» 20
laricina	10	—	» 10	aetherea	10	—	» 20
Tinctura Absinthii	10	—	» 20	pomata	10	—	» 20
Aconiti	10	—	» 20		100	—	1 50
Aloës	10	—	» 20	Formicarum	10	—	» 20
	100	—	1 50		100	—	1 50
composita	10	—	» 20	Gallarum	10	—	» 20
				Gentianae	10	—	» 20
				Guajaci	10	—	» 20

		fr.	ct.			fr.	ct.
Tinctura Guajaci ammoniata	10 Gramm	»	20	Tubera Aconiti conc.	10 Gramm	»	10
Hellebori viridis	10 —	»	20	subt. pulv.	10 —	»	20
Iodi	10 —	»	30	Jalapae gr. modo pulv.	10 —	»	20
decolorata . . .	10 —	»	30	subt. pulv.	10 —	»	30
Ipecacuanhae . . .	10 —	»	30	Salep. subt. pulv.	10 —	»	30
Kino	10 —	»	20	Turiones Pini conc.	10 —	»	10
Lobeliae	10 —	»	20				
Macidis	10 —	»	30	U.			
Moschi	1 —	»	30	Unguentum acre	100 —	2	»
Myrrhae	10 —	»	20	arsen. Hellmundi	10 —	»	60
	100 —	1	50	basilicum	100 —	1	»
Opil benzoica . . .	10 —	»	20	Belladonnae	10 —	»	50
crocata	1 —	»	10	Cantharidum	10 —	»	40
	10 —	»	80	ad us. veterin.	10 —	»	20
simplex	10 —	»	50	cereum	10 —	»	20
Pimpinellae	10 —	»	20		100 —	1	50
Pini composita . .	10 —	»	20	Cerussae	100 —	1	»
Ratanhae	10 —	»	20	Cerussae camph.	100 —	1	50
Resinae Jalapae . .	10 —	1	»	diachyl. Hebrae . .	10 —	»	20
Rhei aquosa	10 —	»	20	Elemi	10 —	»	20
vinosa	10 —	»	30	flavum	100 —	1	50
Scillae	10 —	»	20	Glycerini	100 —	1	50
kalina	10 —	»	20	Hydrargyri ciner	10 —	»	30
Secalis cornuti . .	10 —	»	20		100 —	2	»
Stramonii	10 —	»	20	Hydragyri pr. alb.	10 —	»	20
Strychni	10 —	»	20	rubrum	10 —	»	20
aetherea	10 —	»	20	Kalii iodati	10 —	»	30
Valerianae	10 —	»	20	leniens	10 —	»	20
aetherea	10 —	»	20	Linariae	10 —	»	20
Vanillae	1 —	»	20	Majoranae	10 —	»	20
	10 —	1	50	narcotico-balsam.			
Zingiberis	10 —	»	20	Hellmundi	10 —	»	60
Tragacantha subt. pulv.	10 —	»	50	ophthalmicum . . .	10 —	»	40
Trochisci Ipecacuanhae . .	10 Stück.	»	20	compositum	10 —	»	30
Magnesiae ustae . .	10 —	»	30	opiatum	10 —	»	60
Morphini acetici . .	10 —	»	50	oxygenatum	10 —	»	30
Natri bicarbonici . .	10 —	»	20	Plumbi	10 —	»	20
Santonini à 0,025 . .	10 —	»	40		100 —	1	50
à 0,050	10 —	»	40	tannici	10 —	»	50
					100 —	3	00

		fr.	ct.			fr.	ct.
Unguentum Populi	10 Gramm	»	20	Vinum generosum rubrum	100 Gramm	»	80
rosatum	10 —	»	20		200 —	1	20
	100 —	1	50	Ipecacuanhae	10 —	»	30
Rosmarini comp.	10 —	»	20	Pepsini	10 —	»	20
sulfuratum comp.	100 —	1	»		100 —	1	»
Terebinthinae	10 —	»	20	stibiatum	10 —	»	20
compositum	10 —	»	20	Xerense	100 —	1	»
Zinci	10 —	»	20		200 —	1	50
V.				Z.			
Vanilla saccharata	1 —	»	10	Zincum aceticum	10 —	»	20
Veratrinum	1 Decigr.	»	10	chloratum	10 —	»	20
Vinum aromaticum	10 Gramm	»	20	ferrocyanatum	1 —	»	10
camphoratum	10 —	»	10	lacticum	1 —	»	10
Chinae cum. vin. Bord.	100 —	1	»	oxydatum purum	10 —	»	30
	200 —	1	50	venale	10 —	»	10
Malac.	100 —	1	20		100 —	»	80
	200 —	1	80	sulfocarbolicum	10 —	»	50
Colchici	10 —	»	30	sulfuricum	10 —	»	10
generosum album	100 —	»	80	valerianicum	1 —	»	10
	200 —	1	20				

Taxe der Arbeiten.

Tarif des manipulations pharmaceutiques.

Abdampfen.

Für Abdampfen im Wasserbade für jede zu verdampfenden 100 Gr. 0,10

Auflösen.

Für Auflösen von Extracten (mit Ausnahme der Extracte von Sirup-Consistenz), von Zucker, Delsucker, Gummi arabicum in einer Flüssigkeit wobei eine Colirung oder Filtration nicht stattfindet, desgleichen für das Zerreiben von Latwergen, Pulpen, weichen Seifen, von Pulvern mit Flüssigkeiten, wenn diese Pulver sich nicht oder nur zum Theil in der Flüssigkeit lösen . . . 0,15

Evaporation.

Pour évaporation au bain-marie pour chaque 100 grammes à évaporer 0,10

Solution.

Pour solution d'extraits (ceux de consistance sirupeuse exceptés), de sucre, d'elæosaccharolés, gomme arabique etc. dans un liquide où il n'y a ni colature ni filtration, de même que pour trituration d'électuaires, pulpes, savons mous ou poudres avec des liquides, quand ces poudres ne s'y dissolvent point ou seulement en partie 0,15

Anmerkung 1. Die gepulverten narcotischen Extracte dürfen nur zu Pulver in Anrechnung gebracht werden.

2. Wenn in einer Mischung eine Extracclösung zugleich mit einer Zerreißung vorkommt, ist für letztere Arbeiten nichts zu berechnen.

3. Wenn zu einer Mischung eine Salzlösung mit Aq. communis zu bereiten und eine Extracclösung beordert sind, so dürfen zwar die beiden Arbeitspreise, aber nicht Aq. commun. filtrata in Anrechnung gebracht werden.

Für das Auflösen eines oder mehrerer Salze oder der Manna in Wasser oder in einer andern Flüssigkeit incl. Coliren oder Filtriren der Flüssigkeit 0,15

Anmerkung 1. Sind die Salze im kristallisirten und im gepulverten Zustande in der Taxe angeführt, so darf bei Auflösungen nur der Preis des kristallisirten Salzes berechnet werden.

2. Für das Auflösen kleiner Mengen von Salzen zur Bereitung von Pillenmassen, Salben u. s. w. darf nichts in Anrechnung gebracht werden.

3. Wenn Salze und Manna die Bestandtheile einer Solution ausmachen sollen, wird nur der Preis für eine Lösung in Rechnung kommen.

Für das Auflösen von Phosphor in Oelen, Aether oder Alcohol 0,15

Cataplasmen.

Bereitung eines warmen Cataplasma. . 0,20

Kalt zu bereittende Cataplasmen kosten die Hälfte.

Contundiren.

Für Contundiren einer Substanz. . . 0,10

Decocte, Infusionen, Macerationen.

Für ein im Dampfapparat zu bereittendes Decoct oder Infusum mit Wägung der Colatur 0,30

Ein Decoct wird auf die Weise bereitet, daß die species mit der nöthigen Menge kalten Wassers übergossen, das Gemisch eine halbe Stunde lang der Einwirkung des Dampfapparates unter öfterem Umrühren ausgesetzt, dann die Flüssigkeit heiß abcolirt und abgepreßt wird.

Ein Infusum ist dagegen auf die Weise zu bereiten, daß die species mit der nöthigen Menge heißen Wassers in einem gut schließenden Gefäße

Remarque 1. Les extraits narcotiques ne seront portés en compte que pour la préparation de poudres.

2. Si dans une seule mixture la solution d'un extrait a lieu simultanément avec une trituration, cette dernière opération n'est pas comptée.

3. Si dans une mixture il est prescrit une solution avec de l'eau commune, en même temps qu'une solution d'extract, on ne comptera que les deux opérations, mais pas d'eau filtrée.

Pour solution d'un ou de plusieurs sels ou de manne dans l'eau ou tout autre liquide, colature et filtration inclus 0,15

Remarque 1. Pour toute solution de sel on ne porte en compte que le sel cristallisé, à moins que le sel pulvérisé ne soit seul inscrit dans la taxe.

2. Il ne sera rien compté pour solution de petites quantités de sel pour préparation de pilules, onguents etc.

3. Si des sels se trouvent associés avec la manne à dissoudre dans une seule mixture, on ne taxera qu'une seule solution.

Pour solution du phosphore dans une huile grasse ou essentielle, l'éther ou l'alcool . 0,15

Cataplasmes.

Pour préparation d'un cataplasme chaud 0,20

Les cataplasmes froids sont taxés à moitié prix.

Contusions.

Pour contusion d'une substance . . . 0,10

Décoctions, infusions, macérations.

Pour une décoction ou infusion à préparer par l'appareil à vapeur y compris la pesée de la colature 0,30

Pour préparer une décoction, on verse de l'eau froide sur les espèces et on expose le mélange pendant une demi-heure à l'appareil à vapeur, en l'agitant souvent, et on fait la colature à chaud.

On prépare une infusion en versant sur les espèces de l'eau bouillante dans un vase clos, on l'expose pendant cinq minutes à l'appareil à vapeur,

übergossen, leheres 5 Minuten in den Dampf-
apparat gestellt, dann herausgenommen und zum
Abkühlen auf die Seite gestellt wird. Das Coli-
ren und Pressen soll erst nach dem Erkalten des
Gemisches geschehen.

Ist ein Decoct oder Infusum ohne genauere
Bestimmung verordnet, so wird in der Regel der
10. Theil der Colatur von der anzuwendenden
Substanz genommen. Bei starkwirkenden Arznei-
substanzen ist indeß eine vom Arzte einzuholende
nähere Bestimmung unerläßlich.

Bei Bereitung der Decocta und Infusa con-
centrata und concentratissima wird resp. die
Hälfte und das Doppelte mehr der beim einfachen
Decoct oder Infusum anzuwendenden Substanz
genommen, jedoch nur der Preis dieses letztern
in Anwendung gebracht. Soll in einem Decoct
noch gegen Ende der Bereitung eine andere Sub-
stanz hinzugefügt werden, so darf man nur das
einfache Decoct berechnen; sollen jedoch die vor-
geschriebenen species auch damit infundirt werden,
so wird das Decoct um die Hälfte höher berechnet.

Kalte Aufgüsse und Macerationen bis zu einer
Dauer von 24 Stunden werden halb so hoch als
Decocte berechnet.

Dispensation nicht flüssiger Arzneimittel.

Für Dispensation eines nicht flüssigen Arznei-
mittels z. B. einer Quantität species, eines
einzelnen Pulvers, wenn hiebei die Verwendung
eines Gefäßes nicht stattfindet, mit Convolut
und Signatur 0,05

Für Dispensation eines nicht gestrichenen Pfla-
sters incl. Einwickeln, Wachspapier, Convolut
und Signatur 0,10

Für Dispensation eines gestrichenen Pflasters
nebst Einwicklung, Convolut und Signatur 0,10

Das zu verwendende Wachspapier wird nach
seinem Werthe in Rechnung gebracht.

on laisse refroidir ensuite et on fait la colature
à froid.

Si la prescription d'une décoction ne contient
pas d'indication plus précise, on emploie en gé-
néral un gramme de substance médicamenteuse
pour 10 grammes de colature. Lorsqu'il s'agit de
médicaments très actifs, le pharmacien est tenu
de demander au médecin une indication positive
sur la dose du médicament à employer, si elle
n'est pas indiquée dans l'ordonnance.

Les décoctions et infusions concentrées et très
concentrées sont préparées, les premières en pre-
nant moitié en sus et les secondes en prenant le
double de la matière à employer pour décoction
ou infusion ordinaire; mais elles ne seront payées
qu'au prix de ces dernières.

Quand même une autre substance médicamen-
teuse devra être ajoutée vers la fin d'une décoc-
tion, on ne pourra cependant compter que le prix
de la décoction simple; mais si les espèces pres-
crites devront encore être soumises à l'infusion,
le prix de cette décoction sera augmenté de moitié.

Les infusions et macérations froides d'une durée
de 24 heures inclusiv. seront cotées moitié prix
d'une infusion ordinaire.

Dispensation de médicaments non liquides.

Pour dispensation d'un médicament non liquide,
p. ex. d'une quantité d'espèce, d'une poudre etc.
s'il n'y a pas emploi de vase, on comptera enve-
loppe, étiquette comprise 0,05

Pour dispensation d'un emplâtre non étendu,
avec enveloppe de papier ciré, couverture et éti-
quette. 0,10

Pour dispensation d'un emplâtre qu'il a fallu
étendre sur linge, cuir, etc., avec enveloppe, cou-
verture et étiquette. 0,10

Le papier-ciré employé sera compté pour sa
valeur vénale.

Emulsionen.

Für Bereitung einer Emulsion . . . 0,30

Filtration.

Für eine Filtration . . . 0,10

Gelatinen.

Für eine im Dampfapparate zu bereitenbe Gelatina . . . 0,30

Latwergen.

Für Bereitung einer Latwerge . . . 0,20

Morsellen.

Für Bereitung von Morsellen . . . 0,50

Pasten.

Für Bereitung einer Paste . . . 0,30

Pflaster.

Für Bereitung eines Pflasters durch Mischen und Malaxiren . . . 0,20

Ist dabei noch Schmelzen oder Kochen erfordert incl. Mischen und Malaxiren . . . 0,30

Für das Streichen eines Pflasters incl. des etwaigen Erweichens bis zu und jede 100 □ C. . . 0,20

Für das angewendete Leder oder Zeug werden bei weißem Leder oder Leinwand für jede 100 □ C. . . 0,10
bei Seidenzeug für jede 100 □ C. . . 0,20
in Anrechnung gebracht.

Pillen, Bols, Trochisci.

Für Anstoßen einer Pillenmasse. . . 0, 15

Für Zusammenschmelzen von Wachs u. s. w. mit Balsamen oder Oelen zur Bereitung einer Pillenmasse ist. . . 0,15
besonders zu berechnen.

Für Formation bis incl. 10 Pillen gleichviel von welcher Größe, Bestreuen derselben mit Pulver und jede weitere 10 Pillen. . . 0,05

Anmerkung. Ist keine besondere Bestimmung getroffen, wird zum Bestreuen Lycopodium angewendet.

Sollen die Pillen versilbert oder mit Gelatina überzogen werden, für jede Pille . . . 0,01

Emulsions.

Pour préparation d'une émulsion. . . 0,30

Filtration.

Pour une filtration. . . 0,10

Gelatines.

Pour une gelatine . . . 0,30

Electuaires.

Pour préparation d'un électuaire. . . 0,20

Tablettes.

Pour préparation de tablettes. . . 0,50

Pâtes.

Pour préparation d'une pâte. . . 0,30

Emplâtres.

Pour préparation d'un emplâtre par mélange et malaxation . . . 0,20

Si cette préparation exige la fusion ou coction y compris le mélange et la malaxation. . . 0,30

Pour la confection d'un sparadrap fusion éventuelle comprise, jusqu'à 100 c. □ . . 0,20

Si le sparadrap doit être préparé sur peau ou toile blanche, on comptera pour chaque 100 c. □ de cuir ou de linge employé . . . 0,10.

Si l'on emploie de la soie . . . 0,20

Pilules, Bols, Trochisques.

Pour préparation d'une masse pilulaire. 0,15

Si cette préparation exige la fusion avec la cire et des baumes ou huiles, on comptera en sus pour la masse pilulaire. . . 0,15

Pour former jusqu'à 10 pilules incl. n'importe de quelle grosseur et les recouvrir de poudre et toutes les 10 pilules suivantes . . . 0,05

Remarque. A moins de prescription particulière, on saupoudrera toujours de Lycopodium.

Pour argenter les pilules ou les recouvrir de gelatine, chaque pilule en sus . . . 0,01

Sollen die Pillen vergolbet werden, für jede Pille 0,02

Für Formation und Bestreuen der Trochisci oder Bols pro 100 Grammes. 0,30

Für Anstoßen, Formation und Bestreuen der Pillen und Bols für Pferde pro Stück. . . 0,05

Pulver und Spezies.

Für Mengung eines feinen oder groben Pulvers, sowie einer Quantität Spezies . . . 0,10

Bei einer Division oder einer in vervielfältigter Dosis erfolgten Verabreichung feiner Pulver u. s. w. wird für Dispensation, incl. Wägung, Kapseln, Convolut und Signatur für jedes Pulver u. s. w. in Anrechnung gebracht . . . 0,05

Sind Wachskapseln vorgeschrieben oder unumgänglich nothwendig, für jedes Pulver 1 Cent. mehr.

Sind Amylumhüllen vorgeschrieben für jedes Pulver mehr 0,05

Reiben.

Anhaltendes Reiben als Extinction des Quecksilbers in jeder Quantität zc. pro Stunde 0,50

Salben.

Für Bereitung einer Salbe ohne Schmelzen 0,20

Für Bereitung einer Salbe durch Schmelzen 0,30

Saturation.

Für Bereitung einer Saturation 0,25

Suppositorien.

Für Bereitung eines Suppositorium. 0,15

Wägungen.

Jede Wägung oder Tropfenzählung, welche zur Anfertigung einer Arznei erforderlich ist, wird berechnet mit 0,05

Pour dorer les pilules, chacune en sus 0,02

Pour former et saupoudrer des trochisques ou bols, par 50 grammes. 0,30

Pour préparer, former, saupoudrer des pilules ou bols pour chevaux, par pièce. 0,05

Poudres et espèces.

Pour mélanger une poudre fine 0,10

Lorsque la poudre doit être divisée en paquets, on comptera pour dispensation, pesée, capsule, enveloppe et étiquette comprise, pour chaque poudre 0,05

Si des capsules de cire sont prescrites ou absolument nécessaires, on comptera pour chaque poudre 1 centime en sus.

Si des capsules Limoussin sont prescrites on comptera pour chaque poudre 5 centimes en sus.

Trituration.

Pour une trituration prolongée, telles que l'extinction du mercure en quantité quelconque par heure. 0,50

Onguents.

Pour préparation d'un onguent, sans fusion 0,20

Pour préparation d'un onguent par fusion 0,30

Saturation.

Pour préparer une saturation. 0,25

Suppositoires.

Pour préparer une suppositoire 0,15

Pesées.

Chaque fois que pour préparer une médecine il faudra procéder à une pesée ou compter des gouttes, on aura droit à 0,05

Taxe der Gefäße.

Convolut-Kästchen.

Convolut Kästchen zu 10 Pulvern mit Signatur, das Stück	0,15
über 10 Pulver	0,25

Gläser, grüne und halbweiße.

Grüne und halbweiße Gläser mit Kork, Tectur und Signatur

bis zu 50 Grammes das Stück	0,15
von 50 bis 100 Grammes	0,20
für jede 100 Grammes Inhalt mehr	0,05

Gläser, starke, weiße.

Starke weiße Gläser mit Kork, Tectur und Signatur

bis zu 50 Grammes das Stück	0,20
von 50 bis 100 Grammes	0,25
für jede 100 Grammes Inhalt mehr	0,10

Diese Preise gelten nur für starke, weiße Gläser (sog. Doppelglas); dünnere weiße Gläser werden wie halbweiße berechnet.

Starke weiße Gläser, mit eingeriebenen Glasstöpseln oder mit Kautschukstöpsel werden incl. Tectur und Signatur das Stück bis incl. 100 Grammes 0,20
für je 100 Grammes mehr 0,05
theurer berechnet.

Weisse Pulver-Gläser, geschwärzt oder Hyalithgläser werden wie starke weiße Gläser berechnet.

Holzstorkstöpsel oder hohle Glasstöpsel zu Pulvergläsern und Holzdeckel zu Salbenkrufen kosten mit Signatur das Stück für Gefäße
bis zu 10 Grammes Inhalt 0,10
über 10 Grammes Inhalt 0,20

Pappschachteln.

Pappschachteln kosten mit Signatur

bis zu 50 Grammes Inhalt	0,15
von 50—100 Grammes	0,20
für jede 100 Grammes Inhalt mehr	0,10

Tarif des vases.

Boîtes pour paquets de poudre.

Boîtes de la contenance de 10 poudres, étiquette comprise, par pièce	0,15
de 10 poudres	0,25

Fioles en verre vert et demi-blanc.

Fioles vertes ou demi-blanches avec bouchon, couverture et étiquette,

jusqu'à 50 grammes, par pièce	0,15
de 50—100 incl.	0,20
pour chaque 100 gr. de contenance en sus	0,05

Fioles blanches.

Fioles blanches avec bouchon, couverture, étiquette, jusqu'à 50 grammes, par pièce	0,20
de 50—100 grammes	0,25
pour chaque 100 gr. de contenance en sus	0,10

Ces prix ne peuvent être comptés que pour fioles en verre blanc *fort*, celles en verre blanc *mince* seront taxées comme demi-blanches.

Fioles fortes blanches, bouchées à l'éméri ou à caoutchouc, couverture et étiquette comprise, en sus des prix ci-dessus jusqu'à 100 grammes incl. 0,20
pour chaque 100 gr. de contenance en sus 0,05

Les fioles blanches pour poudres, fioles noires ou d'hyalithe sont taxées comme fioles blanches fortes.

Les bouchons garnis en bois ou bouchons en verre creux pour fioles à poudre, couvercles en bois pour pots à onguents sont calculés, étiquette comprise, par pièce pour vases d'une contenance de 10 grammes incl. 0,10
au delà de 10 grammes 0,20

Boîtes en carton.

Les boîtes en bois ou carton coûtent avec l'étiquette par pièce

jusqu'à la contenance de 50 gr. incl.	0,15
de 50—100 grammes incl.	0,20
pour chaque 100 gr. de contenance en sus	0,10

Kruken, graue.

Graue Kruken incl. Lectur und Signatur
bis zu 50 Grammes Inhalt das Stück. 0,10
von 50—100 Grammes. 0,15
für jede 100 Grammes mehr. 0,05

Kruken, weiße.

Weiße Kruken incl. Lectur und Signatur
bis zu 50 Grammes das Stück . . . 0,20
von 50—100 Grammes. 0,30
für jede 100 Grammes Inhalt mehr . 0,10

Wenn zur Aufnahme der Arznei leere Gläser oder Kruken mit dem Recepte oder, bei Reiterationen in die Apotheke gesendet werden, darf nur die Hälfte der vorstehenden Preise in Anrechnung kommen.

In der Veterinärpraxis darf dagegen in solchen Fällen nichts in Anrechnung gebracht werden.

Anmerkung. Für die Beurtheilung der Größe der Gläser gibt das absolute Gewicht der darin aufzunehmenden Flüssigkeiten, ohne Rücksicht auf das spezifische Gewicht derselben, den Maßstab ab.

Dasselbe gilt bei den Kruken für Salben und Catwergen, bei den Schachteln für Pulver und Pillen.

Pots en grès.

Les pots en grès coûtent avec couverture et étiquette, par pièce
jusqu'à une contenance de 50 gr. . . 0,10
de 50—100 grammes incl. 0,15
pour chaque 100 gr. en sus 0,05

Pots en fayence blanche.

Les pots en fayence blanche, couverture et étiquette comprises,
jusqu'à 50 gr. de contenance, la pièce. 0,20
de 50—100 0,30
pour chaque 100 gr. de contenance en sus 0,10

Lorsque des fioles ou pots vides sont envoyés à la pharmacie avec la recette ou lors de la répétition d'un médicament, on ne peut compter que la moitié des prix fixés ci-dessus.

Dans ce cas il ne sera rien compté pour les vases dans la pratique vétérinaire.

Remarque. La grandeur des fioles est déterminée par le poids *absolu* et non par le poids *spécifique* du liquide qu'elles sont destinées à contenir.

Il en est de même pour les pots à onguents et électuaires et les boîtes à poudres et pilules.

Bekanntmachung. — Prüfungsjury.

Durch Königl.-Großh. Beschluß vom 9. September c. sind die H. Metzler, Doctor der Medicin, der Chirurgie und der Geburtshilfe zu Esch a. d. Mzette, Krombach, Vater, vormalsiger Apotheker zu Luxemburg, und Brimmeyer, Apotheker zu Echternach, zu wirklichen Mitgliedern, und Hr. Nelles, Sohn, Apotheker zu Diekirch, zum stellvertretenden Mitgliede bei der Jury für Pharmaceutik ernannt worden.

Luxemburg den 14. September 1877.

Der General-Director der Finanzen,
B. v. Roëbe.

Avis. — Jury d'examen.

Par arrêté royal grand-ducal du 9 septembre courant, MM. Metzler, docteur en médecine, en chirurgie et en accouchement à Esch s/A., Krombach, père, ancien pharmacien à Luxembourg, et Brimmeyer, pharmacien à Echternach, ont été nommés membres effectifs, et M. Nelles, pharmacien à Diekirch, a été nommé membre suppléant du jury d'examen pour la pharmacie.

Luxembourg, le 14 septembre 1877.

Le Directeur général des finances,
V. DE ROEBÉ

Marktpreise. — 1. Hälfte des Monats Juli 1877.

[illegible]

Marktpreise. — 2. Hälfte des Monats August 1877.

Bezeichnung der Lebensmittel u. dgl.	Maße oder Gewicht.	Mittelpreise der verkauften Lebensmittel auf den Märkten von								
		Lugem- burg.	Die- kirch.	Wils.	Ettel- brück.	Echter- nach.	Remich	Mersch.	Greven- macher.	Esch- a. d. A.
Weizen	Hektoliter	22 99	24 00	"	22 00	24 79	23 75	"	"	26 00
Mischelfrucht . .	—	20 46	21 00	"	20 00	21 19	22 25	"	"	23 50
Roggen	—	16 50	19 00	16 25	15 00	17 22	"	"	"	16 00
Gerste	—	"	15 00	"	"	"	"	"	"	"
Spelz	—	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Heidekorn	—	"	15 00	"	"	"	"	"	"	"
Hafer	—	9 17	9 00	8 87	8 00	8 50	9 25	"	"	10 00
Erbſen	—	25 00	24 00	"	"	"	"	"	"	"
Bohnen	—	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Linſen	—	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Kartoffeln	—	4 65	"	5 00	"	"	5 50	"	5 00	4 50
Weizen-Mehl . . .	Kilogr.	0 53	0 53	0 54	0 50	0 55	0 46	"	0 52	0 50
Mischel-Mehl . . .	—	0 45	0 44	0 47	0 40	0 45	0 42	"	0 44	0 45
Roggen-Mehl . . .	—	0 40	"	0 33	0 30	"	"	"	"	"
Geshälte Gerste . .	—	0 80	"	"	"	"	"	"	"	"
Butter	—	2 70	2 40	2 35	2 50	2 60	2 70	2 40	2 70	2 40
Eier	Dugend.	0 80	0 75	0 72	0 75	0 81	0 80	0 75	0 90	0 85
Heu	100 Kilo.	7 00	"	"	"	"	"	"	"	"
Stroh	—	6 50	"	"	"	"	"	"	"	"
Buchenholz	Stere.	14 00	"	"	"	"	15 00	"	"	"
Eichenholz	—	11 00	"	"	"	"	"	"	"	"
Weichholz	—	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Ochsenfleisch . . .	Kilogr.	1 90	1 60	1 60	1 30	1 50	"	1 60	1 80	1 70
Ruh- od. Rindfleisch	—	1 80	1 50	1 50	1 15	1 40	1 60	1 50	1 60	1 60
Kalbſfleisch	—	1 70	1 30	1 40	1 20	1 45	1 50	1 10	1 40	1 70
Lammfleisch	—	1 90	2 00	2 00	1 70	1 60	1 80	"	1 60	1 90
Schweinefleisch . .	—	2 00	"	1 80	"	"	"	"	2 00	2 20