

MEMORIAL

DU

Grand-Duché de Luxembourg.



Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

Lundi, 15 septembre 1902.

M 64.

Montag, 15. September 1902.

*Arrêté du 27 août 1902, portant nouvelle fixation
des taxes des médicaments.*

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES TRAVAUX
PUBLICS ;

Vu l'art. 36 de l'ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841, sur l'organisation du service médical ;

Vu les propositions du Collège médical ;
Le Conseil d'État entendu ;

Arrête :

A partir du 1^{er} janvier 1903, les taxes des médicaments sont fixées comme suit :

I. Dispositions générales.

Art. 1^{er}. Si la taxe pour un médicament n'indique qu'un seul prix, celui-ci servira de base pour le calcul des prix de toute quantité quelconque prescrite; p. ex. si 10 grs. d'une substance coûtent 50 centimes, 2 grs. coûteront 10 et 15 grs. 75 centimes.

S'il n'est émargé qu'une taxe pour 100 grs. d'une substance, les prix de 200 grs. et au delà, calculés sur cette base, seront réduits d'un cinquième; p. ex. si le prix pour 100 grs. est de 50 centimes, 200 grs. coûteront 80 centimes.

Si pour des quantités différentes d'un médicament des prix différents sont fixés, ces prix réduits ne sont à appliquer que pour le calcul de la taxe due si les médicaments sont fournis dans des quantités indiquées en regard de ces prix.

*Beschluß vom 27. August 1902, wodurch eine
neue Taxe der Arzneimittel eingeführt wird.*

Der General-Director der öffentlichen Arbeiten;

Nach Einsicht des Art. 36 der Königl.-Großh. Verordnung vom 12. Oktober 1841, über die Organisation des Medizinalwesens;

Auf die Vorschläge des Medizinalcollegiums;
Nach Anhörung des Staatsräthes;

Beschließt:

Vom 1. Januar 1903 ist die Taxe der Arzneimittel festgesetzt, wie folgt:

Allgemeine Bestimmungen.

Art. 1. Wenn in der Taxe für eine Substanz nur ein Preis festgesetzt ist, so dient dieser Preis als Grundlage zur Berechnung der Preise einer jeden verschriebenen Menge. Kosten z. B. 10 gr. einer Substanz 50 Centimes, so kosten 2 gr. 10 und 15 gr. 75 Centimes.

Wenn für 100 gr. einer Substanz nur ein Preis festgesetzt ist, so werden die auf dieser Grundlage berechneten Preise von 200 gr. an um ein Fünftel ermäßigt. Z. B. wenn der Preis für 100 gr. 50 Centimes ist, so kosten 200 gr. 80 Centimes.

Sind für verschiedene Mengen eines Arzneimittels verschiedene Preise festgesetzt, so tritt der ermäßigte Preis erst bei Berechnung der nachst gemachten größeren Gewichtsmenge ein.

Pour le cas cependant où la multiplication du chiffre de la quantité fournie par celui du prix fixé pour les petites quantités dépasse le prix réduit adopté pour la fourniture de quantités plus grandes, ce dernier trouvera son application; p. ex. 9 décigrammes de nitrate d'argent ne coûteront pas 54, mais seulement 25 centimes.

Art. 2. Le prix minimum est de 5 centimes. Les fractions de centime seront négligées.

Art. 3. Pour calculer la taxe due pour une ordonnance, le prix total, s'il ne dépasse pas 1 fr. 25 c., sera arrondi au demi-décime supérieur, en sorte que 1 à 4 centimes compteront pour 5 centimes, et 6 à 9 centimes pour 10 centimes. Si cependant le prix total de l'ordonnance dépasse 1 fr. 25, il sera arrondi au demi-décime inférieur, en sorte que 1,26—1,29 fr. seront réduits à 1 fr. 25 c., et 1,31—1,34 réduits à 1 fr. 30 c.

Art. 4. Est considérée comme une seule ordonnance dans le sens de l'article précédent l'ensemble de toutes les ordinations portées sur une même feuille, de sorte qu'en cas de plusieurs ordinations, il n'y a lieu d'arrondir que la somme globale formant le total de l'import des taxes spéciales.

Art. 5. La grandeur des fioles est déterminée par le poids absolu des liquides qu'elles doivent contenir.

Il en est de même pour les pots à onguents et électuaires et les boîtes à poudre et pilules. Si cependant les fioles et pots sont destinés à recevoir des substances sèches, leur capacité sera calculée d'après leur contenance en eau distillée, et cette contenance sera notée sur l'ordonnance.

Art. 6. Si l'homme de l'art prescrit expressément de l'eau ordinaire, il ne sera compté que 5 centimes, quelle que soit la quantité prescrite.

Dans toutes les préparations vétérinaires l'eau

Wenn jedoch durch die Vervielfältigung des Taxpreises der kleineren Gewichtsmenge der für die größere Menge ange setzte Preis überschritten wird, so kommt stets dieser ermäßigte Preis zur Anwendung, so daß z. B. 9 Decigramm Argentum nitricum nicht mit 54 Centimen, sondern nur mit 25 Centimen zu berechnen sind.

Art. 2. Der niedrigste Preisansatz ist fünf Centimes. Centimebrüche werden nicht ange rechnet.

Art. 3. Bei dem Berechnen des Rezeptes ist der aus dem Zusammenrechnen der einzelnen Ansätze sich ergebende Taxpreis — wenn derselbe 1 Fr. 25 nicht übersteigt — nach oben abzurunden, so daß 1 bis 4 Centimen auf 5 Centimen und 6 bis 9 Centimen auf 10 Centimen erhöht werden. Wenn jedoch der Taxpreis des Rezeptes 1 Fr. 25 übersteigt, wird nach unten abgerundet, so daß z. B. 1 Fr. 26 bis 1 Fr. 29 auf 1 Fr. 25 und 1 Fr. 31 bis 1 Fr. 34 auf 1 Fr. 30 herabzusehen sind.

Art. 4. Als Rezept im Sinne der vorstehenden Bestimmungen gilt der Inbegriff aller auf einem und demselben Blatte getroffenen ärztlichen Anordnungen (Ordinationen), so daß bei mehreren Ordinationen nur die sich aus der Addition der einzelnen Beträge ergebende Summe entsprechend abzurunden ist.

Art. 5. Für die Beurtheilung der Größe der Gläser gibt das absolute Gewicht der darin auf zunehmenden Flüssigkeit den Maßstab ab.

Dasselbe gilt bei den Krügen für Salben und Latwergen, bei den Schachteln für Pulver und Pillen. Sollen jedoch Gläser und Krüge trockene Substanzen aufnehmen, so wird die Größe nach ihrem Gehalte an destilliertem Wasser berechnet und diese auf dem Rezepte vermerkt.

Art. 6. Wenn der Arzt ausdrücklich Aqua fontana vorschreibt, so dürfen für dasselbe in allen Quantitäten nur 5 Centimen gerechnet werden.

Bei Arzneizubereitungen für Thiere darf Aqua

distillée ne sera comptée que si elle est expressément prescrite.

Art. 7. Toutes les fois que la recette ne contient pas d'indications précises pour l'application de la taxe, le pharmacien doit y suppléer par une annotation. Quand p. ex. dans la confection d'une masse pillulaire la quantité d'un ingrédient qui en fait partie est abandonnée à la discréption du pharmacien, la quantité employée sera notée sur l'ordonnance.

Art. 8. Pour la préparation de médicaments figurant dans la présente taxe, il ne pourra être porté en compte aucune rémunération pour des travaux spéciaux, p. ex. Pulvis Ipecacuanhae opiat., Infusum Sennae compos. etc.

Art. 9. Sont à considérer comme un gramme 20 gouttes pour les liquides aqueux, les huiles grasses et étherées, les teintures etc., 25 gouttes pour l'éther acétique et l'alcool-éther, 50 gouttes pour l'éther sulfurique.

Art. 10. Pour la vente de médicaments fabriqués en grand et qui ne se trouvent dans le commerce que sous enveloppes spéciales, les prix d'achat seront augmentés au maximum de 60 pCt. Les frais d'affranchissement et de transport ne seront pas portés en compte.

Si le pharmacien doit sur ordonnance entamer une pareille préparation fabriquée en grand, il comptera, outre les taxes pour la pesée ou le comptage, la dispensation et éventuellement le vase nécessaire, au maximum le double du prix d'achat.

Art. 11. Tous les médicaments non compris dans la taxe seront taxés en prenant pour base le prix d'achat et le prix de vente de préparations similaires du tarif. La préparation prise comme base sera annotée sur l'ordonnance.

Art. 12. Les fournitures de médicaments ou préparations pour compte de l'Etat, des communes et des établissements de bienfaisance et des caisses de maladie ou de secours subiront un rabais de 20 pCt., celles de médicaments ou préparations servant à la pratique vétérinaire de 25 pCt.

destillata nur dann berechnet werden, wenn es ausdrücklich verordnet ist.

Art. 7. Wenn auf dem Rezepte Angaben fehlen, welche auf die Taxe Bezug haben, müssen diese von dem Apotheker hinzugefügt werden. Wird z. B. bei einer Pillenmasse eine dem Apotheker angehingestellte Menge irgend eines Mittels zugesetzt, so ist dieselbe auf dem Rezepte zu vermerken.

Art. 8. Für die in der vorliegenden Taxe aufgeführten Arzneimittel dürfen besondere Arbeiten zur Herstellung nicht gerechnet werden, z. B. bei Pulvis Ipecacuanhae opiat., Infusum Sennae compos. u. a.

Art. 9. 20 Tropfen von wässerigen Flüssigkeiten, fetten und ätherischen Ölen, Tinkturen und dergl., 25 Tropfen Essig-Aether und Aether-Weingeist, 50 Tropfen Aether sind wie ein Gramm zu berechnen.

Art. 10. Bei der Abgabe fabrikmäßig hergestellter Arzneizubereitungen, welche nur in fertiger Aufmachung (Originalpackung) in den Handel kommen, ist ein Zuschlag von höchstens 60 pCt. zu dem Ankaufspreise zu berechnen. Porto oder Fracht dürfen außerdem nicht in Anrechnung gebracht werden.

Sind derartige, fabrikmäßig hergestellte Arzneizubereitungen im Anbruch verordnet, so ist dafür außer dem Wägen oder Abzählen, der Dispensation und dem etwa erforderlichen Gefäße, höchstens das Doppelte des Ankaufspreises zu berechnen.

Art. 11. Bei allen anderen in der Taxe nicht aufgenommenen Arzneimitteln ist der Ein- und Verkaufspreis ähnlicher Mittel bei der Berechnung zu Grunde zu legen; das zu Grunde gelegte Arzneimittel ist auf dem Rezept zu vermerken.

Art. 12. Bei Lieferungen von Arzneien für Rechnung des Staates, der Gemeinden, der Wohltätigkeitsanstalten und der Kranken- oder Helfskassen soll ein Rabatt von 20 pCt., bei Lieferungen von Drogen und Präparaten, welche für die Veterinärpraxis bestimmt sind, ein Rabatt von 25 pCt. stattfinden.

A.		<i>fr. ct.</i>		<i>fr. ct.</i>
Acetanilidum	10 Gramm	» 12	Acidum carbolicum (cryst. [vel liquefact.])	10 Gramm » 12
	100 —	» 75		100 — » 85
Acetonum	10 —	» 06		200 — 1 30
Acetopyrinum	1 —	» 12		300 — 2 60
	10 —	1 10	crudum (90%) vide [Cresolum crudum]	100 — 0 20
Acetum	100 —	» 12		200 — » 30
	200 —	» 20		500 — » 60
aromaticum	100 —	» 40	cathartinicum	1 — » 12
	200 —	» 60	chromicum	1 — » 06
Colchici	10 —	» 25		10 — » 40
Digitalis	10 —	» 12	citricum	10 — » 20
pyrolignosum crudum .	100 —	» 06		100 — 1 25
	500 —	» 30	puly..	10 — » 20
rectificatum	100 —	» 20	formicicum	10 — » 06
	200 —	» 30	gallicum	1 — » 06
	500 —	» 60	hydrobromicum (1,200)	10 — » 20
Rubi Idæi.	100 —	» 75	dilutum $\frac{1}{100}$	10 — » 12
Sabadillæ.	10 —	» 12	hydrochloricum	10 — » 06
	100 —	1 00		100 — » 20
	200 —	1 50	crudum	100 — » 12
	500 —	3 00		200 — » 20
Scillæ	10 —	» 12		500 — » 30
Acidum aceticum	10 —	» 06	dilutum	10 — » 06
	100 —	» 35		100 — » 20
— aromaticum	10 —	» 50	hydrocyanicum $\frac{1}{100}$	1 — » 06
— dilutum	10 —	» 06	hydrofluoricum	100 — 2 50
acetylosalicylicum	1 —	» 06	lacticum	1 — » 06
	10 —	» 55		10 — » 25
arsenicosum	1 —	» 06		100 — 1 75
benzoicum	1 —	» 12	nitricum	10 — » 06
boricum	10 —	» 06	crudum	100 — 0 20
	100 —	» 25		200 — » 30
— pulv..	10 —	» 06		500 — » 55
	100 —	» 30	fumans	10 — » 06
camphoricum	1 —	» 12	oleinicum crudum	10 — » 12
	10 —	» 85	osmicum	1 Centigr. » 25
				1 Decigr. 1 85

		<i>fr. ct.</i>			<i>fr. ct.</i>
Acidum oxalicum	10 Gramm	» 12	Aether	10 Gramm	» 12
phosphoricum	10 —	» 06		100 —	1 00
(metá-) glaciale . .	10 —	» 25		200 —	1 55
picronitricum	10 —	» 20	pro narcosi	10 —	0 25
salicylicum	1 —	» 06		100 —	1 90
	10 —	» 20	aceticus	10 —	» 12
	100 —	1 30	bromatus	1 —	» 06
sclerotinicum	1 —	1 85		10 —	» 35
succinicum	1 —	» 12	jodatus	1 —	» 12
sulfanilicum	1 —	» 06	Petroleï	10 —	» 06
	10 —	» 55	Aethylenum bromatum .	10 —	» 60
sulfuricum	10 —	» 06	chloratum.	10 —	» 60
crudum	100 —	» 12	Agaricinum.	1 Decigr.	» 06
	200 —	» 20	Agathinum	1 —	» 12
	500 —	» 30		1 Gramm	» 80
dilutum	10 —	» 06	Airolum.	1 —	» 20
	100 —	» 25		10 —	1 60
fumans	100 —	» 25	Albarginum.	1 Decigr.	» 06
sulfurosum (10 %) .	100 —	» 20		1 Gramm	» 30
tannicum	10 —	» 20	Albumen Ovi siccum. .	10 —	» 30
	100 —	1 50	Alcohol absolutus vide Spi- [ritus absolutus.	— —	— —
tartaricum	10 —	» 12	Aloë gr. modo pulv. . .	100 —	» 40
pulv.. . . .	10 —	» 20	pulv.	10 —	» 06
	100 —	1 25	Alumen pulv.	10 —	» 06
trichloraceticum. . . .	1 —	» 12		100 —	» 20
valerianicum	1 —	» 06		200 —	» 30
Aconitinum.	1 Centigr.	» 06	ustum pulv.	10 —	» 06
	1 Decigr.	» 35		100 —	» 35
Adeps benzoatus	10 Gramm	» 12	Alumina hydrata	1 —	» 06
	100 —	1 10	Aluminium acetico-tartario ^m	10 —	» 25
Adeps Lanæ (anhýdricus et [eum Aqua.	10 —	» 12		100 —	1 95
	100 —	» 85	sulfuricum	10 —	» 06
svillus	10 —	» 06		100 —	» 30
	100 —	» 50	Alumnotum.	1 —	» 12
	200 —	» 90		10 —	1 00
Adonidinum	1 Centigr.	» 06	Ambra grisea	1 Centigr.	» 12
	1 Decigr.	» 50	Ammoniacum dépuratum .	10 Gramm	» 12
Aerugo pulv.	10 Gramm	» 12	Ammonium benzoïcum . .	1 —	» 06
				10 —	» 25

		<i>fr. cl.</i>			<i>fr. cl.</i>
Ammonium bromatum . . .	10 Gramm	» 25	Antipyrinum (et A. pulverat ^m)	1 Gramm	» 12
	100 —	1 75		10 —	1 10
carbonicum . . .	10 —	» 06	Apiolum.	1 Decigr.	» 50
pyro-oleosum . . .	10 —	» 12	crystallisatum album .	1 —	» 75
chloratum. . . .	10 —	» 06		10 —	6 25
gr. modo pulv.	100 —	» 35	Apomorphinum hydrochlo-	1 Centigr.	» 06
	200 —	» 55	[ricum.]	1 Decigr.	» 25
pulv. . . .	10 —	» 06		1 Gramm	2 05
ferratum. . . .	10 —	» 06	Aqua Amygdalarum amarar ^m	10 —	» 20
citricum	1 —	» 06	Aurantii flor ^m concen ^{tr} .	10 —	» 06
jodatum	1 —	» 12		100 —	» 50
nitricum	10 —	» 06	Clacariæ filtrata .	100 —	» 12
phosphoricum . . .	10 —	» 20		500 —	» 30
sulfo-ichthylolic. (Ich-			carbolisata bis 2 % .	100 —	» 10
[thyolum])	1 —	» 12		500 —	» 35
	10 —	1 05	über 2 % bis 5 % .	100 —	» 12
	100 —	8 45		500 —	» 50
sulfuricum	10 —	» 06	Castorei	10 —	1 15
uricum. . . .	1 —	» 12	Chamomillæ	100 —	» 30
valerianicum. . . .	1 —	» 25	chlorata	10 —	» 06
Amygdalæ amaræ. . . .	10 —	» 12		100 —	» 30
dulces	10 —	» 12		200 —	» 50
Amylenum hydratum. . .	1 —	» 12		500 —	» 90
Amylium nitrosum . . .	1 —	» 06	Cinnamomi	100 —	» 35
	10 —	» 40	chloroformata	100 —	» 25
Amyloformum. . . .	1 —	» 12	destillata	100 —	» 06
	10 —	» 80		1000 —	» 30
Amylium Marantæ (Arrow- [root])	100 —	» 35	fervida	100 —	» 06
Oryzæ	100 —	» 25	Eucalypti globuli . . .	100 —	» 35
Triticæ	100 —	» 25	Fœniculi	100 —	» 20
	200 —	» 35	fœtida antihysterica .	100 —	1 50
Analgenum. . . .	1 —	» 35	fontana	in allen Mengen	» 05
	10 —	3 10	hæmostatica Pagliari .	100 —	» 75
Anilipum purum	10 —	» 30	Lactucæ	100 —	» 30
Anthrarobinum	1 —	» 12	Matico	100 —	» 25
	10 —	1 00	Melissæ	100 —	» 25
Antinosinum	1 Decigr.	» 06	Menthæ crispæ	100 —	» 25
Antipyreticum compositum.	1 Gramm	» 12	piperitæ	100 —	» 30
	10 —	» 95			

		<i>fr. ct.</i>			<i>fr. ct</i>
Aqua Opii	10 Gramm	» 35	Asaprolum	1 Gramm	» 25
Petroselini	100 —	» 20	Aseptolum	10 —	» 20
Picis	100 —	» 30	Aspirinum	1 —	» 20
	200 —	» 50		10 —	1 25
Plumbi	100 —	» 06	Atropinum	1 Centigr.	» 06
	1000 —	» 35		1 Decigr.	» 25
Goulardi	100 —	» 20	sulfuricum	1 Centigr.	» 06
	1000 —	1 25		1 Decigr.	» 20
Rosæ (A. B. IV.) . .	100 —	» 12	valerianicum	1 Centigr.	» 06
triplex	100 —	» 60		1 Decigr.	» 30
Rubi Idæi	100 —	» 25	Auripigmentum pulv. .	10 Gramm	» 12
Salviae	100 —	» 20	Auro-natrium chloratum .	1 Centigr.	» 06
Sambuci	100 —	» 25		1 Decigr.	» 30
sedativa	100 —	» 12	Aurum bromatum . . .	1 Centigr.	» 25
	1000 —	1 00	chloratum	1 —	» 12
Tiliæ	100 —	» 25		1 Decigr.	» 60
Valerianæ	100 —	» 25			
vulneraria rubra . .	10 —	» 12			
spirituosa	10 —	» 12			
	100 —	1 00	Balsam canadense . . .	10 Gramm	» 25
Aqua medicamentosæ Ra-			Copaïvæ	10 —	» 20
[demacheri]	10 —	» 06		100 —	1 35
	100 —	» 50	Fioraventi	100 —	1 25
Arbutinum	1 Decigr.	» 06		200 —	2 00
Arecolinum hydrobromicum	1 Centigr.	» 06	Nucistæ	10 —	» 35
	1 Decigr.	» 55	peruvianum	1 —	» 12
Argentaminum	1 Gramm	» 12		10 —	» 60
Argentum chloratum. . .	1 Decigr.	» 06		100 —	4 75
	1 Gramm	» 30		200 —	7 00
nitricum	1 Decigr.	» 06		500 —	14 30
	1 Gramm	» 25	tolutanum	10 —	» 20
	10 —	1 75	tranquillans (Cod. Gall.)	10 —	» 20
cum Kalio nitrico . .	1 —	» 12		100 —	1 50
Argoninum	1 —	» 20	Baryum chloratum . . .	10 —	» 06
Aristolum	1 Decigr.	» 06	Benzinum Petrolei . . .	100 —	» 40
	1 Gramm	» 50	Benzoë pulv.	1 —	» 06
	10 —	4 00		10 —	» 30
Arsenium jodatum	1 —	» 60	Benzolum purum	10 —	» 25
sulfuratum	1 —	» 12	Benzonaphtolum	10 —	» 50
Asa foetida depurata . .	10 —	» 12	Benzosolum	10 —	3 75

		<i>fr. ct.</i>			<i>fr. ct.</i>
Berberinum purum . . .	1 Decigr.	» 30			
sulfuricum . . .	1 —	» 06			
	1 Gramm	» 20	C.		
Betolum	1 —	» 25	Cacao sine oleo . . .	10 Gramm	» 12
Bismutum benzoicum . .	1 —	» 12		100 —	1 10
carbonicum . . .	1 —	» 12	Cadmium bromatum . . .	1 —	» 20
oxyjodatum . . .	1 —	» 12	jodatum	1 —	» 25
subgallicum . . .	1 —	» 12	sulfuricum	1 —	» 06
	10 —	» 60	Calcaria chlorata . . .	100 —	» 12
subnitricum . . .	1 —	» 06		200 —	» 20
	10 —	» 55		500 —	» 35
	100 —	4 55	sulfurata	100 —	1 25
subsalicicum . . .	1 —	» 12	liquida	100 —	» 35
	10 —	» 65		1000 —	2 50
tannicum . . .	1 —	» 06	usta	100 —	» 20
valerianicum . . .	1 —	» 12	Calcium benzoicum . . .	1 —	» 20
Blatta orientalis pulv. .	1 —	» 12	bromatum	1 —	» 12
Bolus alba pulv. . .	100 —	» 35	carbonicum præcipitatum	10 —	» 06
cruda gr. modo pulv.	100 —	» 12	ad usum externum	100 —	» 20
	200 —	» 20	chloratum siccum . .	10 —	» 06
Borax pulv.	100 —	» 60	chlorhydrophosphoricum	10 —	» 20
Boroglycerinum	10 —	» 50		100 —	1 50
	100 —	3 75	fluoratum	10 —	» 35
Bromalinum	1 —	» 12	glycerophosphoricum .	1 —	» 12
	10 —	1 10	hypophosphorosum .	10 —	» 35
Bromalum hydratum . .	1 —	» 30	iodatum	1 —	» 12
Bromipinum	10 —	» 55		10 —	1 05
Bromocollum	10 —	1 60	lacticum	1 —	» 12
	100 —	12 80		10 —	1 00
Bromoformium	10 —	» 60	lactophosphoricum .	1 —	» 12
Bromum	1 —	» 06		10 —	» 50
Brucinum (eiusdem sales)	1 Decigr.	» 12	phosphoricum . . .	10 —	» 12
Bulbus Scillæ conc. .	10 Gramm	» 06	acidum	10 —	» 50
pulv.	10 —	» 06	secund. Falières .	10 —	» 35
Butyl chloralum hydratum [(Crotönchloral)]	1 —	» 12	pyrophosphoricum .	10 —	» 50
Butyrum insulsum . . .	10 —	» 12	salicylicum	1 —	» 12
			sulfuricum ustum pulv.	100 —	» 12
				200 —	» 20
				500 —	» 30
			Camphora	100 —	1 60

		<i>fr. ct.</i>			<i>fr. ct.</i>
Camphora trita	10 Gramm	» 25	Carboneum sulfuratum . .	10 Gramm	» 06
	100 —	1 88	purum	10 —	» 25
monobromata	1 —	» 06	Cardolum	1 —	» 12
Cannabinum tannicum . .	1 Decigr.	» 06	Caricae conc.	100 —	» 35
	1 Gramm	» 25	Carminum optimum	1 —	» 35
Cantharides gr. modo pulv.	10 —	» 25	Carrageen conc.	10 —	» 06
pulv.	1 —	» 06		100 —	» 45
10 —	» 30		Caryophylli pulv.	10 —	» 12
Cantharidinum	1 Centigr.	» 12	Castoreum pulv.	1 Decigr.	» 12
	1 Decigr.	» 80		1 Gramm	» 75
Capita Papaveris vide Fruct.	— —	—	sibiricum pulv.	1 Decigr.	» 30
Capsulae Aetheris	10 Stück.	» 35	Catechu pulv.	10 Gramm	» 06
Apioli	10 —	1 55	Causticum viennense . .	10 —	» 12
Balsami Copaiæ	10 —	» 25		100 —	1 00
c. Extr. Cubebarum	10 —	» 60	Cera alba	10 —	» 12
Chinini sulfurici. . . .	10 —	1 25		100 —	1 10
Creolini	10 —	» 25	flava	10 —	» 12
Guajacoli	10 —	» 35		100 —	1 05
valerianici (0,20)	10 —	» 75	Ceratum Aeruginis . . .	10 —	» 25
(0,40)	10 —	1 25	labiale	10 —	» 25
Ichthyoli	10 —	» 75	Resinæ Pini	100 —	1 30
Jodoformii	10 —	» 75	Saturni (Cod. Gall.).	10 —	» 12
Kreosoti	10 —	» 25		100 —	1 00
et Balsami tolutani	10 —	» 30	simplex (Cod. Gall.)	10 —	» 12
et Olei Jecoris Aselli	10 —	» 25		100 —	1 00
Olei Ricini (elasticæ)	10 —	» 75	Cerium oxalicum	1 —	» 06
Santali (c. ol. 0,20-			Cerussa pulv.	10 —	» 06
[0,30)	10 —	» 50	Cetaceum	10 —	» 12
(0,50)	10 —	» 75		100 —	1 10
Picis	10 —	» 20	saccharatum	10 —	» 12
Solveoli	10 —	» 25	Charta cerata	400 □ Ctm.	» 06
Terebinthinae	10 —	» 25	nitrata (einschl. Abz.)	1200 —	» 30
Terpinoli	10 —	» 35	resinosa id.	100 —	» 12
Carbo animalis pulv. . .	1 Gramm	» 06	sinapisata id.	1 Stück	» 12
Belloc	10 —	» 25	Chinidinum sulfuricum .	1 Gramm	» 25
Ligni pulv.	10 —	» 06	Chininum	1 Decigr.	» 06
Populi lotus pulv. .	10 —	» 25		1 Gramm	» 25
	100 —	1 85	arsenicicum	1 Decigr.	» 25
Spongiae pulv. . . .	10 —	» 12	bisulfuricum	1 Gramm	» 06

		<i>fr. ct.</i>			<i>fr. ct.</i>
Chininum bisulfuricum . . .	1 Gramm	» 20	Cinchonium sulfuricum . . .	1 Gramm	» 06
ferro-citricum . . .	1 —	» 12	Citrophenum	1 —	» 25
hydrobromicum . . .	1 Decigr.	» 06		10 —	1 85
	1 Gramm	» 25	Cocainum hydrochloricum .	1 Centigr.	» 06
hydrochloricum . . .	1 Decigr.	» 06		1 Decigr.	» 25
	1 Gramm	» 25		1 Gramm	1 85
	10 —	1 85	nitricum	1 Centigr.	» 06
lacticum	1 Decigr.	» 06		1 Decigr.	» 25
	1 Gramm	» 20		1 Gramm	2 05
salicylicum	1 Decigr.	» 06	Coccionella pulv. . . .	10 —	» 20
	1 Gramm	» 20	Codeīnum	1 Centigr.	» 06
sulfuricum	1 Decigr.	» 06		1 Decigr.	» 20
	1 Gramm	» 20		1 Gramm	1 20
	10 —	1 60	chloratum	1 Centigr.	» 06
tannicum	1 —	» 12		1 Decigr.	» 20
valerianicum	1 Decigr.	» 06		1 Gramm	1 30
	1 Gramm	» 25	Codeīnum phosphoricum .	1 Centigr.	» 06
Chinoīdinum	10 —	» 25		1 Decigr.	» 20
tānnicum	10 —	» 30		1 Gramm	1 30
Chipolinum	1 —	» 06	Coffeīnum	1 —	» 12
tartaricum	1 —	» 12	hydrobromicum	1 —	» 12
Chinosolum	1 —	» 12		10 —	» 95
	10 —	1 10	natrio-benzoīcum	1 —	» 12
Chloralum formamidatum .	1 —	» 12		10 —	» 85
	10 —	» 85	-salicylicum	1 —	» 12
hydratum	1 —	» 06		10 —	» 85
	10 —	» 20	valerianicum	1 —	» 20
Chloroformium	10 —	» 20		10 —	1 25
	100 —	1 50	Colchicinum	1 Centigr.	» 06
	200 —	2 30	Collodium	10 Gramm	» 06
e Chloralo hydrato	10 —	» 35		100 —	» 30
	100 —	2 80	cantharidatum	1 —	» 06
Chlorolinum	10 —	» 20		10 —	» 30
	100 —	1 50		100 —	2 25
	200 —	2 50	elasticum	10 —	» 12
Chrysarobinum	1 —	» 12	Colophonium pulv. . . .	10 —	» 06
	10 —	» 75	Conchæ præparatæ	10 —	» 06
Cinchonidinum sulfuricum .	1 —	» 20	Coniūnum	1 Tropfen	» 06
Cinchoninum	1 —	» 12	hydrobromicum	1 Decigr.	» 20

		<i>fr. ct.</i>			<i>fr. ct.</i>
Conserua Rosæ	10 Gramm	» 12	Cotoïnum (Para)	1 Decigr.	» 06
Convallamarinum	1 —	3 75	(verum)	1 Gramm	» 30
Cornu Cervi tornatum album	100 —	» 60		1 Centigr.	» 06
ustum pulv. . . .	10 —	» 12		1 Decigr.	» 20
Cortex Angusturæ veræ .	10 —	» 25	Creolinum	100 Gramm	» 60
Aurantii fructus expulp.				200 —	» 95
[conc.]	10 —	» 20		500 —	1 85
	100 —	1 50	Cresolum crudum. . . .	100 —	» 20
	10 —	» 25		200 —	» 30
Cascarae sagradæ pulv.	40 —	» 20		300 —	» 60
Cascarillæ cont. et gr.			Cresolum purissimum .	10 —	» 20
[modo pulv.]	10 —	» 06		100 —	1 50
	10 —	» 12	Creta alba præparata.	100 —	» 12
Chinæ cont. et gr. m.			Crocus pulv. . . .	1 —	» 30
[pulv.]	10 —	» 12	Cubebæ pulv. . . .	10 —	» 12
Chinæ cont. et gr. m.			Cumarinum	1 Decigr.	» 06
[pulv.]	100 —	» 75	Cumolum	10 Gramm	» 20
	10 —	» 12	Cuprum aceticum	10 —	» 12
Cinnamomi cont. et gr.			aluminatum gr. modo		
[m. pulv.]	10 —	» 12	[pulv.]	100 —	» 60
	100 —	» 75	hydrieo-carbonicum .	10 —	» 12
Cinnamomi pulv. . . .	10 —	» 12	oxydatum	10 —	» 20
Citri Fructus conc.. .	10 —	» 06	sulfocarbolicum	1 —	» 06
Condurango conc. . . .	10 —	» 06		10 —	» 35
pulv. . . .	10 —	» 20	sulfuricum	10 —	» 06
Coto cont. . . .	10 —	» 30	gr. modo pulv.	100 —	» 50
Frangulæ conc. . . .	10 —	» 06	ammoniatum	10 —	» 12
	100 —	» 30	crud. gr. m. pulv.	100 —	» 35
Granati radicis cont.	10 —	» 12	crud. ad. desinfect.		
pulv. . . .	10 —	» 12	(eum dispens.)	100 —	» 35
Mezerei conc. . . .	10 —	» 06		200 —	» 60
Quebracho	10 —	» 12		500 —	» 95
Quercus cont. et gr.				1000 —	1 50
[modo pulv.]	100 —	» 25	Curare	1 Decigr.	» 12
	200 —	» 35	Curarinum sulfuricum .	1 Milligr.	» 12
	10 —	» 06			
Quillaiæ conc. . . .	10 —	» 06	D.		
Simarubæ conc. . . .	10 —	» 12			
Ulmi conc. . . .	10 —	» 12	Deco-tum album Sydenhami	100 Gramm	» 75
Winteri	10 —	» 20		1000 —	2 50

		<i>fr. ct.</i>			<i>fr. ct.</i>
Decöctum Sarsaparillæ com- [positum.]	500 Gramm	1 85	Elixir Gendrini	100 Gramm	2 00.
	5000 —	11 55	Proprietatis Paracelsi .	10 —	» 40
Dermatolum	1 —	0 12	Emplastrum adhæsivum	100 —	3 50.
	10 —	1 10	(A. B. IV.)	10 —	» 25.
Dextrinum purum (Ph. G. I.)	10 —	0 12	extensum . . .	100 □Ctm.	2 00
	100 —	» 60		1000 —	» 20.
erudum	100 —	» 20		2000 —	1 25.
	1000 —	1 25			2 00.
Diastasis	1 —	» 75	Ammoniaci	10 Gramm	» 30.
Digitalatinum (amorphum)	1 Decigr.	» 20	anglicum	10 □Ctm.	» 06
crystallisatum . . .	1 Centigr.	» 25		100 —	» 25.
Dioninum	1 —	» 06	aromaticum	10 Gramm	» 35.
	1 Decigr.	» 20	Belladonnæ	10 —	» 25.
Diphtherieheilserum vide Se- rum antidiphthericum . . .		—	Cantharidum ordin.	10 —	» 30.
Diuretinum	1 Gramm	» 30	Emplastrum Cantharidum	100 —	2 50.
	10 —	2 25	ext. supra Emplastr. ad- hæsiv. (cum dispensat.)	100 □Ctm.	» 75.
Duboisinum	1 Centigr.	» 12	Emplastrum Cantharidum		
sulfuricum	1 —	» 06	ordinar. ext. camphor.		
	1 Decigr.	» 55	(cum dispensat.) . . .	100 —	» 85.
E.					
Electuarium diascordium .	1 Gramm	» 06	Emplastrum Cantharidum		
	10 —	» 35	[perpetuum.]	10 Gramm	» 25.
e Senna	10 —	» 12	ext.	10 □Ctm.	» 25.
	100 —	1 00	(cum dispensat.) . . .	100 —	1 25.
Theriaca	10 —	» 30	pro usu veterinar.	10 Gramm	» 25.
Elemi	10 —	» 20		100 —	1 80.
Elixir amarum	10 —	» 35	Cerussæ	10 —	0 12.
	100 —	3 05		100 —	1 00.
Aurantiorum composi- [tum.]	10 —	» 40	extensum	100 □Ctm.	» 20.
	100 —	3 35		1000 —	1 25.
dentifricium (Botot)	10 —	» 12	Conii	10 Gramm	» 25.
	100 —	1 00	consolidans	10 —	» 25.
e Succo Liquiritæ . . .	10 —	» 20	fœtidum	10 —	» 25.
	100 —	1 50	fuscum (vel matris) .	10 —	» 12.
Gari	100 —	1 00		100 —	» 75.
	1000 —	6 25	camphoratum . . .	10 —	» 42.
			Galbani crocatum . .	10 —	» 35.
			Hydrargyri	10 —	0 35.

		<i>fr. et.</i>			<i>fr. et.</i>
Emplastrum Hydrargyri.	100 Gramm	2 80	Exalginum	1 Gramm	» 30
Vigo	10 —	» 35	Extractum Absinthii . . .	1 —	» 12
extensum (cum dis-	100 □Ctm.	» 75	Aconiti	1 —	» 20
pensat.)			siccum	1 —	» 20
Hyoscyami	10 Gramm	» 25	Aloës	1 —	» 06
Lithargyri.	10 —	» 12		10 —	» 40
	100 —	» 85		100 —	3 35
extensum	100 □Ctm.	» 20	Acid. sulf. correct.	1 —	» 20
	1000 —	1 25	Aurantii	1 —	» 20
compositum	10 Gramm	» 25	Belæ indic. fluidum	10 —	» 30
	100 —	1 75	Belladonnæ	1 Decigr.	» 06
Meliloti	10 —	» 25		1 Gramm	» 20
opiatum	4 —	» 06		1 Decigr.	» 06
	40 —	» 35		1 Gramm	» 20
oxycroceum	10 —	» 40	Bursæ pastoris fluidum	10 —	0 25
extensum (cum dis-	100 □Ctm.	» 50	Cacti grandiflori fluidum	10 —	1 10
pens.)			Calami	1 —	» 12
Picis irritans.	10 Gramm	» 20	Cannabis indicæ . . .	1 —	» 35
saponatum	10 —	» 20	Cardui benedicti . . .	1 —	» 12
	100 —	1 60	Carnis Liebig	100 —	3 75
extensum	100 □Ctm.	» 20	Cascaræ sagradæ flu- [dum.]	10 —	» 25
	1000 —	1 25		100 —	1 75
Thapsiae ext. (cum dis-	100 —	» 50	siccum	1 —	» 20
[pens.).]			Cascarillæ	1 —	» 25
Epicarignum.	1 Gramm	» 20	Castaneæ vesceæ liqui- [dum.]	10 —	» 25
	10 —	1 25	Catechu	1 —	» 20
Eucaïnum hydrochloricum.	1 Decigr.	» 12	Centaurii	1 —	» 12
	1 Gramm	1 05	Chamomillæ	1 —	» 25
Eucalyptolum	10 —	» 55	Chelidonii	1 —	» 25
Euchininum	1 Decigr.	» 06	Chinæ aquosum	1 —	» 12
	1 Gramm	» 50	fluidum	10 —	» 25
Eumenolum	1 —	» 12		100 —	1 85
	10 —	» 85	spirituosum	1 —	» 25
Euphorbium pulv.	10 —	» 12	Cinæ	1 —	» 25
Euphorinum	1 —	» 12	Cocæ fluidum	10 —	» 30
	10 —	1 10	spirituosum spis- sum.	1 —	» 12
Europheenum	1 —	» 50			
	10 —	3 95			
Evonymum purum.	1 Decigr.	» 60			

	<i>fr. ct.</i>		<i>fr. ct.</i>
Extractum Colæ fluidum . . .	10 Gramm » 30	Extractum Graminis . . .	1 Gramm « 06
	100 — 2 25	Granati	1 — » 25
Colchici seminis	1 Decigr. » 06	Gratiolæ	1 — » 25
Coccygnathidis	1 — » 06	Grindeliae robustæ fluidum.	10 — » 25
	1 Gramm » 40	Guajaci	1 — » 25
compositum	1 — » 25	Hamamelis virgin. fluid.	10 — » 25
Colombo	1 — » 40	Helenii	1 — » 12
	10 — 3 25	Hellebori nigri	1 — » 25
Condurango fluidum	10 — » 25	Humuli Lupuli	1 — » 12
	100 — 2 00	Hydrastis fluidum	10 — » 50
spir. siccum	1 — » 25		100 — 4 10
Conii	1 — » 20	siccum	1 — » 25
	1 — » 20	Hyoscyami	1 Decigr. » 6
Convallariae	1 Decigr. » 06		1 Gramm » 20
	1 Gramm » 35		10 — 1 60
Cuphebarum:	1 — » 20		siccum
Damianæ fluidum	1 — » 06		1 — » 25
	10 — » 30	Ipeacuanhæ	1 Decigr. » 20
Digitalis	1 — » 20	Jaborandi fluidum	1 Gramm » 06
	1 — » 20		10 — » 50
Dulcamarae	1 — » 12	Juglandis (e foliis)	1 — » 12
Euphorbiæ piluliferæ [fluidum.]	1 — » 12	Kamalæ	1 — » 60
	10 — 1 00	Koso	1 — » 35
Fabæ calabaricæ	1 Decigr. » 12	Lactucæ sativæ (Thridace).	1 — » 25
Fabianæ imbric., vide [Extract. Pichi fluid.	— — —	virosæ	1 — » 20
Ferri pomatum	1 Gramm » 06		siccum
Filicis	1 — » 20	ligni Campechiani	1 — » 30
	10 — 1 45	Guajaci	1 — » 25
Frangulæ	1 — » 12	Mädis stigmatum	1 — » 35
	10 — » 20	Malti	10 — » 12
	100 — 1 60		100 — » 85
Gelsemii semnervir. fluidum.	1 — » 06	Manaca fluidum	1 — » 12
	10 — » 50		10 — 1 00
Gentianæ	1 — » 06	Matico	1 — » 20
Gnidii ætherum	1 — » 60	Mezerei	1 — » 30
Gossypii fluidum	10 — » 25	aethereum	1 — » 60
	100 — 1 80	Millefolii	1 — » 20
		Monesiac	1 — » 20
		Myrrhæ	1 — » 12

		<i>fr. ct.</i>			<i>fr. ct.</i>
Extractum Opii	1 Decigr.	» 06	Extractum Viburni pruni-		
	1 Gramm	» 40	[folii fluid.	10 Gramm	» 25
Pichi fluidum	10 —	» 25		100 —	2 05
	100 —	1 80			
Pimpinellæ	1 —	» 20			
Piscidiae Erythrinæ fluidum	10 —	» 25			
siccum	1 —	» 50	Fabæ Pichurim pulv	10 —	» 30
Pulsatillæ	1 —	» 20	Tonko	1 Stück	» 12
Quassiae	1 —	» 50	Farina Hordei præparata	100 Gramm	» 35
Quebracho (cort.) spir. [siccum.]	1 —	» 20	Fel Tauri depurat. sicc.	1 —	» 06
Ratanhiæ	1 —	» 25	inspissatum	10 —	» 12
Rhei	1 —	» 20	Ferratinum	1 —	» 20
	10 —	1 55		10 —	4 65
compositum	1 —	» 20	Ferripyrrinum	1 —	» 30
	10 —	1 50		10 —	2 20
Rhoës aromaticæ fluid.	1 —	» 06	Ferropyrinum	1 —	» 30
	10 —	» 50		10 —	2 20
Sabinæ	1 —	» 20	Ferrum albuminatum	1 —	» 25
Salicis nigrae fluidum	1 —	» 06	arsenicicum	1 —	» 50
	10 —	» 50	benzoicum	1 —	» 30
Sarsaparillæ	1 —	» 12	bromatum	1 —	» 06
Scillæ	1 —	» 12	carbonicum saccharat.	10 —	» 06
Secalis cornuti fluidum	1 —	» 35		100 —	» 50
	10 —	» 40	chloratum	10 —	» 06
Senegæ	1 —	» 30	citricum ammoniatum	1 —	» 06
Stramonii seminis	1 —	» 20		10 —	» 30
Strychni	1 Decigr.	» 20	effervescens	10 —	» 20
	1 —	» 06		100 —	4 25
	1 Gramm	» 40	oxydatum	1 —	» 06
Syzygii Jambolani fluid.	1 —	» 25		10 —	» 30
Taraxaci fluidum	1 —	» 12	cyanatum	1 —	» 06
	10 —	» 20	jodatum	1 —	» 30
	100 —	1 45	saccharatum	1 —	» 06
Tomentillæ	1 —	» 12	lacticum	10 —	» 12
Trifolii fibrini	1 —	» 06	et Manganum pyroph.		
Uvae Ursi fluidum	10 —	» 25	[in lamellis.]	1 —	» 20
	100 —	1 80	oxydatum dialysat. in		
			[lamellis.]	1 —	» 12
Valerianæ	1 —	» 20	liquidum	10 —	» 06
			fuscum	10 —	» 12

		<i>fr. et.</i>			<i>fr. et.</i>
Ferrum oxydatum sacchar.	10 Gramm	» 06	Flores Chamomillæ romanæ	10 Gramm	» 12
	100 —	» 50	[conc.]		
peptonatum siccum.	4 —	» 06	Cinæ	10 —	» 06
	10 —	» 50	Cinæ gr. modo pulv.	100 —	» 35
dialysatum siccum.	10 —	» 60	pulv.	10 —	» 06
phosphorycum oxydul.	10 —	» 12	Convallariae conc.	10 —	» 12
pulveratum	10 —	» 06	Farfaræ conc.	10 —	» 12
pyrophosphoric.	10 —	» 20	Genistæ conc.	10 —	» 12
c. Ammon. citr.	1 —	» 06		100 —	» 75
	10 —	» 30	Gnaphalii conc.	10 —	» 12
reductum	10 —	» 25	Koso gr. modo pulv.	10 —	» 20
sesquichloratum.	10 —	» 06		100 —	1 25
succinicum	1 —	» 06		200 —	1 80
sulfuricum	10 —	» 06	pulv..	10 —	» 20
	100 —	» 30	Lamii	10 —	» 30
crudum	100 —	» 06	Lavandulæ	10 —	» 06
	200 —	» 12	Malvæ conc.	10 —	» 12
	500 —	» 20	arboreæ conc.	10 —	» 12
gr. m. pulv.	100 —	» 20	Millefolii conc.	10 —	» 06
	200 —	» 30		100 —	» 35
	500 —	» 55	Persicæ conc.	10 —	» 35
siccum	10 —	» 06	Primulæ sine calycibus	10 —	» 25
tannicum	10 —	» 20	Rhœados conc.	10 —	» 20
tartaricum in lamellis	10 —	» 25	Rosæ conc.	10 —	» 20
valerianicum. . . .	1 —	» 25	Sambuci conc. et gr.		
Flores acaciæ	10 —	» 20	[modo pulv.]	10 —	» 06
Althææ conc.	10 —	» 20		100 —	» 50
Arnicæ conc. et grosso				200 —	» 75
[modo pulv.]	10 —	» 06		500 —	1 55
Aurantii conc.	10 —	» 25	Spireæ ulmariæ.	10 —	» 12
	100 —	2 00		100 —	1 00
Boraginis	10 —	» 20	Stoechados conc.	10 —	» 12
Chamomillæ	100 —	» 85	Tiliae conc.	10 —	» 12
	200 —	1 30		100 —	» 75
	500 —	2 60	Verbasci conc.	10 —	» 25
conc. et gros. mod.				100 —	2 05
[pulv.]	10 —	» 12	Violæ conc.	10 —	» 20
	100 —	1 00	Folia Althææ conc. et gr.		
pulv.	10 —	» 42	[modo pulv.]	10 —	» 06

		<i>fr. cl.</i>			<i>fr. cl.</i>
Folia Aurantii conc. . .	10 Gramm	» 06	Folia Rutæ conc. . .	10 Gramm	» 06
pulv.	10 —	» 12	Salviae conc. . . .	10 —	» 06
Belladonnae conc. et gr. [m. pulv.]	10 —	» 12	pulv.	100 —	» 50
pulv.	10 —	» 12	pulv.	10 —	» 06
Boraginis cone. . . .	10 —	» 06	Sennæ conc. et gr. m. [pulv.]	10 —	» 12
Bucco conc.	10 —	» 12	pulv.	100 —	» 75
Cocæ conc.	10 —	» 20	pulv.	10 —	» 12
Digitalis conc. et gr. m. [pulv.]	10 —	» 06	pulv.	100 —	» 95
pulv.	10 —	» 12	Stramonii cone. . . .	10 —	» 06
Eucalypti conc. . . .	10 —	» 06	pulv.	10 —	» 12
Faham.	10 —	» 25	nitrata cone. . . .	10 —	» 12
Farfare cone.	10 —	» 06	Trifolii fibrini conc. et [gr. m. pulv.]	10 —	» 06
100 —		» 35	100 —		» 40
Fraxini cone. . . .	10 —	» 06	Uvae ursi conc. . . .	10 —	» 06
Jaborandi conc. . . .	10 —	» 20	100 —		» 40
Juglandis cone	10 —	» 06	Felliculi Sennæ	10 —	» 12
100 —		» 30	Formaldehydum solutum (Formalinum)	10 —	» 12
Malvae conc. et gr. m. [pulv.]	10 —	» 06	100 —		» 60
100 —		» 50	Fructus Anisi	10 —	» 06
200 —		» 75	100 —		» 35
Matico conc. . . .	10 —	» 06	gr. m. pulv. . . .	100 —	» 50
Melissæ conc. . . .	10 —	» 12	200 —		» 75
Menthæ crispæ conc. et [gr. m. pulv.]	100 —	» 66	500 —		» 50
200 —		1 05	pulv.	10 —	» 12
500 —		2 10	stellati conc. .	10 —	» 12
pipiteræ conc. et [gr. m. pulv.]	10 —	» 12	pulv.	10 —	» 25
100 —		1 00	Aurantii immaturi cont.	10 —	» 06
200 —		1 45	pulv.	10 —	» 12
500 —		2 90	Avenæ exorcicatus .	100 —	» 30
Nicotinæ conc. et gr. [modo pulv.]	10 —	» 12	Cannabis	100 —	» 12
100 —		» 85	Capsici conc. . . .	10 —	» 06
Pulmonariae	10 —	» 06	pulv.	10 —	» 25
Ribis nigri conc. . .	10 —	» 12	Cardamomi pulv. .	1 —	» 06
Rosmarini cone. . . .	10 —	» 06	Cardui Mariæ . . .	10 —	» 06
Rubi fruticosi conc. .	10 —	» 06	100 —		» 55
			Carvi	10 —	» 06
			100 —		» 25

		<i>fr. ct.</i>		<i>fr. ct.</i>
Fructus Carvi gr. m. pulv.	100 Gramm	» 35	Fructus Vanillæ	1 Gramm » 30
	200 —	» 55	Fucus vesiculosus	10 — » 12
	500 —	1 20	Fungus Chirurgorum. . . .	10 — » 20
pulv.	10 —	» 06	Laricis conc.	10 — » 12
Ceratoniæ conc.	10 —	» 06	pulv.	10 — » 12
Citri (cum dispensatione)	1 Stück	» 35	Furfur Tritici	100 — » 06
Colocynthidis conc.	10 Gramm	» 25		1000 — » 50
præpar.	1 —	» 06		
Coriandri	10 —	» 06		
pulv.	10 —	» 12		
Fœniculi	10 —	» 06	G. Galbanum depuratum	10 Gramm » 25
	100 —	» 30	Gallæ pulv.	10 — » 12
gr. modo pulv.	100 —	» 40	Gallanolum.	1 — » 20
	200 —	» 65		10 — 1 35
	500 —	1 35	Gazeolum	10 — » 12
pulv.	10 —	» 06	Gelatina alba	10 — » 20
Hordei.	100 —	» 20	Carni	100 — 3 10
excorticatus	100 —	» 25	Lichenis islandicis sacch. [sicca]	10 — » 20
Juniperi	100 —	» 20	pro balneis	100 — » 50
	200 —	» 25		1000 — 4 35
gr. modo pulv	100 —	» 30	Glandulæ Lupuli	10 — » 25
	200 —	» 40	Glutolum	1 — » 20
	500 —	» 85		10 — 1 30
pulv.	10 —	» 06	Glycerinum.	10 — » 06
Lauri gr. modo pulv.	100 —	» 30		100 — » 50
	200 —	» 40		200 — » 75
	500 —	» 85		500 — 1 50
Myrtilli	10 —	» 12	Glycocolla	1 Decigr. » 75
	100 —	» 75		1 Gramm 6 25
Papaveris immat. conc.	10 —	» 12	Gonorolum.	1 — » 20
	100 —	» 85		10 — 1 50
Petroselini	10 —	» 06	Guajacatinum	1 — » 35
Phellandrii	100 —	» 25		10 — 3 10
gr. modo pulv.	100 —	» 35	Guajacolum.	1 — » 12
	200 —	» 50		10 — » 75
pulv.	10 —	» 06	carbonicum	1 — » 30
Piperis pulv.	10 —	» 25		
Sabadiilæ gr. m. pulv.	10 —	» 06		
pulv.	10 —	» 12		

		<i>fr. ct.</i>			<i>fr. ct.</i>
Guajacolum carbonicum .	10 Gramm	2 50	Herba Capillorum Veneris [conc.	10 Gramm	» 06
	100 —	» 20	Cardui benedicti conc.	10 —	» 06
valerianicum (Geosot.) .	1 —	» 25	[et g. m. pulv.	10 —	» 06
	10 —	1 85	pulv. . . .	10 —	» 06
Gummi arabicum pulv. . .	1 —	» 06	Centaurii conc. et gr.	10 —	» 06
	10 —	» 25	[m. pulv.	100 —	» 35
Guttæ amaræ Baumé vide Tinct. am. Baumé . . .	—	—	Chenopodii ambrosioidis [conc.	10 —	» 06
nigræ britannicæ (God. [Gall.) .	1 —	» 25	Conii conc. et gr. m. pulv.	10 —	» 12
	10 —	1 85	pulv. . . .	10 —	» 20
Gutti pulv.	1 —	» 06	Equiseti conc. . . .	10 —	» 06
	10 —	» 25		100 —	» 35
H.					
Hæmalbuminum	10 —	» 95	Galeopsidis conc. . . .	10 —	» 06
	100 —	7 25	Gratiolæ conc. . . .	10 —	» 12
Hæmatogenum (Liquor Hæ- [moglobini) .	100 —	1 00	Hederæ terrestris conc.	10 —	» 06
Hæmatoxylinum	1 —	» 30	Herniariæ conc. . . .	10 —	» 06
Hæmogallolum	1 —	» 20	Hyoscyami conc. et gr.	10 —	» 12
	10 —	1 30	[m. pulv.	100 —	» 85
Hæmolum	1 —	» 12		10 —	» 12
	10 —	» 95	Hyssopi conc. . . .	10 —	» 12
Haschisch	1 —	» 30	Ledi palustris conc. .	10 —	» 06
Hedonalum	1 —	» 30		100 —	» 35
	10 —	2 45	Lobeliae conc. . . .	10 —	» 06
Heleninum	1 Decigr.	» 25	Lycopodii conc. . . .	10 —	» 06
Helenium	1 Gramm	1 50	Majoranæ conc. . . .	10 —	» 06
Heliotropinum	1 Decigr.	» 06	Mari veri conc. . . . ,	10 —	» 06
	1 Gramm	» 12	Meliloti conc. et gr. mo-	10 —	» 06
Herba Absinthii	10 —	» 06	[do pulv.	10 —	» 06
conc. et gr. m. pulv.	100 —	» 35	Mercurialis conc. . .	10 —	» 06
	200 —	» 55	Millefolii conc. . . .	10 —	» 06
pulv.	10 —	» 06	Parietarie conc. . . .	10 —	» 06
Adonis vernalis conc.	10 —	» 06	Polygalæ conc. . . .	10 —	» 12
Artemisiæ conc. . .	10 —	» 06	Pulegii conc. . . .	10 —	» 06
Cannabis indicæ conc.	10 —	» 12	Serpilli conc. et gr. m.	10 —	» 06
			[pulv.		

		<i>fr. ct.</i>			<i>fr. ct.</i>
Herba Serpylli conc. et gr. [m. pulv.]	100 Gramm	» 30	Hydrargyrum imido-succinicum	1 Decigr.	» 06
Spiræ ulmariae conc. .	10 —	» 06	jodatum	1 Gramm	» 20
Thymi conc. et gr. m. [pulv.]	10 —	» 06	nitricum oxydulatum .	1 —	» 12
Veronicae conc. . . .	10 —	» 06	oxydatum	1 —	» 80
Violæ tricoloris conc. .	10 —	» 06		1 —	» 06
	100 —	» 35		1 —	» 06
	200 —	» 80	via humid. parat. .	1 —	» 40
Heroinum pur. (ejusque sa- [les.]	1 Centigr.	» 06	oxydulatum nigrum .	1 —	» 06
	1 Decigr.	» 20	peptonatum liquidum .	10 —	» 06
Hetolum	1 Gramm	» 20	præcipitatum album .	1 —	» 30
Hexamethylentetraminum .	1 —	» 12		10 —	» 12
Hirudines (einschl. Abzählen)	10 —	» 85	salicylicum	1 —	» 35
Holocainum hydrochloricum	1 Stück	» 25	sozojodolicum	1 —	
	1 Decigr.	» 12	sulfurat. nigr. (Aeth. [min.])	10 —	» 20
	1 Gramm	1 00	rubrum	10 —	» 25
Homatropinum hydrobromi- [cum.]	1 Centigr.	» 30	stib. (Aeth. antim.)	1 —	» 06
	1 Decigr.	2 45	sulfuric. basic. Turp. min.)	10 —	» 30
Hydracetinum	1 Gramm	» 30	neutrale	10 —	» 25
	10 —	2 45	tannicum	1 —	» 06
Hydrargyrum	10 —	» 30	thymolo-aceticum	1 Decigr.	» 06
	100 —	2 25		1 Gramm	» 12
aceticum oxydulatum .	1 —	» 06	Hydrastininum hydrochloricum	1 Centigr.	» 12
bichloratum	1 —	» 06		1 Decigr.	» 85
	10 —	» 25	Hydrastinum hydrochlorie.	1 Centigr.	» 06
bijedatum	1 —	» 12		1 Decigr.	» 25
	10 —	» 75	Hydrochinonum	1 Gramm	» 06
chloratum	1 —	» 06	Hydrogenium peroxydatum	100 —	» 30
	10 —	» 30	[purum.]		
yapore paratum .	1 —	» 06	Hydroxylaminum hydrochlo-	1 —	» 20
	10 —	» 30	[ricum.]		
cyanatum	1 —	» 06	Hyoscinum hydrobromicum		
formamidatum liq. (1%)	10 —	» 12	vide Scopolaminum hydro- bromicum		
	100 —	» 75	hydrochloricum vide Sco- polaminum hydrochlo- ricum. . . .		
gallicum	1 —	» 06			

		<i>fr. ct.</i>	K.		<i>fr. ct.</i>
Hyoscinum hydrojodicum vide Scopolaminum		— —	Kali causticum fus. et sicc.	10 Gramm	» 12
hydrojodicum		— —	Kalium aceticum	10 —	» 12
Hyoscyaminum	1 Centigr.	» 25	bicarbonicum	100 —	» 73
Hypnatum	1 Gramm	» 30	bromatum. . . .	10 —	» 06
Hypnonum	1 —	» 20	100 —	» 20	
			100 —	1 50	
I.			pulv.. . . .	10 —	» 20
Ichthalbinum	1 Decigr.	» 06	100 —	1 60	
	1 Gramm	» 20	carbonicum	10 —	» 06
Ichtharganum	1 Decigr.	» 12	erudum	100 —	» 25
Indicum pulv. . . .	1 Gramm	» 06	200 —	» 35	
Infusum Senæ compositum.	10 —	» 20	500 —	» 65	
	100 —	1 30	chloratum	10 —	» 06
Ingluvinum	1 —	» 30	chloricum cryst. et pulv.	10 —	» 06
Iridinum purum	1 —	1 85	100 —	» 40	
Itrolum	1 Decigr.	» 06	citricum	1 —	» 06
	1 Gramm	» 30	10 —	» 20	
			cyanatum purissimum .	1 —	» 20
J.			dichromicum	10 —	» 06
Jodipinum (10 %)	10 Gramm	» 75	erudum	100 —	» 35
Jodoforminum	1 —	» 20	jodatum	1 —	» 12
	10 —	1 60	10 —	» 80	
Jodoformium et pulvis	1 —	» 12	100 —	6 50	
	10 —	1 00	nitricum	10 —	» 06
Jodoformogenum	1 —	» 12	100 —	» 35	
	10 —	» 95	fusum in rotulis. . . .	10 —	» 25
Jodium	1 —	» 30	gr. modo pulv. . . .	100 —	» 50
	10 —	2 25	200 —	» 75	
Jodopheninum. . . .	1 —	» 30	pulv.. . . .	10 —	» 06
	10 —	2 25	permanganicum	10 —	» 06
Jodothyrinum	1 Decigr.	» 12	phosphoricum	10 —	» 20
	1 Gramm	1 05	sozojedolicum	1 —	» 25
Jodium	1 —	» 12	sulfuratum	10 —	» 20
	10 —	» 85	ad balneum. . . .	100 —	» 25
trichloratum	1 —	» 20	200 —	» 40	
	10 —	1 50	500 —	» 80	

		<i>fr. ct.</i>		<i>fr. ct.</i>
Kalium sulfuric. gr. m. pulv.	100 Gramm	» 40	Lignum Campechian. conc.	10 Gramm » 06
	200 —	» 65	Guajaci conc. et gr. m.	
pulv.	10 —	» 06	[pulv.]	
tartaricum (neutrale).	10 —	» 12	100 —	» 20
pulv.	10 —	» 20	pulv.	» 06
Kamaia	1 —	» 06	Quassiae conc. et gr. m.	
	10 —	» 30	[pulv.]	
	100 —	2 50	10 —	» 06
Kaolinum pulv.	100 —	» 12	Santalini conc. . . .	10 — » 12
Kefyr (-Knollen)	10 —	1 25	pulv.	» 20
Keratinum	1 —	» 95	Sassafras conc. . . .	10 — » 06
Kino pulv.	1 —	» 06	Limonada purgans Magnes.	
	10 —	» 25	citr. (einschl. Flasche und	
Kosinum	1 Decigr.	» 12	Dispensation)	1/1 Flasche 1 75
Kreosotum	1 Gramm	» 06	1/2 —	1 23
	10 —	» 25	Linimentum ammoniato-	
carbonicum	1 —	» 12	[camphoratum.]	10 Gramm » 42
	10 —	1 03		100 — 1 00
	100 —	8 75	ammoniatum.	10 — » 12
valerianicum (Eosotum)	1 —	» 12		100 — » 75
	10 —	1 03	Linimentum saponato-am-	
	100 —	8 75	[moniatum.]	100 — » 30
			saponato-camphoratum	10 — » 42
				100 — 1 00
			saponato-camphor. liquid.	100 — » 65
			Terebinthinæ Stockes .	10 — » 20
Lac Calcariae (1 : 5)	1 Liter	» 50		100 — 1 25
	jed. weit. Liter	» 25	terebenthinatum . . .	10 — » 06
Lactopheninum	1 Gramm	» 20		100 — » 50
	10 —	1 60	Liquor Aluminii acetici .	100 — » 40
Lactucarium	1 —	» 20		200 — » 65
Lanolinum	10 —	» 20		500 — 1 30
	100 —	1 55	Ammonii acetici. . . .	10 — » 06
anhydricum	10 —	» 25	anisatus	10 — » 06
	100 —	1 80	carbonici	10 — » 06
Lapis Cancrorum pulv.	1 —	» 06	caustici	10 — » 06
Lichen islandicus conc.	100 —	» 30		100 — » 20
ab amarat. lib. conc.	100 —	» 65		200 — » 25

		<i>fr. ct.</i>			<i>fr. ct.</i>
Liquor Amonii caustici . .	500 Gramm	» 50	Liquor Kali acetici . .	400 Gramm	» 85
spirituosus . .	10 —	» 06	Kali arsenicosi . .	10 —	» 30
	100 —	» 60		100 —	2 25
	10 —	» 12	carbonici . .	10 —	» 06
	100 —	» 80	silicici . .	100 —	» 12
	200 —	1 25		1000 —	2 50
Calcii sulfurati . .	100 —	» 80	Natri caustici . .	10 —	» 06
	200 —	1 25		100 —	» 25
Carbonis detergens . .	10 —	» 12	Natrii ars. Pears. $\frac{1}{600}$	10 —	» 30
	100 —	» 75	hypochlorosi . .	10 —	» 06
Cresoli saponatus . .	100 —	» 60		100 —	» 35
	200 —	» 95		1000 —	1 85
	500 —	1 85	silicici . .	100 —	» 25
Cupri tartarici natronati (Fehling) . .	100 —	1 00		500 —	» 75
Ferri acetici vide Liquor [Ferri subacetici] . .	— —	—	Picus . .	100 —	» 50
albuminati . .	100 —	» 40		1000 —	3 75
	200 —	» 65	Plumbi subacetici . .	10 —	» 06
chlorati . .	10 —	» 06		100 —	» 35
oxychlorati . .	10 —	» 06	seriparus . .	10 —	» 20
peptonati . .	10 —	» 12	Stibii chlorati . .	100 —	» 50
	100 —	» 75	Lithargyrum . .	100 —	» 25
pepton. cum Mangano	10 —	» 42	Lithium benzoicum . .	1 —	» 12
	100 —	» 75	bicarbonicum . .	1 —	» 12
	200 —	1 10		10 —	1 00
	500 —	2 25	bromatum . .	1 —	» 12
saccharati id. .	10 —	» 12	carbonicum . .	1 —	» 12
	400 —	» 75		10 —	» 95
	200 —	1 10	effervescens . .	1 —	» 06
sesquichlorati . .	10 —	» 06	citricum . .	1 —	» 06
	100 —	» 25	jodatum . .	1 —	» 20
subacetici . .	10 —	» 06	salicylicum . .	1 —	» 06
sulfurici oxydati . .	10 —	» 06	sulfo-ichthyolicum . .	1 —	» 20
Hydrarg. chlorati Van [Swieten $\frac{1}{1000}$] . .	10 —	» 12		10 —	1 50
	100 —	1 00	Looch album . .	100 —	1 00
Kali caustici . .	10 —	» 06	Loretinum . .	1 —	» 20
	100 —	» 25	Losophanum . .	1 —	» 50
Kalii acetici . .	10 —	» 12		10 —	3 95

		<i>fr. ct.</i>			<i>fr. ct.</i>	
Lycopodium	10 Gramm	» 20	Mel	100 Gramm	» 75	
Lysidinum	4 —	» 40		200 —	4 10	
	10 —	3 35	depuratum	10 —	» 12	
Lysolum	100 —	» 65		100 —	4 05	
	200 —	4 05	mercuriale	10 —	» 12	
	500 —	2 10	rosatum	10 —	» 25	
M.						
Macis pulv.	1 —	» 06	Mentholum	1 —	» 12	
	10 —	» 25		10 —	1 05	
Magnesia usta	10 —	» 20	Menthoxolum	10 —	» 20	
Magnesium benzoicum . .	1 —	» 12		100 —	1 25	
boro-citricum	10 —	» 25	Methylalum.	1 —	» 50	
carbonicum pulv. . . .	10 —	» 06	Methylenum cæruleum . .	1 —	» 12	
chloratum siccum	10 —	» 06		10 —	4 10	
citricum	10 —	» 20	Methylium salicylicum . .	10 —	» 25	
effervescens	10 —	» 20	Methylsulfonalum	1 —	» 30	
	100 —	1 55		10 —	2 25	
lacticum	1 —	» 06	Migrænininum	1 —	» 30	
phosphoricum	10 —	» 12		10 —	2 35	
salicylicum	1 —	» 12	Minium	10 —	» 06	
sulfuricum	100 —	» 12	Mixtura gummosa (Ph. G. I.)	100 —	» 60	
	200 —	» 20		200 —	1 00	
siccum	10 —	» 06	oleoso-balsamica . .	10 —	» 12	
sulferosum	10 —	» 12		100 —	» 85	
tartaricum	10 —	» 35	sulfurica acida	10 —	» 06	
Malarinum	1 —	» 60	Morphium hydrochloricum .	1 Decigr.	» 06	
Manganum carbonicum . .	1 —	» 06	sulfuricum	1 —	» 06	
jodatum	1 —	» 50	Moschus.	1 Centigr.	» 12	
sulfuricum	10 —	» 06		1 Decigr.	» 80	
Manna	10 —	» 30	Mucilago Gummi arabici .	10 Gramm	» 20	
Mannitum	10 —	» 60		100 —	1 25	
Massa putjar, Cynoglossi .	1 —	» 25	Myrrha pulv.	10 —	» 25	
Ferri carbonici.	1 —	» 12	Myrtolum	1 —	» 20	
	10 —	» 50	N.			
Morton	1 —	» 20	Naftalanum	10 Gramm	» 35	
Mastix pulv.	1 —	» 06		100 —	2 75	
Medulla Bovis	10 —	» 12				

		<i>fr. cl.</i>			<i>fr. et.</i>
Naphtalinum purissimum	10 Gramm	» 06	Natrium lacticum	1 Gramm	» 06
Naphtolum	10 —	» 12	nitricum	10 —	» 06
Narceinum	1 Centigr.	» 06	gr. mode pulv.	100 —	» 35
	1 Decigr.	» 30		200 —	» 60
hydrochloricum	1 Centigr.	» 06	pulv.	10 —	» 06
	1 Decigr.	» 30	nitrosum	1 —	» 06
Natrium aceticum	10 Gramm	» 06		40 —	» 35
arsenicicum	1 Decigr.	» 12	phosphoricum	10 —	» 06
arsenicosum	1 —	» 12	pyrophosphoricum	10 —	» 06
benzoicum	10 Gramm	» 20	ferratum	10 —	» 25
e resina	10 —	» 30	salicylicum	1 —	» 06
bicarbonicum pulv.	10 —	» 06		10 —	» 20
	100 —	» 25		100 —	1 45
	200 —	» 35	santonicum	1 —	» 35
bitartaricum pulv.	10 —	» 20	sozojodolicum	1 —	» 25
boro-citricum	1 —	» 25		10 —	1 85
bromatum	10 —	» 25	sulfo-ichthyolicum	1 —	» 12
	100 —	1 65		10 —	1 05
cacodylicum	1 —	» 50	sulfovinicum	10 —	» 30
carbolicum purum	10 —	» 12	sulfuratum	10 —	» 25
carbonicum id.	10 —	» 06		100 —	1 25
crudum	100 —	» 06	sulfuricum	100 —	» 20
	1000 —	» 35	crud. gr. m. pulv.	100 —	» 20
siccum	10 —	» 06		200 —	» 30
	100 —	» 30		500 —	» 60
	200 —	» 40	siccum	10 —	» 06
	500 —	» 85	sulfurosum	10 —	» 12
chloratum pulv.	10 —	» 06		100 —	» 75
crudum	100 —	» 06	tannicum	1 —	» 06
chloricum	10 —	» 12	tartaricum	10 —	» 12
citrienum	1 —	» 06	pulv.	10 —	» 20
	10 —	» 20	tetraboricum	10 —	» 35
formicicum	10 —	» 35	thiosulfuricum	10 —	» 06
hypophosphorosum	1 —	» 06	crudum	100 —	» 12
jodatum	1 —	» 12	id. gr. m. pulv.	100 —	» 25
	10 —	» 85	Neurodinum	1 —	» 35
jodicum	1 —	» 20		10 —	» 10

		<i>fr. ct.</i>			<i>fr. ct.</i>
Nesophénum	1 Decigr.	» 06	Oleum Chloroformii (A.B.IV.)	100 Gramm	1 35
	1 Gramm	» 50	Cinnamomi	1 —	» 06
	10 —	3 75	Citri	1 —	» 06
Nuces Arecæ vide Sem. Ar.	—	—	Cocos	40 —	» 06
Colæ pulv.	10 Gramm	» 30		100 —	» 35
O.					
Oblata vide Panes azymi	—	—	Crotonis	1 —	» 06
Oléum Absinthii	1 Gramm	» 35		40 —	» 25
Athygalarum	10 —	» 20	Eucalypti	10 —	» 25
	100 —	1 60	Fagi empyreumaticum.	10 —	» 06
æthereum	1 —	» 12	Fœniculi	1 —	» 06
animate æthereum	1 —	» 06	Gaultheriae	1 —	» 06
œstiduin	100 —	» 20		10 —	» 40
	200 —	» 30	Hyoscyami	10 —	» 20
Anisi	1 —	» 12		100 —	1 55
Atrantii canticis	1 —	» 12	Jecoris Aselli	100 —	» 35
Bergamottei	1 Decigr.	» 12		200 —	» 55
Cacao	1 Gramm	» 12		500 —	1 10
	10 —	» 20	ferratum	100 —	» 60
	100 —	1 35		200 —	1 00
Cajeputi	10 —	» 25	Juniperi	1 —	» 06
rectificatum	1 —	» 06	empyreumaticum	10 —	» 06
Calami	1 —	» 06		100 —	» 40
camphoratum	10 —	» 12	ligni	10 —	» 12
	100 —	1 00		100 —	» 80
	200 —	1 45	Lauri	100 —	» 65
forte	10 —	» 20	Lavandulæ	1 —	» 06
cantharidatum	10 —	» 25	Lini	10 —	» 06
	100 —	1 80		100 —	» 30
	200 —	2 85		200 —	» 50
Caryæ	1 —	» 12		500 —	1 00
Caryophyllorum	1 —	» 06	sulfuratum	100 —	» 50
Chamomillæ æthereum	1 Decigr.	» 12		200 —	» 65
infusor.	10 Gramm	» 20	Macidis	1 —	» 06
	100 —	1 50	Majoranæ	1 —	» 30
Chloroformii (A. B. IV.)	10 —	» 20	Melissæ	1 —	» 30
			Menthæ crispæ	1 —	» 12
			Menthæ piperitæ	1 —	» 25

		<i>fr. ct.</i>			<i>fr. ct.</i>
Oleum Myrti	1 Gramm	» 06	Oleum Succini rectificatum.	10 Gramm	» 12
Nucistæ	10 —	» 30	Tanaceti	4 —	» 12
Olivarum	10 —	» 06	Terebinthinæ	10 —	» 06
	100 —	» 55		100 —	» 30
	200 —	» 85		200 —	» 40
	500 —	1 75		500 —	» 85
commune	10 —	» 06	rectificatum	10 —	» 06
	100 —	» 35	sulfuratum	10 —	» 06
	200 —	» 55	Thymi	4 —	» 06
	500 —	1 05	Valerianæ	4 —	» 20
Origani creticæ	1 —	» 12	Olibanum	10 —	» 06
Papaveris	100 —	» 40	pulv.	10 —	» 12
Pédum Tauri	400 —	» 60	Opium pulv.	4 —	» 12
Petræ italicum	10 —	» 06		10 —	» 95
Pini	400 —	» 20	Orexinum (eiusque sales)	1 Decigr.	» 06
	200 —	» 30		1 Gramm	» 50
Pumilionis	1 —	» 12	Orthorformum	1 —	» 35
	10 —	» 75	Ossa sepiæ pulv.	10 —	» 06
sylvestris	10 —	» 20	Ova gallinacea	1 Stück	» 20
Rapæ	100 —	» 30	Oxymel Aeruginis.	10 Gramm	» 12
	200 —	» 50		100 —	1 00
	500 —	» 95	Colchici	10 —	» 25
Ricini	10 —	» 06	Scillæ	10 —	» 25
	100 —	» 35		20 —	» 35
	200 —	» 60		100 —	1 50
Rosæ	1 Tropfen	» 12	simplex	10 —	» 12
Rosmarini	10 Gramm	» 25			
Rusci	100 —	» 25	P.		
Rutæ	1 —	» 06	Panes azymi (cum dispen.)	10 Stück	» 20
Sabinæ	1 —	» 06	Pankreatinum	1 Gramm	» 06
Santali ostindici	10 —	1 00	Papaïnum	1 —	» 35
Sassafras	1 —	» 06		10 —	3 10
	10 —	» 35	Papaverinum (eiusque sales)	1 Decigr.	» 12
Sesami	100 —	» 50	Papayotinum	1 Gramm	» 60
Sinapis	1 —	» 12	Paraffinum liquidum . . .	100 —	» 40
	10 —	1 05		200 —	» 65
Spicæ	10 —	» 35	solidum	100 —	» 55

		<i>fr. et.</i>			<i>fr. et.</i>
Paraffinum solidum	200 Gramm	» 85	Pilulæ aloëticæ ferratæ	10 Stück	» 12
Paradehydum	1 —	» 06		100 —	» 75
	10 —	» 55	asiaticæ	Wie Körner zu ber.	—
Pasta Guarana pulv. . . .	1 —	» 06	Chinini sulfurici (0,05)	10 Stück	» 35
Pastilli Hydrargyri bichlor.				100 —	2 50
c. Hydrargyri bichlorati			(0,10)	10 —	» 50
0.50 (einschl. Abzählen) . .	1 Stück	» 12		100 —	3 10
	10 —	» 60	extracti opii (0,025)	10 —	» 35
	100 —	3 10	(0,05)	10 —	» 60
Pastilli Hydrargyri bichlor.			Ferri carbonici (Blaud		
c. Hydrargyri bichlor. 1.00			[et Vallet]	10 —	» 12
(einschl. Abzählen)	1 —	» 12		100 —	» 75
	10 —	» 95	jodati	100 —	3 00
	100 —	3 75	Kreos. sac. obd. (Jasper)	100 —	1 85
Pedunculi Cerasorum	10 Gramm	» 12	mercur. laxantes	10 —	» 30
	100 —	» 75	Terpinoli sacch. obd. . . .	100 —	3 75
Pelletierinum sulfuricum . . .	1 Decigr.	1 25	Piperazinum	1 Decigr.	» 12
tannicum	1 —	» 12		4 Gramm	» 80
Penghawar Yambi	10 Gramm	» 30	Pix alba burgundica	10 —	» 12
Pedsinum	1 —	» 06		100 —	» 60
Peptonum siccum	10 —	» 55	liquida	10 —	» 06
Percha depurata	1 —	» 12		100 —	» 25
	10 —	» 95	nigra	100 —	» 35
Peroninum	1 Decigr.	» 30	Plac. sem. Lini g. m. p. . . .	100 —	» 20
Phénacétinum	1 Gramm	» 06		200 —	» 25
Phenocollum hydrochloric.	10 —	» 50		500 —	» 50
	1 —	» 30	Plumbum aceticum	40 —	» 06
	10 —	2 50	crudum	100 —	» 25
Phenylum salicylicum	1 —	» 06		200 —	» 35
	10 —	» 50		500 —	» 80
Phloroglucinum	1 Decigr.	» 12	gr. m. pulv. . . .	100 —	» 35
	1 Gramm	» 80		200 —	» 55
Phosphorus	1 —	» 06		500 —	1 10
Physostigminum salicylicum	1 Decigr.	» 75	carbonicum purum	40 —	» 25
— sulfuricum	1 Gramm	5 95		100 —	1 50
	1 Decigr.	» 75	jodatum	1 —	» 12
	1 Gramm	5 95	nitricum	10 —	» 06
Pilocarpinum hydrochloric.	1 Centigr.	» 06	sulfocarbolicum	10 —	» 35

		<i>fr. cl.</i>			<i>fr. cl.</i>
Plumbum tannicum siccum.	1 Gramm	» 06	Pyoctaninum cæruleum	10 Gramm	1 25
Podophyllinum . . .	1 —	» 12	Pyrelänum	1 —	» 12
Potio Chopparti (Cod. Gall.)	100 —	1 00	Pyramidonum	1 Decigr.	» 06
Doctoris Todd (G. G.) .	100 —	1 00		1 Gramm	» 50
	200 —	1 75	Pyrazolon phenyldimethylic.	1 —	» 06
gummosa (Cod. Gall.) .	100 —	» 60	salicylicum	1 —	» 06
	200 —	1 00	Pyridinum	1 —	» 06
pectoralis (Ecleg. pec.)	100 —	» 60		10 —	» 50
	200 —	1 00	Pyrogallolum	1 —	» 12
Riveri	100 —	» 75		10 —	» 75
	200 —	1 00			
Propylaminum	1 —	» 06			
hydrochloricum	1 Decigr.	» 12			
Protargolum	1 Gramm	» 35	Quassinium amorphum	1 Gramm	1 00
	10 —	3 15	sulfuricum	1 —	3 10
Pulpa Tamarindorum cruda	100 —	» 35			
depurata	100 —	» 35			
Pulvis aërophorus	10 —	» 12			
aëroph. angl. (c. disp.)	1 Dose	» 12	Râdix Althææ c. et gr. m. p.	10 Gramm	» 06
laxans ((c. disp.) .	1 —	» 35		200 —	» 95
aromaticus	10 Gramm	» 30		300 —	1 80
gummosus	1 —	» 06	pulv. . . .	10 —	» 12
	10 —	» 25	Angelicæ c. et gr. m. p.	10 —	» 06
Ipecacuanhæ opiatu-	1 —	» 06	pulv. . . .	10 —	» 12
(Cod. Gall.)	1 —	» 12	Arnicæ conc.	10 —	» 06
Liquiritiæ compositus .	10 —	» 12	Artemisiæ conc.	10 —	» 06
	100 —	» 75	pulv. . . .	10 —	» 06
Magnesiæ cum Rheo .	10 —	» 25	Asari conc. et. gr. m. p.	10 —	» 06
salicylicus cum Talco .	10 —	» 06	pulv. . . .	10 —	» 06
	100 —	» 35	Asparagi conc.	10 —	» 12
stomachicus absorbens			Bardanæ conc.	10 —	» 06
(Ph. n. c. Arg.) .	10 —	» 50	Belladonnæ pulv.	10 —	» 06
temperans	10 —	» 20	Carlinæ c. et gr. m. p.	100 —	» 40
Rumex pulv. . . .	100 —	» 25		200 —	» 60
Pyoctaninum aureum .	1 —	» 20	Cichorei conc.	10 —	» 06
	40 —	4 45	Colombo conc.	10 —	» 06
cæruleum	1 —	» 20	pulv. . . .	10 —	» 12

		<i>fr. ct.</i>			<i>fr. ct.</i>
Radix Gentianæ c. et gr. m. p.	10 Gramm	» 06	Radix Senegæ conc. . .	10 Gramm	» 25
	100 —	» 35	pulv. . . .	10 —	» 30
	200 —	» 55	Serpentariæ conc. . .	10 —	» 20
	300 —	1 10	pulv. . . .	10 —	» 25
putv. . . .	10 —	» 06	Taraxaci cum herba c.	100 —	» 30
Helenii c. et gr. m. pul.	10 —	» 06	Turpethi conc. . . .	10 —	» 12
	100 —	» 40	Valerianæ c. et gr. m. p.	10 —	» 12
putv. . . .	10 —	» 06		100 —	» 75
Ipecacuanhæ conc.	1 —	» 12		200 —	1 10
	10 —	1 10	Valerianæ pulv. . . .	10 —	» 12
pulv. . . .	1 —	» 20	Resina Guajaci pulv.	10 —	» 20
Lapathi conc. . .	10 —	» 06	Jalapæ	1 —	» 12
Levistici c. et gr. m. p.	10 —	» 06	Pini	100 —	» 12
	100 —	» 35	Scammoniæ (Ph. G.. I)	1 —	» 12
putv. . . .	10 —	» 06	alba (Cod. Gall.)	1 —	» 60
Liquiritæ c. et gr. m. p.	10 —	» 06	Resorbinum	10 —	» 20
	100 —	» 50	Resorcinum	1 —	» 12
	200 —	» 75		10 —	» 65
	300 —	1 55	Rhizoma Calaus. c. et gr. m. p.	100 —	» 35
putv. . . .	10 —	» 12		200 —	» 55
Ononidis conc. . .	10 —	» 06	pulv. . . .	10 —	» 06
	100 —	» 35	non decort. conc.	100 —	» 30
Pimpinellæ conc. . .	10 —	» 12		200 —	» 40
putv. . . .	10 —	» 20		500 —	» 85
Polygalæ amaræ conc.	10 —	» 06	Caricis conc. . . .	100 —	» 25
Pyrethri conc. . .	10 —	» 20	Chinæ conc. . . .	10 —	» 06
putv. . . .	10 —	» 25	Curcumæ gr. mod. pul.	100 —	» 55
Ratanhiaæ conc. . .	10 —	» 06		200 —	» 85
putv. . . .	10 —	» 12	decort. pulv. . . .	10 —	» 12
Rhei c. et gr. m. pulv.	10 —	» 30	Filicis gr. mod. pulv.	100 —	» 50
	100 —	2 60		200 —	» 75
putv. . . .	10 —	» 35	pulv. . . .	10 —	» 12
Saponariæ conc. . .	10 —	» 06	Fragariæ	10 —	» 06
Sarsaparillæ conc. . .	10 —	» 25	Galangæ c. et gr. m. p.	10 —	» 06
	100 —	1 85	pulv. . . .	10 —	» 06
	200 —	2 80	Graminis conc. . . .	100 —	» 25
putv. . . .	10 —	» 30	Hydrastis conc. . . .	10 —	» 30

		<i>fr. ct.</i>			<i>Pr. ct.</i>
Rhizoma Imperatoriae c. et [gros. mod. pulv.	100 Gramm	» 40	Sal marinum	1000 Gramm	» 60
	200 —	» 60	Stassfurth	1000 —	» 60
Iridis conc. . . .	10 —	» 06	Salacetolum	1 —	» 25
pulv. . . .	10 —	» 12	Salicinum	1 —	» 12
Pannæ pulv. . . .	1 —	» 12	;	10 —	1 20
Torment. c. et gr. m. p.	10 —	» 06	Salipyrinum pulv. . . .	1 —	» 12
	100 —	» 50	Salolum vide Phenylum sali-		
	10 —	» 12	cylum.		
Veratri gr. modo pulv.	10 —	» 06	Salophenum	1 —	» 30
pulv. . . .	10 —	» 06		10 —	2 45
Zedoariæ conc. . . .	10 —	» 06	Sandaraca pulv. . . .	10 —	» 25
pulv. . . .	10 —	» 06	Sanoformum	1 —	» 25
Zingiberis conc. . . .	10 —	» 06	Santoninum	1 —	» 12
pulv. . . .	10 —	» 12	Sapo jalapinus	1 —	» 12
Rosanilinum hydrochloric.	1 —	» 12		10 —	» 75
Rotulæ Menthæ piperitæ	100 —	» 75	Kalii iodati	10 —	» 30
Rubidium-jodatum	1 —	» 25		100 —	2 25
	10 —	2 05	kalinus	10 —	» 06
				100 —	» 35
				200 —	» 50
S.					
Saccharinum	1 —	» 12		500 —	1 05
	10 —	» 95	venalis	100 —	» 25
Saccharum pulv. . . .	10 —	» 06		200 —	» 40
	100 —	» 25		500 —	» 80
Lactis pulv. . . .	10 —	» 06	medicatus	10 —	» 12
	100 —	» 50	terebinthinatus	10 —	» 12
	200 —	» 75			
	500 —	1 55	Scammonium naeupense	1 —	» 12
Sal Carolinum naturale .	10 —	» 40	Scillitnum	1 Décigr.	» 20
	100 —	3 25	Scopolaminum hydrobrom. . . .	1 Centigr.	» 12
factitium	400 —	» 50	hydrochloricum	1 —	» 12
	200 —	» 80	hydroiodicum	1 —	» 12
	500 —	1 55	Sèbum ovile	10 Gramm	» 12
id. crystallisat.	100 —	» 12		100 —	» 80
	200 —	» 25	sancylatum	10 —	» 20
	500 —	» 40		100 —	1 30
			Secale cornutum	10 —	» 25

		<i>fr. ct.</i>			<i>fr. et.</i>
Secale coroutum ad disp. et [ad infes. gr. m. pulv.]	1 Gramm	» 12	1 Fläschchen Nr. I	Gramm	3 25
	10 —	» 85	1 Fläschchen Nr. I für Krankenkassen u. s. w. (ohne Rabatt)	—	2 70
	100 —	3 75	1 Fläschchen Nr. II	—	5 30
Semen Arecæ pulv.	100 —	» 60	1 Fläschchen Nr. II für Krankenkassen u. s. w. (ohne Rabatt)	—	4 35
Coffeæ tostum gr. m. p. id. pulv.	10 —	» 12	1 Fläschchen Nr. III	—	7 60
Corsæ pulv.	10 —	» 25	1 Fläschchen Nr. III für Krankenkassen u. s. w. (ohne Rabatt)	—	6 45
Cochlearia pulv.	1 —	» 30	Hochwerthiges Diphterie-Heilserum.	—	
Cucurbitæ exortic.	10 —	» 12	1 Fläschch. zu 1 ccm 500 fach	—	2 80
Cydoniæ	10 —	» 20	1 Fläschchen zu 1 ccm. 500 fach für Krankenkassen u. s. w. (ohne Rabatt).	—	2 20
Cynosbati	100 —	» 35	1 Fläschch. zu 2 ccm 500 fach	—	5 30
Fænugræci gr. m. pulv.	100 —	» 20	1 Fläschchen zu 2 ccm. 500 fach für Krankenkassen u. s. w (ohne Rabatt).	—	4 35
	200 —	» 25	1 Fläschch. zu 3 ccm 500 fach	—	7 80
	300 —	» 50	1 Fläschchen zu 3 ccm 500 fach für Krankenkassen u. s. w. (ohne Rabatt).	—	6 55
Hyoscyami	10 —	» 06	1 Fläschch. zu 4 ccm 500 fach	—	10 60
pulv.	10 —	» 06	1 Fläschch. zu 4 ccm 500 fach für Krankenkassen u. s. w. (ohne Rabatt)	—	8 75
Lini	100 —	» 25	1 Fläschch. zu 6 ccm 500 fach	—	15 60
	200 —	» 30	1 Fläschchen zu 6 ccm 500 fach für Krankenkassen u. s. w. (ohne Rabatt)	—	13 10
r. modo pulv.	100 —	» 20	Serum Lactis	100 —	» 12
	200 —	» 30	acidum	100 —	» 20
	300 —	» 75	aluminatum	100 —	» 20
Myristicæ pulv.	1 —	» 06	tamarindinatum	100 —	» 25
Oryzæ et pulv.	100 —	» 60	Sidonialum	1 —	1 00
Papaveris	10 —	» 06		10 —	8 10
Phænæcii pulv.	100 —	» 25	Sirupus aceti	10 —	» 12
Quercæ tost. gr. m. pulv.	100 —	» 20			
	200 —	» 25			
Simpis gr. modo pulv.	100 —	» 35			
	200 —	» 55			
	500 —	1 20			
Strophanthi Kombé.	10 —	» 40			
Strichni pulv.	10 —	» 06			
Serum antidipt. (A. B. IV)					
1 Fläschchen Nr. 0		—			
1 Fläschchen Nr. 0 für Krankenkassen u. s. w. (ohne Rabatt)		1 50			
		1 90			

		<i>fr. et.</i>			<i>Mitt.</i>
Sirupus Aetheris	10 Gramm	» 12	Sirupus Citri (succii)	10 Gramm	» 20
Althææ	10 —	» 12		20 —	» 25
	100 —	» 75		100 —	1 00
Amygdalarum	10 —	» 12	Codæni (God. Gall.)	10 —	» 12
	100 —	» 75		100 —	1 00
antiscorbuticus	10 —	» 12		200 —	1 85
	100 —	1 00	Coffeæ	40 —	» 12
	200 —	1 50		100 —	1 00
(cum 0,10 % Jodi	100 —	1 25	Croci	10 —	» 20
	200 —	1 75	Cydonite	10 —	» 12
Asparagi	10 —	» 12		100 —	1 00
Aurantii corticis	10 —	» 20	Digitalis	10 —	» 12
	100 —	1 50		100 —	1 00
florum	10 —	» 12	ureticus (quinque radio.)	10 —	» 12
	100 —	» 75	diuretic. (quinque radic.)	100 —	1 00
Balsami peruviani	10 —	» 12	Erysimi	10 —	» 12
tolutani	10 —	» 12	Ferri iodati (A. B. IV.)	10 —	» 20
	100 —	» 75		100 —	1 30
Belladonnaæ	10 —	» 12	(Cod. Gall.)	400 —	1 00
Berberidis	10 —	» 12	lactici 2%	10 —	» 12
Calcii chlorhydr. phos. .	100 —	» 75		400 —	1 00
hypophosphorosi	100 —	» 75	lactophosphorici	100 —	1 00
lactophosphorici	100 —	» 75	oxydati	10 —	» 12
ferratus	100 —	1 00		100 —	» 85
	200 —	1 75	Fœniculi	10 —	» 12
Capillorum Veneris	10 —	» 12	Gentianæ	10 —	» 12
	100 —	» 75		100 —	» 75
Catechu	10 —	» 12	gummosus	10 —	» 12
Gerasorum	10 —	» 12		100 —	» 75
Chamomilæ	10 —	» 12	Ipecacuanhæ	10 —	» 12
Chinæ	10 —	» 12	Juglandis (foliorum)	100 —	» 75
	100 —	1 00	Lactucarii	10 —	» 12
Chlorali 5%	10 —	» 20	Limonum (Cod. Gall.)	10 —	» 06
	100 —	1 25	Liquiritiæ	10 —	» 12
Cichorei compositus	10 —	» 12	Maidis	10 —	» 12
	100 —	1 00		100 —	1 00
Cinnamomi	10 —	» 12	Mannæ	10 —	» 12

Sirupus Mannaæ	100 Gramm	1 00	Sirupus Valerianæ	10 Gramm	» 12			fr. cl.
tenthæ	10 —	» 12	Violæ	10 —	» 20			
Ionesiae	10 —	» 12	Zingiberis	10 —	» 12			
Jori	10 —	» 12	Solveolum	10 —	» 12			
—	100 —	» 75		100 —	» 75			
Morphini (Coc. Gall.) . .	10 —	» 12	Sparteinum sulfuricum . . .	1 Décigr.	» 06			
—	100 —	1 00	Species amar. (Ph. n. c. Arg.)	100 Gramm	1 00			
Satrii hypophosphorost .	100 —	1 00	aromaticæ	100 —	» 80			
piatus	10 —	» 12		200 —	1 25			
papaveris	10 —	» 12		500 —	2 50			
—	100 —	1 00	commun. (Ph. n. c. Arg.)	100 —	» 35			
Pectoralis	100 —	1 00	diureticæ	100 —	» 60			
Persicæ (florum). . . .	10 —	» 25		200 —	1 00			
Picis	100 —	» 75	emollientes	100 —	» 75			
Ratamhiae	10 —	» 12		200 —	1 10			
Rhamni catharticæ . . .	10 —	» 12	laxantes	10 —	» 25			
Rhet	10 —	» 12		100 —	2 20			
—	100 —	1 00		200 —	3 75			
Rhizeados	10 —	» 12	Lignorum	100 —	» 40			
Ribis	10 —	» 12		200 —	» 60			
Rutri Idæi	10 —	» 12	pect. (A. B. IV. et c. fr.)	100 —	» 75			
Salicis	100 —	» 75		200 —	1 10			
—	200 —	1 25		300 —	2 25			
Sarsaparilla	10 —	» 12	pect. (Flor. pect. C. G.)	10 —	» 20			
Sapindæ	100 —	1 00	pro potu infantum . . .	100 —	» 60			
Sileneæ compositus . . .	100 —	1 25	Spiritus	100 —	» 30			
—	200 —	2 00		200 —	» 50			
Schizæ	10 —	» 12	absolutus	100 —	» 75			
Senegæ	10 —	» 12		200 —	1 10			
—	100 —	1 00		300 —	2 30			
Sennæ	10 —	» 12	æthereus	10 —	» 12			
— cum Manna	10 —	» 12		100 —	» 85			
—	100 —	1 00	Aetheris chlorati . . .	10 —	» 12			
simplex	10 —	» 06	nitrosi	10 —	» 12			
—	100 —	» 35	Angelicæ compositus .	10 —	» 12			
Terebinthæ	100 —	» 75		100 —	» 75			
Turionem Pini	100 —	» 75	Arac	10 —	» 20			

		<i>fr. ct.</i>		<i>fr. ct.</i>
Spiritus Arac	100 Gramm	1 50	Spiritus Sinapis	100 Gramm » 60
cæruleus	10 —	» 12		200 — » 95
	100 —	» 95	Spongiae ceratae	1 — » 12
camphorato-crocatus .	10 —	» 20		10 — » 95
camphoratus	100 —	» 50	compressæ	1 — » 20
	200 —	» 75	Stibium oxydat. alb. (Kalk.)	
Cochleariæ	10 —	» 12	[stib. Cod. Gall.] 10 — » 60	
	100 —	» 75	sulfuratum aurantiacum 10 — » 20	
coloniensis	10 —	» 12	nigrum gr. m. pul. 100 — » 30	
	100 —	1 00		200 — » 50
dilutus	100 —	» 50	— id. levigatum 10 — » 06	
	200 —	» 75	Tubeum 4 — » 06	
e vino (Cognac)	10 —	» 25	Stigmata Maidis conc. 10 — » 12	
	100 —	1 75		100 — » 75
	200 —	2 50	Stipides Dulcamarae conc. 100 — » 25	
Formicarum	100 —	» 40	“ pulv. ” 10 — » 06	
Juniperi	10 —	» 12	Stroboli-Lupuli 10 — » 20	
	100 —	» 75		100 — 1 25
Lavandulæ	100 —	» 65	Stroptianum hydroponia . 10 — » 25	
Mastichis compositus .	10 —	» 20	hydrojodicum 1 — » 12	
Melissæ compositus .	10 —	» 12	lacticum 1 — » 06	
	100 —	1 00	Strophantinum cristallisat. 1 Centigr. » 50	
Merthæ pip. (A. B. IV). .	10 —	» 30		1 Decigr. 3 75
	100 —	2 45	Strychninum nitricum 1 — » 06	
id. (Cod. Gall.)	10 —	» 42	Stryoticum 1 Centigr. » 06	
Rosmarini	100 —	» 65		1 Decigr. » 20
Russicus	100 —	» 65	Styrax liquidus (depuratus) 10 Gramm. » 20	
	200 —	1 05		100 — 1 25
	300 —	2 00		200 — 1 85
Sacchari (Rhum)	10 —	» 20	Succinum contusum 10 — » 06	
	100 —	1 50	— pulv. 10 — » 06	
	200 —	2 50	Succus citri 10 — » 25	
saponato - camphoratus	100 —	» 65		100 — 2 00
saponatus et Sap. kalini	100 —	» 50	Tanniferi insinatus 10 — » 06	
	200 —	» 65		100 — » 40
	500 —	1 35	Liquiriuæ 10 — » 12	
Serpylli	100 —	» 65		100 — » 75
			— pulv. 10 — » 12	

		<i>fr. ct.</i>			<i>fr. ct.</i>
' <i>Succus Liquiritiae depuratus</i>	1 Gramm	» 06	<i>Tartarus boraxatus</i>	10 Gramm	» 20
	10 —	» 30	<i>Tartarus depuratus pulv.</i>	10 —	» 12
<i>Sambuci inspissatus</i>	100 —	» 60		100 —	» 75
<i>Sulfonalum</i>	1 —	» 12		200 —	1 10
	10 —	» 80	<i>ferratus (ad balneum)</i>	100 —	» 80
<i>Sulfur depuratum</i>	10 —	» 06		200 —	1 25
	100 —	» 40	<i>natronatus</i>	10 —	» 06
<i>jodatum</i>	1 —	» 12		100 —	» 55
<i>præcipitatum</i>	10 —	» 06	<i>pulv.</i>	10 —	» 12
<i>sublimatum</i>	100 —	» 12		100 —	» 85
	200 —	» 20	<i>stibiatus</i>	10 —	» 12
<i>Summitat. Sab. c. et g. m. p.</i>	10 —	» 06	<i>pro usu veterinario</i>	100 —	» 60
	100 —	» 35	<i>Terebinthina</i>	10 —	» 06
<i>pulv.</i>	10 —	» 06		100 —	» 20
<i>Supposit. Glycer. Grösse I.</i>	1 Stück	» 12	<i>cocta</i>	10 —	» 06
	10 —	1 00	<i>laricina</i>	100 —	» 60
<i>id. II.</i>	1 —	» 12	<i>Terpinolum</i>	1 —	» 12
	10 —	1 00	<i>Terpinum hydratorm</i>	1 —	» 06
<i>id. III.</i>	1 —	» 20		10 —	» 35
	10 —	1 50	<i>Thallinum (eiusque sales)</i>	1 Decigr.	» 06
<i>id. IV.</i>	1 —	» 20	<i>Thea chinensis</i>	10 Gramm	» 20
	10 —	1 85	<i>Theobrominum</i>	1 —	» 50
T.				10 —	3 75
<i>Tablettæ v. Trochisci</i>	—	—	<i>natrio-salicylicum</i>	1 —	» 25
<i>Talcum pulv.</i>	100 Gramm	» 12		10 —	1 85
<i>Tannalbinum</i>	1 —	» 42	<i>Thiocolum</i>	1 —	0 30
	10 —	1 10		10 —	2 50
	100 —	9 00	<i>Thiosformum</i>	1 —	» 20
<i>Tannalum</i>	1 —	» 12		10 —	1 35
	10 —	» 95	<i>Thiolum liquidum.</i>	1 —	» 12
<i>Tannigenum</i>	1 —	» 25		10 —	» 80
	10 —	1 75	<i>siccum</i>	1 —	» 25
<i>Tannoformum</i>	1 —	» 12		10 —	2 00
	10 —	» 85	<i>Thymolum</i>	1 —	» 12
	100 —	7 20		10 —	» 85
<i>Tanocolum</i>	1 —	» 12	<i>Tinctura Absinthii</i>	10 —	» 20
	10 —	» 85	<i>compos. (Stoughton)</i>	10 —	» 20

		<i>fr. ct.</i>			<i>fr. ct.</i>
Tinct. Abs. comp. (Stought.)	100 Gramm	1 50	Tinct. Card. Mariae Radem.	10 Gramm	» 20
Aconiti	10 —	» 20	carminativa	10 —	» 20
Ålöës	10 —	» 20	Caryophylli	10 —	» 20
	100 —	1 25	Gascarillæ.	10 —	» 20
composita	10 —	» 20	Castorei canadensis	10 —	» 85
	100 —	1 50	ætherea	10 —	» 95
amara	10 —	» 20	sibirici	1 —	» 30
	100 —	1 25	ætherea	1 —	» 30
Baumé (Gut. am. C.G.)	10 —	» 50	Catechu	10 —	» 20
Ambraë $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	1 —	» 35	Chamomillæ	10 —	» 20
cum Moscho	1 —	» 40	Chelidonii.	10 —	» 20
Anisi	10 —	» 12	Chinæ	10 —	» 20
stellati	10 —	» 20		100 —	1 25
Arnicæ	10 —	» 20	(Battley)	1 —	» 12
	100 —	1 25	Chinæ (Battley)	10 —	1 00
aromatica	10 —	» 20	composita	10 —	» 20
	100 —	1 25		100 —	1 25
acida	10 —	» 20	Chinoïdini	10 —	» 20
Asæ fœtidæ	10 —	» 20	Cinnamomi	10 —	» 20
	100 —	1 25		100 —	1 25
Aurantii	10 —	» 20	Cocæ	10 —	» 25
fructus immaturi .	10 —	» 20	Coccionellæ	10 —	» 20
Belladonnæ	10 —	» 20	Colæ	10 —	» 30
Benzoës	10 —	» 20		100 —	2 50
	100 —	1 25	Colchici	10 —	» 20
comp. (Bals. Com.)	10 —	» 30	Colocynthidis	10 —	» 20
Boldo	10 —	» 50	Colombo	10 —	» 25
Bursæ Pastoris Radem.	10 —	» 20	Condurango	10 —	» 25
Calami.	10 —	» 20	Conii	10 —	» 25
	100 —	1 25	Convallariæ	10 —	» 20
composita	10 —	» 20	Coto	10 —	» 20
Cannabis indicæ.	1 —	» 06	Croci	1 —	» 12
	10 —	» 30		10 —	» 60
Cantharidum	10 —	» 20	Cupri acetici Rademach.	10 —	» 20
	100 —	1 25	Digitalis	10 —	» 20
Capsici.	10 —	» 20		100 —	1 50
	100 —	1 25	aetherea	10 —	» 20

		<i>fr. cl.</i>		<i>fr. cl.</i>
Tinct. Droseræ rotundifoliae	10 Gramm	» 50	Tinctura Kamalaæ	10 Gramm » 35
— Eucalypti	10 —	» 20	Kino	10 — » 25
— 0	100 —	1 50	Lobeliae	10 — » 20
Euphorbiæ	10 —	» 20	Macidis	10 — » 30
—	100 —	1 25	Menthæ crispeæ	10 — » 20
Ferri-acetici ætherea	10 —	» 20	piperitæ	10 — » 20
— Rademach	10 —	» 20	Mosehi	1 — » 25
chlorati	10 —	» 20	Myrrhæ	10 — » 20
— ætherea	10 —	» 20	Naregamiae	100 — 1 25
compositæ	10 —	» 12	Nicotianæ Rademach	40 — » 20
—	100 —	» 75	Opii-benzoica	10 — » 20
— pomata	10 —	» 20	crocata	1 — » 06
Ferri pomata	100 —	1 25	Rousseau	10 — » 50
Gallarum	10 —	» 20	simplex	1 — » 12
Gelsemii sempervirentis	10 —	» 20	—	1 — » 06
Gentianæ	10 —	» 20	Pipinellæ	10 — » 20
—	100 —	1 25	Pini-composita	10 — » 20
— composita (Peyrilhe)	10 —	» 12	Pyrethri	10 — » 25
—	100 —	1 00	Quassiae	10 — » 20
Guajaci ligni	10 —	» 20	Québracho	10 — » 20
— resinae	10 —	» 20	Ratânhiae	100 — 1 25
— ammoniata	10 —	» 20	—	10 — » 20
haemostyptica	10 —	» 30	saccharata	100 — 1 25
— 01	100 —	2 25	Rhei aquosa	10 — » 20
Hamamelis	10 —	» 25	spirituosa	100 — 1 25
Hellebori viridis	10 —	» 12	vinosa	10 — » 25
Hydrastis canadensis	10 —	» 25	Rhois toxicodendri	10 — » 30
Hyoscyami	10 —	» 25	Sabadillæ	10 — » 12
Ipecacuanhæ	10 —	» 25	Scammonia resinæ 1:10	100 — 1 00
Malapæ	10 —	» 20	Scillæ	10 — » 20
— composita	10 —	» 20	—	100 — 1 50
—	100 —	1 50		
— resinae	10 —	» 25		
Jodi	10 —	» 25		
	100 —	1 90		
decolorata	10 —	» 30		

			<i>fr. cl.</i>			<i>fr. cl.</i>
Tinctura Scillæ kalina .	10 Gramm	» 20	Trochisci comp. rad Rhei 0,25	10 Stück	» 30	
Secalis cornuti . .	10 —	» 20		0,5	10 —	» 60
Spilanthis composita .	10 —	» 50	Guajaci	10 Gramm	» 25	
Stramonii	10 —	» 20	Hydr. bichl. vide Passiflilli Hydr. bichl.	—	—	
Strophanti	10 —	» 20	Ipecacuanhae	10 —	» 25	
Strychni	10 —	» 20		100	100	85
ætherea	10 —	» 20	Kalii chlorici	10 —	» 12	
Thujæ	10 —	» 20		100	100	00
tonica Hensel	10 —	» 20	nitrici	10 —	» 20	
	100 —	» 25	Kermes	10 —	» 25	
Valerianæ	10 —	» 20		400 —	400	85
	100 —	» 25	Liquiritiae	40 —	40	12
ætherea	10 —	» 20	C. Ammonio mur.	10 —	—	20
	100 —	» 25	Magnesiae tistæ	40 —	40	25
Vanillæ	10 —	» 06	Menithæ anglicæ	40 —	40	20
Veratri	10 —	» 20		100	100	50
	100 —	» 25	Natrū bicarb. (s. Vichy)	100 —	100	00
Zingiberis	10 —	» 20	Santoniæ	1000 —	1000	60
Toluolum	100 —	» 38		20 —	20	00
Tragacanthæ pulv. .	10 —	» 06	seripari	40 —	40	30
Traumaticinum	10 —	» 30	Sulfuris	10 Gramm	10	12
	100 —	» 25		100 —	100	00
Trionalum (Patentname) vide			Terpinolif	10 —	—	35
— [Methylsulfonylum]			Tübera Aconiti pulv. .	1 —	—	06
Trochisci Althææ	10 —	» 12	Arii conc.	10 —	—	12
	100 —	» 00		10 —	—	20
Balsami tolutani	10 —	» 12	Jatapæ pulv.	100 —	100	12
	100 —	» 00	Salēp pulv.	100 —	100	25
Carbonis	10 —	» 12		1000 —	1000	73
	100 —	» 00	Tubuli omnes (Cigaretæ) .	10 —	—	20
Catechu	10 —	» 12		1000 —	1000	25
compr. ex. Ac. sal. 0,25	4 Stück	» 06	Tumenolum	1000 —	1000	12
— id.	0,5 —	—		1000 —	1000	95
— Kalio chloricæ . .	10 —	» 20	Turionæ Pini conc. .	10 —	—	06
— Natr. salicyl. 0,25	1 —	» 06	Tüssolum	10 —	—	30
—	0,5 —	—		ibid		
— Pepsin	0,2 —	—				

U.		fr. cl.		fr. cl.	
<i>Unguentum Acidi borici.</i>	10 Gramm	» 20	<i>Unguentum cinereum</i>	100 Gramm	2 55
	100 —	1 30	c. Lanol. parat.	10 —	» 35
	200 —	2 00	duplex	10 —	» 35
	500 —	3 95	rubrum	10 —	» 20
				400 —	1 45
acre vide <i>Ungu. Canth.</i> [pro usu veterinario.	— —	—	Kalii jodati	10 —	» 30
<i>basilicum</i>	10 Gramm	» 12	leniens	100 —	2 25
	100 —	1 10		10 —	» 30
<i>camphoratum</i>	10 —	» 20	<i>Linariæ</i>	100 —	1 85
	100 —	1 50	Majoranæ	10 —	» 25
<i>Cantharidum</i>	10 —	» 35	ophthalmicum compos.	10 —	» 35
	100 —	2 50	Paraffini	10 —	» 12
vel acre pro usu [veterinario.	10 —	» 20		100 —	» 85
	100 —	1 45		200 —	1 25
	200 —	2 20		500 —	2 55
	500 —	4 30	Picis	10 —	» 12
<i>cereum</i>	10 —	» 20	Plumbi	10 —	» 20
	100 —	1 30		100 —	1 20
<i>Cerussæ</i>	10 —	» 12	Populi	10 —	» 12
	100 —	1 10		400 —	1 00
<i>camphoratum</i>	10 —	» 20	Rosmarini compositum	10 —	» 25
<i>Cucumeris</i>	10 —	» 20		100 —	1 85
	100 —	1 50	Styracis	10 —	» 20
<i>diachylon</i>	10 —	» 20		100 —	1 50
	100 —	1 25	sulfuratum compos.	10 —	» 12
<i>digestivum</i>	10 —	» 20		100 —	1 00
	100 —	1 50		500 —	3 73
<i>Elemi</i>	10 —	» 20	Terebinthiæ	10 —	» 12
<i>flavum</i>	10 —	» 12		100 —	1 05
	100 —	1 05	Zinci	10 —	» 12
<i>Glycerini</i>	10 —	» 12		100 —	» 75
	100 —	» 95	Urea pura	1 —	» 12
<i>Hydrargyri album</i> . .	10 —	» 20		10 —	» 75
	100 —	1 45	Urethanum	1 —	» 12
<i>cinereum</i>	10 —	» 30	Urotropinum	1 —	» 20
				40 —	1 50

		<i>fr. ct.</i>		<i>fr. ct.</i>
	V.			
Validolum	1 Gramm	» 25	Vinum Chinæ c. v. malac. par.	100 Gramm
	10 —	2 10	xerense par.	— » 85
Vanilla saccharata	1 —	» 06	ferrat. c. v. mal p.	100 — » 75
Vanillinum	1 Decigr.	» 06	secundum Seguin	100 — » 75
	1 Gramm	» 25	Cocæ (Cod. Gall.)	100 — 0 75
Vaselinum americanum .	10 —	» 06		1000 — 6 25
	100 —	» 55	Colæ	100 — » 75
	200 —	» 80		1000 — 6 25
	500 —	1 60	Colchici	10 — » 20
album	10 —	» 42	Colombo	100 — 1 55
	100 —	1 00		200 — 2 35
	200 —	1 55	Condurango	100 — 4 75
	500 —	3 20		200 — » 30
Vasogenum purum . .	10 —	» 25	Gentianæ	100 — » 50
Vasogena composita omnia .	10 —	» 35	græcum	100 — » 50
	100 —	3 10	Grenache	100 — » 50
Veratrinum	1 Decigr.	» 06		1000 — 3 75
	1 Gramm	» 50	Hippocras	100 — » 50
sulfuricum	1 Decigr.	» 06	hungaricum tokayense .	10 — » 12
	1 Gramm	» 55		100 — » 95
Vinum album	100 —	» 60	Ipecacuanhæ	10 — » 35
	200 —	» 95	Kreosoti	100 — » 60
	500 —	1 85	madeirense	10 — » 42
amarum	100 —	» 50		100 — » 75
antiscorbuticum . .	100 —	» 75	malacense.	10 — » 42
aromaticum	100 —	» 60		100 — » 50
	1000 —	5 00	Pepsini vel Peptoni.	10 — » 20
campaniense (Cham-pagner) (ohne Rabatt)	1/1 Flasche	6 25		100 — 1 60
	1/2 —	3 75		200 — 2 45
camphoratum	10 Gramm	» 12		500 — 5 00
	100 —	» 95	Quassiaæ	100 — » 50
Cascaræ sagradæ . .	100 —	» 75		200 — » 85
Chinæ (Cod. Gall.) .	100 —	» 50		
compositum	100 —	» 75		

		<i>fr. ct.</i>			<i>fr. ct.</i>
Vinum e Quino	100 Gramm	» 60	Zincum chloratum	10 Gramm	» 06
c. vino malac. parat.	100 —	» 95	cyanatum	100 —	» 50
Rhei (Cod. Gall.)	100 —	» 75	ferrocyanatum	1 —	» 25
	1000 —	6 25	lacticum	1 —	» 06
Tubrum	100 —	» 75	oxydatum	10 —	» 12
	200 —	1 10	erudum	10 —	» 06
	500 —	2 25		100 —	» 25
Stellæ	100 —	» 95	permanganicum	1 —	» 20
scillitic. amar. (C. G.) .	100 —	» 75	salicylicum	1 —	» 12
Sepnæ compositum.	100 —	4 55	sozojodolicum	1 —	» 30
	1000 —	12 50	sulfocarbolicum	40 —	» 12
stibiatum	10 —	» 20	sulfo-ichthyolicum	1 —	» 12
xerense	100 —	» 95		10 —	1 05
	200 —	1 45	sulfuricum	10 —	» 06
	500 —	2 80		100 —	» 25
X.					
Xeroformium	1 Gramm	» 12	pulv.	10 —	» 06
	30 —	1 10		100 —	» 35
Xyolum purum	10 —	» 06	crud. gr. m. pulv.	100 —	» 25
	100 —	» 40		200 —	» 35
Z.					
Zincum aceticum	10 Gramm	» 06	tannicum	1 —	» 06
			valerianicum	1 —	» 06
			Zymoidinum	1 —	» 50

Tarif des manipulations pharmaceutiques.

Evaporation.

Pour évaporation au bain-marie pour chaque 100 grammes à évaporer 0,10

Solution.

Pour solution d'extraits (ceux de consistance sirupeuse exceptés), de sucre, d'écaillages, gomme arabique, etc. dans un liquide où il n'y a ni colature ni filtration, de même que pour Trituration d'électuaires, pulpes, savons mouus ou poudre avec des liquides, quand ces

Tare der Arbeiten.

Abdampfen.

Für Abdampfen im Wasserbade für jede zu verdampfenden 100 Gr. 0,10

Auflösen.

Für Auflösen von Extracten (mit Ausnahme der Extracte von Sirup-Conistenz), von Zucker, Delzucker, Gummi arabicum in einer Flüssigkeit, wobei eine Colirung oder Filtration nicht stattfindet, desgleichen für das Zerreissen von Latvergen, Pulpen, weichen Seifen, von Pulvern

poudres ne s'y dissolvent point ou seulement en partie. 0,15

Remarque 1. Les extraits narcotiques ne seront portés en compte que pour la préparation de poudres.

2. Si dans une seule mixture la solution d'un extrait a lieu simultanément avec une trituration, cette dernière opération n'est pas comptée.

Pour solution d'un ou de plusieurs sels ou de manne dans l'eau ou tout autre liquide, collature et filtration inclus 0,15

Remarque 1. Pour toute solution de sel on ne porte en compte que le sel cristallisé, à moins que le sel pulvérisé ne soit seul inscrit dans la taxe.

2. Il ne sera rien compté pour solution de petites quantités de sel pour préparation de pilules, onguents etc.

3. Si des sels se trouvent associés avec la manne à dissoudre dans une seule mixture on ne taxera qu'une seule solution.

Pour solution du phosphore dans une huile grasse ou essentielle, l'éther ou l'alcool. 0,15

Cataplasmes.

Pour préparation d'un cataplasme chaud 0,20
Les cataplasmes froids sont taxés à moitié prix.

Comprimés.

Pour faire d'une ou de plusieurs substances des comprimés (tablettes) il sera compté, toutes autres manipulations comprises, jusqu'à 25 comprimés, par pièce 0,10

Au delà de 25 par pièce 0,05

Ces prix ne s'appliquent pas aux comprimés qui se trouvent comme tels dans le commerce ou qui figurent dans la taxe.

Contusions.

Pour contusion d'une substance 0,10

Décoctions, infusions, macérations.

Pour une décoction ou infusion à préparer par l'appareil à vapeur, y compris la pesée de la collature 0,30

Quand même une autre substance médicamenteuse devra être ajoutée vers la fin d'une décoction, on ne pourra cependant compter que

mit Flüssigkeiten, wenn diese Pulver sich nicht oder nur zum Theil in der Flüssigkeit lösen 0,15

Anmerkung 1. Die gepulverten narcotischen Extrakte dürfen nur zu Pulver in Anrechnung gebracht werden.

2. Wenn in einer Mischung eine Extractlösung zugleich mit einer Berreibung vorkommt, ist für letztere Arbeiten nichts zu berechnen.

Für das Auflösen eines oder mehrerer Salze oder der Manna in Wasser oder in einer andern Flüssigkeit incl. Colliren oder Filtriren der Flüssigkeit. 0,15

Anmerkung 1. Sind die Salze in kristallisiertem und in gepulvertem Zustande in der Taxe angeführt, darf bei Auflösungen nur der Preis des kristallisierten Salzes berechnet werden.

2. Für das Auflösen kleiner Mengen von Salzen zur Bereitung von Pillenmassen, Salben u. s. w. darf nichts in Anrechnung gebracht werden.

3. Wenn Salze und Manna die Bestandtheile einer Solution ausmachen sollen, wird nur der Preis für eine Lösung in Rechnung kommen.

Für das Auflösen von Phosphor in Aelen, Aether oder Alcool 0,15

Cataplasmen.

Bereitung eines warmen Cataplasma 0,20
Kalt zu bereitende Cataplasmen kosten die Hälfte.

Compromiren (Pressen).

Für das Compromiren einer oder mehrerer Substanzen zu Täfelchen (Tabletten) einschließlich aller dazu nothwendigen Arbeiten, bis zu 25 Stück, für jedes Stück 0,10
über 25 Stück, für jedes Stück 0,05

Bei der Berechnung der häufiger über in der Taxe einbegrieffenen Tabletten finden diese Preise keine Anwendung.

Coutundiren (Sloßen).

Für das Coutundiren einer Substanz 0,10

Decokte, Infusionen, Macerationen.

Für ein im Dampfapparat zu bereitendes Decoct oder Infusum mit Wägung des Collatur 0,30

Soll in einem Decoct noch gegen Ende der Bereitung eine andere Substanz hinzugesetzt werden, so darf man nur das einfache Decoct berech-

le prix de la décoction simple ; mais si les espèces prescrites devront encore être soumises à l'infusion, le prix de cette décoction sera augmenté de moitié.

Les infusions et macérations froides d'une durée de 24 heures inclusivement seront cotées moitié prix d'une infusion ordinaire.

Digestions.

Digestions alcooliques, huileuses ou aqueuses jusqu'à 24 heures 0,25

Chaque période de 24 heures en plus. 0,10

Dispensation de médicaments non liquides.

Pour dispensation d'un médicament non liquide, p. ex. d'une quantité d'espèce, d'une poudre etc., s'il n'y a pas emploi de vase, on comptera enveloppe, étiquette comprise. 0,08

Pour dispensation d'un emplâtre non étendu, avec enveloppe de papier ciré, couverture et étiquette. 0,10

Pour dispensation d'un emplâtre qu'il a fallu étendre sur linge, cuir, etc. avec enveloppe, couverture et étiquette 0,10

Le papier-ciré employé sera compté pour sa valeur vénale.

Émulsions.

Pour préparation d'une émulsion . . . 0,30

Filtration.

Pour une filtration 0,10

Gelatines.

Pour une gelatine 0,30

Granules.

Pour la préparation de granules de toutes sortes il sera compté (toutes les ajoutes et manipulations, même l'argentage, comprises) jusqu'à 10 pièces 0,40

et dix pièces suivantes 0,20

Le médicament pourra être porté en compte, sans pesée cependant.

nen ; sollen jedoch die vorgeschriebenen species auch damit infundirt werden, so wird das Decocum die Hälfte höher berechnet.

Kalte Aufgüsse und Macerationen bis zu einer Dauer von 24 Stunden werden halb so hoch als Decoction berechnet.

Digestionen.

Geistige, ölige und wässrige Digestionen bis zur Dauer von 24 Stunden werden mit . 0,25 berechnet.

Für jeden folgenden Zeitraum von 24 Stunden werden hinzugerechnet 0,10

Dispensation nicht flüssiger Arzneimittel.

Für Dispensation eines nicht flüssigen Arzneimittels, z. B. einer Quantität species, eines einzelnen Pulvers, wenn hierbei die Verwendung eines Gefäßes nicht stattfindet, mit Convolut und Signatur 0,05

Für Dispensation eines nicht gestrichenen Pflasters incl. Einwickeln, Wachspapier, Convolut und Signatur 0,10

Für Dispensation eines gestrichenen Pflasters nebst Einwicklung, Convolut und Signatur 0,10

Das zu verwendende Wachspapier wird nach seinem Werthe in Rechnung gebracht.

Emulsionen

Für Bereitung einer Emulsion. 0,30

Filtration.

Für eine Filtration 0,10

Gelatinen.

Für eine im Dampfapparate zu bereitende Gelatina. 0,30

Granula-Körner.

Für die Anfertigung der Körner aller Art sind einschließlich der Zusätze und Arbeiten (auch des Versilberns) zu berechnen:

bis zu 10 Stück 0,40

für weitere 10 Stück 0,20

Der Arzneistoff kann, jedoch ohne Wägung, noch besonders in Rechnung gestellt werden.

Électuaires.

Pour préparation d'un électuaire . . . 0,30

Macérations.

Pour une macération aqueuse, alcoolique ou éthérée 0,20

Tablettes.

Pour préparation de tablettes 0,50

Pâtes.

Pour préparation d'une pâte. 0,30

Emplâtres.

Pour préparation d'un emplâtre par mélange et malaxation 0,20

Si cette préparation exige la fusion ou coction, y compris le mélange et la malaxation . . . 0,30

Pour la confection d'un sparadrap, fusion éventuelle comprise, jusqu'à 100 □ c. . . 0,20

Si le sparadrap doit être préparé sur peau ou toile blanche, on comptera pour chaque 100 c. □ de cuir ou de linge employé 0,10

Si l'on emploie de la soie. 0,20

Pilules, Boli, Trochisques.

Pour préparation d'une masse pilulaire 0,15

Si cette préparation exige la fusion avec la cire et des baumes ou huiles, on comptera en sus pour la masse pilulaire 0,15

Pour former jusqu'à 20 pilules incl. n'importe de quelle grosseur et les recouvrir de poudre 0,15

et toutes les pilules suivantes 0,05

Remarque. A moins de prescription particulière, on saupoudrera toujours de Lycopodium.

Pour argenter les pilules ou les recouvrir de gelatine, chaque pilule en sus 0,01

Pour dorer les pilules, chacune en sus 0,02

Pour former et saupoudrer des trochisques ou boli, par 50 grammes 0,30

Pour préparer, former, saupoudrer des pilules ou boli pour chevaux, par pièce . 0,05

Latwagen.

Für Bereitung einer Latwage 0,30

Macerationen.

Für eine wässerige, weinige oder geistige Maceration 0,20

Morsellen.

Für Bereitung von Morsellen. 0,50

Pasten.

Für Bereitung einer Paste. 0,30

Pflaster.

Für Bereitung eines Pflasters durch Mischen und Malazieren 0,20

Ist dabei noch Schmelzen oder Kochen erfordert incl. Mischen und Malazieren . . . 0,30

Für das Streichen eines Pflasters incl. des etwaigen Erweichens bis zu und jede 100 □ C. 0,20

Für das angewendete Leder oder Zeug werden bei weißem Leder oder Leinwand für jede 100 □ C. 0,10 bei Seidenzeug für jede 100 □ C. 0,20 in Anrechnung gebracht.

Pillen, Boli, Trochisci.

Für Anstoßen einer Pillenmasse 0,15

Für Zusammenschmelzen von Wachs u. s. w. mit Balsamen oder Oelen zur Bereitung einer Pillenmasse ist besonders zu berechnen . . 0,15

Für Formation bis incl. 20 Pillen gleichviel von welcher Größe, Bestreuen derselben mit Pulver 0,15 und jede weitere 10 Pillen 0,05

Anmerkung. Ist keine besondere Bestimmung getroffen, wird zum Bestreuen Lycopodium angewendet.

Sollen die Pillen verfilbert oder mit Gelatina überzogen werden, für jede Bille. 0,01

Sollen die Pillen vergoldet werden, für jede Bille 0,02

Für Formation und Bestreuen der Trochisci oder Boli pro 50 Grammes 0,30

Für Anstoßen, Formation und Bestreuen der Pillen und Boli für Pferde, pro Stück . 0,05

Poudres et espèces.

Pour mélanger une poudre fine 0,10

Lorsque la poudre doit être divisée en paquets, on comptera pour dispensation, pesée, capsule, enveloppé et étiquette comprises, pour chaque poudre 0,05

Si des capsules de cire sont prescrites, ou absolument nécessaires, on comptera pour chaque poudre 1 centime en sus.

Si des capsules Limousin sont prescrites, on comptera pour chaque poudre 5 cent. en sus.

Triturations.

Pour une trituration prolongée telle que l'extinction du mercure en quantité quelconque par heure 0,50

Onguents.

Pour préparation d'un onguent, sans fusion 0,20

Pour préparation d'un onguent par fusion 0,30

Saturations.

Pour préparer une saturation 0,25

La solution des substances employées se compte séparément.

Mucilages.

Pour la préparation d'un mucilage 0,20

Sterilisations.

Pour la stérilisation d'un médicament ou d'une médecine sur ordre du médecin 0,50

Suppositoires.

Pour préparer un suppositoire et préparation analogue 0,15
chacune en sus 0,05

Pesées.

Chaque fois que pour préparer une médecine, il faudra procéder à une pesée ou compter des gouttes, on aura droit à 0,05

Pulver und Spezies.

Für Mengung eines feinen oder groben Pulvers, sowie eine Quantität Spezies 0,10

Bei einer Division oder einer in vervielfältigter Dosis erfolgten Verabreichung feiner Pulver, u. s. w. wird für Dispensation, incl. Wägung, Kapseln, Convolut und Signatur für jedes Pulver u. s. w. in unrechnung gebracht 0,05

Sind Wachskapseln vorgeschrieben oder unumgänglich nothwendig, für jedes Pulver 1 Cent. mehr.

Sind Amylumhüllen vorgeschrieben, für jedes Pulver mehr 0,05

Reiben.

Anhaltendes Reiben als Extinktion des Quecksilbers in jeder Quantität re. pro Stunde 0,50

Salben.

Für Bereitung einer Salbe ohne Schmelzen 0,20

Für Bereitung einer Salbe durch Schmelzen 0,30

Saturation.

Für Bereitung einer Saturation 0,25

Das Auflösen der angewandten Substanzen wird besonders gerechnet.

Schleime (Mucilagines).

Für die Bereitung eines Schleimes 0,20

Sterilisiren.

Für die ärztlich angeordnete Sterilisirung eines Arzneimittels oder einer Arzneimischung 0,50

Suppositorien.

Für Bereitung eines Suppositorium und ähnlicher Arzneiformen 0,15
jedes fernere 0,05

Wägungen.

Jede Wägung oder Tropfenzählung, welche zur Anfertigung einer Arznei erforderlich ist, wird berechnet mit 0,05

Taxes des vases.

Fioles rondes ou hexagonales.

Fioles à goulot large ou étroit, blanches ou colorées jusqu'à 200 grammes, par pièce 0,10

de 200 à 300 gr. 0,15

de 300 à 500 gr. 0,25

au delà de 500 grammes, il sera compté de 500 en 500 grammes 0,15

Fioles bouchées à l'émeri.

A goulot large ou étroit, jusqu'à 15 grammes, la pièce 0,25

de 15 à 100 gr. 0,30

de 100 à 200 gr. 0,50

de 200 à 500 gr. 0,80

Remarque. — Les fioles compte-gouttes sont assimilées aux fioles bouchées à l'émeri.

Les couvercles solides de toute nature pour fioles à poudres et pots coûteront :

si le vase contient jusqu'à 100 grammes, la pièce 0,15

de 100 à 200 gr. 0,20

plus de 200 gr. 0,25

Remarque. — Les fioles bouchées à l'émeri, les fioles compte-gouttes, les bouchons garnis en bois ne pourront être portés en compte que s'ils sont expressément demandés ou prescrits, ou s'ils sont rendus nécessaires par la nature du médicament.

Pots en grès.

Les pots en grès coûteront jusqu'à 200 gr., la pièce 0,10

de 200 à 500 gr., la pièce 0,20

à partir de 500 gr., il sera compté pour chaque 500 gr. en plus 0,10

Pots en faïence blanche.

Les pots en faïence blanche coûteront jusqu'à 50 grammes, la pièce 0,15

de 50 à 100 gr. la pièce 0,20

de 100 à 200 gr., " 0,30

de 200 à 300 gr., " 0,50

de 300 à 400 gr., " 0,60

de 400 à 500 gr., " 0,75

Taxe der Gefäße.²

Gläser, runde oder sechseckig.

Mit enger oder weiter Öffnung, weiße oder farbige kosten bis zu 200 Gramm Inhalt das Stück 0,10

von mehr als 200 bis 300 Gramm 0,15

von mehr als 300 bis 500 Gramm 0,25

von mehr als 500 Gramm werden für die 500 Gramm des Inhalts mehr berechnet 0,15

Gläser mit eingeriebenen Glasstopfeln.

Mit enger oder weiter Öffnung bis zu 15 Gramm Inhalt das Stück 0,25

von mehr als 15 bis zu 100 Gramm 0,30

von mehr als 100 bis zu 200 Gramm 0,50

von mehr als 200 bis zu 500 Gramm 0,80

Ummerkung. — Tropfgläser sind wie Gläser mit eingeriebenen Glasstopfeln zu berechnen.

Feste Deckel jeder Art zu Pulvergläsern und zu Salbenkrügen kosten bei Gefäßen

bis zu 100 Gramm Inhalt 0,15

von mehr als 100 bis zu 200 Gramm 0,20

bei größeren Gefäßen 0,25

Ummerkung. — Krüger mit eingeriebenen Glasstopfeln, Tropfgläser, sowie Holzstopfelpfützen, dürfen auf berechnet werden, wenn sie ausdrücklich verlangt oder verordnet worden sind, oder wenn sie durch die Natur des Arzneimittels notwendig erforderlich werden.

Krüger, graue oder gelbe.

Graue oder gelbe Krüger kosten bis 200 Gramm Inhalt das Stück 0,10

von mehr als 200 bis 500 Gramm Inhalt 0,20

Über 500 Gramm werden für die 500 Gramm des Inhalts mehr berechnet 0,10

Krüger, weiße.

Weisse Krüger kosten bis 50 Gramm Inhalt das Stück 0,15

von mehr als 50 bis 100 Gramm 0,20

von mehr als 100 bis 200 Gramm 0,30

von mehr als 200 bis 300 Gramm 0,50

von mehr als 300 bis 400 Gramm 0,60

von mehr als 400 bis 500 Gramm 0,75

Boîtes en carton.

Les boîtes en carton coûteront jusqu'à 100 gr.,	
la pièce	0,10
de 100 à 200 gr., la pièce	0,20
au delà de 200 gr., "	0,30

Boîtes (ou paquets de poudre).

Ces boîtes coûteront	0,10
'S'il est fait emploi d'enveloppes, il n'en sera pas porté en compte.	

Remarque finale. — Il ne sera rien compté, en aucun cas, pour bouchon, couverture et étiquette.

Lorsqu'il sera envoyé à la pharmacie pour la répétition d'une ordonnance, des fioles, pots ou boîtes utilisables et propres,* leur prix d'après la taxe sera intégralement déduit du prix de l'ordonnance.

Pappschachteln

kosten das Stück bis 100 Gramm Inhalt. 0,10	
kosten das Stück von mehr als 100 Gramm bis 200 Gramm Inhalt	0,20
größere	0,30

Pulver-Kästchen

kosten.	0,10
Bei der Verwendung von Brieftaschen darf ein Preis dafür nicht in Anrechnung gebracht werden.	

Anmerkung. — Für Kork, Tafel und Signatur darf in keinem Falle etwas in Anrechnung gebracht werden.

Werden verwendbare reine Gläser, Krüfen, Schachteln oder Pulverkästchen bei Wiederholungen zur Aufnahme der Arznei in die Apotheke gesandt, so ist dafür der volle Taxpreis abzurechnen.