

MEMORIAL

DU

Grand-Duché de Luxembourg.



Memorial

DES

Großherzogthums Luxemburg.

Vendredi, 14 juin 1907.

N^o 30.

Freitag, 14 Juni 1907.

Arrêté du 25 mai 1907, concernant l'introduction de la taxe allemande des médicaments, édition de 1907.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES TRAVAUX PUBLICS ;

Vu l'art. 36 de l'ordonnance r. g.-d. du 12 octobre 1841 sur l'organisation du service sanitaire ;

Vu les propositions du Collège médical ;
Le Conseil d'État entendu ;

Arrête :

Art. 1^{er}. A partir du 1^{er} juillet 1907, les pharmaciens suivront la taxe allemande, édition de 1907, publiée en annexe au présent arrêté.

La transformation en francs et centimes des prix établis par cette taxe s'opérera en augmentant du quart les chiffres représentant les valeurs en mark et pfennig ; ainsi 10 pfennig correspondront à 10 + 2½ centimes, 20 pfennig à 20 + 5 centimes et ainsi de suite.

Art. 2. Les fournitures de médicaments ou préparations pour compte des caisses de maladie ou de secours, ainsi que celles servant à la pratique vétérinaire, subiront un rabais de 20 pCt.

Art. 3. Les arrêtés du 27 août 1902 et du 2 mai 1903, relatifs aux taxes des médicaments, sont rapportés.

Art. 4. Le présent arrêté sera publié au *Mémorial*.

Luxembourg, le 25 mai 1907.

Le Directeur général des travaux publics,
Ch. DE WAHA.

Beschluß vom 25 Mai 1907, betreffend die Einführung der deutschen Arzneitaxe. Ausgabe 1907.

Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten ;

Nach Einsicht des Art. 36 der Kgl.-Großh. Verordnung vom 12. Oktober 1841, betreffend die Organisation des Sanitätswesens ;

Auf die Vorschläge des Medizinalkollegiums ;
Nach Anhörung des Staatsrates ;

Beschließt :

Art. 1. Vom 1. Juli 1907 ab befolgen die Apotheker die deutsche Arzneitaxe, Ausgabe 1907, welche als Anhang zum gegenwärtigen Beschluß veröffentlicht wird.

Die Umwandlung in Franken und Centimen der durch diese Taxe festgestellten Preise geschieht, indem man zu den Ziffern, welche den Wert in Mark und Pfennig darstellen, ein Viertel hinzufügt, so zwar daß 10 Pfennig 10 + 2½ Centimen, 20 Pfennig 20 + 5 Centimen usw. entsprechen.

Art. 2. Bei Lieferungen von Arzneien und Präparaten für Rechnung der Kranken- oder Unterstützungskassen, sowie derjenigen welche für die Veterinärpraxis bestimmt sind, wird ein Rabatt von 20 pCt. bewilligt.

Art. 3. Die Beschlüsse vom 27. August 1902 und vom 2. Mai 1903, betreffend die Arzneitaxen, sind aufgehoben.

Art. 4. Gegenwärtiger Beschluß soll im „*Mémorial*“ veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 25. Mai 1907.

Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,
K. de Waha.

Arzneitaxe 1907.

1. Der Preis einer Arznei setzt sich zusammen :

- a) aus dem Preise der zu ihrer Herstellung verwendeten Arzneimittel, welche der Apotheker entweder in fertigem Zustande bezieht oder auf Vorrat anfertigt,
- b) aus dem Preise der Bearbeitung und Herrichtung der Arzneimittel einschließlich der Gefäße nach Maßgabe der im Einzelfalle gegebenen Vorschriften zur Abgabe an das Publikum.

I. Grundsätze für die Berechnung der Arzneimittelpreise.

2. Bei der Berechnung von Arzneimitteln, welche nicht in den Apotheken hergestellt, sondern im rohen oder bearbeiteten Zustande eingekauft werden, findet die Festsetzung der Preise in folgender Weise statt :

- a) Feststellung des durchschnittlichen Einkaufspreises der einzelnen Waren. Maßgebend ist der Einkaufspreis für 1 kg; bei solchen Mitteln, welche von Apotheken mittleren Geschäftsumfanges in Mengen von 10 g oder weniger eingekauft zu werden pflegen, sind die Einkaufspreise dieser Mengen maßgebend.
- b) Beträgt der durchschnittliche Einkaufspreis für 1 kg 30 Mk. oder weniger, so wird dafür das Doppelte in Ansatz gebracht.
- c) Beträgt der durchschnittliche Einkaufspreis für 1 kg mehr als 30 Mk., aber nicht mehr als 40 Mk., so wird dafür der Betrag von 60 Mk. in Ansatz gebracht.
- d) Beträgt der durchschnittliche Einkaufspreis mehr als 40 Mk. für 1 kg, so wird dafür ein um die Hälfte erhöhter Betrag in Ansatz gebracht.
- e) Ist der Einkaufspreis für 10 g oder eine geringere Menge für die Preisberechnung maßgebend, so wird in allen Fällen der um die Hälfte erhöhte Betrag in Ansatz gebracht.

3. Zu dem nach Maßgabe der Nr. 2 angeetzten Betrage wird für Verpackung und Fracht ein Zuschlag von 0,15 Mk. auf 1 kg oder ein geringeres Gewicht als 1 kg berechnet. Dieser Zuschlag wird bei denjenigen Waren, bei welchen der Einkaufspreis für 1 kg für die Preisberechnung maßgebend ist, auf 0,50 Mk. erhöht, wenn sie in besonders in Rechnung gestellten Gefäßen geliefert werden; dies gilt jedoch nicht bei folgenden, meist in größeren Mengen bezogenen Waren: Acetum, Acetum pyrolignosum crudum, Acida cruda, Adeps suillus, Calcaria chlorata, Glycerinum, Kalium carbonicum crudum, Oleum Jecoris Aselli, Oleum Limi, Oleum Olivarum, Oleum Olivarum commune, Oleum Pini, Oleum Rapae, Oleum Terebinthinae, Sapo kalinus venalis, Spiritus, Vaselinum.

4. Dem nach Nr. 2 und 3 angeetzten Betrage werden für Schneiden und Zerstoßen eines Arzneimittels 0,75 Mk., für Herstellung eines mittelfeinen oder feinen Pulvers 2,00 Mk. zugerechnet.

Ist nach Nr. 2 unter a) der Einkaufspreis für 10 g oder eine geringere Menge für die Preisberechnung maßgebend, so beträgt dieser Zuschlag 0,10 Mk.

5. Die Preise für galenische Arzneimittel setzen sich — unbeschadet der nachstehend unter k, l, m aufgeführten Ausnahmen — zusammen aus den nach Nr. 2 bis 4 und Nr. 6 bis 7 berechneten Preisen der zur Herstellung des galenischen Arzneimittels verwendeten Arzneimittel und aus den nachstehend bestimmten Vergütungen für die erforderlichen Arbeiten (Defektur-Arbeiten). Maßgebend ist die Herstellungsmenge von 1 kg; bei solchen galenischen Arzneimitteln, welche von Apotheken mittleren Geschäftsumfanges in Mengen unter 1 kg hergestellt zu werden pflegen, ist die Menge von 100 g maßgebend.

Bei den unter c, d, g, h, i, l aufgeführten Arten von galenischen Arzneimitteln wird zur Aus-

gleichung des bei der Herstellung sich ergebenden durchschnittlichen Materialverlustes von 10 vom Hundert dem berechneten Preise ein Neuntel desselben zugeschlagen.

Als Vergütungen sind in Ansatz zu bringen:

a) bei der Herstellung von Extrakten für je 1 kg der auszuziehenden Stoffe

bei dünnen Extrakten	3,00 Mk.
„ dicken „	6,00 „
„ trockenen „	12,00 „
„ Fluid- „	6,00 „

bei der Aufertigung von trockenen, narfotischen Extrakten aus dicken Extrakten für 100 g des dicken Extrakts 2,50 Mk.

b) bei der Herstellung von Destillaten einschließlich aller Nebenarbeiten für je 1 kg des Destillats bei spirituösen oder ätherischen 1,50 Mk.
bei wässerigen 1,00 „

Beträgt die Menge der herzustellenden Destillate weniger als 1 kg, so ist der Preis für 1 kg in Ansatz zu bringen.

c) beim Kochen von Ölen und weingeisthaltigen Flüssigkeiten, einschließlich des etwa erforderlichen Abdampfens, Pressens und Filtrierens, für je 1 kg 4,00 Mk.

d) bei der Herstellung von Latwergen und Pasten für den inneren Gebrauch für je 1 kg 1,50 „

e) bei der Herstellung von Mischungen von Flüssigkeiten für je 1 kg 0,50 „

f) bei der Herstellung von Lösungen von Salzen, Gummi, Seifen oder Honig, sowie von Balsamen, Ölen, einschließlich des Ausziehens und Filtrierens, für je 1 kg 1,00 Mk.
wenn dabei Erwärmen erforderlich ist 1,50 „
wenn dabei noch weitere Arbeiten erforderlich sind 2,50 „

g) bei der Herstellung von Ceraten, Pflastern und Seifen für je 1 kg 4,00 „

h) bei der Mengung von feinen Pulvern für je 1 kg 1,00 „

bei der Mengung von Tee oder groben Pulvern für je 1 kg 0,50 „

i) bei der Herstellung von Salben und Pasten für den äußeren Gebrauch ohne Schmelzen für 1 kg 2,00 Mk.
wenn dabei Schmelzen erforderlich ist 4,00 „

k) Sirupe werden einschließlich der verwendeten Arzneimittel, sofern in der Preisliste nicht besondere Preise festgesetzt sind und unbeschadet der Bestimmungen unter Nr. 8, berechnet mit 0,10 Mk. für 10 g, mit 0,70 Mk. für 100 g.

l) Tinkturen und Gliziere sowie durch Ausziehen von Pflanzenstoffen hergestellte Weine und Essige, bei denen der Preis der verwendeten Arzneimittel für je 1 kg der fertigen Zubereitung nicht mehr beträgt als 7,00 Mk., werden einschließlich der verwendeten Arzneimittel, sofern in der Preisliste nicht besondere Preise festgesetzt sind und unbeschadet der Bestimmungen unter Nr. 8, berechnet mit 0,15 Mk. für 10 g, mit 1,00 Mk. für 100 g.

Beträgt der Preis der verwendeten Arzneimittel für 1 kg der fertigen Zubereitung mehr als 7,00 Mk., so werden angesetzt: der Preis der Arzneimittel und außerdem für die Herstellung der Zubereitung 5,00 Mk. für 1 kg, bei geringeren Mengen 1,00 Mk. für 100 g.

m) Für die nachbezeichneten galenischen Arzneimittel gelten die mit Rücksicht auf die eigenartigen Verhältnisse bei der Herstellung und dem Verbrauch abweichend berechneten, aus der Preisliste ersichtlichen Preise: Acetum Sabadillae, Aqua Amygdalarum amararum, Aqua Calcariae, Aqua chlorata, Aqua Plumbi, Decoctum Sarsaparillae compositum, Emplastrum

Hydrargyri, Extractum Filicis, Folia Stramonii nitrata conc., Infusum Sennae compositum, Liquor Aluminiumi aceticum, Liquor Ferri albuminati, Liquor Ferri peptonati, Liquor Ferri peptonati cum Mangano, Liquor Ferri saccharati cum Mangano, Liquor Kalii arsenicosi, Liquor Plumbi subacetici, Mucilago Gummi arabici, Pastilli Hydrargyri bichlorati, Sapo kalinus, Species laxantes, Sulfur depuratum, Tinctura Ferri composita, Tinctura haemostyptica, Unguentum Cantharidum pro usu veterinario, Unguentum Hydrargyri cinereum, Unguentum Hydrargyri cinereum cum Adipe Lanae paratum.

6. Der Preis für 100 g ist ein Achtel des nach Nr. 2 bis 5 angeführten Betrags. Der Preis für 200 g ist das eineinhalbfache, der für 500 g das dreifache des für 100 g ermittelten Preises. Der Preis für 500 g ist maßgebend für die Berechnung der Preise aller größeren Mengen. Die Preise für 10 g, 1 g, 0,1 g, 0,01 g und 0,001 g sind je ein Achtel der für 100 g, 10 g, 1 g, 0,1 g und 0,01 g ermittelten Preise.

Ist der Einkaufspreis für 10 g oder eine geringere Menge maßgebend, so ist der Preis für die zu Grunde gelegte Menge gleich dem nach Nr. 2 bis 4 angeführten Betrage. Die Preise für 1 g, 0,1 g, 0,01 g und 0,001 g sind je ein Achtel der für 10 g, 1 g, 0,1 g und 0,01 g ermittelten Preise.

Bei Mengen, welche zwischen den in Absatz 1 und 2 bezeichneten Stufen liegen, ist für die Berechnung des Preises der Preis der nächstniederen Stufe maßgebend. Wenn auf diese Weise der Preis für die nächsthöhere Stufe überschritten würde, so darf nur der Preis dieser Stufe berechnet werden.

7. Bei der Berechnung entstehende Brüche sind auf die nächstgrößere ganze Zahl zu erhöhen, im übrigen werden 1 bis 2 Pfennig auf 0 Pfennig, 3 bis 7 Pfennig auf 5 Pfennig und 8 bis 9 Pfennig auf 10 Pfennig abgerundet. Der niedrigste Preisansatz ist 5 Pfennig.

Im vorstehenden nicht verzeichnete Arbeiten sind nach den unter II 12 aufgestellten Grundsätzen zu berechnen.

II. Grundsätze für die Berechnung der Arzneipreise.

8. Der Preis der Arzneimittel wird nach Verhältnis der verwendeten Mengen aus den Preisen der nachfolgenden Preisliste berechnet. Wenn in der Preisliste nur ein Preis festgesetzt ist, so wird nach diesem der Preis für jede Menge des Arzneimittels berechnet. Sind die Preise eines Arzneimittels für verschiedene Mengen abgestuft, so ist für die Berechnung des Preises der zwischen diesen Stufen liegenden Mengen der Preis der nächstniederen Stufe maßgebend. Wenn auf diese Weise der Preis für die nächsthöhere Stufe überschritten würde, so darf nur der Preis dieser Stufe berechnet werden.*) Der für die höchste Stufe festgesetzte Preis ist maßgebend für die Berechnung der Preise aller diese Stufe überschreitenden Mengen.

9. Der niedrigste Preisansatz ist 5 Pfennig, für Mittel der Tabelle B des Arzneibuchs 10 Pfennig. Jeder Pfennigbruch ist auf einen vollen Pfennig zu erhöhen.

10. 20 Tropfen von Flüssigkeiten (einschließlich der fetten und ätherischen Öle und Tinkturen), 25 Tropfen Essigäther, Chloroform und Ätherweingeist, 50 Tropfen Äther sind wie 1 g zu berechnen.

*) Beispiel: Kosten nach der Preisliste 1 g eines Mittels 10 Pf., 10 g dieses Mittels 70 Pf., so sind für 9 g nicht 90 Pf., sondern nur 70 Pf. zu berechnen.

11. Für Arzneimittel, welche in der Preisliste nicht aufgeführt sind, ist der Preis nach den im Abschnitt I und in Nr. 8 enthaltenen Grundsätzen festzustellen.

12. Die Vergütungen für die zur Herstellung der Arzneien angewendeten Arbeiten sind nach folgenden Grundsätzen zu berechnen:

a) für die Bereitung einer Arznei durch Mischen mehrerer Flüssigkeiten, vorbehaltlich der Bestimmungen unter b und c 10 Pf.

b) für die Bereitung einer Arznei, zu welcher das Auflösen oder das Anreiben eines oder mehrerer nicht flüssiger Arzneimittel (Salze, Zucker, Ölzucker, Mannna, arabisches Gummi, Phosphor, Karbolsäure, Latwergen, Muse, Seifen, Storax und dergl. sowie Extrakte — mit Ausnahme der Extrakte von dünner Konsistenz —) in einer oder mehreren Flüssigkeiten, ferner die Anfertigung von Schleim aus Eibischwurzel, Tragant, Quittensamen und dergl. erforderlich ist, einschließlich des verbrauchten destillierten Wassers, bis zu einer Menge von 300 g . . . 35 Pf.

Anmerkung: Sind die Salze in kristallisiertem und in gepulvertem Zustand in der Arzneitaxe aufgeführt, so darf bei Auflösungen nur der Preis des kristallisierten Salzes berechnet werden.

Bei der Angabe der Lösungsverhältnisse bedeuten die Ausdrücke 1 = 10, 1:10, $\frac{1}{10}$, 1+9, daß 1 Teil des zu lösenden Stoffes in 9 Teilen Flüssigkeit zu lösen ist.

c) für die Bereitung einer Arznei, zu welcher die Anfertigung von Abkochungen oder Aufgüssen (Schleim von Eibischwurzel siehe zu b), von Einkochungen, von Auszügen (Mazerationen, Digestionen), von Saturationen, Emulsionen, Gallerten oder von Salepfschleim, — auch in Verbindung untereinander oder mit einer oder mehreren der unter b) aufgeführten Arbeiten — erforderlich ist, einschließlich des verbrauchten destillierten Wassers

bis zu einer Menge von 300 g 40 Pf.

d) für die Bereitung einer Latwerge*), einschließlich des erforderlichen Wassers . . . 30 "

e) für die Bereitung eines Pflasters ohne Rücksicht auf die Menge 40 "

f) für das Streichen eines Pflasters bis zur Größe von 100 qcm, einschließlich der erforderlichen Leinwand, des Leders oder des Seidenzeugs 30 Pf.

für jede weiteren 100 qcm 20 "

g) für die Bereitung einer Salbe**) 40 "

Bei einer Teilung oder bei einer vervielfältigten Verabreichung von Salben wird für je 1 Gabe (Dosis), einschließlich Wachsapier, berechnet 5 Pf.

h) für die Bereitung von Pastillen, auch Plättchen und Zeltchen, bis zu 5 Stück einschließlich, für jedes Stück 10 Pf.

für jedes weitere Stück 5 "

i) für die Bereitung von Pillen bis einschließlich 50 Stück 40 "

für jede weiteren 50 Pillen 20 "

für das Überziehen von Pillen mit weißem Leim, Hornstoff, Tolubalsam, Zucker, Silber, Gold usw., bis einschließlich 50; Stück 75 Pf.

für die Bereitung von Pillen, einschließlich Volla, von mehr als 2 g für Tiere 1 Stück 30 "

für jedes weitere Stück 5 "

Anmerkung: Hat der Arzt keine besonderen Bestimmungen getroffen, so wird zum Bestreuen der Pillen Bärlappsaamen angewendet. Dieser darf nicht berechnet werden.

*) Den Latwergen sind die Pasten für den inneren Gebrauch zuzurechnen.

**) Den Salben sind die Pasten für den äußeren Gebrauch zuzurechnen.

wenn sie durch die Natur des Arzneimittels notwendig erfordert werden oder wenn die Verhältnisse der Arzneiempfänger die Zustimmung zu deren Verwendung voraussetzen lassen.

d) Krufen:

graue oder gelbe,	
bis 200 g Inhalt das Stück mit	10 Pf.
von mehr als 200 g bis 500 g Inhalt das Stück mit	20 "
bei solchen von mehr als 500 g für je 500 g des Inhalts mehr mit	10 "
weiße, bis 50 g Inhalt das Stück mit	15 "
von mehr als 50 g Inhalt bis 100 g Inhalt das Stück mit	20 "
von mehr als 100 g Inhalt bis 200 g Inhalt das Stück mit	30 "
von mehr als 200 g Inhalt bis 300 g Inhalt das Stück mit	50 "
von mehr als 300 g Inhalt bis 400 g Inhalt das Stück mit	60 "
von mehr als 400 g Inhalt bis 500 g Inhalt das Stück mit	75 "
e) Pappschachteln: das Stück bis 100 g Inhalt mit	10 "
" " von mehr als 100 g bis 200 g Inhalt mit	20 "
größere das Stück mit	30 "
f) Pulverkästchen: für 1 bis 10 Pulver das Stück mit	10 "
für mehr als 10 Pulver	20 "

14. Für die Berechnung des Gefäßes (abgesehen von Nr. 13 zu f) ist das Gewicht der darin enthaltenen Arznei maßgebend.

Werden jedoch Gläser und Krufen zur Aufnahme trockener Stoffe verwendet, so wird der Preis der Gefäße nach ihrem Fassungsvermögen an destilliertem Wasser berechnet.

15. Werden verwendbare reine Gläser, Krufen, Schachteln oder Pulverkästchen bei Wiederholungen zur Aufnahme der Arznei in die Apotheke gesandt, so ist dafür der volle Preis abzuzurechnen.

16. Der Preis der Arznei ist durch Zusammenzählen der einzelnen Ansätze zu ermitteln. Dabei ist der Preis, wenn er 1 Mk. nicht übersteigt, in der Weise abzurunden, daß 1—4 Pfennig auf 5 Pfennig, und 6—9 Pfennig auf 10 Pfennig erhöht werden; wenn er jedoch 1 Mk. übersteigt, so werden 1—4 Pfennig auf 0 Pfennig, 6—9 Pfennig auf 5 Pfennig herabgesetzt.

17. Bei der Abgabe von Arzneien auf Kosten von öffentlichen Anstalten und Kassen und von solchen Vereinen und Anstalten, welche der öffentlichen Armenpflege dienen, sowie bei der Abgabe von Tierarzneien dürfen Pulverkästchen, Gläser mit eingeriebenen Glasstöpseln (einschließlich Tropfgläser) und feste Deckel jeder Art zu Salbentruken, sowie weiße Krufen nur berechnet werden, wenn ihre Verwendung im ärztlichen Rezept angeordnet ist. Jedoch sind bei der Abgabe von abgetheilten Pulvern oder von Pastillen, welche Mittel der Tabelle B des Arzneibuchs, Opium oder dessen Alkaloide oder Chloralhydrat enthalten, Pulverkästchen stets zu verwenden und zu berechnen, soweit das Arzneibuch nicht andere Bestimmungen enthält. Bei der Abgabe von Augensalben ist die Verwendung und Berechnung weißer Krufen mit Deckel zulässig.

18. Die in der Preisliste aufgenommenen Preise für Serum antidiphthericum und Tuberculinum Kochi verstehen sich einschließlich der zur Abgabe erforderlichen Arbeiten und der verwendeten Gefäße. Bei Abgabe von Tuberkulinverdünnungen beträgt die Mindestmenge des in Rechnung zu setzenden Tuberculins 0,1 ccm, selbst wenn geringere Mengen verordnet sind.

19. Homöopathische Arzneien werden einschließlich der darin enthaltenen Arzneimittel berechnet wie folgt:

Gegenstand	Gewicht	Preis Pf
Urtinkturen bis zu	1 g	10
" " "	5 "	30
jede weiteren	5 "	15
Urtinkturen zum äußerlichen Gebrauche	10 "	15
" " " "	100 "	100
Verdünnungen bis zu	5 "	25
" über 5 g " "	10 "	40
" jede weiteren	10 "	15
Verreibungen bis zu	5 "	30
" über 5 g " "	10 "	50
" jede weiteren	10 "	25
Streufigelchen bis zu	5 "	30
" über 5 g " "	10 "	50
" jede weiteren	10 "	25
Streufigelchen, unbefeuchtet	1 "	5
" "	10 "	15
Milchzucker, präparierter	1 "	5
" "	10 "	15

Beträgt jedoch der Einkaufspreis mehr als die Hälfte dieser Preise, oder sind besondere Zusätze zu homöopathischen Arzneimitteln, wie destilliertes Wasser oder Weingeist, oder besonders verordnete Arbeiten zur Herstellung homöopathischer Arzneimittel erforderlich, so werden sie nach den Vorschriften von Nr. 8 bis 12 berechnet. Das Gleiche gilt von der Herrichtung zur Abgabe (Dispensation) sowie hinsichtlich der verwendeten Gefäße (Nr. 13).

20. Der Preis der Arznei ist mit seinen Einzelansätzen auf dem Recepte zu vermerken.

21. Wenn auf dem Recepte Angaben fehlen, welche die Preisberechnung beeinflussen, müssen sie vom Apotheker hinzugefügt werden. Wird z. B. bei einer Pillenmasse eine dem Apotheker anheimgestellte Menge irgend eines Mittels zugesetzt, so ist sie auf dem Recepte zu vermerken.

22. Bei der Abgabe fabrikmäßig hergestellter Zubereitungen, welche nur in fertiger Aufmachung (Originalpackung) in den Handel kommen, ist ein Zuschlag von 60 pCt. zu dem Einkaufspreis zuzurechnen, sofern nicht ein höherer Verkaufspreis vom Hersteller festgesetzt ist. Depeschengebühr, Porto, Zoll usw. darf der Apotheker dann in Anrechnung bringen, wenn ihm derartige besondere Unkosten nachweislich entstanden sind und der Besteller auf solche vorher hingewiesen worden war.

Sind derartige fabrikmäßig hergestellte Arzneizubereitungen in kleineren Mengen verordnet, als die fertige Aufmachung enthält, so ist außer der Herrichtung zur Abgabe (Dispensation) und dem etwa erforderlichen Gefäße das Doppelte des Einkaufspreises zu berechnen.

23. Bei der Verabfolgung von Arzneien während der Zeit von 10 Uhr abends bis 6 Uhr morgens beträgt die zulässige Zusatzgebühr 50 Pfennig (Nachttag).

Preisliste der Arzneimittel.

Verzeichnis der Arzneimittel,
welche unter ihrer mit Wortschutz versehenen Bezeichnung und unter ihrem wissenschaftlichen Namen in die Preisliste der Arzneimittel aufgenommen worden sind.

Geschützte Bezeichnungen.	Wissenschaftliche Namen.
Actolum	Argentum lacticum.
Agurinum	Theobrominum natrio-aceticum.
Airolum	Bismutum subgallicum oxyjodatum.
Antipyrinum	Pyrazolonum phenyldimethylicum.
Aspirinum	Acidum acetylo-salicylicum.
Dermatolum	Bismutum subgallicum.
Diuretinum	Theobrominum natrio-salicylicum.
Duotalum	Guajacolum carbonicum.
Eosotum	Kreosotum valerianicum.
Eunatrolum	Natrium oleïnicum.
Euphorinum	Phenylurethanum.
Exalginum	Methylacetanilidum.
Geosotum	Guajacolum valerianicum.
Glutolum	Formaldehydgelatina.
Heroinum	Diacetylmorphinum.
Heroinum hydrochloricum	Diacetylmorphinum hydrochloricum.
Hetolum	Natrium cinnamylicum.
Itrolum	Argentum citricum.
Kreosotalum	Kreosotum carbonicum.
Migraeninum	Pyrazolonum phenyldimethylicum cum Coffeïno citrico.
Salipyrinum	Pyrazolonum phenyldimethylicum salicylicum.
Salolum	Phenylum salicylicum.
Stypticinum	Cotarninum hydrochloricum.
Theocinum	Theophyllinum.
Thiocolum	Kalium sulfo-guajacolicum.
Trionalum	Methylsulfonalum.
Urotropinum	Hexamethylentetraminum.
Validolum	Mentholum valerianicum.

A.			<i>M. Pf.</i>			<i>M. Pf.</i>
Acetanilidum pulv.	40	Gramm	» 40	Acidum acetylo-salicylicum.	1 Gramm	» 5
» »	100	—	» 65	» »	10 —	» 20
» »	200	—	1 00	Acidum arsenicosum pulv. .	100 —	1 50
Acetonum	100	—	» 65	» »	100 —	» 60
»	200	—	1 00	Acidum benzoicum	1 —	» 10
»	500	—	1 95	» »	10 —	» 70
Acetopyrinum	1	—	» 10	Acidum boricum	10 —	» 5
»	10	—	» 90	» »	100 —	» 25
Acetum	100	—	» 10	» »	200 —	» 40
»	200	—	» 15	» »	500 —	» 75
»	500	—	» 30	Acidum boricum pulv.	10 —	» 5
Acetum aromaticum	100	—	» 30	» » »	100 —	» 25
» »	200	—	» 45	» » »	200 —	» 40
» »	500	—	» 90	» » »	500 —	» 75
Acetum Colchici	10	—	» 15	Acidum camphoricum	1 —	» 10
Acetum Digitalis	10	—	» 15	» »	10 —	» 85
Acetum pyrolignosum cru-				Acidum carbolicum	10 —	» 5
[dum.]	100	—	» 10	» »	100 —	» 50
» » »	00	—	» 15	» »	200 —	» 75
» » »	500	—	» 30	» »	500 —	1 50
Acetum pyrolignosum recti-				Acidum carbolicum lique-		
[ficatum.]	100	—	» 15	[factum.]	10 —	» 5
» » »	200	—	» 25	» » »	100 —	» 50
» » »	500	—	» 45	» » »	200 —	» 75
Acetum Sabadillae	100	—	» 40	» » »	500 —	1 50
» »	200	—	» 60	Acidum chromicum	1 —	» 5
» »	500	—	1 20	» »	10 —	» 35
Acetum Scillae	10	—	» 15	Acidum cinnamylicum	1 —	» 10
» »	100	—	1 00	Acidum citricum	10 —	» 15
Acidum aceticum.	10	—	» 5	» »	100 —	1 05
» »	100	—	» 35	Acidum citricum pulv.	10 —	» 15
» »	200	—	» 55	» » »	100 —	1 30
» »	500	—	1 05	Acidum formicicum	10 —	» 5
Acidum aceticum dilutum .	10	—	» 5	» »	100 —	» 30
» » »	100	—	» 20	Acidum gallicum	1 —	» 5
» » »	200	—	» 30	» »	10 —	» 15
» » »	500	—	» 60	Acidum hydrobromicum.	10 —	» 10
Acidum aceticum aromati-				» »	100 —	» 90
[cum.]	10	—	» 40	Acidum hydrochloricum.	10 —	» 5
				» »	100 —	» 15

		<i>M. Pf.</i>			<i>M. Pf.</i>
Acidum hydrochloricum	200 Gramm	» 25	Acidum tartaricum pulv.	10 Gramm	» 10
» »	500 —	» 45	» » »	100 —	» 95
Acidum hydrochloricum cru- [dum.	100 —	» 10	Acidum trichloraceticum	1 —	» 10
» » »	200 —	» 15	» »	10 —	» 55
» » »	500 —	» 30	Acidum valerianicum.	1 —	» 5
Acidum hydrochloricum di- [lutum.	10 —	» 5	Aconitinum.	1 Centigr.	» 5
» » »	100 —	» 15	»	1 Decigr.	» 25
» » »	200 —	» 25	Actolum (s. auch Argentum lacticum u. S. 341)	1 —	» 5
» » »	500 —	» 45	» » »	1 Gramm	» 35
Acidum lacticum	1 —	» 5	» » »	10 —	2 65
» »	10 —	» 15	Adeps benzoatus	10 —	» 15
» »	100 —	1 30	» »	100 —	1 10
Acidum nitricum	10 —	» 5	» »	200 —	1 65
» »	100 —	» 20	Adeps Lanae anhydricus	10 —	» 5
Acidum nitricum crudum	100 —	» 15	» » »	100 —	» 50
» » »	200 —	» 25	Adeps Lanae cum Aqua	10 —	» 10
» » »	500 —	» 45	» » »	100 —	» 60
Acidum nitricum fumans.	10 —	» 5	» » »	200 —	» 90
» » »	100 —	» 40	Adeps sullus	10 —	» 10
Acidum phosphoricum	10 —	» 5	» »	100 —	» 55
» » »	100 —	» 30	» »	200 —	» 85
Acidum picronitricum	10 —	» 15	» »	500 —	1 65
Acidum salicylicum	1 —	» 5	Aerugo pulv.	10 —	» 10
» »	10 —	» 10	» »	100 —	» 65
» »	100 —	» 75	Aether	10 —	» 10
Acidum sulfuricum	10 —	» 5	»	100 —	» 85
» »	100 —	» 20	»	200 —	1 30
» »	200 —	» 30	»	500 —	2 55
» »	500 —	» 60	Aether aceticus	10 —	» 10
Acidum sulfuricum crudum.	100 —	» 10	» »	100 —	» 60
» » »	200 —	» 15	Aether bromatus	1 —	» 5
» » »	500 —	» 30	» »	10 —	» 25
Acidum sulfuricum dilutum.	10 —	» 5	» »	100 —	1 95
» » »	100 —	» 15	Aether iodatus	1 —	» 10
Acidum tannicum.	1 —	» 5	Aether pro narcosi	100 —	1 40
» »	10 —	» 15	Aethylenum chloratum	1 —	» 5
» »	100 —	1 10	» »	10 —	» 50
Acidum tartaricum	10 —	» 10	Agaricinum.	1 Decigr.	» 5
» »	100 —	» 70	»	1 Gramm	» 45
			Agathinum	1 Decigr.	» 10

		<i>M. Pf.</i>			<i>M. Pf.</i>
Agathinum	1 Gramm	» 60	Ammonium carbonicum . .	100 Gramm	» 40
Agurinum (siehe auch Theobrominum natrio-aceticum u. S. 341)	1 —	» 40	Ammonium carbonicum pyro-oleosum . .	10 —	» 10
» » »	10 —	3 35	Ammonium chloratum . .	10 —	» 05
Airolum (siehe auch Bismutum subgallicum oxydatum u. S. 341)	1 —	» 45	» »	100 —	» 25
» » »	10 —	1 30	» »	200 —	» 40
» » »	100 —	10 25	Ammonium chloratum fer[ratum]	10 —	» 05
Albarginum	1 Decigr	» 05	Ammonium iodatum . . .	1 —	» 10
»	1 Gramm	» 25	Ammonium nitricum . . .	10 —	» 05
»	10 —	2 05	Ammonium phosphoricum .	10 —	» 15
Albumen Ovi siccum . . .	10 —	» 25	Ammonium sulfo-ichthyoli[cum]	1 —	» 10
Alcohol absolutus	10 —	» 10	Ammonium sulfo-ichthyoli[cum]	10 —	» 90
» »	100 —	» 65	» » »	100 —	7 00
Alcohol absolutus	200 —	1 00	Ammonium sulfuricum . .	10 —	» 05
» »	500 —	1 95	Amygdalæ amaræ (decort[ic]atæ)	10 —	» 10
Aloe gross. modo pulv. . .	10 —	» 05	Amygdalæ dulces (decort[ic]atæ)	10 —	» 10
» » » »	100 —	» 35	» » »	100 —	» 60
» » » »	200 —	» 55	Amylenum hydratum . . .	1 —	» 10
Aloe pulv.	10 —	» 10	» »	10 —	» 90
» »	100 —	» 55	» »	100 —	7 25
Alumen pulv.	10 —	» 05	Amylum nitrosum	1 —	» 05
» »	100 —	» 15	» »	10 —	» 30
» »	200 —	» 25	Amyloformium	1 —	» 10
» »	500 —	» 45	» »	10 —	» 65
Alumen ustum pulv. . . .	10 —	» 05	» »	100 —	5 10
» » »	100 —	» 25	Amylum Marantæ	100 —	» 30
Aluminium acetico-tartari[cum]	10 —	» 20	» »	200 —	» 45
» » »	100 —	1 40	» »	500 —	» 90
Aluminium sulfuricum . .	10 —	» 05	Amylum Oryzæ	100 —	» 25
» »	100 —	» 20	» »	200 —	» 40
Ammoniacum pulv	10 —	» 10	» »	500 —	» 75
» »	100 —	» 75	Amylum Triticæ pulv. . .	10 —	» 05
» »	200 —	1 15	» » »	100 —	» 20
Ammonium benzoicum . . .	1 —	» 05	» » »	200 —	» 30
» »	10 —	» 25	» » »	500 —	» 60
Ammonium bromatum . . .	10 —	» 10	Anæsthesinum	1 —	» 25
» »	100 —	» 80	»	10 —	1 80
Ammonicum carbonicum .	10 —	» 05			

		M. Pf.			M. Pf.
Analgenum	1 Gramm	» 35	Aqua cresolica cum Aqua		
»	10 —	2 70	[comm. parata.	500 Gramm	» 30
Anthrarobinum	1 —	» 10	Aqua destillata.	100 —	» 05
»	10 —	» 80	»	200 —	» 10
Antipyrinum pulv. (siehe			»	500 —	» 15
auch Pyrazolonum phenyl-	1 —	» 10	»	1000 —	» 25
dimethylicum pulv. u.S. 341	10 —	» 95	»	5000 —	1 25
»	100 —	7 55	Aqua destillata fervida	100 —	» 05
»	200 —	11 35	Aqua Foeniculi	100 —	» 15
Apomorphinum hydrochlo-			»	200 —	» 25
ricum.	1 Centgr.	» 5	»	500 —	» 45
»	1 Decigr.	» 20	Aqua foetida antihysterica	10 —	» 10
»	1 Gramm	1 45	»	100 —	» 70
Aqua Amygdalarum amara-			Aqua Matico	100 —	» 20
[rum.	10 —	» 15	Aqua Melissaë	100 —	» 20
»	100 —	1 00	»	200 —	» 30
»	200 —	1 50	Aqua Menthaë crispae	100 —	» 20
Aqua Amygdalarum amara-			»	200 —	» 30
[rum diluta.	100 —	» 20	Aqua Menthaë piperitae	100 —	» 20
Aqua Aurantii Florum	10 —	» 05	»	200 —	» 30
»	100 —	» 50	»	500 —	» 60
Aqua Calcariae	100 —	» 10	Aqua Opii	10 —	» 35
»	200 —	» 15	Aqua Petroselinii	100 —	» 15
»	500 —	» 30	Aqua Picis	100 —	» 20
Aqua carbolisata (bis 5 %).	100 —	» 15	»	200 —	» 30
»	200 —	» 25	»	500 —	» 60
»	500 —	» 45	Aqua Plumbi	100 —	» 05
Aqua Chamomillae	100 —	» 20	»	200 —	» 10
»	200 —	» 30	»	500 —	» 20
Aqua chlorata	10 —	» 05	»	1000 —	» 40
»	100 —	» 35	Aqua Rosae	100 —	» 15
»	200 —	» 55	»	200 —	» 25
»	500 —	1 05	»	500 —	» 45
Aqua Cinnamomi	100 —	» 35	Aqua Salviae	100 —	» 20
»	200 —	» 55	Aqua Sambuci	100 —	» 20
»	500 —	1 05	Aqua Tiliae	100 —	» 20
Aqua cresolica cum Aqua			Aqua Valerianaë	100 —	» 20
[destill. parata.	100 —	» 15	Arbutinum	1 Decigr	» 05
»	200 —	» 25	Arecolinum hydrobromicum	1 Centgr.	» 05
»	500 —	» 45	»	1 Decigr.	» 45
			Argentaminum	1 —	» 05

		<i>M. Pf.</i>			<i>M. Pf.</i>
Argentaminum	1 Gramm	» 15	Balsamum peruvianum . . .	1 Gramm	» 05
»	10 —	1 00	»	10 —	» 35
Argentum citricum	1 Decigr.	» 05	»	100 —	2 80
»	1 Gramm	» 25	»	200 —	4 20
Argentum colloidal	1 Decigr.	» 10	»	500 —	8 40
»	1 Gramm	» 55	Balsamum toluatanum . . .	10 —	» 10
»	10 —	1 30	»	100 —	» 80
Argentum lacticum	1 Decigr.	» 05	Baryum chloratum	10 —	» 05
»	1 Gramm	» 25	»	100 —	» 25
»	10 —	2 10	Benzinum Petrolei	10 —	» 05
Argentum nitricum	1 Decigr.	» 05	»	100 —	» 35
»	1 Gramm	» 20	»	200 —	» 55
»	10 —	1 60	»	500 —	1 05
Argentum nitricum cum			Benzoe pulv.	1 —	» 05
Kalio nitrico	1 —	» 10	»	10 —	» 30
»	10 —	» 95	Benzonaphtholum	10 —	» 25
Argoninum	1 —	» 15	Bismutose	1 —	» 10
Aristololum	1 Decigr.	» 05	»	10 —	» 95
»	1 Gramm	» 40	»	100 —	7 75
»	10 —	3 30	Bismutum carbonicum	1 —	» 10
Asa foetida pulv.	10 —	» 10	»	10 —	» 55
»	100 —	» 75	Bismutum oxyjodatum	1 —	» 10
Aspirinum (siehe auch Aci-			Bismutum subgallicum	1 —	» 05
dum acetylo-salicylicum			»	10 —	» 40
q. S. 341.	1 —	» 15	»	100 —	3 20
»	10 —	1 00	Bismutum subgallicum oxy-		
»	100 —	8 05]jodatum	1 —	» 15
Atropinum sulfuricum	1 Centgr.	» 05	»	10 —	1 30
»	1 Decigr.	» 15	»	100 —	10 25
»	1 Gramm	1 20	Bismutum subnitricum	1 —	» 05
Atropinum valerianicum . . .	1 Centgr.	» 05	»	10 —	» 50
»	1 Decigr.	» 25	»	100 —	3 80
Auro-Natrium chloratum . . .	1 Centgr.	» 05	Bismutum subsalicylicum . . .	1 —	» 05
»	1 Decigr.	» 25	»	10 —	» 45
B.			Bismutum tannicum	1 —	» 05
Balsamum Coniivae	10 Gramm	» 15	Bismutum valerianicum	1 —	» 10
»	100 —	» 95	Blatta orientalis pulv.	1 —	» 10
Balsamum Nucistae	10 —	» 30	Bolus alba cruda gross.		
»	100 —	2 50	[modo pulv.	100 —	» 10
			»	200 —	» 15
			Bolus alba pulv.	10 —	» 05

		M. Pf.			M. Pf.
Bolus alba pulv.	100 Gramm	» 20	Calcium chlorhydrophos-		
Borax pulv.	10 —	» 05	[phoricum.	10 Gramm	» 15
» »	100 —	» 50	»	100 —	» 20
» »	200 —	» 75	Calcium glycerophosphori-		
» »	500 —	1 50	[cum.	1 —	» 05
Bromalum hydratum.	1 —	» 20	»	10 —	» 45
Bromipinum (10%)	10 —	» 30	Calcium hypophosphorosum	1 —	» 05
»	100 —	2 50	»	10 —	» 15
»	200 —	3 75	Calcium iodatum	1 —	» 10
Bromipinum (33 ¹ / ₂ %)	10 —	» 85	»	40 —	» 90
»	100 —	6 70	Calcium lacticum	1 —	» 05
»	200 —	10 05	»	40 —	» 10
Bromocollum	1 —	» 15	Calcium lactophosphoricum	1 —	» 05
»	10 —	1 25	»	10 —	» 40
»	100 —	9 80	Calcium phosphoricum . . .	10 —	» 10
Bromoformium	1 —	» 05	»	100 —	» 70
»	10 —	» 40	Calcium sulfuricum ustum	100 —	» 10
Bromum.	1 —	» 05	»	200 —	» 15
»	10 —	» 40	»	500 —	» 30
Brucinum	1 Decigr.	» 05	Camphora monobromata. . .	1 —	» 05
Brucinum nitricum	1 —	» 05	Camphora trita	10 —	» 35
Bulbus Scillae conc.	10 Gramm	» 05	»	100 —	» 85
Bulbus Scillae pulv.	10 —	» 05	Cannabinum tannicum . . .	1 Decigr.	» 05
Butyl-chloralum hydratum .	1 —	» 10	»	1 Gramm	» 20
			Cantharides gross. modo		
			[pulv.	10 —	» 40
			»	100 —	» 3 10
			Cantharides pulv.	1 —	» 05
			»	10 —	» 40
			Cantharidinum	1 Centigr.	» 10
			»	1 Decigr.	» 70
			Carbo animalis pulv.	1 Gramm	» 05
			Carbo Ligni pulv.	10 —	» 05
			»	100 —	» 20
			Carbo Spongiae pulv.	10 —	» 10
			Cardolum	1 —	» 10
			Caricae conc.	100 —	» 25
			Carminum	1 Decigr.	» 05
			»	1 Gramm	» 15
			Carrageen conc.	10 —	» 05
			»	100 —	» 40
C.					
Cacao sine Oleo	10 —	» 15			
» » »	100 —	1 15			
Cadmium sulfuricum.	1 —	» 05			
Calcaria chlorata	100 —	» 10			
»	200 —	» 15			
»	500 —	» 30			
Calcaria usta	100 —	» 25			
Calcium carbonicum ad usum					
[externum.	100 —	» 15			
Calcium carbonicum praeci-					
[pitatum.	10 —	» 05			
»	100 —	» 25			
Calcium chlorochloratum					
[siccum.	10 —	» 05			

		<i>M. Pf.</i>			<i>M. Pf.</i>
Caryophylli pulv.	10 Gramm	» 10	Chininum sulfuricum . . .	1 Decigr.	» 05
Castoreum pulv.	1 Decigr.	» 05	» »	1 Gramm	» 10
» »	1 Gramm	» 50	» »	10 —	» 95
Castoreum sibiricum pulv.	1 Decigr.	» 45	» »	100 —	7 50
Catechu pulv.	40 Gramm	» 05	Chininum tannicum	1 —	» 10
» »	100 —	» 50	» »	10 —	» 65
Cera alba	10 —	» 15	Chininum valerianicum . .	1 Decigr.	» 05
» »	100 —	1 00	» »	1 Gramm	» 15
Cera flava	10 —	» 10	Chinoidinum	10 —	» 20
» »	100 —	» 95	Chinolnum	1 —	» 10
Ceratum Resinae Pim . . .	10 —	» 15	»	10 —	» 60
» » »	100 —	1 10	Chinolnum tartaricum . . .	1 —	» 10
Cerium oxaleum	1 —	» 05	» »	10 —	» 55
Cerussa pulv.	10 —	» 05	Chinosolum	1 —	» 15
» »	100 —	» 20	»	10 —	1 30
Cetaceum	10 —	» 10	Chloralum formamidatum . .	1 —	» 10
»	100 —	» 90	» »	10 —	» 70
Charta cerata	1000 qcm	» 10	Chloralum hydratum	1 —	» 05
Charta nitrata	1000 —	» 25	» »	10 —	» 15
Charta sinapisata (einschl. [Dispensation	1 Blatt von		» »	100 —	1 20
» » »	je 100 qcm	» 10	Chloroformium	10 —	» 10
» » »	10 Blatt		»	100 —	» 70
» » »	von je		»	200 —	1 05
» » »	100 qcm	» 70	»	500 —	2 10
Chinidinum sulfuricum . . .	1 Gramm	» 15	Chloroformium e Chloralo [hydrato.	10 —	» 20
Chininum arsenicum	1 Decigr.	» 05	» » »	100 —	1 75
Chininum bisulfuricum . . .	1 —	» 05	Chrysoobinum	1 —	» 05
» »	1 Gramm	» 10	»	10 —	» 50
Chinum ferro-citricum . . .	1 —	» 10	Cinchoninum sulfuricum . .	1 —	» 05
» » »	10 —	» 55	Citarinum	1 —	» 20
Chininum hydrobromicum . .	1 Decigr.	» 05	»	10 —	1 60
» »	1 Gramm	» 15	Citrophenum	1 —	» 20
Chininum hydrochloricum . .	1 Decigr.	» 05	»	10 —	1 55
» »	1 Gramm	» 15	Cocainum hydrochloricum . .	1 Centigr.	» 05
» »	10 —	1 05	» »	1 Decigr.	» 10
» »	100 —	8 55	» »	1 Gramm	» 95
Chininum lacticum	1 Decigr.	» 05	Cocainum nitricum	1 Centigr.	» 05
» »	1 Gramm	» 15	» »	1 Decigr.	» 15
Chininum salicylicum	1 Decigr.	» 05	» »	1 Gramm	1 20
» »	1 Gramm	» 15	Coccionella pulv.	1 —	» 05

		M	Pf			M	Pf.
Coccionella pulv.	10 Gramm	»	25	Cortex Auranti Fructus conc et gross. modo pulv	100 Gramm	»	75
Codeinum	1 Centigr.	»	5	Cortex Auranti Fructus pulv.	10 —	»	10
»	1 Decigr.	»	10	Cortex Cascariillae cont. et [gross modo pulv.	10 —	»	10
»	1 Gramm	»	75	»	100 —	»	70
Codeinum hydrochloricum .	1 Centigr.	»	5	Cortex Cascariillae pulv .	10 —	»	10
»	1 Decigr.	»	10	Cortex Chinae cont. et gross. [modo pulv.	10 —	»	10
»	1 Gramm	»	65	»	100 —	»	70
Codeinum phosphoricum .	1 Centigr.	»	5	Cortex Chinae pulv.	10 —	»	10
»	1 Decigr.	»	10	»	100 —	»	85
»	1 Gramm	»	60	Cortex Cinnamomi. cont. et [gross modo pulv.	10 —	»	10
Coffeino-Natrium benzoicum	1 —	»	10	»	100 —	»	70
»	10 —	»	55	Cortex Cinnamomi pulv. . .	10 —	»	10
Coffeino-Natrium cinnamyl- [cum	1 —	»	10	Cortex Citri Fructus conc. .	10 —	»	5
»	10 —	»	75	Cortex Condurango conc .	10 —	»	5
Coffeino-Natrium salicylicum	1 —	»	10	»	100 —	»	40
»	10 —	»	55	Cortex Coto cont.	10 —	»	15
Coffeinum	1 —	»	10	Cortex Frangulae conc. . .	10 —	»	5
»	10 —	»	70	»	100 —	»	30
Coffeinum citricum	1 —	»	10	Cortex Granati cont. et gross. [modo pulv.	10 —	»	10
Coffeinum hydrobromicum .	1 —	»	10	»	100 —	»	75
»	10 —	»	70	Cortex Granati pulv.	10 —	»	10
Coffeinum valerianicum . .	1 —	»	10	»	100 —	»	90
»	10 —	»	70	Cortex Quebracho	10 —	»	5
Colchicinum	1 Centigr.	»	15	Cortex Quercus cont. et [gross modo pulv.	100 —	»	20
Collodium	10 Gramm	»	5	»	200 —	»	30
»	100 —	»	40	»	500 —	»	60
Collodium cantharidatum .	1 —	»	10	Cortex Quercus pulv. . . .	10 —	»	5
»	10 —	»	60	»	100 —	»	35
»	100 —	»	4 95	Cortex Quillaiae conc. . . .	10 —	»	5
Collodium elasticum	10 —	»	5	»	100 —	»	25
»	100 —	»	45	Cotarninum hydrochloricum	4 Centigr.	»	5
Colophonium pulv.	10 —	»	5	»	1 Decigr	»	15
»	100 —	»	40	Cotoinum (Para)	1 —	»	5
Conchae praeparatae	10 —	»	5	»	1 Gramm	»	25
»	100 —	»	15	Cotoinum (verum)	1 Centigr	»	5
Coniinum	1 Tropfen	»	10	»	1 Decigr	»	15
»	1 Decigr.	»	30				
Coninum hydrobromicum .	1 —	»	15				
Cortex Aurantii Fructus [conc. et gross modo pulv.	10 Gramm	»	40				

		<i>M Pf.</i>			<i>M Pf.</i>
Cresolum crudum.	100 Gramm	» 20	Dioninum	1 Centigr.	» 3
» »	200 —	» 30	»	1 Decigr.	» 15
» »	500 —	» 60	»	1 Gramm	1 25
Creta alba praeparata.	100 —	» 10	Diurctinum (s auch Theo-		
Crocus pulv.	1 —	» 25	brominum natrio-saheyl-	1 —	» 25
Cubebae pulv.	10 —	» 10	cum u. S. 341).	10 —	1 90
» »	100 —	» 70	» » »	100 —	1 05
Cumarinum.	1 Decigr	» 5	» » »	1 Centigr.	» 10
Cuprum aceticum.	10 Gramm	» 10	Duboisinum sulfuricum . . .	1 Decigr	» 65
Cuprum aluminatum pulv.	10 —	» 10	» » »		
» » »	100 —	» 70	Duotalum (siehe auch Gua-		
Cuprum carbonicum	10 —	» 10	jacolum carbonicum u.	1 Gramm	» 20
Cuprum oxydatum	10 —	» 15	S. 341.	10 —	1 60
Cuprum sulfocarbonicum	1 —	» 5	» » »	100 —	12 70
» »	10 —	» 30			
Cuprum sulfuricum	10 —	» 5	E.		
» »	100 —	» 40	Electuarium e Senna	10 —	» 10
Cuprum sulfuricum crudum	100 —	» 20	» » »	100 —	» 65
» » »	200 —	» 30	Elixir amarum	10 —	» 30
» » »	500 —	» 60	» »	100 —	2 40
Cuprum sulfuricum crudum			Elixir Auranti compositum.	10 —	» 30
gross. modo pulv.	100 —	» 25	» » »	100 —	2 40
» » »	200 —	» 40	Elixir e Succo Liquiritiae . .	10 —	» 15
» » »	500 —	» 75	» » »	100 —	1 00
Curare	1 Decigr	» 10	Elixir Proprietatis Paracelsi	10 —	» 30
			» » »	100 —	2 45
D.			Emplastrum adhaesivum . . .	10 —	» 30
Decoctum Sarsaparillae com-			» »	100 —	2 20
[positum.	500 Gramm	1 50	Emplastrum adhaesivum ex-		
» » »	5000 —	9 25	[tensum.	100 qcm.	» 5
Dermatolum (siehe auch Bis-			» » »	1000 —	» 30
mutum subgallicum u.			Emplastrum Ammoniaci . . .	10 Gramm	» 15
S. 341.	1 —	» 10	Emplastrum aromaticum. . .	10 —	» 30
» » »	10 —	» 95	Emplastrum Belladonnae	10 —	» 25
» » »	100 —	7 55	Emplastrum Cantharidum		
Diacetylmorphinum	1 Centigr	» 5	[ordinarium	10 —	» 25
» »	1 Decigr.	» 10	» » »	100 —	1 90
Diacetylmorphinum hydro-			Emplastrum Cantharidum		
[chloricum.	1 Centigr.	» 5	[perpetuum.	10 —	» 20
» »	1 Decigr.	» 10	»	100 —	1 45

			M. Pf.			M. Pf.
Emplastrum Cantharidum [pro usu veterinar.]	40 Gramm		» 20	Euchininum.	1 Decigr.	» 5
» »	100 —		1 45	»	1 Gramm	» 40
Emplastrum Cerussae . . .	10 —		» 15	»	10 —	3 35
» » . . .	100 —		1 15	Eumenolum	1 —	» 10
Emplastrum Conii.	40 —		» 20	»	10 —	» 70
Emplastrum foetidum . . .	40 —		» 15	Eunatrolum (siehe auch Na- trium oleicum u. S. 341)	1 —	» 15
Emplastrum fuscum cam- [phoratum.]	40 —		» 15	» » »	10 —	1 15
» »	100 —		1 00	Euphorbium pulv.	40 —	» 10
Emplastrum Galbani croca- [tum.]	40 —		» 30	» »	100 —	» 75
Emplastrum Hydrargyri. . .	40 —		» 30	Euphorinum (siehe auch Phe- nylurethanum u. S. 341).	1 —	» 15
» » . . .	100 —		2 25	» » »	10 —	1 05
Emplastrum Hyoseyami . . .	40 —		» 25	Europhenum	1 —	» 40
Emplastrum Lithargyri . . .	40 —		» 10	»	10 —	3 35
» » . . .	100 —		» 95	Exalginum (siehe auch Me- thylacetanilidum u. S. 341)	1 —	» 30
» » . . .	200 —		1 45	Extractum Absinthii . . .	1 —	» 10
» » . . .	500 —		2 85	Extractum Aconiti	1 —	» 10
Emplastrum Lithargyri com- positum.	40 —		» 20	Extractum Aloës	1 —	» 5
» » »	100 —		1 50	» »	10 —	» 50
Emplastrum Meliloti	40 —		» 20	» »	100 —	4 15
Emplastrum opiatum.	40 —		» 30	Extractum Aloës Acido sul- [fur. correct.]	1 —	» 10
Emplastrum oxycroceum . . .	40 —		» 35	Extractum Belae indicae [fluidum]	10 —	» 25
Emplastrum Picis irritans . .	40 —		» 15	Extractum Belladonnae . . .	1 Decigr.	» 5
Emplastrum saponatum	40 —		» 20	» »	1 Gramm	» 45
» »	100 —		1 55	» »	10 —	3 55
Empyroformium	1 —		» 10	Extractum Belladonnae sic- [cum.]	1 Decigr.	» 5
»	40 —		» 85	» » »	1 Gramm	» 30
Eosotum (siehe auch Kreoso- tum valerianicum u. S. 341)	4 —		» 10	Extractum Bursae pastoris [fluidum.]	10 —	» 20
» » »	40 —		» 10	Extractum Cacti grandiflori [fluidum.]	10 —	» 85
» » »	100 —		7 10	Extractum Calami.	1 —	15
Epicarinum.	4 —		» 20	Extractum Cannabis indicae	1 —	» 55
»	40 —		1 45	Extractum Cardui benedicti.	1 —	» 40
Eucainum hydrochloricum . .	1 Decigr.		» 10	Extractum Cascarae sagra- [dae fluidum]	10 —	» 25
» »	1 Gramm		» 70	» » »	100 —	1 80
» »	40 —		5 55			
Eucalyptolum	4 —		» 5			
»	40 —		» 40			

		M. Pf.			M. Pf.
Extractum Cascarae exama- [ratum fluidum.	10 Gramm	» 25	Extractum Frangulae flui- [dum	10 Gramm	» 20
» » »	100 —	2 15	» » »	100 —	1 70
Extractum Cascariillae . .	1 —	» 15	Extractum Gentianae. . .	1 —	» 10
Extractum Castaneae vescae [fluidum.	40 —	» 20	» » . . .	10 —	» 55
» » »	100 —	1 55	Extractum Gossypii fluidum	10 —	» 30
Extractum Centaurii . . .	1 —	» 40	» » »	100 —	2 45
Extractum Chamomillae. . .	1 —	» 15	Extractum Graminis . . .	1 —	» 5
Extractum Chelidonii. . .	1 —	» 30	» » . . .	10 —	» 45
Extractum Chinae aquosum	1 —	» 45	Extractum Granati . . .	1 —	» 15
» » »	40 —	1 00	Extractum Grindeliae ro- [bustae fluidum	40 —	» 25
Extractum Chinae fluidum	40 —	» 30	Extractum Hamamelidis vir- [gin fluidum	10 —	» 25
» » »	100 —	2 30	Extractum Heleni . . .	1 —	» 10
Extractum Chinae spirituos.	1 —	» 35	Extractum Hydrastis fluidum	10 —	» 65
» » »	10 —	2 95	» » »	100 —	5 35
Extractum Cocae fluidum	10 —	» 30	Extractum Hydrastis siccum	1 —	» 45
Extractum Cocae spirituos. [spissum.	1 —	» 40	Extractum Hyoscyami . .	1 Decigr.	» 5
Extractum Colae fluidum	10 —	» 25	» » . . .	1 Gramm	» 40
» » »	100 —	1 80	» » . . .	10 —	3 00
Extractum Colocynthidis	1 Decigr	» 40	Extractum Hyoscyami sic- [cum	1 Decigr	» 5
» » »	1 Gramm	» 60	» » »	1 Gramm	» 25
Extractum Colocynthidis [compositum.	1 —	» 20	Extractum Lactucæ virosæ	1 —	» 45
Extractum Colombo . . .	1 —	» 40	Extractum Lactucæ virosæ [siccum	1 —	» 30
» » . . .	10 —	3 05	Extractum Ligni cam- [pechiani	1 —	» 20
Extractum Condurango flui- [dum	10 —	» 25	Extractum Malti	10 —	» 5
» » »	100 —	1 85	» »	100 —	» 35
Extractum Condurango spi- [rituosum siccum.	1 —	» 45	Extractum Millefolii . . .	1 —	» 10
Extractum Conii	1 —	» 35	Extractum Opii	1 Decigr	» 5
Extractum Conii siccum. . .	1 —	» 25	» »	1 Gramm	» 25
Extractum Cubebarum . . .	1 —	» 20	Extractum Pichi fluidum .	10 —	» 35
Extractum Digitalis.	1 —	» 40	» » »	100 —	2 65
Extractum Digitalis siccum	1 —	» 25	Extractum Pimpinellæ . .	1 —	» 15
Extractum Dulcamaræ . . .	1 —	» 10	Extractum Piscidiæ Ery- [thrinae fluidum.	10 —	» 30
Extractum Ferri pomati. . .	1 —	» 10	Extractum Quassia	1 —	1 00
» » »	10 —	» 65	Extractum Quebracho Cort [spirit. siccum.	1 —	» 35
Extractum Filicis	1 —	» 15			
» »	10 —	1 20			

		M. Pf.			M. Pf.
Extractum Ratanhiae. . .	1 Gramm	» 25	Ferripyrium (Ferropyri-		
Extractum Rhei	1 —	» 15	[num.	10 Gramm	1 95
» »	10 —	1 30	Ferrum albuminatum siccum	1 —	» 05
Extractum Rhei compositum	1 —	» 15	» » »	10 —	» 35
» » »	10 —	1 15	Ferrum carbonicum saccha-		
Extractum Rhois aromaticae			[ratum.	10 —	» 05
[fluidum.	10 —	» 25	» » »	100 —	» 40
Extractum Sabinae	1 —	» 20	Ferrum chloratum	10 —	» 05
Extractum Scillae	1 —	» 05	Ferrum citricum ammonia-		
Extractum Secalis cornuti .	1 —	» 20	[tum.	1 —	» 05
» » »	10 —	1 65	» » »	10 —	» 15
Extractum Secalis cornuti			Ferrum citricum efferves-		
[fluidum.	1 —	» 05	[cens.	40 —	» 15
» » »	10 —	» 25	» » »	100 —	1 40
Extractum Senegae	1 —	» 25	Ferrum citricum oxydatum.	1 —	» 05
Extractum Strychni	1 Decigr.	» 05	» » »	10 —	» 20
» » »	1 Gramm	» 40	Ferrum iodatum sacchara-		
Extractum Syzygii Jambolani			[tum.	1 —	» 05
[fluidum.	10 —	» 35	Ferrum lacticum	10 —	» 10
» » »	100 —	2 60	» »	100 —	» 85
Extractum Taraxaci	1 —	» 10	Ferrum oxydatum dialysa-		
» »	10 —	» 65	[tum liquidum.	10 —	» 05
Extractum Tormentillae . . .	1 —	» 15	Ferrum oxydatum fuscum .	10 —	» 10
Extractum Trifoli fibrini . .	1 —	» 10	Ferrum oxydatum sacchara-		
» » »	10 —	» 55	[tum.	10 —	» 05
Extractum Uvae Ursi fluidum	10 —	» 20	» » »	100 —	» 35
» » » »	100 —	1 65	Ferrum peptonatum siccum.	1 —	» 05
Extractum Valerianae	1 —	» 15	» » »	10 —	» 40
Extractum Viburni prunifolii			Ferrum peptonatum dialy-		
[fluidum.	10 —	» 30	[satum siccum.	1 —	» 05
» » »	100 —	2 45	» » »	10 —	» 40
			Ferrum pulveratum	10 —	» 05
			» »	100 —	» 30
F.			Ferrum pyrophosphoricum.	10 —	» 10
Farina Secalis	100 —	» 10	Ferrum pyrophosphoricum		
» »	200 —	» 15	cum Ammonio citrico . .	1 —	» 05
» »	500 —	» 30	» » »	10 —	» 15
Fel Tauri depuratum siccum	1 —	» 05	Ferrum reductum	1 —	» 05
Ferratinum	1 —	» 20	» »	10 —	» 10
»	10 —	1 55	» »	100 —	» 80
Ferripyrium (Ferropyri-			Ferrum sesquichloratum .	10 —	» 05
[num.	1 —	» 25	Ferrum sulfuricum	10 —	» 05

		M Pf			M Pf
Extractum Cascarae exama- [iatum fluidum	10 Gramm	» 25	Extractum Frangulae flui- [dum	10 Gramm	» 20
» » »	100 —	2 15	» » »	100 —	1 70
Extractum Cascariillae .	1 —	» 15	Extractum Gentianae .	1 —	» 10
Extractum Castaneae vescae [fluidum	10 —	» 20	» » »	10 —	» 55
» » »	100 —	1 55	Extractum Gossypii fluidum	10 —	» 30
Extractum Centaurii .	1 —	» 40	» » »	100 —	2 45
Extractum Chamomillae	1 —	» 15	Extractum Graminis	1 —	» 5
Extractum Chelidoni	1 —	» 30	» » . . .	10 —	» 45
Extractum Chinae aquosum	1 —	» 15	Extractum Granati	1 —	» 15
» » »	10 —	1 00	Extractum Grindhae ro- [bustae fluidum	10 —	» 25
Extractum Chinae fluidum	10 —	» 30	Extractum Hamamelidis vir- [gin fluidum	10 —	» 25
» » »	100 —	2 30	Extractum Heleni .	1 —	» 10
Extractum Chinae spirituos	1 —	» 35	Extractum Hydrastis fluidum	10 —	» 65
» » »	10 —	2 95	» » »	100 —	5 35
Extractum Cocae fluidum	10 —	» 30	Extractum Hydrastis siccum	1 —	» 45
Extractum Cocae spirituos [spissum	1 —	» 40	Extractum Hyoscyami	1 Decigr	» 5
Extractum Colae fluidum	10 —	» 25	» »	1 Gramm	» 40
» » »	100 —	1 80	» » . . .	10 —	3 00
Extractum Colocynthidis	1 Decigr	» 10	Extractum Hyoscyami sic- [cum	1 Decigr	» 5
» »	1 Gramm	» 60	» » »	1 Gramm	» 25
Extractum Colocynthidis [compositum	1 —	» 20	Extractum Lactucae virosae	1 —	» 45
Extractum Colombo .	1 —	» 40	Extractum Lactucae virosae [siccum	1 —	» 30
» » »	10 —	3 05	Extractum Ligni cam- [pechiani	1 —	» 20
Extractum Condurango flui- [dum	10 —	» 20	Extractum Malti . . .	10 —	» 5
» » »	100 —	1 85	» » . . .	100 —	» 35
Extractum Condurango spi- [rituosum siccum	1 —	» 45	Extractum Millefolii . . .	1 —	» 40
Extractum Conii	1 —	» 35	Extractum Opii	1 Decigr	» 5
Extractum Conii siccum	1 —	» 25	» »	1 Gramm	» 20
Extractum Cubebae	1 —	» 20	Extractum Pichi fluidum . . .	10 —	» 35
Extractum Digitalis	1 —	» 40	» » »	100 —	2 65
Extractum Digitalis siccum	1 —	» 25	Extractum Pimpinellae . . .	1 —	» 15
Extractum Dulcamariae .	1 —	» 10	Extractum Piscidae Ery- [thimae fluidum	10 —	» 30
Extractum Ferri pomati .	1 —	» 10	Extractum Quassiae	1 —	1 00
» » »	10 —	» 65	Extractum Quebracho Cort [spirit. siccum	1 —	» 35
Extractum Filicis	1 —	» 15			
» »	10 —	1 20			

		M Pf.			M Pf.
Ferrum sulfuricum . . .	100 Gramm	» 25	Flores Rosae conc . . .	100 Gramm	» 70
Ferrum sulfuricum crudum	100 —	» 05	Flores Sambuci conc. et		
» » »	200 —	» 10	[gross. modo pulv.	10 —	» 05
» » »	500 —	» 15	» » » »	100 —	» 40
Ferrum sulfuricum crudum			» » » »	200 —	» 60
[gross modo pulv	100 —	» 45	» » » »	300 —	1 20
» » » »	200 —	» 25	Flores Stoechados conc .	10 —	» 05
» » » »	500 —	» 45	Flores Tanacetii gross modo		
Ferrum sulfuricum siccum .	10 —	» 05	[pulv	100 —	» 30
» » »	100 —	» 30	Flores Tiliae conc. . . .	10 —	» 40
Flores Arnicae conc et			» » » »	100 —	» 70
[gross. modo pulv	10 —	» 05	Flores Verbasci conc . .	10 —	» 20
» » » »	100 —	» 50	» » »	100 —	1 70
Flores Auranti conc .	10 —	» 25	Folia Althaeae conc. et gross.		
Flores Chamomillae conc. et			[modo pulv	10 —	» 05
[gross modo pulv	10 —	» 10	» » » »	100 —	» 25
» » » »	100 —	» 75	Folia Aurantii conc. . . .	10 —	» 05
» » » »	200 —	1 15	Folia Belladonnae conc. et		
» » » »	500 —	2 25	[gross. modo pulv.	10 —	» 10
Flores Chamomillae romanae			» » » »	100 —	» 80
[conc. et gross. modo pulv.	10 —	» 10	Folia Belladonnae pulv. .	10 —	» 10
» » » »	100 —	» 80	Folia Bucco conc. . . .	10 —	» 40
Flores Cinae pulv. . . .	10 —	» 10	Folia Coccae conc. . . .	10 —	» 15
» » »	100 —	» 80	Folia Digitalis conc . . .	10 —	» 05
Flores Convallariae conc. .	10 —	» 15	Folia Digitalis pulv. . . .	10 —	» 10
Flores Koso conc et gross.			Folia Eucalypti conc . .	10 —	» 05
[modo pulv.	10 —	» 10	Folia Fafariae conc. . . .	10 —	» 05
» » » »	100 —	» 80	» » »	100 —	» 30
» » » »	200 —	1 20	Folia Jaborandi conc. . .	10 —	» 10
Flores Koso pulv. . . .	10 —	» 10	» » »	100 —	» 90
» » »	100 —	» 95	Folia Juglandis conc et		
Flores Lamu	10 —	» 25	[gross modo pulv.	10 —	» 05
Flores Lavandulae conc. .	10 —	» 10	» » » »	100 —	» 30
» » »	100 —	» 90	Folia Malvae conc et gross.		
Flores Malvae conc. . . .	10 —	» 10	[modo pulv	10 —	» 05
» » »	100 —	» 90	» » » »	100 —	» 35
Flores Malvae arboreae conc.	10 —	» 10	Folia Matico conc. . . .	10 —	» 10
Flores Millefolii conc et			Folia Melissa conc. et		
[gross. modo pulv.	10 —	» 05	[gross modo pulv.	10 —	» 40
» » » »	100 —	» 30	» » » »	100 —	» 70
Flores Rhoeados conc. . .	10 —	» 15	Folia Menthae crispae conc.		
Flores Rosae conc. . . .	10 —	» 10	[et gross. modo pulv.	10 —	» 10

		M. Pf.			M. Pf.
Folia Menthae crispae conc. [et gross. modo pulv.	100 Gramm	» 65	Folia Uvae Ursi conc et [gross. modo pulv	100 Gramm	» 40
» » » » »	200 —	1 00	Folliculi Sennae conc. . .	10 —	» 10
» » » » »	500 —	1 95	» » » » . . .	100 —	» 70
Folia Menthae piperitae [conc. et gross. modo pulv.	10 —	» 10	Formaldehydgelatina. . .	1 —	» 10
» » » » »	100 —	» 70	» » . . .	10 —	» 95
» » » » »	200 —	1 05	Formaldehydum solutum . .	10 —	» 5
» » » » »	500 —	2 10	» » . . .	100 —	» 35
Folia Nicotianae conc. et [gross. modo pulv.	10 —	» 10	» » . . .	200 —	» 55
» » » » »	100 —	» 70	» » . . .	500 —	1 05
Folia Rosmarini conc. . .	10 —	» 5	Fructus Anisi	100 —	» 35
Folia Rubi fruticosi conc. .	10 —	» 5	Fructus Anisi gross. modo [pulv.	100 —	» 45
Folia Rutae conc.	10 —	» 5	» » » » »	200 —	» 70
Folia Salviae conc. et gross. [modo pulv.	10 —	» 5	» » » » »	500 —	1 35
» » » » »	100 —	» 45	Fructus Anisi pulv. . . .	10 —	» 10
Folia Salviae pulv.	10 —	» 10	Fructus Aurantii immaturi [cont et gross. modo pulv.	10 —	» 5
Folia Sennae conc. et gross. [modo pulv.	10 —	» 10	» » » » »	100 —	» 25
» » » » »	100 —	» 60	Fructus Cannabis	100 —	» 15
» » » » »	200 —	» 90	Fructus Capsici pulv. . . .	10 —	» 10
» » » » »	500 —	1 80	» » » »	100 —	» 80
Folia Sennae pulv.	10 —	» 10	Fructus Cardamomi pulv. . .	1 —	» 5
» » » »	100 —	» 75	» » » »	10 —	» 20
Folia Sennae Spiritu extracta [conc.	10 —	» 35	Fructus Cardui Mariae . . .	10 —	» 5
Folia Stramonii conc. et [gross. modo pulv.	10 —	» 10	» » » »	100 —	» 35
» » » » »	100 —	» 80	Fructus Carvi	100 —	» 25
Folia Stramonii pulv. . . .	10 —	» 10	» »	200 —	» 40
» » » »	100 —	» 95	» »	500 —	» 75
Folia Stramonii nitrata conc.	10 —	» 10	Fructus Carvi gross. modo [pulv.	100 —	» 30
» » » » »	100 —	» 85	» » » » »	200 —	» 45
Folia Theae nigrae	10 —	» 15	» » » » »	500 —	» 90
Folia Theae viridis	10 —	» 15	Fructus Carvi pulv.	10 —	» 5
Folia Trifolii fibrini conc. et [gross. modo pulv.	10 —	» 5	Fructus Colocyntidis pulv.	1 —	» 5
» » » » »	100 —	» 35	» » » »	10 —	» 35
Folia Uvae Ursi conc. et [gross. modo pulv.	10 —	» 5	Fructus Foeniculi.	100 —	» 30
			» »	200 —	» 45
			» »	500 —	» 90
			Fructus Foeniculi gross. [modo pulv.	100 —	» 40

		M. Pf.			M. Pf.
Fructus Foeniculi gross.					
[modo pulv.]	200 Gramm	» 60			
» » » »	500 —	1 20			
Fructus Foeniculi pulv. . .	10 —	» 5			
Fructus Juniperi	100 —	» 20			
» » 	200 —	» 30			
» » 	500 —	» 60			
Fructus Juniperi gross modo					
[pulv.]	100 —	» 30			
» » » »	200 —	» 45			
» » » »	500 —	» 90			
Fructus Juniperi pulv. . . .	10 —	» 5			
Fructus Lauri gross. modo					
[pulv.]	100 —	» 25			
» » » »	200 —	» 40			
» » » »	500 —	» 75			
Fructus Myrtilli	10 —	» 5			
» » 	100 —	» 35			
Fructus Papaveris immaturi					
[conc.]	10 —	» 10			
» » » »	100 —	» 75			
Fructus Petroselin	100 —	» 25			
» » 	200 —	» 40			
Fructus Petroselin gross.					
[modo pulv.]	100 —	» 30			
» » » »	200 —	» 45			
Fructus Phellandrii	100 —	» 20			
» » 	200 —	» 30			
Fructus Phellandrii gross.					
[modo pulv.]	100 —	» 30			
» » » »	200 —	» 45			
Fructus Phellandri pulv. . .	10 —	» 5			
Fructus Sabadillae gross.					
[modo pulv.]	10 —	» 5			
» » » »	100 —	» 40			
» » » »	200 —	» 60			
Fructus Sabadillae pulv. . .	10 —	» 10			
» » » 	100 —	» 55			
» » » 	200 —	» 85			
Fungus Chirurgorum. . . .	10 —	» 20			
Fungus Laricis conc. et					
[gross. modo pulv.]	10 —	» 5			
Fungus Laricis pulv. . . .	10 —	» 10			
			G.		
			Galbanum pulv.	10 Gramm	» 20
			Gallae pulv.	10 —	» 10
			Gelatina alba	10 —	» 15
			» » 	100 —	1 10
			Geosotum (siehe auch Gua-		
			[jacolum valerianicum u		
			[S. 341].	1 —	» 20
			» » » »	10 —	1 45
			Glandulae Lupuli	1 —	» 5
			» » 	10 —	» 25
			Glutolum (siehe auch For-		
			[maldehydgelatina u. S. 341]	1 —	» 10
			» » » »	10 —	» 95
			Glycerinum	10 —	» 5
			» 	100 —	» 85
			» 	200 —	» 55
			» 	500 —	1 05
			Guajacatinum	1 —	» 30
			» 	10 —	2 45
			Guajacolum.	1 —	» 10
			» 	10 —	» 55
			Guajacolum carbonicum. . .	1 —	» 5
			» » 	10 —	» 50
			» » 	100 —	3 85
			Guajacolum valerianicum . .	1 —	» 15
			» » 	10 —	1 15
			Gummi arabicum pulv. . . .	1 —	» 5
			» » » 	10 —	» 15
			Gutta Percha	10 —	» 25
			» » 	100 —	1 95
			Gutta Percha alba.	1 —	» 10
			» » » 	10 —	» 80
			Gutta Percha lamellata . . .	10 —	» 60
			Gutti pulv.	1 —	» 5
			» » 	10 —	» 50
			H.		
			Haematoxylinum	1 —	» 25
			Haemogallolum	1 —	» 15

		M. Pf.			M. Pf.
Hydrargyrum bijodat. . .	10 Gramm	» 75	Hydrastininum hydrochlori-		
Hydrargyrum chloratum. . .	1 —	» 5	[cum.	1 Decigr.	» 85
» » . . .	10 —	» 20	Hydrastinum hydrochlori-		
Hydrargyrum chloratum va-			[cum.	1 Centigr.	» 05
[pore paratum. . .	1 —	» 5	» »	1 Decigr.	» 30
» » . . .	10 —	» 20	Hydrochinonum	1 Gramm	» 05
Hydrargyrum cyanatum . . .	1 —	» 5	Hydrogenium peroxydatum		
Hydrargyrum formamida-			purissimum etwa 3% (Ge-		
tum liquidum (1%) . . .	10 —	» 10	wicht	10 —	» 05
» » . . .	100 —	» 55	» » »	100 —	» 25
Hydrargyrum imido-succini-			» » »	200 —	» 40
[cum.	1 Decigr.	» 5	» » »	500 —	» 75
» » »	1 Gramm	» 15	Hydrogenium peroxydatum		
Hydrargyrum jodat. . .	1 —	» 10	purissimum etwa 30%		
» » . . .	10 —	» 70	Gewicht	1 —	» 15
Hydrargyrum oxycyanatum.	1 —	» 5	» » »	10 —	» 05
Hydrargyrum oxydatum. . .	1 —	» 5	Hydroxylaminum hydro-		
» » . . .	10 —	» 20	[chloricum.	1 —	» 10
Hydrargyrum oxydat. via			I.		
[humida paratum. . .	1 —	» 5	Ichthalbinum	1 Decigr.	» 05
» » »	10 —	» 25	»	1 Gramm	» 15
Hydrargyrum peptonatum li-			»	10 —	» 35
[quidum.	10 —	» 10	Ichtharganum	1 Decigr.	» 10
Hydrargyrum praecipitatum			»	1 Gramm	» 55
[album.	1 —	» 5	»	10 —	» 25
» » »	10 —	» 20	Infusum Sennae composi-		
Hydrargyrum salicylicum . .	1 —	» 5]tum.	10 —	» 15
» » . . .	10 —	» 50	» » »	100 —	» 00
Hydrargyrum sozo,odolicum	1 Decigr.	» 5	Ingluvinum.	1 —	» 25
» » . . .	1 Gramm	» 30	Itrolum (s. auch Argentum		
Hydrargyrum sulfuratum ru-			ctricum u. S 341).	1 Decigr.	» 05
[brum.	1 —	» 5	» » »	1 Gramm	» 30
» » »	10 —	» 20	J.		
Hydrargyrum sulfuricum			Jodipinum (10%)	10 —	» 60
[neutrale	1 —	» 5	» »	100 —	» 90
» » »	10 —	» 15	Jodipinum (25%)	10 —	» 00
Hydrargyrum tannicum . . .	1 —	» 5	» »	100 —	» 00
Hydrargyrum thymolo-ace-			Jodoforminum	1 —	» 20
[ticum.	1 Decigr.	» 5	»	10 —	» 40
» » . . .	1 Gramm	» 10			
Hydrastininum hydrochlori-					
[cum.	1 Centigr.	» 10			

			M. Pf.				M. Pf.
Jodoformium pulv.	4	—	» 10	Kalium chloricum crystalli-			
» »	10	—	» 95	[satum. 100 Gramm		» 30	
» »	100	—	7 45	Kalium chloricum pulv. . . .	10	—	» 05
Jodoformogenum	4	—	» 10	» » »	100	—	» 35
»	10	—	» 95	Kalium citricum	4	—	» 05
»	100	—	7 55	» »	10	—	» 15
Jodolum	4	—	» 25	Kalium dichromicum	10	—	» 05
»	10	—	1 95	» »	100	—	» 40
Jodopyrinum	4	—	» 20	» »	200	—	» 60
»	10	—	4 70	» »	500	—	1 20
Jodothyrium	1 Decigr		» 10	Kalium dichromicum cru-			
»	1 Gramm		» 85	[dum. 100		—	» 30
Jodum	4	—	» 10	Kalium jodatum	4	—	» 10
»	10	—	» 80	» »	10	—	» 65
Jodum trichloratum	4	—	» 15	» »	100	—	5 30
» »	10	—	4 15	» »	200	—	7 95
K.				Kalium nitricum	10	—	» 05
Kali causticum fusum	10	—	» 10	» »	100	—	» 30
» » »	100	—	» 70	Kalium nitricum gross. mo-			
Kalium aceticum	10	—	» 10	[do pulv. 40		—	» 05
» »	100	—	» 65	» » » » 100		—	» 40
Kalium bicarbonicum	10	—	» 05	» » » » 200		—	» 60
» »	100	—	» 30	Kalium nitricum pulv. . . .	10	—	» 05
Kalium bromatum	10	—	» 10	Kalium permanganicum . . .	10	—	» 05
» »	100	—	» 70	» »	100	—	» 35
» »	200	—	1 05	Kalium sozojodolicum	4	—	» 20
» »	500	—	2 10	Kalium sulfo-guajacolicum . .	4	—	» 05
Kalium bromatum pulv. . . .	10	—	» 10	» » »	10	—	» 35
» » »	100	—	» 95	Kalium sulfuratum	100	—	» 25
» » »	200	—	1 45	» »	200	—	» 40
» » »	500	—	2 85	» »	500	—	» 75
Kalium carbonicum	10	—	» 05	Kalium sulfuratum purum . . .	40	—	» 10
» »	100	—	» 35	Kalium sulfuricum gross.			
Kalium carbonicum crudum 100		—	» 20	[modo pulv. 100		—	» 40
» » »	200	—	» 30	» » » » 200		—	» 60
» » »	500	—	» 60	Kalium sulfuricum pulv. . . .	10	—	» 05
Kalium chloratum	10	—	» 05	Kalium tartaricum	40	—	» 10
Kalium chloricum crystalli-				» »	100	—	» 85
[satum 10		—	» 05	Kalium tartaricum pulv. . . .	10	—	» 15
				Kamala	1	—	» 05
				»	10	—	» 20

		M. Pf.			M. Pf.
Kamala	100 Gramm	1 75	Linimentum saponato-		
Kaolinum pulv.	100 —	» 10	[ammoniatum	100 Gramm	» 35
Kino pulv.	1 —	» 05	» »	200 —	» 55
» » » » »	10 —	» 15	Linimentum saponato-		
Košinūm	1 Decigr.	» 10	[camphoratum	10 —	» 10
Kreōsotalum (s. atch Kreo-			» »	100 —	» 80
sotum carbonicūm u. S.			» »	200 —	1 20
[341.	1 Gramm	» 10	Linimentum terebinthina-		
» » » »	10 —	» 75	[tum	10 —	» 05
» » » »	100 —	5 90	» »	100 —	» 45
Kreosotum	1 —	» 05	» »	200 —	» 70
» » » » »	10 —	» 15	Liquor Aluminium acetici . .	100 —	» 35
Kreosotum carbonicum . .	1 —	» 05	» » » » »	200 —	» 55
» » » » »	10 —	» 35	» » » » »	500 —	1 05
» » » » »	100 —	2 60	Liquor Ammonii acetici . .	10 —	» 05
Kreōsotum valerianicum . .	1 —	» 10	» » » » »	100 —	» 45
» » » » »	10 —	» 90	Liquor Ammonii anisatus . .	10 —	» 10
» » » » »	100 —	7 10	» » » » »	100 —	» 70
			Liquor Ammonii caustici.	10 —	» 05
L.			» » » » »	100 —	» 15
Lactopheninum	1 —	» 15	» » » » »	200 —	» 25
» » » » »	10 —	1 35	» » » » »	500 —	» 45
Lactucarium pulv.	1 —	» 10	Liquor Ammonii caustici spi-		
Lichen islandicus conc. . .	100 —	» 30	[rituosus.	10 —	» 10
» » » » »	200 —	» 45	» » » » »	100 —	» 65
Lignum campechianum			Liquor Ammonii succinici . .	10 —	» 15
[conc.	10 —	» 05	Liquor Calci sulfurati . .	100 —	» 40
Lignum Guajaci conc. . . .	10 —	» 05	» » » » »	200 —	» 60
» » » » »	100 —	» 25	» » » » »	500 —	1 20
Lignum Quassiae conc. . .	10 —	» 05	Liquor Carbonis detergens.	10 —	» 10
» » » » »	100 —	» 25	» » » » »	100 —	» 70
Lignum Sassafras conc. . .	10 —	» 05	Liquor Cresoli saponatus . .	10 —	» 05
» » » » »	100 —	» 25	» » » » »	100 —	» 40
Linimentum ammoniato-			» » » » »	200 —	» 60
[camphoratum	10 —	» 05	» » » » »	500 —	1 20
» » » » »	100 —	» 50	Liquor Ferri albuminati . .	100 —	» 50
» » » » »	200 —	» 75	» » » » »	200 —	» 45
Linimentum ammoniatum . .	10 —	» 05	» » » » »	500 —	» 90
» » » » »	100 —	» 40	Liquor Ferri chlorati . .	10 —	» 05
» » » » »	200 —	» 60	Liquor Ferry oxychlorati . .	10 —	» 05
			» » » » »	100 —	» 20

		M. Pf.			M. Pf.
Liquor Ferri peptonati . . .	100 Gramm	» 60	Lithium bromatum . . .	1 Gramm	» 10
» » » . . .	200 —	» 90	Lithium carbonicum . . .	1 —	» 10
» » » . . .	500 —	1 80	» » . . .	10 —	» 55
Liquor Ferri peptonati cum [Mangano.	100 —	» 60	Lithium citricum . . .	1 —	» 5
» » » »	200 —	» 90	Lithium iodatum . . .	1 —	» 10
» » » »	500 —	1 80	Lithium salicylicum . . .	1 —	» 5
Liquor Ferri saccharati cum [Magano.	100 —	» 60	» » . . .	10 —	» 40
» » » »	200 —	» 90	Lycopodium . . .	10 —	» 20
» » » »	500 —	1 80	» . . .	100 —	1 40
Liquor Ferri sesquichlorati.	10 —	» 10	M.		
» » »	100 —	» 55	Macis pulv.	1 —	» 5
Liquor Ferri subacetici . . .	10 —	» 10	» »	10 —	» 20
Liquor Ferri sulfurici oxy- [dati.	10 —	» 10	Magnesia usta	10 —	» 10
» » » »	100 —	» 55	» »	100 —	» 80
Liquor Kali caustici . . .	10 —	» 5	Magnesium boro citricum .	10 —	» 20
» » » . . .	100 —	» 25	Magnesium carbonicum pulv.	10 —	» 5
Liquor Kalii acetici . . .	10 —	» 5	» » »	100 —	» 45
» » » . . .	100 —	» 50	Magnesium citricum . . .	10 —	» 15
Liquor Kalii arsenicosi . . .	1 —	» 5	Magnesium citricum effe- [vescens.	10 —	» 15
» » » . . .	10 —	» 15	» » »	100 —	1 25
» » » . . .	100 —	1 50	Magnesium lacticum . . .	1 —	» 5
» » » . . .	200 —	1 95	Magnesium phosphoricum .	10 —	» 10
Liquor Kalii carbonici . . .	10 —	» 5	Magnesium sulfuricum . . .	100 —	» 10
» » » . . .	100 —	» 25	» » . . .	200 —	» 15
Liquor Natri caustici . . .	10 —	» 5	» » . . .	500 —	» 30
» » » . . .	100 —	» 25	Magnesium sulfuricum sic- [cum.	10 —	» 5
Liquor Natrii silicici . . .	100 —	» 15	» » »	100 —	» 20
» » » . . .	200 —	» 25	Manganum sulfuricum . . .	10 —	» 5
» » » . . .	500 —	» 45	Manna	10 —	» 20
Liquor Plumbi subacetici . . .	10 —	» 5	»	100 —	1 40
» » » . . .	100 —	» 30	Mastix pulv.	1 —	» 5
» » » . . .	200 —	» 45	Mel	100 —	» 50
» » » . . .	500 —	» 90	»	200 —	» 75
Liquor Stibii chlorati. . .	10 —	» 10	»	500 —	1 50
» » » . . .	100 —	» 55	Mel depuratum.	10 —	» 10
Lithargyrum	100 —	» 20	» »	100 —	» 75
Lithium benzoicum	1 —	» 5	Mel rosatum	10 —	» 15
» »	10 —	» 40			

		M. Pf.			M. Pf.
Mentholum	1 Gramm	» 40	Naphthalinum	100 Gramm	» 45
»	10 —	» 75	»	200 —	» 70
Menthofum valerianicum	1 —	» 20	Naphtholum	10 —	» 40
»	40 —	1 45	»	100 —	» 75
Mesotanum	1 —	» 45	Narceum	1 Centigr.	» 05
»	40 —	1 40	»	1 Decigr.	» 20
»	100 —	8 75	Narceum hydrochloricum.	1 Centigr.	» 05
Methylacetanilidum	1 —	» 10	»	1 Decigr.	» 25
Methylenum caeruleum	1 —	» 10	Natrium aceticum.	10 Gramm	» 05
»	40 —	» 90	»	100 —	» 25
Methylum salicylicum	10 —	» 45	Natrium benzoicum	10 —	» 15
Methylsulfonatum pulv.	1 —	» 40	»	100 —	1 05
»	40 —	» 70	Natrium bicarbonicum	10 —	» 05
»	100 —	5 65	»	100 —	» 20
Migraeninum (s. auch Pyrazolonum phenyldimethylum cum Coffeino citrico u. S. 344)	1 —	» 30	»	200 —	» 30
»	40 —	2 40	»	500 —	» 60
Mixtura oleoso-balsamica	40 —	» 10	Natrium bitartaricum pulv.	10 —	» 10
»	100 —	» 70	Natrium bromatum	10 —	» 10
»	200 —	1 05	»	100 —	» 75
Mixtura sulfurica acida	40 —	» 05	Natrium cacodylicum.	1 Decigr.	» 05
»	100 —	» 35	»	1 Gramm	» 10
Morphinum hydrochloricum	1 Decigr.	» 10	Natrium carbonicum	10 —	» 05
»	1 Gramm	» 55	»	100 —	» 10
»	10 —	4 20	Natrium carbonicum crudum	100 —	» 05
Morphinum sulfuricum	1 Decigr.	» 05	»	200 —	» 10
»	1 Gramm	» 45	»	500 —	» 15
Moschus.	1 Centigr.	» 10	Natrium carbonicum siccum	10 —	» 05
»	1 Decigr.	» 70	»	100 —	» 25
Mucilago Gummi arabici.	10 Gramm	» 10	»	200 —	» 40
»	100 —	» 85	Natrium chloratum crudum		
Myrrha pulv.	10 —	» 20	[gross. modo pulv.	100 —	» 05
			»	200 —	» 10
N.			»	500 —	» 15
Nafalanum	40 —	» 15	Natrium chloratum pulv.	10 —	» 05
»	100 —	1 30	»	100 —	» 25
Naftalanum.	40 —	» 15	Natrium chloricum pulv.	10 —	» 10
»	100 —	1 25	Natrium cinnamylicum	1 —	» 10
Naphthalinum	40 —	» 05	Natrium citricum	1 —	» 05
			»	10 —	» 15
			Natrium jodatum	1 —	» 10

		M. Pf.			M. Pf.
Natrium jodatam	10 Gramm	» 75	Oleum Amygdalarum		
Natrium nitricum	10 —	» 05	[aethereum	1 —	» 10
Natrium nitricum gross.			Oleum animale aethereum .	1 —	» 05
modo pulv.	10 —	» 05	Oleum animale foetidum .	100 —	» 15
» » » »	100 —	» 30	» » »	200 —	» 25
» » » »	200 —	» 45	Oleum Anisi	1 —	» 10
Natrium nitricum pulv. .	10 —	» 05	» » »	10 —	» 65
Natrium nitrosum.	1 —	» 05	Oleum Aurantii Florum . .	1 Tropfen	» 10
» » » »	10 —	» 25	» » » »	1 Decigr.	» 20
Natrium oleinicum	1 —	» 05	Oleum Bergumottae	1 Gramm	» 10
» » » »	10 —	» 25	Oleum Cacao	10 —	» 10
Natrium phosphoricum . .	10 —	» 05	» » » »	100 —	» 95
Natrium pyrophosphoricum			Oleum Cajepuli	1 —	» 05
[ferratam.	10 —	» 20	» » » »	10 —	» 30
Natrium salicylicum	1 —	» 05	Oleum Calami	1 —	» 05
» » » »	10 —	» 10	Oleum camphoratum	10 —	» 10
» » » »	100 —	» 95	» » » »	100 —	» 75
Natrium sozodolicum	1 —	» 20	» » » »	200 —	1 15
» » » »	10 —	1 70	Oleum camphoratum forte .	10 —	» 15
Natrium sulfo-ichthyolicum.	1 —	» 10	» » » »	100 —	1 20
» » » »	10 —	» 95	» » » »	200 —	1 80
Natrium sulfuricum	100 —	» 10	Oleum cantharidatum	10 —	» 25
» » » »	200 —	» 15	» » » »	100 —	1 90
» » » »	500 —	» 30	» » » »	200 —	2 85
Natrium sulfuricum crudum			Oleum Carvi	1 —	» 10
[gross. modo pulv.	100 —	» 05	Oleum Caryophyllorum . . .	1 —	» 05
» » » » »	200 —	» 10	» » » »	10 —	» 45
» » » » »	500 —	» 15	Oleum Chamomillae		
Natrium sulfuricum siccum.	10 —	» 05	[aethereum	1 Tropfen	» 05
» » » » »	100 —	» 25	» » » »	1 Decigr.	» 10
Natrium tetraboricum . . .	10 —	» 10	Oleum Chamomillaeinfusum	10 Gramm	» 15
Natrium thiosulfuricum . .	10 —	» 05	» » » »	100 —	1 10
» » » »	100 —	» 20	Oleum Chloroformii	10 —	» 05
Natrium thiosulfuricum cru-			» » » »	100 —	» 50
[dum	100 —	» 10	» » » »	200 —	» 75
Nitroglycerinum solutum			Oleum Cinnamomi	1 —	» 05
[1%]	1 —	» 05	Oleum Citri	1 —	» 05
» » » » »	10 —	» 20	Oleum Cocos	10 —	» 05
O.			» » » »	100 —	» 30
Oleum Amygdalarum	10 —	» 15	Oleum Crotonis	1 —	» 05
» » » »	100 —	1 05	» » » »	10 —	» 20

		<i>M. Pf</i>			<i>M. Pf</i>
Oleum Eucalypti	1 Gramm	» 05	Oleum Olivarum	500 Gramm	1 35
» »	10 —	» 15	Oleum Olivarum commune	100 —	» 30
Oleum Fagi empyreuma- [ticum	10 —	» 05	» » »	200 —	» 45
» » »	100 —	» 20	» » »	500 —	» 90
Oleum Foeniculi	1 —	» 05	Oleum Papaveris	10 —	» 05
» »	10 —	» 30	» »	100 —	» 40
Oleum Gaultheriae	1 —	» 05	» »	200 —	» 60
» »	10 —	» 50	» »	500 —	1 20
Oleum Hyoscyami	10 —	» 15	Oleum Pedum Tauri	10 —	» 05
» »	100 —	1 10	» » »	100 —	» 50
» »	200 —	1 65	Oleum Petrae italicum	10 —	» 10
Oleum Jecoris Aselli	100 —	» 30	» » »	100 —	» 60
» »	200 —	» 45	Oleum Petroselini	1 —	» 10
» »	500 —	» 90	Oleum Pini	100 —	» 20
Oleum Juniperi	1 —	» 05	» »	200 —	» 30
» »	10 —	» 50	Oleum Pini Pumilionis	1 —	» 10
Oleum Juniperi empyreu- [maticum	10 —	» 05	» » »	10 —	» 60
» » »	100 —	» 35	Oleum Pini silvestris	10 —	» 20
Oleum Juniperi Ligni	10 —	» 10	Oleum Rapae	100 —	» 20
» » »	100 —	» 85	» »	200 —	» 30
Oleum Lauri	10 —	» 10	» »	500 —	» 60
» »	100 —	» 65	Oleum Ricini	10 —	» 05
» »	200 —	1 00	» »	100 —	» 30
Oleum Lavandulae	1 —	» 10	» »	200 —	» 45
Oleum Lini	100 —	» 20	» »	300 —	» 90
» »	200 —	» 30	Oleum Rosae	1 Tropfen	» 15
» »	300 —	» 60	Oleum Rosmarini	1 Gramm	» 05
Oleum Lini sulfuratum	100 —	» 40	» »	10 —	» 25
» » »	200 —	» 60	Oleum Rusci	10 —	» 05
Oleum Macidis	1 —	» 05	» »	100 —	» 20
» »	10 —	» 40	Oleum Sabinae	1 —	» 05
Oleum Menthae crispae	1 —	» 15	Oleum Santali	1 —	» 10
Oleum Menthae piperitae	1 —	» 20	» »	10 —	» 90
» » »	10 —	1 55	Oleum Sassafras	1 —	» 05
Oleum Nucistae	10 —	» 25	Oleum Sesami	100 —	» 35
» »	100 —	1 80	» »	200 —	» 55
Oleum Olivarum	10 —	» 05	» »	500 —	1 05
» »	100 —	» 45	Oleum Sinapis	1 —	» 10
» »	200 —	» 70	» »	10 —	» 80
			Oleum Succini rectificatum	10 —	» 10
			Oleum Tanacetii	1 —	» 15

		M. Pf.			M. Pf.
Oleum Terebinthinae . . .	10 Gramm	» 05	Paraldehydum	100 Gramma	1 25
» »	100 —	» 35	»	200 —	1 90
» »	200 —	» 55	Pasta Guarana pulv. . . .	1 —	» 05
» »	500 —	1 05	Pastilli Hydrargyri bichlorati enthaltend 0,5 Hydrargy- rum bichloratum	1 Stück	» 40
Oleum Terebinthinae recti- [ficatum	10 —	» 05	» » » »	10 —	» 35
» » »	100 —	» 45	» » » »	100 —	2 00
Oleum Terebinthinae sul- [furatum	10 —	» 05	» 1 g. » »	1 —	» 10
» » »	100 —	» 40	» » » »	10 —	» 50
Oleum Thymi	1 —	» 05	» » » »	100 —	2 50
» »	10 —	» 50	Pastilli Santonini	10 —	» 30
Oleum Valerianae	1 —	» 10	Pelletierinum tannicum . . .	1 Décigr	» 10
Opium pulv.	1 Décigr	» 05	Pepsinum	1 Gramm	» 05
» »	1 Gramm	» 10	»	10 —	» 25
» »	10 —	» 85	»	100 —	1 90
Orexinum tannicum	1 Décigr	» 05	Peptonum siccum.	1 —	» 10
» »	1 Gramm	» 40	» »	10 —	» 55
Orthoformium novum	1 —	» 30	Peruolum	10 —	» 35
» »	10 —	2 30	»	100 —	2 55
Ossa Sepiae pulv.	10 —	» 05	»	200 —	3 85
Ova gallinacea	1 Stück	» 15	Phenacetinum	1 —	» 05
Oxymel Scillae	10 Gramm	» 15	»	10 —	» 20
» »	100 —	1 05	»	100 —	1 50
Oxymel simplex	10 —	» 10	Phenocollum hydrochlori- [cum.	1 —	» 25
P.			» »	10 —	2 15
Pankreatinum	1 —	» 05	Phenylum salicylicum . . .	1 —	» 05
Papayotinum (1 Teil 200 Teile Blutfibrin peptoni- sierend	1 —	» 25	» »	10 —	» 20
» » » »	10 —	2 05	» »	100 —	1 45
Paraffinum liquidum	10 —	0 05	Phenylurethanum	1 —	» 15
» »	100 —	» 35	»	10 —	1 00
» »	200 —	» 55	Phloroglucinum	1 Décigr	» 10
» »	500 —	1 05	»	1 Gramm	» 70
Paraffinum solidum	100 —	» 60	Phosphorus.	1 —	» 05
» »	200 —	» 90	Physostigminum salicylicum	1 Centigr	» 10
» »	500 —	1 80	» »	1 Décigr	» 75
Paraldehydum	1 —	» 05	» »	1 Gramm	5 85
»	10 —	» 15	Physostigminum sulfuricum	1 Centigr.	» 10
			» »	1 Décigr.	» 75
			» »	1 Gramm	5 85

		M	Pf			M	Pf
Pilocarpinum hydrochlori-				Propionalum	1 Decigr.	»	15
[cum.]	1 Centigr	»	05	"	1 Gramm	1	25
" " "	1 Décigr.	»	25	Protargolum	1	—	35
" " "	1 Gramm	2	15	"	10	—	65
Pilulae aloeticae ferratae .	10 Stuck	»	10	Pulpa Tamarindorum cruda.	100	—	15
" " " "	100	—	80	Pulpa Iamarindorum depu-			
Pilulae Ferri carbonici Blau-				[rata.]	10	—	05
[dii.]	10	—	10	" " " "	100	—	45
" " " "	100	—	90	Pulvis aerophorus.	10	—	05
Pilulae Jalapae.	10	—	15	" " " "	100	—	50
" " " "	100	—	25	" " " "	200	—	75
Pilulae Kreosoti	10	—	10	Pulvis aromaticus.	1	—	05
" " " "	100	—	85	" " " "	10	—	20
Piper nigrum pulv.	10 Gramm	»	10	Pulvis gummosus	1	—	05
Piperazinum	1 Decigr.	»	10	" " " "	10	—	15
" " " "	1 Gramm	»	65	Pulvis Ipecacuanhae opiatu	1	—	05
" " " "	10	—	30	" " " "	10	—	25
Pix liquida	10	—	05	Pulvis Liquiritiae compo-			
" " " "	100	—	20	[situs]	40	—	10
" " " "	200	—	30	" " " "	100	—	60
Placenta Seminis Lini gross				" " " "	200	—	90
[modo pulv.]	100	—	20	Pulvis Magnesia cum Rheo	10	—	15
" " " "	200	—	30	Pulvis salicylicus cum Talco	10	—	05
" " " "	500	—	60	" " " "	100	—	30
Plumbum aceticum	10	—	05	" " " "	200	—	45
" " " "	100	—	30	" " " "	500	—	90
Plumbum aceticum crudum	100	—	25	Pulvis temperans	10	—	10
" " " "	200	—	40	Pyoktaninum aureum . . .	1	—	15
" " " "	500	—	75	" " " "	10	—	1 30
Plumbum aceticum crudum				Pyoktaninum caeruleum. .	1	—	15
gross. modo pulv. . . .	100	—	35	" " " "	10	—	1 15
" " " "	200	—	55	Pyramidonum	1 Decigr.	»	05
" " " "	500	—	1 05	" " " "	1 Gramm	»	40
Plumbum iodatum	1	—	10	Pyrazolonum phenyldime-			
Plumbum nitricum	10	—	05	[thylicum pulv.]	1	—	05
" " " "	100	—	35	" " " "	10	—	50
Plumbum tannicum siccum.	1	—	05	" " " "	100	—	4 15
" " " "	10	—	15	" " " "	200	—	6 25
Podophyllum.	1 Decigr	»	05	Pyrazolonum phenyldime-			
" " " "	1 Gramm	»	15	thylicum cum Coffeno ci-	1	—	10
" " " "	10	—	1 00	trico	10	—	70
				" " " "			

		M. Pf.			M. Pf.
Pyrazolonum phenyldime- thylicum salicylicum pulv.	1 Gramm	» 05	Radix Gentianae conc. et [gross. modo pulv.	500 Gramm	» 90
» » »	10 —	» 40	Radix Gentianae pulv. . .	10 —	» 05
» » »	100 —	3 05	Radix Helenii conc. et [gross modo pulv.	10 —	» 05
Pyridinum	1 —	» 05	» » » »	100 —	» 35
»	10 —	» 30	Radix Helenii pulv. . . .	10 —	» 05
Pyrogallolum	1 —	» 05	Radix Ipecacuanhae conc. .	1 —	» 10
»	10 —	» 50	» » »	10 —	» 65
R.			Radix Ipecacuanhae pulv. .	1 —	» 10
Radix Althaeae conc. et [gross. modo pulv.	10 —	» 05	» » »	10 —	» 70
» » » »	100 —	» 50	Radix Levistici conc. et [gross. modo pulv.	10 —	» 05
» » » »	200 —	» 75	» » » »	100 —	» 30
» » » »	500 —	1 50	Radix Liquiritiae conc. et [gross. modo pulv.	10 —	» 05
Radix Althaeae pulv. . . .	10 —	» 05	» » » »	100 —	» 45
Radix Angelicae conc. et [gross. modo pulv.	10 —	» 05	» » » »	200 —	» 70
» » » »	100 —	» 35	» » » »	500 —	1 35
Radix Angelicae pulv. . . .	10 —	» 05	Radix Liquiritiae pulv. . .	10 —	» 05
Radix Arnicae conc. et [gross. modo pulv.	10 —	» 10	» » » »	100 —	» 45
» » » »	100 —	0 55	Radix Ononidis conc. . . .	10 —	» 05
Radix Artemisiae conc. . . .	10 —	» 05	» » » »	100 —	» 30
Radix Artemisiae pulv. . . .	10 —	» 05	Radix Pimpinellae conc. et [gross. modo pulv.	10 —	» 10
Radix Asari conc. et gross. [modo pulv.	10 —	» 05	» » » »	100 —	» 55
» » » »	100 —	» 30	Radix Pyrethri conc. . . .	10 —	» 15
Radix Asari pulv.	10 —	» 05	Radix Pyrethri pulv. . . .	10 —	» 20
Radix Bardanae conc. . . .	10 —	» 05	Radix Ratanhiae conc. et [gross. modo pulv.	10 —	» 05
Radix Carlinae conc. et [gross. modo pulv.	10 —	» 05	» » » »	100 —	» 50
» » » »	100 —	» 35	» » » »	200 —	» 75
» » » »	200 —	» 55	» » » »	500 —	1 50
Radix Colombo conc. et [gross. modo pulv.	10 —	» 05	Radix Ratanhiae pulv. . . .	10 —	» 10
» » » »	100 —	» 50	Radix Rhapontici gross. [modo pulv.	100 —	» 35
Radix Colombo pulv. . . .	10 —	» 10	Radix Rhei conc. et gross. [modo pulv.	1 —	» 05
Radix Gentianae conc. et [gross. modo pulv.	10 —	» 05	» » » »	10 —	» 35
» » » »	100 —	» 30	» » » »	100 —	2 65
» » » »	200 —	» 45	Radix Rhei pulv.	1 —	» 05
			» » » »	10 —	» 35

		<i>M. Pf</i>			<i>M Pf</i>
Radix Sarsaparillae conc. . .	10 Gramm	» 20	Rhizoma Filicis pulv. . .	10 Gramm	» 10
» » » . . .	100	1 45	Rhizoma Galangae conc. et		
» » » . . .	200 —	2 20	[gross, modo pulv.	10 —	» 03
» » » . . .	500 —	4 35	» » » »	100 —	» 33
Radix Senegae conc et			Rhizoma Galangae pulv . .	10 —	» 05
gross modo pulv. . .	1 —	» 05	Rhizoma Graminis conc. .	100 —	» 20
» » » » . . .	10 —	» 30	Rhizoma Hydrastis conc. .	10 —	» 53
» » » » . . .	100 —	2 40	Rhizoma Imperatoriae conc.		
Radix Senegae pulv. . .	1 —	» 05	et gross, modo pulv. . .	100 —	» 33
» » » » . . .	10 —	» 35	» » » »	200 —	» 53
Radix Taraxaci cum herba			Rhizoma Iridis conc. . .	10 —	» 05
[conc. . .	10 —	» 05	» » » » . . .	100 —	» 33
» » » » . . .	100 —	» 25	Rhizoma Iridis pulv. . .	10 —	» 03
Radix Turpethi	10 —	» 05	Rhizoma Pannae pulv . . .	1 —	» 03
» » » » . . .	100 —	» 35	Rhizoma Tormentillae conc		
Radix Valerianae conc. et			et gross modo pulv. . .	100 —	» 35
gross. modo pulv. . .	10 —	» 40	Rhizoma Tormentillae pulv.	10 —	» 05
» » » » . . .	100 —	» 55	Rhizoma Veratri conc. et		
» » » » . . .	200 —	» 85	gross. modo pulv. . .	10 —	» 03
Radix Valerianae pulv. . .	10 —	» 40	» » » »	100 —	» 30
Resina Guajaci pulv. . . .	10 —	» 15	Rhizoma Veratri pulv . . .	10 —	» 03
Resina Jalapae	1 —	» 05	Rhizoma Zedoariae conc		
» » » » . . .	10 —	» 50	et gross modo pulv. . .	10 —	» 05
Resina Pini	100 —	» 15	» » » »	100 —	» 30
Resorbium	10 —	» 15	Rhizoma Zedoariae pulv. .	10 —	» 05
Resorcium	1 —	» 03	Rhizoma Zingiberis conc. et		
» » » » . . .	10 —	» 30	gross modo pulv	10 —	» 03
Resorcium resublimatum .	1 —	» 10	» » » »	100 —	» 50
» » » » . . .	10 —	» 65	Rhizoma Zingiberis pulv. .	10 —	» 10
Rhizoma Calami conc. et			Rubidium iodatum	1 —	» 23
gross modo pulv. . .	10 —	» 03	» » » » . . .	10 —	1 90
» » » » . . .	100 —	» 33			
» » » » . . .	200 —	» 53	S		
» » » » . . .	500 —	1 03	Saccharium	1 —	» 10
Rhizoma Calami pulv. . . .	10 —	» 03	» » » » . . .	10 —	» 95
Rhizoma Calami non decor-			Saccharum pulv.	10 —	» 05
[licatum conc.	100 —	» 25	» » » » . . .	100 —	» 20
» » » » . . .	200 —	» 40	Saccharum Lactis pulv. . .	10 —	» 05
» » » » . . .	500 —	» 75	» » » » . . .	100 —	» 40
Rhizoma Filicis gross modo			» » » » . . .	200 —	» 60
[pulv.	100 —	» 40	» » » » . . .	500 —	1 20
» » » » . . .	200 —	» 60			

		M. Pf.		M. Pf.
Sajodinum	1 Gramm	» 25	Scopolaminum hydrojodi-	
»	10 —	1 95	[cum	1 Centigr.
Sal Carolinum factitium			Sebum ovile	10 Grammi
» [crystallisatum	100 —	» 10	» »	100 —
» » »	200 —	» 15	Sebum salicylatum	10 —
» » »	500 —	» 30	» »	100 —
Sal Carolinum factitium pulv.	100 —	» 40	Secale cornutum	10 —
» » » »	200 —	» 60	Secale cornutum ad dispen-	
» » » »	500 —	1 20	[sationem recenter pulv.	1 —
Salipyrinum pulv. (s. auch			» » » »	10 —
[Pyrazolonum phenyldime-			» » » »	100 —
[thylicum salicylicum pulv.			Semen Arecae pulv.	10 —
[u. S. 341)	1 +	» 10	» » »	100 —
» » »	10 —	» 65	» » »	200 —
» » »	100 —	5 35	Semen Coffeae tostum pulv.	10 —
Salolum (siehe auch Pheny-			Semen Cydoniae	10 —
lum salicylicum u. S. 341)	1 —	» 05	Semen Foenugraeci gross.	
» » »	10 —	» 20	[modo pulv.	100 —
» » »	100 —	1 50	» » » »	200 —
Salophenum	1 —	» 25	» » » »	500 —
»	10 —	1 90	Semen Hyoscyami	10 —
Sanoformium	1 —	» 20	Semen Lini	100 —
Santoninum	1 —	» 20	» »	200 —
»	10 —	1 75	» »	500 —
Sapo jalapinus	1 —	» 10	Semen Lini gross. modo	
» »	10 —	» 55	[pulv.	100 —
Sapo kalinus	10 —	» 05	» » » »	200 —
» »	100 —	» 30	» » » »	500 —
» »	200 —	» 45	Semen Myristicae pulv.	1 —
» »	500 —	» 90	» » »	10 —
Sapo kalinus venalis	100 —	» 20	Semen Papaveris	10 —
» » »	200 —	» 30	» »	100 —
» » »	500 —	» 60	Semen Phaseoli pulv.	100 —
Sapo medicatus pulv.	10 —	» 10	Semen Quercus tostum	
» » »	100 —	» 70	[gross modo pulv.	100 —
Scammonium	1 —	» 10	» » » »	200 —
»	10 —	» 65	Semen Sinapis gross. modo	
Scopolaminum hydrobromi-			[pulv.	100 —
[cum	1 Centigr.	» 10	» » » »	200 —
» » »	1 Decigr.	» 65	» » » »	500 —
Scopolaminum hydrochlori-			Semen Strychni gross. modo	
[cum	1 Centigr.	» 10	[pulv.	10 —

		M. Pf.			M. Pf.
Semen Strychni gross. modo				Sirupus Ferri oxydati . . .	100 Gramm » 70
[pulv. 100 Gramma]		» 23		Sirupus Foeniculi . . .	10 — » 10
Semen Strychni pulv. . .	10 —	» 05		» » . . .	100 — » 70
Serum antidiphthericum				Sirupus Ipecacuanhae . . .	10 — » 10
[(400 fact)]				Sirupus Liquiritiae . . .	10 — » 10
Starke 0 200 J. E.		» 70		» » . . .	100 — » 70
» I 600 J. E.		1 50		Sirupus Maanae . . .	10 — » 10
» II 1000 J. E.		2 25		Sirupus Menthae . . .	10 — » 10
» III 1500 J. E.		3 10		Sirupus Papaveris . . .	10 — » 10
Serum antidiphthericum				» » . . .	100 — » 70
[(500 fact)]	1 cem.	1 60		Sirupus Rhamni catharticae	10 — » 10
» » »	2 —	2 75		» » »	100 — » 70
» » »	3 —	3 90		Sirupus Rhei . . .	10 — » 10
» » »	4 —	5 00		» » . . .	100 — » 70
Sirupus Althaeae . . .	10 Gramma	» 10		Sirupus Rheados . . .	10 — » 10
» » . . .	100 —	» 70		Sirupus Ribis . . .	10 — » 10
Sirupus Amygdalarum . . .	10 —	» 10		Sirupus Rubi Idaei . . .	10 — » 10
Sirupus Auranti Corticis . . .	10 —	» 15		» » . . .	100 — » 70
» » » . . .	100 —	1 20		Sirupus Senegae . . .	10 — » 10
Sirupus Aurantii Florum . . .	10 —	» 10		» » . . .	100 — » 70
Sirupus Balsami peruviani . . .	10 —	» 10		Sirupus Sennae . . .	10 — » 10
Sirupus Balsami solutani . . .	10 —	» 10		» » . . .	100 — » 70
Sirupus Calci chloro hydro-				Sirupus simplex . . .	10 — » 05
[phosphorici]	100 —	» 70		» » . . .	100 — » 30
Sirupus Calci hypophos-				» » . . .	200 — » 45
[phorosi]	100 —	» 70		» » . . .	500 — » 90
Sirupus Calci lactophos-				Sirupus Violae . . .	10 — » 15
[phorici]	100 —	» 70		Sirupus Zingiberis . . .	10 — » 10
Sirupus Calci lactophos-				Spartinum sulfuricum . . .	1 Decigr » 05
[phorici ferratus]	100 —	» 70		Species aromaticae . . .	10 Gramma » 10
Sirupus Cerasorum . . .	10 —	» 10		» » . . .	100 — » 75
» » . . .	100 —	» 70		» » . . .	200 — 1 15
Sirupus Chamomillae . . .	10 —	» 10		» » . . .	500 — 2 25
Sirupus Cinnamomi . . .	10 —	» 10		Species diureticae . . .	10 — » 05
» » . . .	100 —	» 70		» » . . .	100 — » 40
Sirupus Citri . . .	10 —	» 15		» » . . .	200 — » 60
» » . . .	100 —	1 20		» » . . .	500 — 1 20
Sirupus Ferri iodati . . .	10 —	» 15		Species emollientes . . .	100 — » 45
» » » . . .	100 —	1 20		» » . . .	200 — » 70
Sirupus Ferri lactophos-				» » . . .	500 — 1 35
[phorici]	100 —	» 70		Species laxantes . . .	10 — » 15
Sirupus Ferri oxydati . . .	10 —	» 10			

		M. Pf			M. Pf.
Species laxantes	100 Gramm	1 20	Spiritus Juniperi.	100 Gramma	» 33
» »	200 —	1 80	Spiritus Lavandulae	10 —	» 10
Species Lignorum.	100 —	» 40	» »	100 —	» 65
» »	200 —	» 60	Spiritus Melissaecompositus	10 —	» 10
» »	500 —	1 20	» » »	100 —	» 70
Species pectorales	100 —	» 75	Spiritus Menthaepiperitae .	10 —	» 25
» »	200 —	1 15	» » »	100 —	2 00
» »	500 —	2 25	Spiritus Rosmarini	10 —	» 10
Spiritus	10 —	» 05	» »	100 —	» 55
»	100 —	» 45	Spiritus russicus	100 —	» 60
»	200 —	» 70	» »	200 —	» 90
»	500 —	1 35	» »	500 —	1 80
Spiritus aethereus.	10 —	» 05	Spiritus saponato-campho-		
» »	100 —	» 50	ratus.	10 —	» 10
Spiritus Aetheris chlorati .	10 —	» 25	» » »	100 —	» 60
Spiritus Aetheris nitrosi. .	10 —	» 10	» » »	200 —	» 90
Spiritus Angelicaecompo-			» » »	500 —	1 80
[situs.	10 —	» 10	Spiritus saponatus	10 —	» 05
» » »	100 —	0 70	» »	100 —	» 10
Spiritus aromaticus	10 —	» 10	» »	200 —	» 60
» »	100 —	» 65	» »	500 —	1 20
Spiritus caeruleus.	10 —	» 10	Spiritus Saponis kalini . . .	100 —	» 40
» »	100 —	» 65	» » »	200 —	» 60
Spiritus camphoratus.	10 —	» 10	» » »	500 —	1 20
» »	100 —	» 70	Spiritus Serpylli	10 —	» 10
» »	200 —	1 05	» »	100 —	» 55
» »	500 —	2 10	Spiritus Sinapis	10 —	» 10
Spiritus Cochleariae	10 —	» 10	» »	100 —	» 65
» »	100 —	» 60	» »	200 —	1 00
Spiritus dilutus	10 —	» 05	Stibium sulfuratum auran-		
» »	100 —	» 30	tiacum.	1 —	» 05
» »	200 —	» 45	» » »	10 —	» 15
» »	500 —	» 90	» » »	100 —	1 05
Spiritus e Vino.	10 —	» 20	Stibium sulfuratum nigrum		
» » »	100 —	1 40	gross modo pulv.	100 —	» 20
» » »	200 —	2 10	» » »	200 —	» 30
Spiritus Formicarum	10 —	» 05	» » »	500 —	» 60
» »	100 —	» 35	Stibium sulfuratum pulv. . .	10 —	» 05
» »	200 —	» 55	Stiptes Dulcamarae conc. . .	100 —	» 20
» »	500 —	1 05	Stovamum	1 Decigr.	» 10
Spiritus Juniperi	10 —	» 10	»	1 Gramm	» 85

		M, Pf.			M Pf.
Strontium hydrobromicum.	10 Gramm	» 20	Tannalbinum	100 Gramm	7 75
Strontium hydrojodicum	1 —	» 10	Tannigenum.	1 —	» 20
Strophanthinum crystallisa-			»	10 —	1 60
[tum	1 Centigr.	» 05	Tannoformium	1 —	» 10
» »	1 Decigr.	» 30	»	10 —	» 80
Strychninum nitricum . . .	1 —	» 03	»	100 —	6 25
» »	1 Gramm	» 15	Tanocolum	1 —	» 10
Stypticinum (siehe auch Co-			»	10 —	» 80
tarninum hydrochloricum			Tartarus boraxatus	10 —	» 15
u. S 341)	1 Centigr.	» 05	Tartarus depuratus pulv. .	10 —	» 10
» » »	1 Decigr.	» 20	» » »	100 —	» 70
Styrax	10 Gramm	» 10	» » »	200 —	1 05
»	100 —	» 90	» » »	500 —	2 10
»	200 —	1 35	Tartarus natronatus	10 —	» 05
»	500 —	2 70	» »	100 —	» 50
Succus Juniperi inspissatus.	10 —	» 05	Tartarus natronatus pulv.	10 —	» 10
» » »	100 —	» 25	» » »	100 —	» 75
Succus Liquiritiae pulv. . .	10 —	» 15	Tartarus stibiatus pulv. . .	1 —	» 05
» » »	100 —	1 05	» » »	10 —	» 15
Succus Liquiritiae depuratus	1 —	» 05	» » »	100 —	1 00
» » »	10 —	» 25	Terebinthina	10 —	» 05
Sulfonalum pulv.	1 —	» 05	»	100 —	» 25
» »	10 —	» 30	Terebinthina laricina. . . .	10 —	» 10
Sulfur depuratum	10 —	» 05	» »	100 —	» 60
» »	100 —	» 30	Terpinolum	1 —	» 05
Sulfur praecipitatum	10 —	» 05	»	10 —	» 30
» »	100 —	» 35	Terpinum hydratum	1 —	» 05
Sulfur sublimatum.	100 —	» 10	» »	10 —	» 10
» »	200 —	» 15	Thallinum sulfuricum	1 Decigr.	» 05
» »	500 —	» 30	» »	1 Gramm	» 50
Summitates Sabinae conc.			Thallinum tartaricum	1 Decigr.	» 05
et gross. modo pulv. . . .	10 —	» 05	» »	1 Gramm	» 50
» » » »	100 —	0 25	Theobrominum natrio-aceti-		
Summitates Sabinae pulv. . .	10 —	» 05	[cum.	1 —	» 25
			» » »	10 —	2 00
T.			Theobrominum natrio-sali-		
Talcum pulv.	100 —	» 10	[cylicum	1 —	» 10
» »	200 —	» 15	» » »	10 —	» 95
» »	500 —	» 30	» » »	100 —	7 75
Tannalbinum	1 —	» 10	Theocinum (s. auch Theo-		
»	10 —	» 95	phyllinum u. S 341.) . . .	1 Decigr.	» 10

		M. Pf.			M. Pf.
Theocinum (s auch Theo- [phyllinum u S 341) .	1 Gramm	» 60	Tinctura Bursae Pastoris [Rademacheri.	10 Gramm	» 15
Theophyllum	1 Decigr.	» 05	Tinctura Calami	10 —	» 15
»	1 Gramm	» 35	» »	100 —	1 00
Thiocolum (siehe auch Ka- lium sulfo-guajacolicum u. S. 341)	1 —	» 25	Tinctura Cannabis indicae .	1 —	» 05
» » »	10 —	2 40	» » »	10 —	» 25
Thioformium	1 —	» 15	Tinctura Cantharidum . . .	10 —	» 15
»	10 —	1 15	» »	100 —	1 00
»	100 —	9 30	Tinctura Capsici	10 —	» 15
Thiolum liquidum	1 —	» 10	» »	100 —	1 00
» »	10 —	» 75	Tinctura Cardui Mariae Ra- [demacheri.	10 —	» 13
Thiolum siccum	1 —	» 20	Tinctura carminativa . . .	10 —	» 15
» »	10 —	1 75	Tinctura Cascarillae . . .	10 —	» 15
Thiosinaminum	1 —	» 10	Tinctura Castorei	1 —	» 10
Thymolum	1 —	» 10	» »	10 —	» 75
»	10 —	» 55	Tinctura Castorei aethera .	1 —	» 10
Tinctura Absinthii	10 —	» 15	» » »	10 —	» 90
» »	100 —	1 00	Tinctura Castorei sibirici .	1 —	» 50
Tinctura Aconiti	10 —	» 15	Tinctura Castorei sibirici [aetherca.	1 —	» 50
» »	100 —	1 00	Tinctura Catechu	10 —	» 15
Tinctura Aloes	10 —	» 15	» »	100 —	1 00
» »	100 —	1 00	Tinctura Chelidonii Rade- [macheri.	10 —	» 15
Tinctura Aloes composita .	10 —	» 15	Tinctura Chinae	10 —	» 15
» » »	100 —	1 00	» »	100 —	1 00
Tinctura amara	10 —	» 15	Tinctura Chinae composita.	10 —	» 15
» »	100 —	1 00	» » »	100 —	1 00
Tinctura Arnicae	10 —	» 15	Tinctura Chinioïdini	10 —	» 15
» »	100 —	1 00	Tinctura Cinnamomi	10 —	» 15
Tinctura aromatica	10 —	» 15	» »	100 —	1 00
» »	100 —	1 00	Tinctura Coccionellae Rade- [macheri.	10 —	» 15
Tinctura aromatica acida .	10 —	» 15	Tinctura Colchici	10 —	» 15
Tinctura Asae foetidae . . .	10 —	» 15	» »	100 —	1 00
» » »	100 —	1 00	Tinctura Colocyntidis . . .	10 —	» 15
Tinctura Aurantii	10 —	» 15	Tinctura Coto	10 —	» 15
» »	100 —	1 00	Tinctura Croci	1 —	» 05
Tinctura Belladonnae	10 —	» 15	» »	10 —	» 50
Tinctura Benzoës	10 —	» 15	Tinctura Cupri acetici Rade- [macheri.	10 —	» 15
» »	100 —	1 00			
Tinctura Benzoës composita	10 —	» 15			

		M. Pf.			M. Pf.
Tinctura Digitalis	10 Gramm	» 15	Tinctura Opii benzoica	100 Gramm	1 00
» »	100 —	1 00	Tinctura Opii crocata	1 —	» 05
Tinctura Digitalis aetherea.	10 —	» 15	» » »	10 —	» 35
Tinctura Eucalypti	10 —	» 15	» » »	100 —	2 95
Tinctura Ferri acetici aethe- [rea.	10 —	» 15	Tinctura Opii simplex	1 —	» 05
Tinctura Ferri acetici Ra- [demacheri.	10 —	» 15	» » »	10 —	» 25
Tinctura Ferri chlorati	10 —	» 15	» » »	100 —	2 15
Tinctura Ferri chlorati ae- [therea.	10 —	» 15	Tinctura Pimpinellae	10 —	» 15
» » »	100 —	1 00	Tinctura Pini composita	10 —	» 15
Tinctura Ferri composita	100 —	» 50	Tinctura Quebracho	10 —	» 15
» » »	200 —	» 75	» »	100 —	1 00
» » »	500 —	1 50	Tinctura Ratanhiae	10 —	» 15
Tinctura Ferri pomati	10 —	» 15	» »	100 —	1 00
» » »	100 —	1 00	Tinctura Rhei aquosa	10 —	» 15
Tinctura Gallarum	10 —	» 15	» » »	100 —	1 00
» »	100 —	1 00	Tinctura Rhei vinosa	10 —	» 20
Tinctura Gelsemii semper- [virentis.	10 —	» 15	» » »	100 —	1 75
Tinctura Gentianae	10 —	» 15	» » »	200 —	2 65
» »	100 —	1 00	Tinctura Scillae	10 —	» 15
Tinctura Guajaci Resinae	10 —	» 15	Tinctura Secalis cornuti	10 —	» 15
Tinctura haemostyptica	10 —	» 25	Tinctura Stramonii	10 —	» 15
» »	100 —	1 80	Tinctura Strophanthi	10 —	» 15
Tinctura Ipecacuanhae	10 —	» 30	» »	100 —	1 00
Tinctura Jalapae composita.	10 —	» 15	Tinctura Strychni	10 —	» 15
» » »	100 —	1 00	» »	100 —	1 00
Tinctura Jodi	10 —	» 25	Tinctura Strychni aetherea	10 —	» 15
» »	100 —	1 95	Tinctura Valerianae	10 —	» 15
Tinctura Jodi decolorata.	10 —	» 35	» »	100 —	1 00
Tinctura Kino	10 —	» 15	Tinctura Valerianae aetherea	10 —	» 15
Tinctura Lobeliae	10 —	» 15	» » »	100 —	1 00
Tinctura Macidis	10 —	» 15	Tinctura Vanillae	1 —	» 05
Tinctura Menthae crispae	10 —	» 15	Tinctura Veratri	10 —	» 15
Tinctura Menthae piperitae.	10 —	» 15	» »	100 —	1 00
Tinctura Moschi	1 —	» 20	Tinctura Zingiberis	10 —	» 15
Tinctura Myrrhae	10 —	» 15	Tragacantha pulv.	1 —	» 05
» »	100 —	1 00	» »	10 —	» 25
Tinctura Opii benzoica	10 —	» 15	Traumaticinum	10 —	» 20
			»	100 —	1 50
			Trionalum pulv. (siehe auch Methylsulfonalum pulv. u. [S. 341)	1 —	» 15

		M. Pf.		V. Pf.
Trionalum pulv. (siehe auch Methylsulfanum pulv. u. [S. 341.]	10 Gramm	1 20	Unguentum diachylon . .	100 Gramm 1 15
» » »	100 —	9 43	» » . . .	200 — 1 75
Tubera Aconiti gross. modo [pulv.]	40 —	» 05	Unguentum Elemi. . . .	10 — » 20
Tubera Jalapae pulv. . . .	10 —	» 10	Unguentum flavum . . .	10 — » 15
Tubera Salep pulv. . . .	10 —	» 20	» » . . .	100 — 1 10
» » »	100 —	1 53	Unguentum Glycerini . .	10 — » 10
Tuberculinum Kochi (alteß)	1 ccm.	1 30	» » . . .	100 — » 95
» » »	5 —	3 00	Unguentum Hydrargyri alb.	10 — » 20
» » »	50 —	22 50	» » »	100 — 1 45
Tuberculinum R (neues) . .	1 —	8 50	Unguentum Hydrargyri cine- [reum	10 — » 25
» » »	5 —	42 30	» » »	100 — 2 00
Tussolum	1 Gramm	» 25	Unguentum Hydrargyri cine- [reum cum Adipe Lanae pa- [ratum	10 — » 30
U.			Unguentum Hydrargyri rub- [rum	10 — » 20
Unguentum Acidi borici . .	10 —	» 15	» » »	100 — 1 45
» » » . . .	100 —	1 00	Unguentum Kalii iodati . .	10 — » 20
» » » . . .	200 —	1 50	» » » . . .	100 — 1 40
» » » . . .	500 —	3 00	Unguentum leniens . . .	10 — » 15
Unguentum Adipis Lanae . .	10 —	» 10	» » . . .	100 — 1 30
» » » . . .	100 —	» 95	Unguentum Linariae . . .	10 — » 20
Unguentum basilicum . . .	10 —	» 15	Unguentum Majoranae . .	10 — » 20
» » . . .	100 —	1 10	Unguentum Paraffini . . .	10 — » 10
Unguentum camphoratum . .	10 —	» 20	» » . . .	100 — » 90
» » . . .	100 —	1 75	» » . . .	200 — 1 35
Unguentum Cantharidum . .	10 —	» 35	» » . . .	500 — 2 70
Unguentum Cantharidum pro [usu veterinario	10 —	» 15	Unguentum Plumbi . . .	10 — » 15
» » »	100 —	1 20	» » . . .	100 — 1 00
» » »	200 —	1 80	Unguentum Populi . . .	10 — » 15
» » »	500 —	3 60	Unguentum Rosmarini com- [positum	10 — » 20
Unguentum cereum	10 —	» 15	» » »	100 — 1 60
» »	100 —	1 15	Unguentum sulfuratum com- [positum	10 — » 15
Unguentum Cerussae . . .	10 —	» 10	» » »	100 — 1 15
» »	100 —	» 90	» » »	200 — 1 75
Unguentum Cerussae cam- [phoratum	10 —	» 20	» » »	500 — 3 45
» » »	100 —	1 50	Unguentum Tartari sibiati	10 — » 20
Unguentum diachylon . . .	10 —	» 15	» » »	100 — 1 50

		M. Pf.			M. Pf.
Unguentum Terebinthinae	10 Gramm	» 15	Vinum camphoratum	10 Gramm	» 10
» »	100 —	1 10	» »	100 —	» 70
Unguentum Terebinthinae [compositum]	10 —	» 10	» »	200 —	1 00
» »	100 —	» 90	Vinum Cascarae sagradae	100 —	1 40
Unguentum Zinci	10 —	» 10	Vinum Chinae	10 —	» 15
» »	100 —	» 75	» »	100 —	1 00
» »	200 —	1 15	» »	200 —	1 50
Urea pura	1 —	» 10	» »	500 —	3 00
» »	10 —	» 55	Vinum Chinae ferratum	10 —	» 15
Uretanum	1 —	» 10	» » »	100 —	1 00
Urotropinum (siehe auch [Hexamethylentetraminum [u. S. 341)	1 —	» 20	» » »	200 —	1 50
» » »	10 —	1 40	» » »	500 —	3 00
V.					
Validolum (s. auch Mentho- [lum valerianicum u. S. 341)	1 —	» 25	Vinum Colchici	10 —	» 15
» » »	10 —	2 00	» »	100 —	1 00
Vanillinum	1 Decigr.	» 05	Vinum Condurango	10 —	» 15
»	1 Gramm	» 15	» »	100 —	1 00
Vaselineum americanum	10 —	» 05	» »	200 —	1 50
» »	100 —	» 40	» »	500 —	3 00
» »	200 —	» 60	Vinum hungaricum tokay- [ense.	10 —	» 10
» »	500 —	1 20	» » »	100 —	» 75
Vaselineum americanum al- [bum.	10 —	» 10	» » »	200 —	1 15
» » »	100 —	» 70	» » »	500 —	2 25
» » »	200 —	1 05	Vinum Ipecacuanhae	10 —	» 25
» » »	500 —	2 10	» »	100 —	2 05
Veratrinum	1 Decigr.	» 05	Vinum madeirense	100 —	» 60
»	1 Gramm	» 50	» »	200 —	» 90
Veronalum	1 —	» 50	» »	500 —	1 80
»	10 —	3 90	Vinum malacense	100 —	» 60
Vinum album	100 —	» 50	» »	200 —	» 90
» »	200 —	» 75	» »	500 —	1 80
» »	500 —	1 50	Vinum marsalense	100 —	» 70
Vinum aromaticum	100 —	1 00	» »	200 —	1 05
» »	200 —	1 50	» »	500 —	2 10
» »	500 —	3 00	Vinum Pepsini	10 —	» 10
» »	1000 —	6 00	» »	100 —	» 85
			» »	200 —	1 30
			» »	500 —	2 55
			Vinum portense	100 —	1 00
			» »	200 —	1 50
			» »	500 —	3 00

		M Pf			M Pf.
Vinum rubrum	100 Gramm	» 60	Zincum chloratum	100 Gramm	» 40
» »	200 —	» 90	» »	200 —	» 60
» »	300 —	1 80	» »	300 —	1 20
Vinum stibiatum	10 —	» 10	Zincum lacticum	1 —	» 05
» »	100 —	» 80	Zincum oxydatum	1 —	» 05
Vinum xerense	100 —	» 75	» »	10 —	» 10
» »	200 —	1 45	Zincum oxydatum crudum	10 —	» 05
» »	300 —	2 25	» » »	100 —	» 25
X.			» » »	200 —	» 40
Xeroformium	1 —	» 15	» » »	300 —	» 75
»	10 —	1 10	Zincum permanganicum	1 —	» 10
Y.			Zincum salicylicum	1 —	» 10
Yohimbinum hydrochlori-			Zincum sozodolium	1 —	» 30
[cum]	1 Centgr.	» 40	Zincum sulfocarbolicum	1 —	» 05
»	1 Decigr.	3 10	» »	10 —	» 10
Z.			Zincum sulfuricum	10 —	» 05
Zincum aceticum	10 Gramm	» 05	» »	100 —	» 20
» »	100 —	» 50	» »	200 —	» 30
Zincum chloratum	10 —	» 05	Zincum sulfuricum pulv.	10 —	» 05
			» »	100 —	» 25
			Zincum valerianicum	1 —	» 05

Avis. — Associations syndicales.

Par disposition de ce jour, l'arrêté du 14 janvier 1899, portant autorisation de l'association syndicale pour l'établissement de trois chemins d'exploitation à Pontpierre, commune de Mondereange, lieux dits « Un Krümmert », etc., a été rapporté.

Luxembourg, le 7 juin 1907.

Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.

Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaften

Durch Verfügung vom heutigen Tage ist der Beschluß vom 14. Januar 1899, betreffend Ermächtigung der Syndikatsgenossenschaft für Anlage von drei Feldwegen zu Steinbrücken, Gemeinde Monnerich, Orte genannt „Am Krümmert“, usw., rückgängig gemacht worden.

Luxemburg, den 7. Juni 1907.

Der Staatsminister, Präsident:
der Regierung,
Eyschen.

Bekanntmachung, betreffend die Einfuhr lebender Pflanzen aus Amerika und Japan.

Auf Grund des Art. 2 des Großherzogl. Beschlusses vom 13. September 1900, betreffend die Einfuhr lebender Pflanzen und frischen Obstes aus Japan, wird unter Aufhebung der in der Bekanntmachung vom 28. September 1900 (Memorial S. 655) enthaltenen Vorschriften folgendes angeordnet:

A. — Von der Einfuhr unbedingt auszuschließen sind dikotyledone (zweifelhäutige) lebende Bäume und Sträucher aller Art, sowie

Teile solcher (abgeschnittene Zweige und dergleichen), ferner Sämlinge, Ableger, Setzlinge, Schnittlinge und dergleichen der genannten Pflanzenkategorien. Insbesondere kommen in Betracht Obstbäume und -Sträucher aller Art, wie Äpfel, Birnen, Quitten, Kirschen, Pflaumen, Aprikosen, Pfirsiche, Mandeln, Walnüsse, Pekan-Nüsse (*Caria olivæformis*), Dattelpflaume (*Diospyros virginiana*), Kakipflaume, Kakifeige oder chinesische Quitte (*Diospyros kaki*), ferner Nutz- und Zierbäume und -Sträucher aller Art, insbesondere Linden, Ulmen, Erlen, Weiden, Akazien, Färber- und Maulbeerbaum (*Machura aurantiaca*), ferner Himbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren und verwandte Gewächse, Weinstöcke aller Art, Evonymus, Weißdorn, Hagedorn, Rosen, Spiräen, Cotoneaster (Zwergmispel), japanische Quitte (*Cydonia japonica*).

B. — Bedingungslos ist die Einfuhr zu gestatten von Wasserpflanzen aller Art und von Teilen solcher, ferner von allen unterirdisch wachsenden Pflanzenteilen, wie z. B. Knollenwiebeln und unterirdisch wachsenden Stengelteilen (Rhizomen), auch wenn dieselben entwickelte Triebe besitzen, vorausgesetzt, daß sie nicht zu Pflanzen der zu A angeführten Arten gehören.

C — Die Einfuhr von lebenden monocotyledonen (einkeimblättrigen) Bäumen und Sträuchern, wie Palmen, Dracaenen, Pandanus-Arten usw., sowie von Coniferen, Cycadeen, Baumfarne und allen nicht unter A genannten Landpflanzen und von Teilen, Sämlingen und Setzlingen aller hierher gehörigen Pflanzenarten ist zu gestatten, wenn eine sachmännische Untersuchung befriedigend ausfällt.

Luxemburg, den 7. Juni 1907.

Der General-Direktor der Finanzen,
M. M o n g e n a s t.

Avis. — Service sanitaire.

Bekanntmachung. — Sanitätswesen.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 25 mai au 8 juin 1907.

Verzeichnis der in den verschiedenen Kantonen, vom 25. Mai bis zum 8. Juni 1907 festgestellten ansteckenden Krankheiten.

N ^o d'ordre.	CANTONS.	LOCALITÉS.	Fièvre typhoïde	Diph- térie.	Coque- luche.	Scarla- tine.	Variole.	Affections puerpérales.
1	Esch-sur-l'Alz.	Dudelange. Rumelange.	5	»	»	1	»	»
2	Diekirch.	Bigelbach. Ettelbrück.	»	»	»	»	»	1
3	Vianden.	Vianden.	1	»	»	1	»	»
Total.			6	1	»	2	»	1

Luxembourg, le 11 juin 1907.

Avis. — Bourses d'études.

La bourse d'études de la fondation *Heinen* est vacante depuis le 1^{er} avril dernier. — Les prétendants à la jouissance de cette bourse sont invités à me faire parvenir leurs demandes, accompagnées des pièces justificatives de leurs droits, pour le 1^{er} juillet prochain au plus tard.

Luxembourg, le 13 juin 1907.

Le Directeur général des finances,
M. MONGENAST.

Avis. — Administration communale.

Par arrêté du soussigné, en date de ce jour, *M. Michel Kipgen*, propriétaire à Michelbouch, a été nommé échevin de la commune de Vichten, en remplacement de *M. Schellen*, décédé.

Luxembourg, le 14 juin 1907.

Le Directeur général de l'intérieur,
H. KIRPACH.

Bekanntmachung. — Studienbörse.

Die Studienbörse der Stiftung *Heinen* ist seit dem 1. April letztthin fällig. — Bewerber um den Genuß dieser Börse sind gebeten, mir ihre desfalligen Gesuche, nebst Belegstücken, für spätestens den 1. Juli k. zukommen zu lassen.

Luxemburg, den 13. Juni 1907.

Der General-Direktor der Finanzen,
M. M o n g e n a s t.

Bekanntmachung. — Gemeindeverwaltung.

Durch Beschluß des Unterzeichneten vom heutigen Tage ist *Hr. Michel Kipgen*, Eigentümer zu Michelbouch, zum Schöffen der Gemeinde Vichten, in Ersetzung des verstorbenen *Hrn. Schellen*, ernannt worden.

Luxemburg, den 14. Juni 1907.

Der General-Direktor des Innern,
H. K i r p a c h.

Avis. — Chemins de fer Guillaume-Luxembourg.

L'assemblée générale ordinaire du 27 mai dernier a fixé le dividende de l'exercice 1906 à 30 francs pour les actions anciennes et à 11 francs pour les actions privilégiées. Un acompte de 10 francs ayant été payé le 5 janvier sur les actions anciennes, il sera payé à partir du 5 juillet prochain :

1^o 20 francs par action ancienne contre la remise du coupon n^o 78, 2^o semestre de l'exercice 1906 ; 2^o 11 francs par action privilégiée contre la remise du coupon n^o 35 ; 3^o 5 francs par action de jouissance d'action ancienne contre la remise du coupon n^o 4 ; 4^o 1 franc par action de jouissance d'action privilégiée contre la remise du coupon n^o 4 ; 5^o 165 francs 40 par part de fondateur contre la remise du coupon n^o 4 : à Bruxelles, à la succursale de la Banque de Paris et des Pays-Bas et chez ses correspondants ; à Luxembourg, à la Banque Internationale.

Luxembourg, le 12 juin 1907.