

# MEMORIAL

DU

Grand-Duché de Luxembourg.



# Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Vendredi, 3 février 1911.

M. 5.

Freitag, 3. Februar 1911.

*Arrêté du 13 janvier 1911, concernant l'introduction de la taxe allemande des médicaments, édition de 1911.*

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES TRAVAUX PUBLICS ;

Vu l'art. 36 de l'ordonnance r. g.-d. du 12 octobre 1841 sur l'organisation du service sanitaire ;

Vu les propositions du Collège médical ;

Le Conseil d'État entendu ;

Arrête :

**Art. 1<sup>e</sup>.** A partir du 1<sup>er</sup> avril 1911, les pharmaciens suivront la taxe allemande, édition 1911, publiée en annexe au présent arrêté.

La transformation en francs et centimes des prix établis par cette taxe s'opérera en augmentant du quart les chiffres représentant les valeurs en marcs et pfennigs ; ainsi 10 pfennigs correspondront à  $10 + 2\frac{1}{2}$  centimes, 20 pfennigs à  $20 + 5$  centimes et ainsi de suite.

**Art. 2.** Les fournitures des médicaments ou préparations pour compte des caisses de maladie ou de secours, ainsi que celles servant à la pratique vétérinaire, subiront un rabais de 20 pCt.

**Art. 3.** Les arrêtés antérieurs, contenant des dispositions contraires au présent arrêté, sont rapportés.

**Art. 4.** Le présent arrêté sera publié au *Memorial*.

Luxembourg, le 13 janvier 1911.

*Le Directeur général des travaux publics,  
CH. DE WAHA.*

(ANNEXE)

*Beschluß vom 13. Januar 1911, betreffend die Einführung der deutschen Arzneitaxe, Ausgabe 1911.*

Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten;

Nach Einsicht des Art. 36 der Kgl. Groß. Verordnung vom 12. Oktober 1841, betreffend die Organisation des Sanitätswesens ;

Auf die Vorschläge des Medizinalkollegiums ;

Nach Anhörung des Staatsrates ;

Beschließt :

Art. 1. Vom 1. April 1911 ab befolgen die Apotheker die deutsche Arzneitaxe, Ausgabe 1911, welche als Anhang zum gegenwärtigen Beschlus veröffentlich wird.

Die Umwandlung in Franken und Centimen der durch diese Taxe festgestellten Preise geschieht, indem man zu den Ziffern, welche den Wert in Mark und Pfennig darstellen, ein Viertel hinzufügt, so zwar, daß 10 Pfennig 10 + 2½ Centimen, 20 Pfennig 20 + 5 Centimen usw. entsprechen.

Art. 2. Bei Lieferungen von Arzneien und Präparaten für Rechnung der Kranken- oder Unterstützungsstassen, sowie derjenigen welche für die Veterinärpraxis bestimmt sind, wird ein Rabatt von 20 pCt. bewilligt.

Art. 3. Die vorhergehenden Beschlüsse, insofern sie gegenteilige Bestimmungen enthalten, sind aufgehoben.

Art. 4. Gegenwärtiger Beschlus soll im „Memorial“ veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 13. Januar 1911.  
Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,  
K. d e W a h a.

(Anlage)

#### A. Allgemeine Bestimmungen.

Der Verkaufspreis einer Arznei setzt sich, unbeschadet der besonderen Bestimmungen unter Nr. 20, 21, zusammen.

- I. aus den Preisen der zu ihrer Herstellung erforderlichen Arzneimittel,
- II. aus den Vergütungen für die Arbeiten, die nach den im Einzelfalle gegebenen Anweisungen zur Herstellung der abgabefertigen Arznei aufgewendet werden müssen,
- III. aus dem Preise des zur Aufnahme der Arznei verwendeten Gefäßes.

#### I. Berechnung der Arzneimittelpreise.

Die Preisberechnung der Arzneimittel geht aus von einer Ermittlung rechnerischen Zwecken dienender Zahlenwerte, die im Nachfolgenden als Grundansatz und Ansätze bezeichnet werden. Je nachdem es sich um ein von den Apotheken in rohem oder bearbeitetem Zustande zu kaufendes oder um ein galenisches Arzneimittel handelt, wird zunächst der Grundansatz nach den Bestimmungen unter Nr. 1 oder 2 ermittelt. Aus diesem Grundansatz werden dann nach Nr. 4 die Ansätze für die verschiedenen Gewichtsstufen berechnet, als welche die Mengen von 100 g, 10 g, 1 g, 0,1 g, 0,01 g und 0,001 g einerseits, von 200 g und 500 g andererseits in der Preisliste der Arzneimittel festgesetzt sind. Aus diesen Ansätzen ergeben sich nach Nr. 6 die Preise für die Gewichtsstufen.

Aus den Preisen für die Gewichtsstufen werden die Preise für die zur Auffertigung einer Arznei erforderlichen Mengen der Arzneimittel nach den Bestimmungen unter Nr. 7 bis 9 berechnet.

Die nach Nr. 1 ermittelten Grundansätze dienen auch zur Aufstellung der nach Nr. 2 zu berechnenden Preisansätze für diejenigen Arzneimittelmengen, die zur Auffertigung eines galenischen Arzneimittels verwendet werden.

1. Der Grundansatz für Arzneimittel, die nicht in den Apotheken hergestellt, sondern in rohem oder bearbeitetem Zustande eingekauft werden, wird in folgender Weise ermittelt:

a) Es wird der durchschnittliche Einkaufspreis der einzelnen Waren für den Umfang des Reichsgebietes festgestellt. Maßgebend ist der Einkaufspreis für 1 kg; bei solchen Arzneimitteln, die von Apotheken mittleren Geschäftsumfangs in Mengen von 10 g oder weniger eingekauft zu werden pflegen, sind die Einkaufspreise dieser Mengen maßgebend. Statt dieses Einkaufspreises wird

bei einem durchschnittlichen Einkaufspreise von 30 M oder weniger für 1 kg das Doppelte des Einkaufspreises,

bei einem durchschnittlichen Einkaufspreise von mehr als 30 M, aber nicht mehr als 40 M für 1 kg der Betrag von 60 M,

bei einem durchschnittlichen Einkaufspreise von mehr als 40 M für 1 kg der um die Hälfte erhöhte Einkaufspreis,

bei einer Einkaufsmenge von 10 g oder weniger der um die Hälfte erhöhte Einkaufspreis der weiteren Berechnung zugrunde gelegt.

b) Hierzu werden für Verpackung und Fracht 0,15 M auf 1 kg oder ein geringeres Gewicht als 1 kg hinzugezählt. Dieser Zuschlag wird bei denjenigen Waren, bei denen der Einkaufspreis für 1 kg für die Preisberechnung maßgebend ist, auf 0,50 M erhöht, wenn sie in besonders in Rechnung gestellten Gefäßen geliefert werden; dies gilt jedoch nicht bei folgenden, meist in größeren Mengen bezogenen Waren: Acetum, Acetum pyrolignosum crudum, Acida cruda, Adeps suillus, Calcaria chlorata, Glycerinum, Kalium carbonicum crudum, Oleum Jecoris

Aselli, Oleum Arachidis, Oleum Lini, Oleum Olivarum, Oleum Olivarum commune, Oleum Pini, Oleum Rapae, Oleum Sesami, Oleum Terebinthinae, Sapo calinus venalis, Spiritus, Vaselinum.

c) Für etwa erforderliches Schneiden und Zerstoßen eines Arzneimittels werden ferner 0,75 M, für Herstellung eines mittelfeinen oder feinen Pulvers 2,00 M hinzugezählt.

Ist der Einkaufspreis für 10 g oder eine geringere Menge für die Preisberechnung maßgebend, so beträgt der Zuschlag in jedem Falle 0,10 M.

2. Der Grundansatz für galenische Arzneimittel ergibt sich, abgesehen von den nachstehend unter a und b aufgeführten Ausnahmen, aus den Preisansätzen für die zur Herstellung im Einzelfalle verwendeten Arzneimittelmengen und der Vergütung für die zur Herstellung erforderlichen Arbeiten. Für die nachstehend unter c, d, g, h, i, k aufgeführten Arten von galenischen Arzneimitteln wird noch ein Zuschlag zur Ausgleichung des bei der Herstellung sich ergebenden Materialverlustes hinzugezählt. Maßgebend ist die Herstellungsmenge von 1 kg; bei solchen galenischen Arzneimitteln, die von Apotheken mittleren Geschäftsumfangs in Mengen unter 1 kg hergestellt zu werden pflegen, ist die Menge von 100 g maßgebend.

Die Preisansätze für die verwendeten Arzneimittelmengen werden durch Teilung der entsprechenden Grundansätze im Verhältnis der verarbeiteten Mengen ermittelt.

Für die Anfertigung wird,

sofern die Herstellungsmenge von 1 kg der Preisberechnung zugrunde gelegt wird, die entsprechende, nachstehend bestimmte Vergütung,

sofern die Herstellungsmenge von 100 g der Preisberechnung zugrunde gelegt wird, ein Zehntel dieser Vergütung in Ansatz gebracht, ausgenommen jedoch die Fälle unter a, b und k.

Zur Ausgleichung des bei der Herstellung sich ergebenden durchschnittlichen Materialverlustes von 10 vom Hundert wird bei den oben aufgeführten Arten von galenischen Arzneimitteln dem aus den Preisansätzen und der Vergütung berechneten Betrage ein Neuntel zugeschlagen.

Als Vergütungen sind in die Berechnung einzusehen

a) bei der Herstellung von Extracten auf je 1 kg der auszuziehenden Stoffe

bei dünnen Extracten . . . . .	3,00 M
" dicke " . . . . .	6,00 "
" trockene " . . . . .	12,00 "
" Fluide " . . . . .	6,00 "

bei der Anfertigung von trockenen, narkotischen Extracten aus dicken Extracten auf 50 g des dicken Extracts . . . . . 1,25 M

b) bei der Herstellung von Destillaten, einschließlich aller Nebenarbeiten, für 1 kg des Destillats bei spirituosen oder ätherischen . . . . . 1,50 M  
bei wässrigen . . . . . 1,00 "

Beträgt die Menge des herzustellenden Destillates weniger als 1 kg, so ist die Vergütung für die Herstellung von 1 kg in die Berechnung einzusehen.

c) beim Kochen von Ölen und weingeisthaltigen Flüssigkeiten, einschließlich des etwa erforderlichen Abdampfens, Pressens und Filterens, für 1 kg . . . . . 4,00 M

d) bei der Herstellung von Latwagen oder Pasten für den inneren Gebrauch für 1 kg 1,50 "

e) bei der Herstellung von Mischungen von Flüssigkeiten für 1 kg . . . . . 0,50 "

f) bei der Herstellung von Lösungen von Salzen, Gummi, Seifen oder Honig, sowie von Balsamen, Ölen, einschließlich des Ausziehens und Filterens, für 1 kg . . . . . 1,00 M

wenn dabei Erwärmen erforderlich ist . . . . .	1,50 M
wenn dabei noch weitere Arbeiten erforderlich sind . . . . .	2,50 "
g) bei der Herstellung von Ceraten, Pflastern und Seifen für 1 kg . . . . .	4,00 "
h) bei der Mengung von feinen Pulvern für 1 kg . . . . .	1,00 "
bei der Mengung von Tee oder groben Pulvern für 1 kg . . . . .	0,50 "
i) bei der Herstellung von Salben oder Pasten für den äußeren Gebrauch für 1 kg	
ohne Schmelzen . . . . .	2,00 "
wenn dabei Schmelzen erforderlich ist . . . . .	4,00 "
k) bei der Herstellung von Tinkturen und Elixieren sowie von durch Ausziehen von Pflanzenstoffen gewonnenen Weinen und Essigen, bei denen die Preisansätze für die zur Herstellung von 1 kg verwendeten Arzneimittelmengen zusammen mehr als 7,00 M betragen,	
für 1 kg . . . . .	5,00 M
für 100 g . . . . .	1,00 "

(Siehe jedoch auch die Bestimmung in Nr. 3 unter a.)

Im vorstehenden unter a bis k nicht verzeichnete Arbeiten sind nach den Bestimmungen unter Nr. 11 zu vergütten.

3. Für die nachbezeichneten galenischen Arzneimittel werden abweichend von den vorhergehenden Bestimmungen nicht Preisansätze und Vergütungen berechnet, sondern es gelten mit Rücksicht auf die besonderen Verhältnisse bei der Herstellung und dem Verbrauch folgende Bestimmungen:

a) Tinkturen und Elixiere sowie durch Ausziehen von Pflanzenstoffen gewonnene Weine und Essige, bei denen die Preisansätze für die zur Herstellung von 1 kg verwendeten Arzneimittelmengen zusammen nicht mehr als 7,00 M betragen, werden, einschließlich der verwendeten Arzneimittel, sofern in der Preisliste nicht besondere Preise festgesetzt sind und unbeschadet der Bestimmungen unter Nr. 7 Absatz 2, berechnet mit 0,15 M für 10 g, mit 1,00 M für 100 g.

b) Sirupe werden einschließlich der verwendeten Arzneimittel, sofern in der Preisliste nicht besondere Preise festgesetzt sind und unbeschadet der Bestimmungen unter Nr. 7 Absatz 2, berechnet mit 0,10 M für 10 g, mit 0,70 M für 100 g.

c) Für die folgenden galenischen Arzneimittel gelten, unbeschadet der Bestimmungen unter Nr. 7 Absatz 2, die aus der Preisliste ersichtlichen, abweichend berechneten Preise: Acetum Sabadillae, Aqua Amygdalarum amararum, Aqua Calcariae, Aqua chlorata, Aqua Plumbi, Collempastrum adhaesivum, Collempastrum Zinci, Decocatum Sarsaparillae compositum fortius, Decocatum Sarsaparillae compositum mitius, Decocatum Zittmanni, Emplastrum Hydrargyri, Emulsio Olei Jecoris Aselli, Extractum Filicis, Folia Stramonii nitrata conc., Infusum Sennae compositum, Liquor Aluminii acetici, Liquor Cresoli saponatus, Liquor Ferri albuminati, Liquor Ferri peptonati, Liquor Ferri peptonati cum Mangano, Liquor Ferri saccharati cum Mangano, Liquor Kalii arsenicosi, Liquor Plumbi subacetici, Mucilago Gumini arabici, Oleum Chloroformii, Pastilli Hydrargyri bichlorati, Sapo kalinus, Species laxantes, Sulfur depuratum, Tinctura Ferri composita, Tinctura haemostyptica, Unguentum Cantharidum pro usu veterinario, Unguentum Hydrargyri cinereum, Unguentum Hydrargyri cinereum cum Adipe Lanae paratum.

4. Aus dem Grundansatz für 1 kg wird zunächst der Ansatz für die Gewichtsstufe von 100 g ermittelt; dieser Ansatz dient als Unterlage für die Ermittlung der Ansätze für alle übrigen Gewichtsstufen.

Als Ansatz für 100 g wird ein Achtel des für 1 kg ermittelten Grundansatzes genommen. Die Ansätze für 10 g, 1 g, 0,1 g, 0,01 g und 0,001 g sind je ein Achtel der für 100 g, 10 g,

1 g, 0,1 g, und 0,01 g ermittelten Ansäze. Der Ansatz für 200 g ist das Fünfzigstel der Ansätze für 100 g ermittelten Ansäzes.

Ist für die Ermittelung des Grundansatzes der Einkaufspreis für 10 g oder eine geringere Menge, oder die Herstellungsmenge von 100 g maßgebend, so dienen diese Grundansätze unmittelbar zur Ermittelung der Ansäze für diese und die niedrigeren Gewichtsstufen.

5. Bei allen unter Nr. 1 bis 2 und Nr. 4 aufgeführten Berechnungen sind Pfennigbrüche auf einen vollen Pfennig zu erhöhen. Der niedrigste Betrag, der in die Berechnung einzufügen ist, ist in jedem Falle 5 Pfennig.

6. Aus den so ermittelten Ansäzen werden die Preise für die Gewichtsstufen dadurch berechnet, daß 1 bis 2 Pfennig auf 0 Pfennig, 3 bis 7 Pfennig auf 5 Pfennig und 8 bis 9 Pfennig auf 10 Pfennig abgerundet werden. Der niedrigste Preis für eine Gewichtsstufe ist 5 Pfennig. Der Preis für 500 g ist das Doppelte des Preises für 200 g.

7. Die Preise für die zur Auffertigung einer Arznei erforderlichen Arzneimittelmengen werden nach Verhältnis der verwendeten Mengen aus den Preisen der als Abschnitt E folgenden Preisliste berechnet. Wenn in der Preisliste nur ein Preis festgesetzt ist, so wird nach diesem der Preis für jede Menge des Arzneimittels berechnet. Sind die Preise eines Arzneimittels für verschiedene Mengen abgestuft, so ist für die Berechnung des Preises der zwischen diesen Stufen liegenden Mengen der Preis der nächstniedrigeren Stufe maßgebend.

Wenn auf diese Weise der Preis für die nächsthöhere Stufe überschritten wird, so darf nur der Preis dieser Stufe berechnet werden.\*.) Der für die höchste Stufe festgesetzte Preis ist maßgebend für die Berechnung der Preise aller diese Stufe überschreitenden Mengen. Jeder Pfennigbruch ist auf einen vollen Pfennig zu erhöhen.

8. Der niedrigste Preis ist 5 Pfennig, für Mittel der Tabellen B und C des Arzneibuchs 10 Pfennig.

9. 20 Tropfen von Flüssigkeiten (einschließlich der fetten und ätherischen Öle und Tinkturen), 25 Tropfen Essigäther, Chloroform und Ätherweingeist, 50 Tropfen Äther sind wie 1 g anzurechnen.

10. Für Arzneimittel, die in der Preisliste nicht aufgeführt sind, sind die Preise nach den Bestimmungen in Nr. 1 bis 3 unter b, in Nr. 4 bis 6 und in Nr. 7 Absatz 2 zu berechnen.

## II. Vergütungen für die zur Herstellung der abgabefertigen Arznei aufgewendeten Arbeiten.

11. Es werden vergütet

a) für die Bereitung einer Arznei durch Mischen mehrerer Flüssigkeiten, vorbehaltlich der Bestimmungen unter b und c . . . . . 10 Pf.

b) für die Bereitung einer Arznei, zu der das Lösen oder das Anreiben eines oder mehrerer nicht flüssiger Arzneimittel (Salze, Zucker, Ölzucker, Manna, arabisches Gummi, Phosphor, Karbolsäure, Latvergen, Muse, Seifen, Storax und dergl. sowie Extrakte — mit Ausnahme der Extrakte von dünner Konsistenz —) in einer oder mehreren Flüssigkeiten, ferner die Aufbereitung von Schleim aus Eibischwurzel, Tragant, Quittensamen und dergl. erforderlich ist, einschließlich des verbrauchten destillierten Wassers bis zu einer Menge von 300 g . . . . . 35 Pf.

Anmerkung: Sind die Salze in kristallisiertem und in gepulvertem Zustand in der Arzneitarje aufgeführt, so darf bei Lösungen nur der Preis des kristallisierten Salzes angerechnet werden.

Bei der Angabe von Lösungsverhältnissen bedeuten die Ausdrücke z. B. 1 = 10, 1 : 10,  $\frac{1}{10}$ , 1 + 9, daß 1 Teil des zu lösenden Stoffes in 9 Teilen Flüssigkeit zu lösen ist.

\*) Beispiel: Kosten nach der Preisliste 1 g eines Mittels 10 Pf., 10 g dieses Mittels 70 Pf., so sind für 9 g nicht 90 Pf., sondern nur 70 Pf. anzurechnen.

c) für die Bereitung einer Arznei, zu der die Anfertigung von Abkochungen oder Aufgüssen, (Schleim von Eibischwurzel siehe zu b), von Einkochungen, von Auszügen (Mazerationen, Digestionen), von Saturaten, Emulsionen, Gallerien oder von Salepschleim, — auch in Verbindung untereinander oder mit einer oder mehreren der unter b aufgeführten Arbeiten — erforderlich ist, einschließlich des verbrauchten Wassers bis zu einer Menge von 300 g . . . . . 40 Pf.

bei einer Teilung oder einer vervielfältigten Verabreichung eines flüssigen Arzneimittels oder der vorstehend unter a bis c aufgeführten Arzneien für jede Gabe (Dosis), einschließlich der Vergütung für die Herstellung zur Abgabe, jedoch ausschließlich des Preises für das Glas 15 Pf.

bei einer Verabreichung in Ampullen, einschließlich der Vergütungen für das Zuschmelzen und Sterilisieren, jedoch ausschließlich der nur einmal anzurechnenden Vergütung für die Herstellung zur Abgabe sowie der Preise für die Ampullen und die Pappschachtel bis zu 3 Stück. 75 Pf.

für jedes weitere Stück . . . . . 10 "

d) für die Bereitung einer Latwerge oder einer Paste für den inneren Gebrauch, einschließlich des erforderlichen Wassers . . . . . 30 Pf.

e) für die Bereitung eines Pflasters . . . . . 40 "

f) für das Streichen eines Pflasters bis zur Größe von 100 qcm, einschließlich der erforderlichen Leinwand, des Leders oder des Seidenzeug . . . . . 30 Pf.

für jede weiteren 100 qcm . . . . . 20 "

g) für die Bereitung einer Salbe oder einer Paste für den äußeren Gebrauch . . . . . 40 "

bei einer Teilung oder bei einer vervielfältigten Verabreichung von Salben für jede Gabe (Dosis), einschließlich des Wachspapiers . . . . . 5 Pf.

h) für die Bereitung von Pastillen, auch Plätzchen und Zeltchen, bis zu 5 Stück einschließlich, für jedes Stück . . . . . 10 Pf.

für jedes weitere Stück . . . . . 5 "

i) für die Bereitung von Pillen bis einschließlich 50 Stück . . . . . 40 "

für jede weiteren 50 Pillen . . . . . 20 "

für das Überziehen von Pillen mit weißem Leim, Hornstoff, Toluolbalsam, Zucker, Silber, Gold usw., bis einschließlich 50 Stück . . . . . 75 Pf.

für die Bereitung von Pillen, einschließlich der Boli, von mehr als 2 g für Tiere für 1 Stück 30 "

für jedes weitere Stück . . . . . 5 "

A n m e r k u n g : Hat der Arzt kein bestimmtes Streumittel verordnet, so wird zum Bestreuen der Pillen Bärkappfamen angewendet, der nicht angerechnet werden darf.

k) für die Bereitung von Körnern aller Art (einschließlich des Versilberns) bis einschließlich 10 Stück . . . . . 40 Pf.

für jede weiteren 10 Stück . . . . . 20 "

l) für die Mengung eines Tees oder Pulvers, sowie für eine Verreibung . . . . . 20 "

bei einer Teilung oder bei einer vervielfältigten Verabreichung eines Tees oder eines Pulvers für jede Gabe (Dosis) . . . . . 5 Pf.

bei einer Verabreichung in Kapseln aus Leim oder Oblatenmasse für jede Gabe (Dosis) 10 "

m) für die Bereitung von Suppositorien in jeder Form (Kugeln, Stäbchen, Zäpfchen oder dergl.) sowie von Wundstäbchen bis zu 3 Stück . . . . . 40 Pf.

für jedes weitere Stück . . . . . 10 "

A n m e r k u n g : In den unter a bis m angezeigten Vergütungen sind die Einzelvergütungen für alle zur Herstellung der betreffenden Arzneiformen erforderlichen Arbeiten, einschließlich des

etwa erforderlichen Zerreibens der angewendeten Stoffe, enthalten. Kapseln aller Art, Brieftaschen (Konvolute) usw. dürfen nicht angerechnet werden.

n) für das Abdampfen einer Flüssigkeit für jede zu verdampfenden 100 g . . . . .	10 Pf.
o) für das Zerquetschen (Kontundieren) oder Zerreiben eines Stoffes, insofern es nicht schon in den übrigen Arbeitsvergütungen enthalten ist . . . . .	10 Pf.
p) für eine vorgeschriebene Filtration . . . . .	10 "
q) für das Sterilisieren eines Gefäßes bis 100 g Fassungsvermögen, eines Arzneimittels oder einer Arznei bis 100 g einschließlich . . . . .	30 Pf.
für größere Gefäße oder für größere Mengen . . . . .	50 "
für das Sterilisieren eines Geräts . . . . .	30 "
<b>A n m e r k u n g :</b> Dem Sterilisieren eines Gefäßes oder Geräts ist das Auskochen bezüglich der Bergütungen gleichzuachten.	
r) für die Herstellung eines Arzneimittels oder einer Arznei zur Abgabe (Dispensation) einschließlich des Korkes, der Überdecke (Tektur), des erforderlichen Papierbentels sowie der Aufschrift (mit oder ohne Angabe der Bestandteile der Arznei) . . . . .	15 Pf.

### III. Preise der Gefäße.

12. Für die Gefäße, in denen die Arzneien abgegeben werden, gelten folgende Preise

a) für Gläser, runde oder sechseckige, mit enger oder weiter Öffnung, weiße oder farbige, bis 100 g Inhalt, für das Stück . . . . .	10 Pf.
von mehr als 100 g bis 200 g Inhalt, für das Stück . . . . .	15 "
200 g bis 300 g " " " . . . . .	20 "
" 300 g bis 400 g " " " . . . . .	25 "
" 400 g bis 500 g " " " . . . . .	30 "
für solche von mehr als 500 g für je 500 g des Inhalts mehr . . . . .	20 "
b) für Gläser (einschließlich Tropfgläser) mit eingeriebenem Glasschlüssel, mit enger oder weiter Öffnung, bis zu 15 g Inhalt, für das Stück . . . . .	25 Pf.
von mehr als 15 g bis zu 100 g Inhalt, für das Stück . . . . .	30 "
100 g " 200 g " " " . . . . .	50 "
" 200 g " 500 g " " " . . . . .	80 "
c) für Gläser mit eingeschliffener Pipette, für das Stück . . . . .	50 "
d) für Ampullen, weiße oder farbige, bis zu 5 ccm Inhalt, für das Stück . . . . .	10 "
e) für feste Deckel jeder Art zu Pulvergläsern und zu Salbenküpfen bei Gefäßen bis zu 20 g Inhalt . . . . .	10 Pf.
bei größeren Gefäßen . . . . .	15 "

**A n m e r k u n g :** Gläser (einschl. Tropfgläser) mit eingeriebenem Glasschlüssel sowie Holzkörstöpfel dürfen nur dann angerechnet werden, wenn sie ausdrücklich verlangt oder verordnet sind oder wenn sie durch die Natur des Arzneimittels notwendig erforderlich werden oder wenn die Verhältnisse der Arzneiempfänger die Zustimmung zu deren Verwendung voraussetzen lassen.

f) für Krüppel: graue oder gelbe (aus Ton oder Steingut), bis 200 g Inhalt, für das Stück	10 Pf.
von mehr als 200 g bis 500 g Inhalt, für das Stück . . . . .	20 "
für solche von mehr als 500 g, für je 500 g des Inhalts mehr . . . . .	10 "
weiße oder andersfarbige (aus Porzellan oder Glas), bis 50 g Inhalt, für das Stück . . . . .	15 "
von mehr als 50 g bis 100 g Inhalt, für das Stück . . . . .	20 "

von mehr als 100 g bis 200 g Inhalt, für das Stück . . . . .	30 pf.
von mehr als 200 g bis 300 g " " " . . . . .	50 "
von mehr als 300 g bis 400 g " " " . . . . .	60 "
von mehr als 400 g bis 500 g " " " . . . . .	75 "
g) für Pappschachteln: bis 50 g Inhalt, für das Stück . . . . .	10 "
von mehr als 50 g bis 100 g Inhalt, für das Stück . . . . .	15 "
" " " 100 g bis 200 g . . . . .	25 "
für solche von mehr als 200 g, für je 100 g des Inhalts mehr . . . . .	5 "
h) für Pulverkästchen: zur Aufnahme von 1 bis 10 Pulvern, für das Stück . . . . .	10 "
von mehr als 10 Pulvern, für das Stück . . . . .	20 "

13. Für die Berechnung des Gefäßpreises (abgesehen von Nr. 12 unter h) ist das Gewicht der Arznei maßgebend.

Werden jedoch Gläser und Krüten zur Aufnahme trockener Stoffe verwendet, so wird der Preis der Gefäße nach ihrem Fassungsvermögen an destilliertem Wasser berechnet.

14. Werden verwendbare reine Gläser, Krüten, Pappschachteln oder Pulverkästchen bei Wiederholungen zur Aufnahme der Arznei in die Apotheke gesandt, so ist dafür der volle Preis abzurechnen.

15. Bei der Abgabe von Arzneien auf Kosten von öffentlichen Anstalten und Kassen und von solchen Vereinen und Anstalten, die der öffentlichen Armenpflege dienen, sowie bei der Abgabe von Tierarzneien dürfen Pulverkästchen, Gläser mit eingeriebenem Glasstopfen (einschließlich Tropfgläser) und feste Deckel jeder Art zu Salbenkrüten, sowie weiße Krüten nur angerechnet werden, wenn ihre Verwendung im ärztlichen Rezept angeordnet ist. Jedoch sind bei der Abgabe von Pulvern oder von Pastillen, die Mittel der Tabelle B des Arzneibuchs, Opium oder dessen Alkaloide oder Chloralhydrat enthalten, Pulverkästchen bzw. Pappschachteln stets zu verwenden und anzurechnen, soweit das Arzneibuch nicht andere Bestimmungen enthält. Bei der Abgabe von Augensalben ist es zulässig, weiße Krüten mit Deckel zu verwenden und anzurechnen.

16. Der Verkaufspreis der Arznei ist durch Zusammenzählen der einzelnen Preise und Vergütungen zu ermitteln. Dabei ist der Verkaufspreis, wenn er 1 M nicht übersteigt, in der Weise abzurunden, daß 1—4 Pfennig auf 5 Pfennig und 6—9 Pfennig auf 10 Pfennig erhöht werden; wenn er jedoch 1 M übersteigt, so werden 1—4 Pfennig auf 0 Pfennig, 6—9 Pfennig auf 5 Pfennig herabgesetzt.

17. Wenn auf dem Rezepte Angaben fehlen, die die Preisberechnung beeinflussen, so sind sie vom Apotheker hinzuzufügen. Ist z. B. bei einer Pillenmasse die Zugabe eines oder mehrerer Bindemittel erforderlich, ohne daß Art oder Menge vorgeschrieben sind, so hat der Apotheker die erforderlichen Zusätze auf dem Rezepte zu vermerken.

18. Bei der Verabfolgung von Arzneien während der Zeit von 9 Uhr abends bis 6 Uhr morgens beträgt die zulässige Zusatzgebühr 50 Pfennig (Nachttaxe).

19. Der Verkaufspreis der Arznei ist mit seinen Einzelbeträgen auf dem Rezepte zu vermerken.

#### B. Besondere Bestimmungen.

20. Die in der Preisliste aufgeführten Preise für Serum anti-tiphthicum und Tuberculinum verstehen sich einschließlich der Vergütungen für die zur Abgabe erforderlichen Arbeiten und der Preise für die verwendeten Gefäße. Bei Abgabe von Tuberkulinverdünnungen beträgt die Mindestmenge des in Rechnung zu setzenden Tuberkulins 0,1 ccm, selbst wenn geringere Mengen verordnet sind.

21. Bei der Abgabe fabrikmäßig hergestellter Zubereitungen, die nur in fertiger Aufmachung (Originalpackung) in den Handel kommen, ist ein Zuschlag von 60 % zu dem Einkaufspreise zuzurechnen, sofern nicht ein höherer Verkaufspreis vom Hersteller festgesetzt ist. Eine Dispensationsgebühr (Nr. 11 unter r) darf nicht angerechnet werden, sofern die Abgabe in der unveränderten Originalpackung und ohne Zusatz einer handschriftlichen Gebrauchsanweisung erfolgt. Depeschengebühr, Porto, Zoll usw. darf der Apotheker dann in Abrechnung bringen, wenn ihm derartige besondere Unkosten nachweislich entstanden sind, und der Besteller auf solche vorher hingewiesen worden war.

Sind derartige fabrikmäßig hergestellte Arzneizubereitungen in kleineren Mengen verordnet, als die fertige Aufmachung enthält, so ist außer der Dispensationsgebühr und dem Preise für das etwa erforderliche Gefäß das Doppelte des Einkaufspreises anzurechnen.

#### **C. Bestimmungen über die Preisberechnung homöopathischer Arzneien.**

Die Verkaufspreise für homöopathische Arzneien, einschließlich der darin enthaltenen Arzneimittel, werden berechnet, wie folgt:

G e g e n s t a n d		G e w i c h t	P r e i s P. %
Urtinkturen . . . . .	bis zu	1 g	10
" " . . . . .	" "	5 "	30
" jede weiteren . . . . .	" "	5 "	15
Urtinkturen zum äußerlichen Gebrauche . . . . .		10 "	15
		100 "	100
Verdünnungen . . . . .	bis zu	5 "	25
" . . . . .	über 5 g " "	10 "	40
" jede weiteren . . . . .	" "	10 "	15
Verreibungen . . . . .	bis zu	5 "	30
" . . . . .	über 5 g " "	10 "	50
" jede weiteren . . . . .	" "	10 "	25
Streukügelchen . . . . .		5 "	30
" . . . . .	über 5 g " "	10 "	50
" jede weiteren . . . . .	" "	10 "	25
Streukügelchen, unbefeuchtet . . . . .		1 "	5
		10 "	15
Milchzucker, präparierter . . . . .		1 "	5
" . . . . .		10 "	15

Die Preise oder Vergütungen für homöopathische Arzneimittel, deren Einkaufspreis mehr als die Hälfte der vorstehenden Preise beträgt, für Zusätze zu homöopathischen Arzneizubereitungen, wie destilliertes Wasser, Weingeist und andere Stoffe, für besonders verordnete Arbeiten zur Herstellung homöopathischer Arzneien, für die Gefäße zur Aufnahme der homöopathischen Arzneien und für die Herrichtung zur Abgabe sind nach den Vorschriften der deutschen Arzneitaxe zu berechnen. Die Bestimmungen unter Nr. 16 bis 19 und Nr. 21 finden auch auf homöopathische Arzneien Anwendung.

**D. Verzeichnis**

der Arzneimittel, die unter ihrer mit Wortschutz versehenen Bezeichnung und unter ihrem wissenschaftlichen Namen in die Preishilfe der Arzneimittel aufgenommen worden sind.

Geschützte Bezeichnungen.	Wissenschaftliche Namen.
Actol . . . . .	Argentum lacticum.
Agurin. . . . .	Theobromino-natrium aceticum.
Airol . . . . .	Bismutum subgallicum oxyjodatum.
Antipyrin . . . . .	Pyrazololum phenyldimethylicum.
Aristol. . . . .	Dijoddithymolum.
Aspirin . . . . .	Acidum acetylosalicylicum.
Collargolum . . . . .	Argentum colloide.
Greosotal . . . . .	Kreosotum carbonicum.
Dermatol . . . . .	Bismutum subgallicum.
Dionin. . . . .	Aethylmorphinum hydrochloricum.
Diuretin . . . . .	Theobromino-natrium salicylicum.
Duotat. . . . .	Guajacolum carbonicum.
Eosot . . . . .	Kreosotum valerianicum.
Eunatrol . . . . .	Natrium oleinicum.
Euphorine. . . . .	Phenylurethanum.
Exalgine . . . . .	Methylacetanilidum.
Geosot. . . . .	Guajacolum valerianicum.
Glutol. . . . .	Formaldehydgelatina.
Heroin. . . . .	Diacetylmorphinum.
Hetol . . . . .	Natrium cinnamylicum.
Itrol . . . . .	Argentum citricum.
Migraenin. . . . .	Pyrazololum phenyldimethylicum cum Coffeino citrico.
Proponal . . . . .	Acidum dipropylbarbituricum (Urea dipropylmalonylica).
Protargol . . . . .	Argentum proteinicum.
Salipyrin . . . . .	Pyrazololum phenyldimethylicum salicylicum
Salol . . . . .	Phenilum salicylicum.
Stypticin . . . . .	Cotarninum hydrochloricum.
Theocin . . . . .	Theophyllinum.
Thiocol . . . . .	Kalium sulfoguajacolicum.
Trional . . . . .	Methylsulfonalum.
Urotropin. . . . .	Hexamethylentetraminum.
Validol. . . . .	Mentholum valerianicum.
Veronal . . . . .	Acidum diaethylbarbituricum (Urea diaethylmalonylica).
Xeroform . . . . .	Bismutum tribromphenylicum.

E. Preissliste der Arzneimittel.

<b>A</b>	<i>M. Pf.</i>	<i>M. Pf.</i>
Acetanilidum pulv. . . . .	10 Gr. » 10	Acidum acetylosalicylicum . . . . .
" " " " "	100 — » 70	" " "
" " " " "	200 — 1 20	" " "
Acetonum . . . . .	100 — » 55	Acidum arsenicosum pulv. . . . .
" " " " "	200 — 1 00	" " "
" " " " "	500 — 2 00	Acidum benzoicum . . . . .
Acetopyrinum pulv. . . . .	1 — » 10	" " "
" " " " "	10 — » 90	Acidum boricum . . . . .
Acetum . . . . .	100 — » 10	" " "
" " " " "	200 — » 20	" " "
" " " " "	500 — » 40	" " "
Acetum aromaticum . . . . .	100 — » 35	Acidum boricum pulv. . . . .
" " " " "	200 — » 60	" " "
" " " " "	500 — 1 20	" " "
Acetum Colchici . . . . .	10 — » 15	" " "
Acetum Digitalis . . . . .	10 — » 15	Acidum camphoricum . . . . .
Acedum pyrolignosum crudum . . . . .	100 — » 10	" " "
" " " " "	200 — » 20	Acidum carbolicum . . . . .
" " " " "	500 — » 40	" " "
Acetum pyrolignosum rectificatum . . . . .	100 — » 15	Acidum carbolicum liquefactum . . . . .
" " " " "	200 — » 30	" " "
" " " " "	500 — » 60	" " "
Acetum Sabadillae . . . . .	100 — » 40	" " "
" " " " "	200 — » 70	" " "
" " " " "	500 — 1 40	Acidum chromicum . . . . .
Acetum Scillae . . . . .	10 — » 15	" " "
" " " " "	100 — 1 00	Acidum cinnamylicum . . . . .
Acidum aceticum . . . . .	10 — » 5	Acidum citricum . . . . .
" " " " "	100 — » 45	" " "
Acidum aceticum . . . . .	200 — » 75	Acidum citricum pulv. . . . .
" " " " "	500 — 1 50	" " "
Acidum aceticum dilutum .	10 — » 5	Acidum diaethylbarbituricum . . . . .
" " " " "	100 — » 25	" " "
" " " " "	200 — » 40	" " "
" " " " "	500 — » 80	Acidum dipropylbarbituricum . . . . .
Acidum aceticum aromatum . . . . .	10 — » 30	" " "

	<i>M. Pf.</i>		<i>M. Pf.</i>		
Acidum formicum . . . . .	10 Gr.	" 5	Acidum sulfuricum crudum	100 Gr.	" 10
" " " . . . . .	100 —	" 30	" " "	200 —	" 20
Acidum gallicum . . . . .	1 —	" 5	Acidum sulfuricum dilutum	500 —	" 40
" " " . . . . .	10 —	" 15	" " "	10 —	" 5
Acidum hydrobromicum . . . . .	10 —	" 10	Acidum tannicum . . . . .	100 —	" 15
" " " . . . . .	100 —	" 80	" " "	1 —	" 5
Acidum hydrochloricum . . . . .	10 —	" 5	Acidum tartaricum . . . . .	10 —	" 15
" " " . . . . .	100 —	" 15	" " "	100 —	1 15
" " " . . . . .	200 —	" 30	Acidum tartaricum pulv. . . . .	100 —	" 10
" " " . . . . .	500 —	" 60	" " "	100 —	" 70
Acidum hydrochloricum crudum . . . . .	100 —	" 10	Acidum tartaricum pulv. . . . .	10 —	" 10
" " " . . . . .	200 —	" 15	Acidum trichloraceticum . . . . .	100 —	" 95
" " " . . . . .	500 —	" 30	" " "	1 —	" 5
Acidum hydrochloricum dilutum . . . . .	10 —	" 5	Acidum valerianicum . . . . .	10 —	" 50
" " " . . . . .	100 —	" 15	Aconitum . . . . .	0,01 —	" 5
" " " . . . . .	200 —	" 30	" " . . . . .	0,1 —	" 30
" " " . . . . .	500 —	" 60	Actol (s. auch Argentum lacticum) . . . . .	0,1 —	" 5
Acidum lacticum . . . . .	1 —	" 5	" " "	1 —	" 30
" " " . . . . .	10 —	" 15	" " "	10 —	2 45
" " " . . . . .	100 —	1 30	Adeps benzoatus . . . . .	10 —	" 15
Acidum nitricum . . . . .	10 —	" 5	" " "	100 —	1 25
" " " . . . . .	100 —	" 20	" " "	200 —	2 15
Acidum nitricum crudum . . . . .	100 —	" 15	Adeps lanae anhydricus . . . . .	10 —	" 5
" " " . . . . .	200 —	" 30	" " "	100 —	" 45
" " " . . . . .	500 —	" 60	" " "	200 —	" 80
Acidum nitricum fumans . . . . .	10 —	" 5	Adeps suillus . . . . .	10 —	" 10
" " " . . . . .	100 —	" 40	" " "	100 —	" 55
Acidum phosphoricum . . . . .	10 —	" 5	" " "	200 —	" 95
" " " . . . . .	100 —	" 30	" " "	500 —	1 90
Acidum picronitricum . . . . .	10 —	" 15	Aerugo pulv. . . . .	10 —	" 10
Acidum salicylicum . . . . .	1 —	" 5	" " "	100 —	" 60
" " " . . . . .	10 —	" 10	Aether . . . . .	10 —	" 15
" " " . . . . .	100 —	" 80	" " "	100 —	1 10
Acidum sulfuricum . . . . .	10 —	" 5	" " "	200 —	1 95
" " " . . . . .	100 —	" 20	" " "	500 —	3 90
" " " . . . . .	200 —	" 35	Aether aceticus . . . . .	10 —	" 10
" " " . . . . .	500 —	" 70	" " "	100 —	" 75

		<i>M. Pf.</i>		<i>M. Pf.</i>
Aether bromatus . . . . .	1 Gr.	» 5	Alumen ustum pulv. . . . .	10 Gr. » 5
" " . . . . .	10 —	» 20	" " " " "	100 — » 25
" " . . . . .	100 —	1 75	" " " " "	200 — » 40
Aether jodatus . . . . .	1 —	» 10	Aluminium acetico-tartaricum . . . . .	10 — » 15
Aether pro narcosi . . . . .	100 —	1 70	" " " " "	100 — 1 25
Aethylenum chloratum . . . . .	1 —	» 5	Aluminium sulfuricum . . . . .	10 — » 5
" " . . . . .	10 —	» 50	" " " " "	100 — » 20
Aethylmorphinum hydrochloricum . . . . .	0,01 —	» 5	Alumnolum . . . . .	1 — » 10
" " . . . . .	0,1 —	» 15	" " " " "	10 — » 80
" " . . . . .	1 —	1 15	Ammoniacum pulv. . . . .	10 — » 10
Agaricinum . . . . .	0,1 —	» 10	" " " " "	100 — » 75
" . . . . .	1 —	» 55	" " " " "	200 — 1 35
Agathinum . . . . .	0,1 —	» 10	Ammonium benzoicum . . . . .	1 — » 5
" . . . . .	1 —	» 65	" " " " "	10 — » 35
Agurin (siehe auch Theobromino-natrium aceticum)	1 —	» 40	Ammonium bromatum . . . . .	10 — » 10
" " " " "	10 —	3 35	" " " " "	100 — » 80
Airol (siehe auch Bismutum subgallicum oxyjodatum)	1 —	» 15	Ammonium carbonicum . . . . .	10 — » 5
" " " " "	10 —	1 30	" " " " "	100 — » 40
" " " " "	100 —	10 40	Ammonium carbonicum pyro-oleosum . . . . .	10 — » 10
Albarginum . . . . .	0,1 —	» 5	Ammonium chloratum . . . . .	10 — » 5
" . . . . .	1 —	» 25	" " " " "	100 — » 25
" . . . . .	10 —	1 95	" " " " "	200 — » 50
Albumen Ovi siccum . . . . .	10 —	» 20	Ammonium chloratum ferratum. . . . .	10 — » 5
Alcohol absolutus . . . . .	10 —	» 10	Ammonium jodatum . . . . .	1 — » 10
" " . . . . .	100 —	» 85	" " " " "	10 — » 90
" " . . . . .	200 —	1 50	Ammonium nitricum . . . . .	10 — » 5
" " . . . . .	500 —	3 00	Ammonium phosphoricum . . . . .	10 — » 15
Aloë gross. modo pulv. . . . .	10 —	» 5	Ammonium sulfo-ichthyolicum . . . . .	1 — » 10
" " " " "	100 —	» 40	" " " " "	10 — » 85
" " " " "	200 —	» 70	" " " " "	100 — 6 80
Aloë pulv. . . . .	10 —	» 10	Ammonium sulfuricum . . . . .	10 — » 5
" " . . . . .	100 —	» 55	Amygdalae amarae (decorticatae) . . . . .	10 — » 10
Alumen pulv. . . . .	10 --	» 5	Amygdalae dulces (decorticatae) . . . . .	10 — » 10
" " . . . . .	100 —	» 15		
" " . . . . .	200 —	» 30		
Alumen pulv. . . . .	500 —	» 60		

	<i>M. Pf.</i>		<i>M. Pf.</i>
Amygdalae dulces (decorticatae) . . . . .	100 Gr. » 80	Aqua Aurantii Florum . . . . .	10 Gr. " 5
Amylenum hydratum . . . . .	1 — " 10	" " " " "	100 — " 40
" " " " "	10 — " 90	Aqua Calcariae . . . . .	100 — " 10
" " " " "	100 — 7 20	" " " " "	200 — " 20
Amylium nitrosum . . . . .	1 — " 5	" " " " "	500 — " 40
" " " " "	10 — " 35	Aqua carbolisata (bis 5 %). . . . .	100 — " 10
Amyloformium . . . . .	1 — " 10	" " " " "	200 — " 20
" " " " "	10 — " 65	" " " " "	500 — " 40
" " " " "	100 — 5 5	Aqua Chamomillae . . . . .	100 -- " 25
Amylium Marantae . . . . .	100 — " 35	" " " " "	200 -- " 40
" " " " "	200 — " 60	Aqua chlorata . . . . .	10 — " 5
" " " " "	500 — 1 20	" " " " "	100 — " 35
Amylium Oryzae . . . . .	100 — " 25	" " " " "	200 — " 60
" " " " "	200 — " 40	" " " " "	500 — 1 20
" " " " "	500 — " 80	Aqua Cinnamomi . . . . .	100 — " 35
Amylium Tritici pulv. . . . .	10 — " 5	" " " " "	200 — " 65
" " " " "	100 — " 25	" " " " "	500 — 1 30
" " " " "	200 — " 40	Aqua cresolica cum Aqua destill. parata . . . . .	100 — " 15
" " " " "	500 — " 80	" " " " "	200 — " 25
Anaesthesin . . . . .	1 — " 25	" " " " "	500 — " 50
" " " " "	10 — 1 75	Aqua cresolica cum Aqua comm. parata . . . . .	500 — " 40
Anthrarobinum. . . . .	1 — " 10	" " " " "	100 — " 5
" " " " "	10 — " 90	Aqua destillata . . . . .	200 — " 10
Antipyrin pulv. (siehe auch Pyrazolonom phenyldimethylicum pulv.). . . . .	1 — " 10	" " " " "	500 — " 15
" " " " "	10 — " 95	" " " " "	1000 — " 25
" " " " "	100 — 7 55	" " " " "	5000 — 1 25
" " " " "	200 — 13 25	Aqua destillata fervida. . . . .	100 — " 5
Apomorphinum hydrochloricum. . . . .	0,01 — " 5	Aqua Foeniculi . . . . .	100 — " 15
" " " " "	0,1 — " 30	" " " " "	200 — " 25
" " " " "	1 — 2 20	Aqua foetida antihysterica . . . . .	500 — " 50
Aqua Amygdalarum amarum . . . . .	10 — " 15	" " " " "	10 — " 10
" " " " "	100 — 1 00	Aqua Matico. . . . .	100 — " 85
" " " " "	200 — 1 75	Aqua Melissae . . . . .	100 — " 20
Aqua Amygdalarum amarum diluta . . . . .	100 — " 15	" " " " "	200 — " 35
		Aqua Menthae crispaee . . . . .	100 — " 20
		" " " " "	200 — " 35

		M. Pf.			M. Pf.
Aqua Menthae piperitae .	100 Gr.	» 20	Argentum protēnicum . .	10 Gr.	1 75
"      "      "	200 —	» 40	Argoninum . . . . .	1 —	» 15
"      "      "	500 —	» 80	Aristol (siehe auch Dijod-dithymolum) . . . . .	0,1 —	» 5
Aqua Opii . . . . .	10 —	» 30	"      "      "      "	1 —	» 40
Aqua Petroselini . . . . .	100 —	» 15	"      "      "      "	10 —	3 25
Aqua Picis . . . . .	100 —	» 20	"      "      "      "	10 —	3 25
"      "      "      "	200 —	» 35	Arsacetin . . . . .	0,1 —	» 5
"      "      "      "	500 —	» 70	"      "      "      "	1 —	» 50
Aqua Plumbi . . . . .	100 —	» 5	Asa foetida pulv . . . .	10 —	» 10
"      "      "      "	200 —	» 10	"      "      "      "	100 —	» 90
"      "      "      "	500 —	» 20	Aspirin (siehe auch Acidum acetylosalicylicum) . . .	1 —	» 15
Aqua Rosae . . . . .	100 —	» 15	"      "      "      "	10 —	1 00
"      "      "      "	200 —	» 25	"      "      "      "	100 —	8 00
"      "      "      "	500 —	» 50	Atoxyl . . . . .	0,1 —	» 10
Aqua Salviae . . . . .	100 —	» 15	"      "      "      "	1 —	» 65
Aqua Sambuci . . . . .	100 —	» 20	Atropinum sulfuricum .	0,01 —	» 5
Aqua Tiliae . . . . .	100 —	» 20	"      "      "      "	0,1 —	» 15
Aqua Valerianae . . . . .	100 —	» 20	"      "      "      "	1 —	1 20
Arbutinum . . . . .	0,1 —	» 5	Atropinum valerianicum .	0,01 —	» 5
Arecolinum hydrobromicum	0,01 —	» 5	"      "      "      "	0,1 —	» 25
"      "      "	0,1 —	» 40	Auro-Natrium chloratum .	0,01 —	» 5
Argentaminum . . . . .	0,1 —	» 5	"      "      "      "	0,1 —	» 25
"      "      "	1 —	» 15	<b>B.</b>		
"      "      "	10 —	1 00	Balsamum Copaīvae . .	10 —	» 15
Argentum citricum . . . .	0,1 —	» 5	"      "      "      "	100 —	1 25
"      "      "      "	1 —	» 25	Balsamum peruvianum .	1 —	» 10
Argentum colloïdale . . .	0,1 —	» 10	"      "      "      "	10 —	» 55
"      "      "      "	1 —	» 55	"      "      "      "	100 —	4 50
"      "      "      "	10 —	4 40	"      "      "      "	200 —	7 90
Argentum lacticum . . . .	0,1 —	» 5	"      "      "      "	500 —	15 80
"      "      "      "	1 —	» 30	Balsamum tolutanum . .	10 —	» 10
"      "      "      "	10 —	2 45	"      "      "      "	100 —	» 85
Argentum nitricum . . . .	0,1 —	» 5	Baryum chloratum . . .	10 —	» 5
"      "      "      "	1 —	» 15	"      "      "      "	100 —	» 25
"      "      "      "	10 —	1 30	Benzinum Petrolei . . .	10 —	» 5
Argentum nitricum cum			"      "      "      "	100 —	» 35
Kalio nitrico . . . . .	1 —	» 10	"      "      "      "	200 —	» 60
"      "      "      "	10 —	» 85	"      "      "      "	500 —	1 20
Argentum protēnicum .	1 —	» 20			

	<i>M. Pf.</i>		<i>M. Pf.</i>		
Benzoë pulv.. . . . .	1 Gr.	» 5	Bromipinum (33 $\frac{1}{3}$ %)	10 Gr.	» 85
" "	10 —	» 35	" " . . . . .	100 —	6 95
Benzonaphtholum. . . . .	10 —	» 20	Bromocollum . . . . .	200 —	12 15
Bismutose . . . . .	1 —	» 10	Bromoformium . . . . .	1 —	» 15
" . . . . .	10 —	» 95	" . . . . .	10 —	1 20
" . . . . .	100 —	7 65	" . . . . .	100 —	9 50
Bismutum carbonicum . .	1 —	» 10	Bromum . . . . .	1 —	» 5
" " . . . . .	10 —	» 65	" . . . . .	10 —	» 40
Bismutum oxyjodatum . .	1 —	» 10	Brucinum . . . . .	0,1 —	» 5
Bismutum subgallicum . .	1 —	» 5	Brucinum nitricum . .	0,1 —	» 5
" " . . . . .	10 —	» 45	Bulbus Scillae conc. .	10 —	» 5
" " . . . . .	100 —	3 70	Bulbus Scillae pulv. .	10 —	» 5
Bismutum subgallicum oxy-jodatum . . . . .	1 —	» 10	Butyl-chloralum hydratum .	1 —	» 10
" " " . . . . .	10 —	» 90			<b>C</b>
" " " . . . . .	100 —	7 5	Cacao sine Oleo . . . .	10 —	» 15
Bismutum subnitricum . .	1 —	» 10	" " . . . . .	100 —	1 10
" " . . . . .	10 —	» 60	Cadmium sulfuricum . . . .	1 —	» 5
" " . . . . .	100 —	4 80	Calcaria chlorata . . . .	100 —	» 10
Bismutum subsalicylicum . .	1 —	» 10	" " . . . . .	200 —	» 20
" " . . . . .	10 —	» 60	" " . . . . .	500 —	» 40
Bismutum tannicum . .	1 —	» 10	Calcaria usta . . . . .	100 —	» 20
Bismutum tribromphenyli-cum . . . . .	1 —	» 10	Calcium carbonicum ad usum externum . . . . .	100 —	» 15
" " . . . . .	10 —	» 70	Calcium carbonicum praeci-pitatum . . . . .	10 —	» 5
Bismutum valerianicum . .	1 —	» 10	" " " . . . . .	100 —	» 25
Bolus alba cruda gross.-modo pulv. . . . .	100 —	» 10	Calcium chloratum siccum .	10 —	» 5
" " " " " . . . . .	200 —	» 20	Calcium chlorhydrophos-phoricum . . . . .	100 —	» 5
Bolus alba pulv. . . . .	10 —	» 5	" " " . . . . .	100 —	1 25
" " " " " . . . . .	100 —	» 15	Calcium glycerophosphori-cum . . . . .	1 —	» 5
Borax pulv. . . . .	10 —	» 5	" " " . . . . .	10 —	» 45
" " " " " . . . . .	100 —	» 50	Calcium hypophosphorosum .	1 —	» 5
" " " " " . . . . .	200 —	» 85	" " " . . . . .	10 —	» 15
" " " " " . . . . .	500 —	1 70			
Bromalum hydratum . .	1 —	» 20			
Bromipinum (10%). . . . .	10 —	» 35			
" " " " " . . . . .	100 —	2 55			
" " " " " . . . . .	200 —	4 50			

	<i>M. Pf.</i>		<i>M. Pf.</i>		
Calcium jodatum . . . . .	1 Gr.	» 10	Cera alba . . . . .	100 Gr.	1 5
" " . . . . .	10 —	» 90	Cera flava . . . . .	10 —	» 15
Calcium lacticum . . . . .	1 —	» 5	" " . . . . .	100 —	1 00
" " . . . . .	10 —	» 10	Ceratum Nucistae . . .	10 —	» 20
Calcium lactophosphoricum .	1 —	» 5	" " . . . . .	100 —	1 60
" " . . . . .	10 —	» 40	Ceratum Resinae Pini . .	10 —	» 15
Calcium phosphoricum . . .	10 —	» 10	" " . . . . .	100 —	1 25
" " . . . . .	100 —	» 70	Cerium oxalicum . . . .	1 —	» 5
Calcium sulfuricum ustum .	100 —	» 10	Cerussa pulv. . . . .	10 —	» 5
" " "	200 —	» 20	" " . . . . .	100 —	» 20
" " "	500 —	» 40	Cetaceum . . . . .	10 —	» 10
Camphora monobromata .	1 —	» 5	" " . . . . .	100 —	» 90
Camphora trita . . . . .	10 —	» 20	Charta cerata . . . . .	1000 qem	» 10
" " . . . . .	100 —	1 45	Charta nitrata . . . . .	1000 —	» 25
Cannabinum tannicum . .	0,1 —	» 5	Charta sinapisata (einjchl. Dispensation). . . . .	1 Blatt von je	
" " . . . . .	1 —	» 20	100 qem	» 10	
Cantharides gross. modo pulv. . . . .	10 —	» 30	10 Blati von je		
" " "	100 —	2 30	100 qem	» 70	
Cantharides pulv. . . . .	1 —	» 5	Chinidinum sulfuricum . .	1 Gr	» 15
" " . . . . .	10 —	» 30	Chininum arsenicicum . .	0,1 —	» 5
Cantharinum . . . . .	0,01 —	» 10	Chininum bisulfuricum . .	0,1 —	» 5
" . . . . .	0,1 —	» 85	" " . . . . .	1 —	» 10
Carbo animalis pulv. . . .	1 —	» 5	Chininum ferro-citricum . .	1 —	» 10
Carbo Ligni pulv. . . . .	10 —	» 5	" " . . . . .	10 —	» 60
" " . . . . .	100 —	» 20	Chininum hydrobromicum .	0,1 —	» 5
Carbo Spongiae pulv. . . .	10 —	» 10	" " . . . . .	1 —	» 15
Cardolum . . . . .	1 —	» 10	Chininum hydrochloricum .	10 —	1 00
Caricae conc. . . . .	100 —	» 30	" " . . . . .	0,1 —	» 5
Carminum . . . . .	0,1 —	» 5	" " . . . . .	1 —	» 15
" . . . . .	1 —	» 15	Chininum lacticum . . . .	0,1 —	» 5
Carrageen conc. . . . .	10 —	» 5	" " . . . . .	1 —	» 100
" " . . . . .	100 —	» 40	Chininum salicylicum . . .	100 —	8 10
Caryophylli pulv. . . . .	10 —	» 10	" " . . . . .	0,1 —	» 5
Castoreum pulv. . . . .	0,1 —	» 10	Chininum sulfuricum . . . .	1 —	» 15
" " . . . . .	1 —	» 55	" " . . . . .	0,1 —	» 5
Catechu pulv. . . . .	10 —	» 10	Chininum . . . . .	1 —	» 15
" " . . . . .	100 —	» 60	Chininum . . . . .	0,1 —	» 5
Cera alba . . . . .	10 —	» 15	" " . . . . .	1 —	» 10

		<i>M. Pf.</i>			<i>M. Pf.</i>
Chininum sulfuricum . . .	10 Gr.	» 95	Coccionella pulv. . . . .	1 —	» 5
" " "	100 —	7 55	" " " . . . . .	10 —	» 20
Chininum tannicum . . .	1 —	» 10	Codeïnum . . . . .	0,01 —	» 5
" " "	10 —	» 70	" . . . . .	0,1 —	» 15
Chininum valerianicum . .	0,1 —	» 5	" . . . . .	1 —	1 5
" " "	1 —	» 15	Codeïnum hydrochloricum	0,01 —	» 5
Chinioïdinum . . . . .	10 —	» 20	" " "	0,1 —	» 15
Chinolinum . . . . .	1 —	» 10	" " "	1 —	1 00
" " "	10 —	» 65	Codeïnum phosphoricum .	0,01 —	» 5
Chinolinum tartaricum . .	1 —	» 10	" " "	0,1 —	» 10
" " "	10 —	» 55	" " "	1 —	» 90
Chinosolum . . . . .	1 —	» 15	Coffeïnum . . . . .	1 —	» 10
" " "	10 —	1 30	" . . . . .	10 —	» 85
Chloralum formamidatum . .	1 —	» 10	Coffeïnum citricum . . . .	1 —	» 10
" " "	10 —	» 70	Coffeïnum hydrobromicum	1 —	» 10
Chloralum hydratum . . .	1 —	» 5	" " "	10 —	» 85
" " "	10 —	» 10	Coffeïnum-Natrium benzoï- cum . . . . .	1 —	» 10
" " "	100 —	» 80	" " " "	10 —	» 65
Chloroformium . . . . .	10 —	» 10	Coffeïnum-Natrium cinn- mylicum . . . . .	1 —	» 10
" " "	100 —	» 65	" " " "	10 —	» 85
" " "	200 —	1 15	Coffeïnum-Natrium salicyli- cum . . . . .	1 —	» 10
" " "	500 —	2 30	" " " "	10 —	» 65
Chloroformium e Chloralo hydrato . . . . .	10 —	» 25	" " " "	1 —	» 10
" " "	100 —	1 75	" " " "	10 —	» 65
Chloroformium pro narcosi	100 —	1 00	Coffeïnum valerianicum . .	1 —	» 10
Chrysarobinum . . . . .	1 —	» 10	" " " "	10 —	» 90
" " "	10 —	» 70	Colchicinum . . . . .	0,01 —	» 10
Cinchoninum sulfuricum . .	1 —	» 5	Collargolum (s. auch Argen- tum colloidale) . . . . .	0,1 —	» 10
Citarinum . . . . .	1 —	» 20	" " " "	1 —	» 60
" " "	10 —	1 60	" " " "	10 —	4 75
Citrophenum . . . . .	1 —	» 20	Collempastrum adhaesivum	100 qsm	» 10
" " "	10 —	1 50	" " " "	1000 —	» 80
Cocaïnum hydrochloricum .	0,01 —	» 5	Collempastrum Zincii . .	100 —	» 10
" " "	0,1 —	» 10	" " " "	1000 —	» 80
" " "	1 —	» 65	Collodium . . . . .	10 Gr.	» 5
Cocaïnum nitricum . . . .	0,01 —	» 5	" " " "	100 —	» 45
" " "	0,1 —	» 10	" " " "	1 —	» 10
" " "	1 —	» 85	Collodium cantharidatum .		

	<i>M. Pf.</i>			<i>M. Pf.</i>
Collodium cantharidatum . . .	10 Gr.	» 80	Cortex Quercus conc. et gross. modo pulv. . . .	100 Gr. » 20
" " "	100 —	6 40	" " "	200 — » 40
Collodium elasticum . . . .	10 —	» 10	" " "	500 — » 80
" " "	100 —	» 55	Cortex Quercus pulv. . . .	10 — » 5
Colophonium pulv. . . .	10 —	» 5	" " " " . . .	100 — » 40
" " "	100 —	» 40	Cortex Quillaiae conc. . . .	10 — » 5
Conchae praeparatae . . . .	10 —	» 5	" " " " . . .	100 — » 35
" " "	100 —	» 15	Cotaminum hydrochloricum	0,01 — » 5
Coniinum . . . . .	1 Tropfen	» 15	" " " " . . .	0,1 — » 15
" " " " . . .	0,1 Gr.	» 25	Cotoïnum (Para) . . . .	0,1 — » 5
Coniinum hydrobromicum . . .	0,1 —	» 15	" " " " . . .	1 — » 25
Cortex Aurantii Fructus conc. et gross. modo pulv. . . .	10 —	» 10	Cotoïnum (verum) . . . .	0,01 — » 5
" " " "	100 —	» 80	" " " " . . .	0,1 — » 15
Cortex Aurantii Fructus pulv. .	10 —	» 10	Creosotal (siehe auch Kreosotum carbonicum) . . .	1 — » 10
Cortex Cascarillae cont. et gross. modo pulv. . . .	10 —	» 10	" " " " . . .	10 — » 75
" " " "	100 —	» 75	" " " " . . .	100 — 5 90
Cortex Cascarillae pulv. . .	10 —	» 10	Creosotum crudum . . . .	100 — » 20
Cortex Chinae cont. et gross. modo pulv. . . . .	10 —	» 10	" " " " . . .	200 — » 40
" " " "	100 —	» 70	Creta alba praeparata . . .	100 — » 10
Cortex Chinae pulv. . . .	10 —	» 10	Crocus pulv. . . . .	1 — » 30
" " " " . . .	100 —	» 85	Cubebae pulv. . . . .	10 — » 20
Cortex Cinnamomi cont. et gross. modo pulv. . . .	10 —	» 15	" " " " . . .	100 — 1 60
" " " " . . .	100 —	1 5	Cumarinum . . . . .	0,1 — » 5
Cortex Cinnamomi pulv. . .	10 —	» 15	Cuprum aceticum . . . .	10 — » 10
Cortex Citri Fructus conc. .	10 —	» 5	Cuprum aluminatum pulv.	10 — » 10
Cortex Condurango conc. .	10 —	» 5	" " " " . . .	100 — » 70
" " " " . . .	100 —	» 40	Cuprum carbonicum . . .	10 — » 10
Cortex Coto cont. . . . .	10 —	» 15	Cuprum oxydatum . . . .	10 — » 15
Cortex Frangulae conc. . .	10 —	» 5	Cuprum sulfocarbolicum .	1 — » 5
" " " " . . .	100 —	» 30	" " " " . . .	10 — » 30
Cortex Granati cont. et gross. modo pulv. . . . .	10 —	» 10	Cuprum sulfuricum . . .	10 — » 5
" " " " . . .	100 —	» 70	" " " " . . .	100 — » 40
Cortex Granati pulv. . . .	10 —	» 10	Cuprum sulfuricum crudum	100 — » 20
" " " " . . .	100 —	» 85	" " " " . . .	200 — » 35
Cortex Quebracho . . . . .	10 —	» 5	" " " " . . .	500 — » 70

		<i>M. Pj</i>				
Cuprum sulfuricum crudum gross. modo pulv. . . .		100 Gr.   » 30	Duotal (siehe auch Guajacolum carbonicum) . . .	10 Gr.	1 60	
" " "		200 —   » 50	" " "	100 —	12 60	
" " "		500 —   1 00	<b>E</b>			
Curare . . . . .		0,1 —   » 30	Electuarium e Senna . . . . .	10 —	» 10	
<b>D</b>			" " " . . . . .	100 —	» 75	
Decoctum Sarsaparillae compositum fortius . . . . .		500 —   1 50	Elixir amarum . . . . .	10 —	» 45	
" " "		5000 —   9 25	Elixir Aurantii compositum	10 —	3 40	
Decoctum Sarsaparillae compositum mitius. . . . .		500 —   1 50	" " " "	100 —	» 35	
" " "		5000 —   9 25	Elixir e Succo Liquiritiae .	10 —	» 15	
Decoctum Zittmanni . . . . .		500 —   1 50	Elixir Proprietatis Paracelsi	10 —	» 35	
" " "		5000 —   9 25	" " " "	100 —	2 60	
Dermatol (siehe auch Bisimum subgallicum) . . . . .		1 —   » 10	Emplastrum adhaesivum .	10 —	» 20	
" " "		10 —   » 95	" " " . . . . .	100 —	1 55	
" " "		100 —   7 55	Emplastrum adhaesivum extensum . . . . .	100 qsm	» 5	
Diacetylmorphinum . . . . .		0,01 —   » 5	" " " "	1000 —	» 30	
" " . . . . .		0,1 —   » 10	Emplastrum Ammoniaci .	10 Gr.	» 15	
Diacetylmorphinum hydrochloricum . . . . .		0,01 —   » 5	Emplastrum aromaticum .	10 —	» 20	
" " "		0,1 —   » 10	Emplastrum Belladonnae .	10 —	» 15	
Dijoddithymolum. . . . .		0,1 —   » 5	Emplastrum Cantharidum ordinarium . . . . .	10 —	» 25	
" " . . . . .		1 —   » 10	" " " . . . . .	100 —	1 90	
" " . . . . .		10 —   » 85	Emplastrum Cantharidum perpetuum . . . . .	10 —	» 15	
Dionin (siehe auch Acetyl-morphinum hydrochloricum) . . . . . .		0,01 —   » 5	" " " . . . . .	100 —	1 30	
" " "		0,1 —   » 25	Emplastrum Cantharidum pro usu veterinar . . .	10 —	» 15	
" " "		1 —   1 90	" " " . . . . .	100 —	1 30	
Diuretin (siehe auch Theobromino-natrium salicylicum) . . . . . .		1 —   » 25	Emplastrum Cerussae . . .	10 —	» 15	
" " "		10 —   1 90	" " " . . . . .	100 —	1 30	
" " "		100 —   15 30	Emplastrum Conii . . . . .	10 —	» 15	
Duboisinum sulfuricum		0,01 —   » 10	Emplastrum foetidum . . . . .	10 —	» 15	
" " " . . . . .		0,1 —   » 70	Emplastrum fuscum camphoratum . . . . .	10 —	» 15	
Duotal (siehe auch Guajacolum carbonicum) . . . . .		1 —   » 20	" " " . . . . .	100 —	1 00	
			Emplastrum Galbani crocatum . . . . .	10 —	» 25	

	<i>M. Pf.</i>		<i>M. Pf.</i>
Emplastrum Hydrargyri . .	10 Gr. " 30	Eunatrol (siehe auch Natrium oleïnicum) . . . . .	1 — " 15
" " . .	100 — 2 25	" " "	10 — 1 15
Emplastrum Hyoscyami . .	10 — " 20	Euphorbium pulv. . . . .	10 — " 10
Emplastrum Lithargyri . .	10 — " 15	" " " . . . .	100 — " 75
" " . .	100 — " 95	Euphorine (siehe auch Phenylurethanum) . . . . .	1 — " 15
" " . .	200 — 1 70	" " " "	10 — 1 5
" " . .	500 — 3 40	Europhenum . . . . .	1 — " 40
Emplastrum Lithargyri com- positum . . . . .	10 — " 20	Exalgine (siehe auch Methy- lacetanilidum) . . . . .	1 — " 30
" " "	100 — 1 60	Extractum Absinthii . . .	1 — " 15
Emplastrum Meliloti . . .	10 — " 15	Extractum Aconiti . . .	1 — " 15
Emplastrum opiatum . . .	10 — " 20	Extractum Aloës . . . .	1 — " 10
Emplastrum oxycroceum . .	10 — " 25	" " " . . . .	10 — " 55
Emplastrum Picis irritans .	10 — " 10	Extractum Aloës Acidò sul- fur. correct . . . . .	100 — 4 25
Emplastrum saponatum . .	10 — " 20	Extractum Belae indicae fluidum . . . . .	1 — " 10
" " . .	100 — 1 60	Extractum Belladonnae . .	10 — " 30
Emplastrum saponatum sali- cylatum . . . . .	10 — " 30	" " " . . . .	0,1 — " 5
" " "	100 — 2 25	" " " . . . .	1 — " 40
Empyroformium . . . .	1 — " 10	Extractum Belladonnae sic- cum . . . . .	10 — 3 20
" . . . .	10 — " 90	" " " " "	0,1 — " 5
Emulsio Olei Jecoris Aselli .	100 — " 60	Extractum Bursae pastoris fluidum . . . . .	1 — " 25
" " "	200 — 1 00	Extractum Cacti grandiflori fluidum . . . . .	10 — " 30
Eosot (siehe auch Kreosotum valerianicum) . . . . .	1 — " 10	Extractum Calami . . . .	10 — " 75
" " "	10 — " 90	Extractum Cannabis indicae .	1 — " 20
" " "	100 — 7 10	Extractum Cardui benedicti .	1 — " 90
Epicarignum . . . . .	1 — " 20	Extractum Cascarae sagra- dae fluidum . . . . .	1 — " 10
" . . . . .	10 — 1 40	" " " " "	10 — " 30
Eucaïn B . . . . .	0,1 — " 10	Extractum Cascarae sagra- dae siccum . . . . .	100 — 2 35
" . . . . .	1 — " 70	" " " " "	0,1 — " 5
" . . . . .	10 — 5 45	Extractum Cannabiss . . . .	1 — " 45
Eucalyptolum . . . . .	1 — " 5		
" . . . . .	10 — " 35		
Euchinimum . . . . .	0,1 — " 5		
" . . . . .	1 — " 45		
" . . . . .	10 — 3 50		
Eumenolum . . . . .	1 — " 10		
" . . . . .	10 — " 75		

	<i>M. Pf.</i>		<i>M. Pf.</i>
Extractum Cascarae exama- ratum fluidum . . . . .	10 Gr. " 35	Extractum Ferri pomati . .	10 Gr. " 65
" " "	100 - 2 90	Extractum Filicis . . . . .	1 -- " 20
Extractum Cascarillae . . .	1 -- " 20	Extractum Frangulae fluidum	10 - " 30
Extractum Castaneae vescae fluidum . . . . .	10 - " 25	" " "	100 - 2 20
" " "	100 - 2 00	Extractum Gentianae . . . .	1 -- " 10
Extractum Centaurii . . . .	1 -- " 10	" " "	10 - " 65
Extractum Chamonillae . .	1 -- " 20	Extractum Gossypii fluidum	10 - " 50
Extractum Chelidonii . . .	1 -- " 30	" " "	100 - 3 85
Extractum Chinæ aquosum .	1 -- " 15	Extractum Graminis . . . . .	1 -- " 5
" " "	10 - 1 10	" " "	10 - " 50
Extractum Chinæ fluidum .	10 - " 25	Extractum Granati . . . . .	1 -- " 25
" " "	100 - 1 85	Extractum Granati fluidum.	10 - " 35
Extractum Chinæ spirituo- sum . . . . .	1 -- " 65	" " "	100 - 2 95
" " "	10 - 5 00	Extractum Grindeliae ro- bustae fluidum. . . . .	10 - " 30
Extractum Coca fluidum .	10 - " 35	Extractum Hamamelidis vir- gin. fluidum . . . . .	10 - " 35
Extractum Coca spirituosum spissum . . . . .	1 -- " 10	Extractum Helenii . . . . .	1 -- " 15
Extractum Colae fluidum .	10 - " 30	Extractum Hydrastis fluidum.	10 - 1 20
" " "	100 - 2 30	" " "	100 - 9 50
Extractum Colocynthidis .	0,1 - " 15	Extractum Hydrastis siccum.	1 -- " 80
" " "	1 -- 1 5	Extractum Hyoscyami . . . . .	0,1 -- " 5
Extractum Colocynthidis compositum . . . . .	1 -- " 20	" " "	1 -- " 35
Extractum Colombo . . . .	1 -- " 50	" " "	10 - 2 95
" " "	10 - 4 10	Extractum Hyoscyami sic- cum . . . . .	0,1 -- " 5
Extractum Condurango flu- idum . . . . .	10 - " 30	" " "	1 -- " 20
" " "	100 - 2 20	Extractum Lactucae virosae.	1 -- " 50
Extractum Condurango spi- rituosum siccum . . . . .	1 -- " 75	Extractum Lactucae virosae siccum . . . . .	1 -- " 25
Extractum Conii . . . . .	1 -- " 35	Extractum Lignicampechiani	1 -- " 20
Extractum Conii siccum . .	1 -- " 20	Extractum Malti . . . . .	10 - " 5
Extractum Cubebarum . .	1 -- " 40	" " "	100 - " 35
Extractum Digitalis . . . .	1 -- " 40	Extractum Millefolii . . . . .	1 -- " 15
Extractum Digitalis siccum.	1 -- " 25	Extractum Opii . . . . .	0,1 -- " 5
Extractum Dulcamarae . .	1 -- " 10	" " "	1 -- " 25
Extractum Ferri pomati . .	1 -- " 10	Extractum Pichi fluidum .	10 - " 45
		" " "	100 - 3 75

	M. Pf.	F.	M. Pf.
Extractum Pimpinellae . . .	1 Gr. " 25		
Extractum Piscidiae Erythrinae fluidum . . . .	10 — " 45	Farina Secalis . . . . .	100 Gr. " 10
Extractum Quassiae . . . .	1 — 1 00	" " . . . . .	200 — " 20
Extractum Quebracho Cort. spirit. siccum . . . . .	1 — " 50	" " . . . . .	500 — " 40
Extractum Ratanhiae . . . .	1 — " 30	Fel Tauri depuratum siccum.	1 " 10
Extractum Rhei . . . . .	1 — " 20	Ferratinum . . . . .	1 — " 20
" " " " "	10 — 1 75	" . . . . .	10 — 1 55
Extractum Rhei compositum. . . . .	1 — " 15	Ferripyrinum (Ferropyrinum)	1 — " 25
" " " "	10 — 1 10	" . . . . .	10 — 1 90
Extractum Rhois aromaticae fluidum . . . . .	10 — " 30	Ferrum albuminatum siccum	1 — " 5
Extractum Sabinae . . . .	1 — " 25	" " " "	10 — " 35
Extractum Scillae. . . . .	1 — " 10	Ferrum carbonicum saccharatum. . . . .	10 — " 5
Extractum Secalis cornuti . . . . .	1 — " 25	" " " "	100 — " 35
" " "	10 — 1 95	Ferrum chloratum . . . . .	10 — " 5
Extractum Secalis cornuti fluidum . . . . .	1 — " 5	Ferrum citricum ammoniatum . . . . .	1 — " 5
" " "	10 — " 30	" " " "	10 — " 15
Extractum Senegae . . . .	1 — " 30	Ferrum citricum effervescens	10 — " 15
Extractum Simarubae fluidum . . . . .	10 — " 35	" " " "	100 — 1 20
" " "	100 — 2 75	Ferrum citicum oxydatum	1 — " 5
Extractum Strychni . . . .	0,1 — " 10	" " " "	10 — " 20
" " . . . .	1 — " 55	Ferrum iodatum saccharatum	1 — " 5
Extractum Syzygii Jambolanii fluidum . . . . .	10 — " 45	Ferrum lacticum . . . . .	10 — " 10
" " "	100 — 3 65	" " " . . . .	100 — " 85
Extractum Taraxaci . . . .	1 — " 10	Ferrum oxydatum fuscum.	10 — " 10
" " . . . .	10 — " 80	Ferrum oxydatum saccharatum. . . . .	10 — " 5
Extractum Tormentillae . . .	1 — " 15	" " " "	100 — " 35
Extractum Trifolii fibrini . . .	1 — " 10	Ferrum peptonatum siccum	1 — " 5
" " "	10 — " 65	" " " "	10 — " 35
Extractum Uvae Ursi fluidum . . . . .	10 — " 30	Ferrum peptonatum dialysatum siccum . . . . .	1 — " 5
" " "	100 — 2 20	" " " "	10 — " 45
Extractum Valerianae . . . .	1 — " 20	Ferrum pulveratum. . . . .	10 — " 5
Extractum Viburni prunifoliae fluidum . . . . .	10 — " 45	Ferrum pyrophosphoricum.	100 — " 30
" " "	100 — 3 50	Ferrum pyrophosphoricum cum Ammonio citrico .	10 — " 10

		M. Pf.		M. Pf.
Ferrum pyrophosphoricum cum Ammonio citrico . . .	10 Gr.	" 15	Flores Lavandulae conc. . .	10 Gr. " 10
Ferrum reductum . . . . .	1 —	" 5	" " " "	100 — " 75
" " " . . . . .	10 —	" 10	Flores Malvae conc. . . . .	10 — " 10
" " " . . . . .	100 —	" 90	" " " " . . . . .	100 — " 80
Ferrum sesquichloratum . . .	10 —	" 5	Flores Malvae arboreae conc.	10 — " 15
Ferrum sulfuricum . . . . .	10 —	" 5	Flores Millefolii conc. et gross. modo pulv. . . . .	10 — " 5
" " " . . . . .	100 —	" 25	" " " " . . . . .	100 — " 35
Ferrum sulfuricum crudum . .	100 —	" 10	Flores Rhoeados conc. . . .	10 — " 15
" " " " . . . . .	200 —	" 15	Flores Rosae conc. . . . .	10 — " 10
" " " " . . . . .	500 —	" 30	" " " " . . . . .	100 — " 70
Ferrum sulfuricum crudum gross. modo pulv. . . . .	100 —	" 15	Flores Sambuci conc. et gross modo pulv. . . . .	10 — " 10
" " " " . . . . .	200 —	" 30	" " " " . . . . .	100 — " 65
" " " " . . . . .	500 —	" 60	" " " " . . . . .	200 — 1 15
Ferrum sulfuricum siccum . .	10 —	" 5	" " " " . . . . .	500 — 2 30
" " " " . . . . .	100 —	" 25	Flores Stoechados conc. . . .	10 — " 5
Flores Arnicae conc. et gross. modo pulv. . . . .	10 —	" 10	Flores Tanaceti gross. modo pulv. . . . . . . . . . .	100 — " 35
" " " " . . . . .	100 —	" 60	Flores Tiliae conc. . . . .	10 — " 10
Flores Aurantii conc. . . . .	10 —	" 25	" " " " . . . . .	100 — " 60
Flores Chamomillae conc. et gross. modo pulv. . . . .	10 —	" 15	Flores Verbasci conc. . . . .	10 — " 20
" " " " . . . . .	100 —	1 00	" " " " . . . . .	100 — 1 55
" " " " . . . . .	200 —	1 75	Folia Althaeae conc. et gross. modo pulv. . . . . . . . .	10 — " 5
" " " " . . . . .	500 —	3 50	" " " " . . . . .	100 — " 30
Flores Chamomillae roma- nae conc. et gross. modo pulv. . . . . . . . . . .	10 —	" 10	Folia Aurantii conc. . . . .	10 — " 5
" " " " . . . . .	100 —	" 75	Folia Belladonnae conc. et gross. modo pulv. . . . .	10 — " 10
Flores Cinae pulv. . . . .	10 —	" 10	" " " " . . . . .	100 — " 75
" " " " . . . . .	100 —	" 65	Folia Belladonnae pulv. . . .	10 — " 10
Flores Convallariae conc. .	10 —	" 30	Folia Bucco conc. . . . .	10 — " 35
Flores Koso conc. et gross. modo pulv. . . . . . . . .	10 —	" 10	Folia Coca conc. . . . .	10 — " 15
" " " " . . . . .	100 —	" 85	Folia Digitalis conc. . . . .	10 — " 10
" " " " . . . . .	200 —	1 45	Folia Digitalis pulv. . . . .	10 — " 10
Flores Koso pulv. . . . .	10 —	" 15	Folia Eucalypti conc. . . . .	10 — " 5
" " " " . . . . .	100 —	1 00	Folia Farfarae conc. . . . .	10 — " 5
Flores Lami . . . . . . . .	10 —	" 45	" " " " . . . . .	100 — " 30
			Folia Hyoscyami conc. et gross. modo pulv. . . . .	10 — " 10

	<i>M. Pf.</i>		<i>M. Pf.</i>
Folia Hyoscyami conc et gross modo pulv. . .	100 Gr. » 90	Folia Sennae pulv.	100 Gr. » 70
Folia Hyoscyami pulv.	10 — » 15	Folia Sennae Spiritu extracta conc.	10 — » 55
Folia Jaborandi conc	10 — » 10	Folia Stramonii conc et gross. modo pulv.	10 -- » 10
" " "	100 — » 80	" " " "	100 — » 70
Folia Juglandis conc. et gross. modo pulv.	10 — » 5	Folia Stramonii pulv. .	10 — » 10
" " "	100 — » 30	" " " "	100 — » 85
Folia Malvae conc. et gross. modo pulv . . .	10 — » 5	Folia Stramonii initrata conc.	10 — » 10
" " "	100 — » 40	" " " "	100 — » 85
Folia Matico conc	10 — » 5	Folia Theae nigrae "	10 — » 25
Folia Melissae conc. et gross. modo pulv.	10 — » 10	Folia Theae viridis	10 — » 20
" " " "	100 — » 75	Folia Trifolii fibrini conc. et gross. modo pulv.	10 — » 5
Folia Menthae crispae conc. et gross. modo pulv	10 — » 10	" " " "	100 — » 40
" " " "	100 — » 65	Folia Uvae Ursi conc. et gross. modo pulv.	10 — » 5
" " " "	200 — 1 10	" " " "	100 — » 40
" " " "	500 — 2 20	" " " "	200 — » 75
Folia Menthae piperitae conc. et gross. modo pulv.	10 — » 10	Folliculi Sennae conc. .	10 — » 10
" " " "	100 — » 90	" " " "	100 — » 80
" " " "	200 — 1 60	Formaldehyd solutus .	10 — » 5
" " " "	500 — 3 20	" " " "	100 — » 35
Folia Nicotianae conc. et gross. modo pulv. .	10 — » 10	" " " "	200 — » 60
" " " "	100 — » 90	" " " "	500 — 1 20
Folia Rosmarini conc.	10 — » 5	Formaldehydgelatina	1 — » 10
Folia Rubi fruticosi conc.	10 — » 5	" " " "	10 — » 95
Folia Rutae conc.	10 — » 5	Fructus Anisi . . .	100 — » 35
Folia Salviae conc. et gross. modo pulv . . .	10 — » 5	Fructus Anisi gross. modo pulv.	100 — » 45
" " " "	100 — » 40	" " " "	200 — » 75
Folia Salviae pulv.	10 — » 5	" " " "	500 — 1 50
Folia Sennae conc. et gross. modo pulv. . . .	10 — » 10	Fructus Anisi pulv. . . .	10 — » 10
" " " "	100 — » 55	Fructus Aurantii immaturi cont. et gross. modo pulv.	10 - » 5
" " " "	200 — 1 00	" " " "	100 — » 25
" " " "	500 — 2 00	Fructus Canabis . . . .	100 — » 15
Folia Sennae pulv. . . .	10 — » 10	Fructus Capsici pulv. . . .	10 — » 10
		" " " "	100 — » 70
		Fructus Cardamomi pulv. .	1 — » 5

		<i>M. Pf.</i>			<i>M. Pf.</i>
Fructus Cardamomi pulv.	10 Gr.	» 25	Fructus Petroselini gross modo pulv.	.	100 Gr. » 40
Fructus Cardui Mariae .	10 —	» 10	" "	.	200 — » 70
" " "	100 —	» 65	Fructus Phellandrii .	.	100 — » 20
Fructus Carvi . . . . .	100 —	» 25	" "	.	200 — » 35
" " . . . . .	200 —	» 45	Fructus Phellandrii gross modo pulv.	.	100 — » 30
" " . . . . .	500 —	» 90	" "	.	200 — » 55
Fructus Carvi gross. modo pulv.	100 —	» 35	Fructus Phellandrii pulv.	.	10 — » 5
" " "	200 —	» 60	Fungus Chirurgorum .	.	10 — » 25
" " "	500 —	1 20	Fungus Laricis conc. et gross. modo pulv.	.	10 — » 5
Fructus Carvi pulv. . . .	10 —	» 5	Fungus Laricis pulv. .	.	10 — » 10
Fructus Colocynthidis pulv.	1 —	» 5			
" " "	10 —	» 30	<b>G.</b>		
Fructus Foeniculi . . . .	100 —	» 55	Galbanum pulv. . . .	.	10 — » 20
" " . . . . .	200 —	1 00	Gallae pulv. . . .	.	10 — » 10
" " . . . . .	500 —	2 00	Gelatina alba . . . .	.	10 — » 15
Fructus Foeniculi gross. modo pulv. . . . .	100 —	» 65	" " . . . . .	.	100 — 1 15
" " "	200 —	1 15	Geosot (siehe auch Guajacolum valerianicum) .	.	1 — » 15
" " "	500 —	2 30			
Fructus Foeniculi pulv. .	10 —	» 10	Fructus Juniperi . . . .	100 — 1 30	
Fructus Juniperi . . . .	100 —	» 20	" " "	.	
" " "	200 —	» 35	Glandulae Lupuli . . .	.	1 — » 5
" " "	500 —	» 70	" " . . . . .	.	10 — » 25
Fructus Juniperi gross. modo pulv. . . . .	100 —	» 30	Glutol (siehe auch Formaldehydgelatina) . . . .	.	1 — » 10
" " "	200 —	» 55	" " "	.	10 — » 95
" " "	500 —	1 10	Glycerinum . . . .	.	10 — » 10
Fructus Juniperi pulv. . .	10 —	» 5	" " . . . . .	.	100 — » 60
Fructus Lauri gross. modo pulv. . . . .	100 —	» 25	" " . . . . .	.	200 — 1 5
" " "	200 —	» 45	Guajacelinum . . . .	.	500 — 2 10
" " "	500 —	» 90	" " . . . . .	.	1 — » 30
Fructus Myrtilli . . . .	10 —	» 5	Guajacolum . . . .	.	10 — 2 40
" " . . . .	100 —	» 50	" " . . . . .	.	1 — » 10
" " . . . .	200 —	» 90	Guajacolum carbonicum .	.	10 — » 55
Fructus Papaveris immaturi conc. . . . .	10 —	» 10	" " . . . . .	.	1 — » 10
" " "	100 —	» 90	" " . . . . .	.	10 — » 60
Fructus Petroselini . . .	100 —	» 30	Guajacolum valerianicum .	.	100 — 4 95
" " . . . .	200 —	» 55	" " . . . . .	.	1 — » 15
					10 — 1 10

		<i>M. Pf.</i>			<i>M. Pf.</i>
Gummi arabicum pulv . . .	1 Gr.	» 5	Herba Conii pulv. . . .	10 —	» 10
" " "	10 —	» 15	Herba Equiseti conc. . .	10 —	» 5
Gutta Percha . . . . .	10 —	» 30	Herba Equiseti conc. . .	100 —	» 35
" " "	100 —	2 25	Herba Galeopsidis conc. et gross. modo pulv. . . .	10 —	» 5
Gutta Percha alba . . . .	1 —	» 10	" " " "	100 —	» 50
" " "	10 —	» 85	Herba Ledi palustris conc.	10 —	» 5
Gutta Percha lamellata . .	10 —	» 50	" " " "	100 —	» 45
Gutti pulv. . . . .	1 —	» 5	Herba Lobeliae conc. et gross. modo pulv. . . .	10 —	» 5
" " "	10 -	» 50	" " " "	100 —	» 50
<b>H.</b>					
Haematoxylinum . . . . .	1 —	» 25	Herba Majoranae conc. et gross. modo pulv. . . .	10 —	» 10
Haemogallotum . . . . .	1 —	» 15	" " " "	100 —	» 55
" " "	10 —	1 15	Herba Meliloti conc. et gross. modo pulv. . . .	10 —	» 5
Haemoglobinum . . . . .	1 —	» 5	" " " "	100 —	» 30
" " "	10 —	» 40	Herba Millefolii conc. . .	10 —	» 5
Haemolum . . . . .	1 —	» 10	" " " "	100 —	» 35
" " "	10 —	» 80	Herba Polygalae conc. . .	10 —	» 20
Hedonalum . . . . .	1 —	» 25	Herba Serpylli conc. et gross. modo pulv. . . .	10 —	» 5
" " "	10 —	2 5	" " " "	100 —	» 30
Helmitolum . . . . .	1 —	» 15	Herba Thymi conc. et gross. modo pulv. . . .	10 —	» 5
" " "	10 —	1 30	" " " "	100 —	» 55
Herba Absinthii conc. et gross. modo pulv. . . .	10 —	» 5	Herba Violae tricoloris conc.	10 —	» 10
" " "	100 —	» 30	" " " "	100 —	» 40
" " "	200 —	» 55	" " " "	100 —	» 55
" " "	500 --	1 10	" " " "	200 —	» 95
Herba Absinthii pulv . . .	10 —	» 5	Heroïn (siehe auch Diacetyl- morphinum) . . . .	0,01 —	» 5
Herba Adonis vernalis conc.	10 —	» 5	" " " "	0,1 —	» 20
Herba Cardui benedicti conc. et gross. modo pulv. . . .	10 --	» 5	Heroïn hydrochloricum (s. auch Diacetylmorphinum hydrochloricum)	0,01 —	» 5
" " "	100 —	» 40	" " " "	0,1 —	» 20
Herba Cardui benedicti pulv.	10 —	» 5	Hetol (siehe auch Natrium cinnamylicum) . . . .	1 —	» 15
Herba Centaurii conc. et gross. modo pulv. . . .	10 —	» 10	Hexamethylentetraminum . .	1 —	» 5
" " "	100 —	» 55	" " " "	10 —	» 15
Herba Chenopodii ambro- siodidis conc . . . .	10 —	» 10	Hirudines (einschl. Dispens- ation) . . . . .	1 Stück	» 20
Herba Conii conc. et gross. modo pulv. . . .	10 —	» 10			
" " "	100 —	» 65			

		<i>M. Pf.</i>			<i>M. Pf.</i>
Holocainum hydrochloricum	0,1 Gr	» 10	Hydrargyrum sozojodolicum	1 Gr.	» 30
" "	1 —	» 80	Hydrargyrum sulfuratum rubrum . . .	1 —	» 5
Homatropinum hydrobromicum	0,01	» 25	" "	10 —	» 25
" "	0,1 —	2 00	Hydrargyrum sulfuricum neutrale . . .	1 —	» 5
Hydrargyrum . . .	10	» 25	" "	10 —	» 20
" . .	100 —	1 95	Hydrargyrum tannicum . .	1 —	» 5
Hydrargyrum bichloratum .	1 —	» 5	Hydrargyrum thymolo-aceticum . . .	0,1 —	» 5
" "	10 —	» 20	" "	1 —	» 10
" "	100 —	1 60	Hydrastinum hydrochloricum . .	0,01 —	» 15
Hydrargyrum bijodatum	1 —	» 10	" "	0,1 —	1 15
" "	10 —	» 70	Hydrastinum hydrochloricum . . .	0,01 —	» 10
Hydrargyrum chloratum .	1 —	» 5	" "	0,1 —	» 60
" "	10 —	» 20	Hydrochinonum . .	1 —	» 5
Hydrargyrum chloratum vapore paratum	1 —	» 5	Hydrogenium peroxydatum solutum etwa 30% (Gewicht)	10 —	» 5
" "	10 —	» 20	" "	100 —	» 20
Hydrargyrum cyanatum .	1 —	» 5	" "	200 —	» 40
Hydrargyrum formamidatum liquidum (1%).	10 —	» 5	" "	500 —	» 80
" "	100 —	» 50	Hydrogenium peroxydatum purissimum etwa 30% (Gewicht) .	1 —	» 10
Hydrargyrum imido-succinicum . . . . .	0,1 —	» 5	" "	10 —	» 95
" "	1 —	» 25	Hydroxylaminum hydrochloricum .	1 —	» 20
Hydrargyrum jodatum .	1 —	» 10	<b>I</b>		
" "	10 —	» 65	Ichthalbinum . . .	0,1 —	» 5
Hydrargyrum oxycyanatum	1 —	» 10	" , .	1 —	» 15
Hydrargyrum oxydatum	1 —	» 5	" . .	10 —	1 35
" "	10 —	» 25	Ichthiarganum . .	0,1 —	» 5
Hydrargyrum oxydat. via humida paratum .	1 —	» 5	" .	1 —	» 50
" "	10 —	» 30	" . .	10 —	3 85
Hydrargyrum peptonatum liquidum . . .	10 —	» 10	Infusum Sennae compositum	10 —	» 15
Hydrargyrum praecipitatum album . . . .	1 —	» 5	" " "	100 —	1 15
" "	10 —	» 25	Ingluvinum . . .	1 —	» 25
Hydrargyrum salicylicum	1 —	» 5	Itrol (s. auch Argentum citricum) . . . . .	0,1 —	» 5
" "	10 —	» 50			
Hydrargyrum sozojodolicum	0,1 —	» 5			

		M. Pf.			M. Pf.
Iitrol (s auch Argentum citricum) . . . . .	1 Gr.	» 30	Kalium bromatum . . . . .	500 Gr.	2 30
			Kalium bromatum pulv. . . . .	10 —	» 10
			" " "	100 —	» 90
			" " "	200 —	1 60
Jodipinum (10%) . . . . .	10 —	» 65	Kalium carbonicum . . . . .	500 —	3 20
" . . . . .	100 —	5 20	" " "	10 —	» 5
Jodipinum (25%) . . . . .	10 —	1 5	Kalium carbonicum crudum . . . . .	100 —	» 35
" . . . . .	100 —	8 50	" " "	100 —	» 20
Jodoforminum . . . . .	1 —	» 20	" " "	200 —	» 35
" . . . . .	10 —	1 45	" " "	500 —	» 70
Jodoformium pulv. . . . .	1 —	» 10	Kalium chloratum . . . . .	10 —	» 5
" . . . . .	10 —	» 95	Kalium chloricum . . . . .	10 —	» 5
" . . . . .	100 —	7 55	" " "	100 —	» 35
Jodoformogenum . . . . .	1 —	» 10	Kalium chloricum pulv. . . . .	10 —	» 5
" . . . . .	10 —	» 95	" " "	100 —	» 35
" . . . . .	100 —	7 70	Kalium citricum . . . . .	1 —	» 5
Jodium . . . . .	1 —	» 25	" " "	10 —	» 20
" . . . . .	10 —	2 00	Kalium dichromicum . . . . .	10 —	» 5
Jodopyrinum . . . . .	1 —	» 20	" " "	100 —	» 45
" . . . . .	10 —	1 60	" " "	200 —	» 75
Jodothyrinum . . . . .	0,1 —	» 10	" " "	500 —	1 50
" . . . . .	1 —	» 90	Kalium dichromicum crudum . . . . .	100 —	» 30
Jodum . . . . .	1 —	» 10	Kalium jodatum . . . . .	1 —	» 10
" . . . . .	10 —	» 80	" " "	10 —	» 60
Jodum trichloratum . . . . .	1 —	» 15	" " "	100 —	4 95
" . . . . .	10 —	1 5	" " "	200 —	8 65
Jothionum . . . . .	1 —	» 25	Kalium nitricum . . . . .	10 —	» 5
" . . . . .	10 —	2 15	" " "	100 —	» 30
			Kalium nitricum gross. modo pulv. . . . .	10 —	» 5
Kali causticum fusum . . . . .	10 —	» 10	" " "	100 —	» 40
" " " . . . . .	100 —	» 70	" " "	200 —	» 75
Kalium aceticum . . . . .	10 —	» 10	Kalium nitricum pulv. . . . .	10 —	» 10
" " " . . . . .	100 —	» 65	Kalium permanganicum . . . . .	10 —	» 5
Kalium bicarbonicum . . . . .	10 —	» 5	" " "	100 —	» 35
" " " . . . . .	100 —	» 30	Kalium sozojodolicum . . . . .	1 —	» 20
Kalium bromatum . . . . .	10 —	» 10	Kalium sulfoguajacolicum . . . . .	1 —	» 5
" " " . . . . .	100 —	» 65	" " "	10 —	» 40
" " " . . . . .	200 —	1 15	" " "		

		<i>M Pf</i>			<i>M Pf</i>
Kalium sulfuratum . . .	100 Gr.	» 25	Linum campechianuni conc.	10 Gr.	» 5
" " "	200 —	» 45	Lignum Guajaci conc.	10 —	» 5
" " "	500 —	» 90	" " "	100 —	» 25
Kalium sulfuratum purum	10 —	» 10	Lignum Quassiae conc.	10 —	» 5
Kalium sulfuricum gross. modo pulv.	100 —	» 40	Lignum Sassafras conc.	10 —	» 5
" " "	200 —	» 70	" " "	100 —	» 25
Kalium sulfuricum pulv.	10 —	» 5	Linimentum ammoniato-cam- phoratum . . .	10 —	» 10
Kalium tartaricum . . .	10 —	» 10	" " "	100 —	» 55
" " "	100 —	» 80	" " "	200 —	» 95
Kalium tartaricum pulv.	10 —	» 15	Linimentum ammoniatum	10 —	» 5
Kamala . . . . .	1 —	» 5	" " "	100 —	» 40
" . . . . .	10 —	» 25	" " "	200 —	» 70
Kaolinum pulv.	100 —	» 10	Linimentum saponato am- moniatum . . .	100 —	» 40
Kino pulv.	1 —	» 5	" " "	200 —	» 65
" " . . . .	10 —	» 15	Linimentum saponato-cam- phoratum . . .	10 —	» 10
Kosinum . . . . .	0,1 —	» 10	" " "	100 —	» 85
Kreosotal (siehe Creosotal).			" " "	200 —	1 55
Kreosotum . . . . .	1 —	» 5	Linimentum terebinthinatum	10 —	» 5
" . . . . .	10 —	» 15	" " "	100 —	» 50
Kreosotum carbonicum	1 —	» 5	" " "	200 —	» 90
" " . . . .	10 —	» 35	Liquor Aluminii acetici .	100 —	» 35
" " . . . .	100 —	2 85	" " "	200 —	» 60
Kreosotum valerianicum	1 —	» 10	Liquor Aluminii acetico-tar- tarici . . . .	500 —	1 20
" " . . . .	10 —	» 90	" " "	100 —	» 70
" " . . . .	100 —	7 10	" " "	200 —	1 20
<b>I</b>					
Lactophenin . . . . .	1 --	» 15	" " "	500 —	2 40
" . . . . .	10 —	1 35	Liquor Ammonii acetici.	10 —	» 5
Lactucarium pulv.	1 —	» 15	" " "	100 —	» 45
Lanolinum . . . . .	10 —	» 10	Liquor Ammonii anisatus	10 —	» 10
" . . . . .	100 —	» 70	" " "	100 —	» 85
" . . . . .	200 —	1 25	Liquor Ammonii caustici .	10 —	» 5
Lenigallolum . . . . .	1 —	» 20	" " "	100 —	» 15
" . . . . .	10 —	1 40	" " "	200 —	» 30
Lichen islandicus conc.	100 —	» 30	" " "	500 —	» 60
" " " . . . .	200 —	» 55			

	<i>M. Pf.</i>		<i>M. Pf</i>
Liquor Ammonii caustici spirituosus . .	10 Gr. » 10	Liquor Kalii acetici . . .	100 Gr. » 60
" " "	100 — » 80	Liquor Kalii arsenicosi . .	1 -- » 5
Liquor Ammonii succinici . .	10 — » 15	" " "	10 — » 15
Liquor Calcii sulfurati . .	100 — » 40	" " "	100 — 1 15
" " "	200 -- » 70	Liquor Kalii carbonici . .	200 -- 2 00
" " "	500 — 1 40	" " "	10 — » 5
Liquor Carbonis detergens . .	10 - » 15	Liquor Natrii caustici . .	100 — » 30
" " "	100 — 1 25	" " "	10 — » 5
Liquor Cresoli saponatus . .	10 — » 5	Liquor Natrii silicici . .	100 — » 15
" " "	100 — » 45	" " "	200 — » 30
" " "	200 — » 80	" " "	500 — » 60
" " "	500 — 1 60	Liquor Plumbi subacetici . .	Liquor Plumbi subacetici . .
Liquor Ferri albuminati . .	100 — » 30	" " "	10 — » 5
" " "	200 - » 55	" " "	100 — » 30
" " "	500 — 1 10	" " "	200 — » 55
Liquor Ferri chlorati . .	10 — » 5	Liquor Stibii chlorati . .	500 — 1 10
Liquor Ferri oxychlorati dialysati . .	10 — » 5	" " "	10 — » 10
" " "	100 - » 20	Lithargyrum . . .	100 — » 60
Liquor Ferri peptonati . .	100 — » 60	Lithium benzoicum . . .	100 — » 20
" " "	200 — 1 5	" " "	1 — » 5
" " "	500 — 2 10	Lithium bromatum . . .	10 — » 40
Liquor Ferri peptonati cum Mangano . . .	100 — » 60	Lithium carbonicum . . .	1 — » 5
" " "	200 — 1 5	" " "	10 — » 5
" " "	500 — 2 10	Lithium citricum . . .	1 — » 10
Liquor Ferri saccharati cum Mangano . . .	100 — » 60	Lithium jodatum . . .	1 — » 5
" " "	200 — 1 5	Lithium salicylicum . . .	1 — » 5
" " "	500 — 2 10	" " "	10 — » 40
Liquor Ferri sesquichlorati . .	10 — » 10	Lycopodium . . .	10 — » 15
" " "	100 — » 55	" " "	100 — 1 15
Liquor Ferri subacetici . .	10 — » 15	Lysoformium . . .	10 — » 10
Liquor Ferri sulfurici oxydati . .	10 — » 10	" " "	100 — » 75
" " " "	100 -- » 55	" " "	200 -- 1 35
Liquor Kali caustici . . .	10 -- » 5	" " "	500 -- 2 70
" " " "	100 — » 25	<b>MT</b>	
Liquor Kalii acetici . . .	10 — » 10	Macis pulv. . . . .	1 — » 5
		" " . . . .	10 — » 25

	<i>M. Pf.</i>		<i>M. Pf.</i>	
Magnesia usta . . .	10 Gr.	" 10	Methylsulfonalum pulv. .	10 Gr. 1 5
" " "	100 —	" 75	" " "	100 — 8 25
Magnesium boro-citricum . . .	10 —	" 20	Migraenin (s. auch Pyrazolenum phenyldimethylicum cum Coffeino citrico)	1 — » 30
Magnesium carbonicum pulv . . .	10 —	" 5	" " "	10 — 2 40
" " "	100 —	" 50	Mixtura oleoso-balsamica	10 — » 10
Magnesium citricum . . .	10 —	" 20	" " "	100 — » 95
Magnesium citricum effervescentes . . .	10 —	" 20	" " "	200 — 1 70
" " "	100 —	1 40	Mixtura sulfurica acida . .	10 — » 10
Magnesium lacticum . . .	1 —	" 5	" " "	100 — » 60
Magnesium phosphoricum . . .	10 —	" 10	Morphinum hydrochloricum	0,01 — » 5
Magnesium sulfuricum . . .	100 —	" 10	" " "	0,1 — » 10
" " "	200 —	" 20	" " "	1 — » 75
" " "	500 —	" 40	Morphinum sulfuricum	10 — 6 5
Magnesium sulfuricum siccum . . .	10 —	" 5	" " "	0,01 — » 5
" " "	100 —	" 20	" " "	0,1 — » 10
Manganum sulfuricum . . .	10 —	" 5	Moschus	1 — » 75
Manna . . .	10 —	" 30	" " "	0,01 — » 10
" . . .	100 —	2 20	" " "	0,1 — » 75
Mastic pulv.	1 —	" 5	Mucilago Gummi arabici	10 — » 10
Mel . . .	100 —	" 50	" " "	100 — » 85
" . . .	200 —	" 90	Myrrha pulv.	10 — » 20
" . . .	500 —	1 80		
Mel depuratum . . .	10 —	" 10	<b>N</b>	
" " . . .	100 —	" 85	Nafalanum . . . . .	10 — » 15
Mel rosatum . . .	10 —	" 20	Naftalanum . . . . .	100 — 1 30
Mentholum . . .	1 —	" 10	" " " . . . . .	10 — » 15
" . . . . .	10 —	" 85	Naphthalinum . . . . .	100 — 1 30
Mentholum valerianicum . . .	1 —	" 15	" " " . . . . .	10 — » 5
" " . . .	10 —	1 30	Naphtholum . . . . .	100 — » 50
Mesotanum . . .	1 —	" 15	" " " . . . . .	200 — » 90
" . . . .	10 —	1 5	Naphtholum . . . . .	10 — » 10
" . . . .	100 —	8 50	" " " . . . . .	100 — » 80
Methylacetanilidum . . .	1 —	" 10	Narceïnum . . . . .	0,01 — » 5
Methylenum caeruleum . . .	1 —	" 10	" " " . . . . .	0,1 — » 25
" " . . .	10 —	" 85	Narceïnum hydrochloricum.	0,01 — » 5
Metylum salicylicum . . .	10 —	" 10	" " " . . . . .	0,1 — » 20
Methylsulfonalum pulv.	1 —	" 15		

	<i>M. Pf.</i>		<i>M. Pf.</i>		
Natrium aceticum . . . .	10 Gr.	» 5	Natrium nitrosum . . . .	1 Gr.	» 5
" " " " . . . .	100 —	» 25	" " " " . . . .	10 —	» 30
Natrium benzoicum . . . .	10 —	» 20	Natrium oleïnicum . . . .	1 —	» 5
" " " " . . . .	100 —	1 45	" " " " . . . .	10 —	» 40
Natrium bicarbonicum . . . .	10 —	» 5	Natrium phosphoricum . . . .	10 —	» 5
" " " " . . . .	100 —	» 20	Natrium pyrophosphoricum ferratum . . . .	10 —	» 20
" " " " . . . .	200 —	» 35	Natrium salicylicum . . . .	1 —	» 5
" " " " . . . .	500 —	» 70	Natrium soziodolicum . . . .	1 —	» 25
Natrium bitartaricum pulv. . . .	10 —	» 15	Natrium sulfo-ichthyolicum . . . .	1 —	» 10
Natrium bromatum . . . .	10 —	» 10	Natrium sulfuricum . . . .	10 —	» 95
" " " " . . . .	100 —	» 75	Natrium sulfuricum . . . .	100 —	» 10
Natrium cacodylicum . . . .	0,1 —	» 5	Natrium sulfuricum crud. gross. modo pulv. . . .	200 —	» 20
" " " " . . . .	1 —	» 10	Natrium sulfuricum crud. gross. modo pulv. . . .	500 —	» 40
Natrium carbonicum . . . .	10 —	» 5	Natrium sulfuricum siccum . . . .	100 —	» 10
" " " " . . . .	100 —	» 10	" " " " . . . .	200 —	» 15
Natrium carbonicum crudum . . . .	100 —	» 10	" " " " . . . .	500 —	» 30
" " " " "	200	» 15	Natrium sulfuricum siccum . . . .	10 —	» 5
" " " " "	500 —	» 30	" " " " . . . .	100 —	» 25
Natrium carbonicum siccum . . . .	10 —	» 5	Natrium tetraboricum . . . .	10 —	» 10
" " " " "	100 —	» 25	Natrium thiosulfuricum . . . .	10 —	» 5
" " " " "	200 —	» 45	Natrium thiosulfuricum crudum . . . .	100 —	» 20
Natrium chloratum crudum gross. modo pulv. . . .	100 —	» 10	Neuronatum . . . .	1 —	» 35
" " " " "	200 —	» 20	" " " " . . . .	10 —	2 60
" " " " "	500 —	» 40	Nitroglycerinum solutum (1 %) . . . .	1 —	» 5
Natrium chloratum pulv. . . .	10 —	» 5	Nitroglycerinum solutum (1 %) . . . .	10 —	» 25
" " " " "	100 —	» 25	Novocain . . . .	0,1 —	» 10
Natrium chloricum pulv. . . .	10 —	» 10	" " " " . . . .	1 —	» 65
Natrium cinnamylicum . . . .	1 —	» 10	Oleum Amygdalarum . . . .	10 —	» 20
Natrium citricum . . . .	1 —	» 5	" " " " . . . .	100 —	1 55
" " " " "	10 —	» 15	5 d		
Natrium jodatum . . . .	1 —	» 10			
" " " " "	10 —	» 75			
Natrium nitricum . . . .	10 —	» 5			
Natrium nitricum gross. modo pulv. . . .	10 —	» 5			
" " " " "	100 —	» 35			
" " " " "	200 —	» 60			
Natrium nitricum pulv. . . .	10 —	» 5			

	<i>M. Pf.</i>	Oleum Chloroformii . . .	100 Gr.	<i>M. Pf.</i>
Oleum Amygdalarum aethereum . . . . .	1 Gr.	" 10	200 --	" 65
Oleum animale aethereum . . . . .	1 --	" 5	1 --	1 15
Oleum animale foetidum . . . . .	100 --	" 20	Oleum Cinnamomi . . . . .	" 20
" " "	200 --	" 30	Oleum Citri . . . . .	1 --
Oleum Anisi . . . . .	1 --	" 10	Oleum Cocos . . . . .	10 --
" " "	10 --	" 60	Oleum Crotonis. . . . .	1 --
Oleum Arachidis . . . . .	10 --	" 5	" " " . . . . .	10 --
" " "	100 --	" 35	Oleum Eucalypti . . . . .	1 --
" " "	200 --	" 65	" " " . . . . .	10 --
" " "	500 --	1 30	Oleum Fagi empyreumaticum . . . . .	" 5
Oleum Aurantii Florum . . . . .	1 Tropfen	" 10	" . . . . .	10 --
" " "	0,1 --	" 15	" . . . . .	100 --
Oleum Bergamottae . . . . .	1 --	" 15	Oleum Foeniculi . . . . .	1 --
Oleum Cacao . . . . .	10 --	" 10	" " " . . . . .	10 --
" " "	100 --	" 80	Oleum Gaultheriae . . . . .	1 --
Oleum Cajeputi . . . . .	1 --	" 5	" " " . . . . .	10 --
" " "	10 --	" 25	Oleum Hyoscyami . . . . .	10 --
Oleum Calami . . . . .	1 --	" 5	" " " . . . . .	100 --
" " "	10 --	" 50	" " " . . . . .	200 --
Oleum camphoratum . . . . .	10 --	" 10	Oleum Jecoris Aselli . . . . .	100 --
" " "	100 --	" 80	" " " . . . . .	200 --
" " "	200 --	1 40	" " " . . . . .	500 --
Oleum camphoratum forte . . . . .	10 --	" 10	Oleum Juniperi . . . . .	1 --
" " "	100 --	" 85	" " " . . . . .	10 --
" " "	200 --	1 50	Oleum Juniperi empyreumaticum . . . . .	" 5
Oleum cantharidatum . . . . .	10 --	" 20	" " " . . . . .	10 --
" " "	100 --	1 70	" " " . . . . .	100 --
" " "	200 --	3 00	Oleum Juniperi Ligni . . . . .	10 --
Oleum Carvi . . . . .	1 --	" 5	" " " . . . . .	10 --
Oleum Caryophyllorum . . . . .	1 --	" 5	Oleum Lauri . . . . .	100 --
" " "	10 --	" 35	" " " . . . . .	" 10
Oleum Chamomillae aethereum . . . . .	1 Tropfen	" 10	Oleum Lavandulae . . . . .	100 --
" " "	0,1 Gr	" 15	" " " . . . . .	" 55
Oleum Chamomillae infusum . . . . .	10 --	20	Oleum Lini . . . . .	200 --
" " "	100 --	1 40	" " " . . . . .	500 --
Oleum Chloroformii . . . . .	10 --	" 10	Oleum Lini sulfuratum . . . . .	100 --

		<i>M. Pf.</i>		<i>M. Pf.</i>
Oleum Lini sulfuratum . .	200 Gr.	» 95	Oleum Rusci. . . . .	10 Gr. » 5
Oleum Macidis . . . . .	1 —	» 5	" " . . . . .	100 — » 20
" " . . . . .	10 —	» 35	Oleum Sabinae . . . . .	1 » 5
Oleum Menthae crispae . .	1 —	» 10	Oleum Santali . . . . .	1 — » 10
Oleum Menthae piperitae . .	1 —	» 25	" " . . . . .	10 — » 80
" " " . . . . .	10 —	1 90	Oleum Sassafras . . . . .	1 — » 5
Oleum Nucistae. . . . .	10 —	» 20	Oleum Sesami. . . . .	100 — » 35
" " . . . . .	100 —	1 55	" " . . . . .	200 — » 65
Oleum Olivarum . . . . .	10 —	» 10	" " . . . . .	500 — 1 30
" " . . . . .	100 —	» 60	Oleum Sinapis . . . . .	1 — » 5
" " . . . . .	200 —	1 5	" " . . . . .	10 — » 50
" " . . . . .	500 —	2 10	Oleum Succini rectificatum	10 — » 10
Oleum Olivarum commune . .	100 —	» 35	Oleum Tanaceti. . . . .	1 — » 15
" " " . . . . .	200 —	» 65	Oleum Terebinthinae. . . .	10 — » 5
" " " . . . . .	500 —	1 30	" " . . . . .	100 — » 40
Oleum Papaveris . . . . .	10 —	» 5	" " . . . . .	200 — » 70
" " . . . . .	100 —	» 45	" " . . . . .	500 1 40
" " . . . . .	200 —	» 80	Oleum Terebinthinae rectifi- catum . . . . .	10 — » 5
" " . . . . .	500 —	1 60		
Oleum Pedum Tauri . . .	10 —	» 5	" " " . . . . .	100 — » 50
" " " . . . . .	100	» 50	" " " . . . . .	200 — » 90
Oleum Petrae italicum . . .	10 —	» 10	Oleum Terebinthinae sulfu- ratum . . . . .	10 — » 5
" " " . . . . .	100 —	» 60		
Oleum Petroselini . . . . .	1 —	» 10	" " " . . . . .	100 — » 50
Oleum Pini . . . . .	100 —	» 20	Oleum Thymi . . . . .	1 — » 5
" " . . . . .	200 —	» 40	" " " . . . . .	10 — » 50
Oleum Pini Pumilionis . . .	1 —	» 10	Oleum Valerianae . . . . .	1 — » 15
" " " . . . . .	10 —	» 55	Opium pulv. . . . .	0,1 — » 5
Oleum Pini silvestris . . .	10 —	» 15		1 — » 15
Oleum Rapae . . . . .	100 —	» 25		10 — 1 00
" " . . . . .	200 —	» 50	Orexinum tannicum . . . .	0,1 — » 5
" " . . . . .	500 —	1 00		1 — » 40
Oleum Ricini. . . . .	10 —	» 5	Orthoformium novum . . . .	1 — » 30
" " . . . . .	100 —	» 35		10 — 2 35
" " . . . . .	200 —	» 65	Ossa Sepiae pulv. . . . .	10 — » 5
" " . . . . .	500 —	1 30	Ova gallinacea . . . . .	1 Stück » 15
Oleum Rosae. . . . .	1 Tropfen	» 20	Oxymel Scillae . . . . .	10 Gr. » 20
Oleum Rosmarini . . . . .	1 Gr.	» 5		100 — 1 50
" " . . . . .	10 —	» 20	Oxymel simplex . . . . .	10 — » 10

<b>P</b>		<i>M. Pf.</i>		<i>M. Pf.</i>
Pankreatinum . . . . .	1 Gr.	» 5	Peruolum . . . . .	100 Gr. 3 30
Papavotinum (1 Teil 200 Teile Blutfibrin peptonisirrend) . . . . .	1 — " 25		" . . . . .	200 — 5 75
" " "	10 — 1 90		Phenacetinum pulv. . . . .	1 — » 5
Parafinum liquidum . . . . .	10 — " 5		" " . . . . .	10 — » 20
" " "	100 — " 35		Phenocollum hydrochloricum . . . . .	100 — 1 75
" " "	200 — " 60		" " . . . . .	1 — » 30
" " "	500 — 1 20		Phenolphthaleinum . . . . .	10 — 2 20
Parafinum solidum. . . . .	100 — " 55		" " . . . . .	0,1 — » 5
" " "	200 — " 95		Phenylum salicylicum . . . . .	1 — » 10
" " "	500 — 1 90		" " . . . . .	10 — » 20
Paraldehyd . . . . .	1 — " 5		Phenylurethanum . . . . .	100 — 1 45
" " "	10 — " 15		" " . . . . .	1 — » 15
" " "	100 — 1 00		Phloroglucinum . . . . .	10 — 1 00
" " "	200 — 1 75		" " . . . . .	0,1 — » 10
Pasta Guarana pulv. . . . .	1 — " 10		" " . . . . .	1 — » 75
Pasta Zinci . . . . .	10 — " 10		Phosphorus . . . . .	1 — » 5
" " "	100 — " 85		Physostigminum salicylicum	0,01 — » 5
" " "	200 — 1 50		" " . . . . .	0,1 — » 50
Pasta Zinci salicylata . . . . .	10 — " 10		" " . . . . .	1 — 4 5
" " " " "	100 — " 85		Physostigminum sulfuricum	0,01 — » 5
" " " " "	200 — 1 55		" " . . . . .	0,1 — » 50
Pastilli Hydrargyri bichlorat enthaltend 0,5 g Hydrargyrum bichloratum. . . . .	1 Stück	» 10	Pilocarpinum hydrochloricum . . . . .	1 — 4 5
" " " " "	10 — " 35		" " . . . . .	0,01 — » 5
" " " " "	100 — 2 00		" " . . . . .	0,1 — » 15
" 1 g " "	1 — " 10		Pilulae aloeticae ferratae. . . . .	1 — 1 20
" " " " "	10 — " 50		" " . . . . .	10 Stück » 10
" " " " "	100 — 2 50		Pilulae Ferri carbonici Blaudii . . . . .	100 — » 80
Pastilli Santonini . . . . .	10 — " 50		" " . . . . .	10 — » 10
Pelletierinum tannicum . . . . .	0,1 Gr.	» 10	" " . . . . .	100 — » 90
Pepsinum . . . . .	1 — " 5		Pilulae Jalapae . . . . .	200 — 1 60
" " " " "	10 — " 20		" " . . . . .	10 — » 15
" " " " "	100 — 1 45		Pilulae Kreosoti. . . . .	100 — 1 00
Peptonum siccum . . . . .	1 — " 5		" " . . . . .	10 — » 10
" " " " "	10 — " 50		Piper nigrum pulv. . . . .	100 — » 80
Peruolum . . . . .	10 — " 40		Piperazinum . . . . .	10 — » 10

		M. Pf.			M. Pf.
Piperazinum . . . . .	1 Gr.	" 65	Pulvis Liquiritiae compositus	100 Gr.	" 60
" . . . . .	10 —	5 35	" " "	200 —	1 "
Pix liquida . . . . .	10 —	" 5	Pulvis Magnesiae cum Rheo	10 —	" 15
" . . . . .	100 —	" 20	Pulvis salicylicus cum Talco	10 —	" 5
" . . . . .	200 —	" 35	" " "	100 —	" 30
Placenta Seminis Lini gross. modo pulv. . . . .	100 —	" 20	" " "	200 —	" 55
" " "	200 —	" 40	Pulvis temperans . . . . .	10 —	" 5
" " "	500 —	" 80	Pyoktaninum aureum. . . . .	1 —	" 20
Plumbum aceticum . . . . .	10 —	" 5	" " "	10 —	1 70
" . . . . .	100 —	" 30	Pyoktaninum caeruleum. . . . .	1 —	" 20
Plumbum iodatum. . . . .	1 —	" 10	" " "	10 —	1 40
Plumbum nitricum . . . . .	10 —	" 5	Pyramidon . . . . .	0,1 —	" 5
" " "	100 —	" 40	" " "	1 —	" 50
Plumbum tannicum siccum	1 —	" 5	" " "	10 —	3 85
" " "	10 —	" 15	Pyrazolonom phenyldime- thylicum pulv. . . . .	1 —	" 10
Podophyllinum . . . . .	0,1 —	" 5	" " "	10 —	" 55
" . . . . .	1 —	" 15	" " "	100 —	4 20
" . . . . .	10 —	1 00	" " "	200 —	7 40
Proponal (s. auch Acidum dipropylbarbituricum und Urea dipropylmalonylica)	0,1 —	" 15	Pyrazolonom phenyldime- thylicum cum Coffeino		
" " "	1 —	1 25	citrico . . . . .	1 —	" 10
Protargol (s. auch Argentum proteinicum) . . . . .	1 —	" 35	" " "	10 —	" 70
" " "	10 —	2 65	Pyrazolonom phenyldime- thylicum salicylicum pulv.	1 —	" 5
Pulpa Tamarindorum cruda	100 —	" 20	" " "	10 —	" 40
Pulpa Tamarindorum depu- rata . . . . .	10 —	" 10	Pyridinum . . . . .	1 —	" 5
" " "	100 —	" 60	" " "	10 —	" 30
Pulvis aérophorus . . . . .	10 —	" 10	Pyrogallolum . . . . .	1 —	" 5
" " "	100 —	" 55	" " "	10 —	" 40
" " "	200 —	1 00	<b>R.</b>		
Pulvis aromaticus . . . . .	1 —	" 5			
" " "	10 —	" 15	Radix Althaeae conc. et gross. modo pulv. . . . .	10 —	" 10
Pulvis gummosus . . . . .	1 —	" 5	" " "	100 —	" 60
" " "	10 —	" 10	" " "	200 —	1 5
Pulvis Ipecacuanhae opiatu	1 —	" 5	" " "	500 —	2 10
" " "	10 —	" 20	Pulvis Liquiritiae pulv.	10 —	" 10

	<i>M. Pf.</i>		<i>M. Pf</i>
Radix Angelicae conc. et gross. modo pulv. . . .	10 Gr. " 10	Radix Liquiritiae conc. et gross. modo pulv. . . .	100 Gr. " 45
" " " "	100 - " 60	" " " "	200 - " 75
Radix Angelicae pulv. . . .	10 - " 10	" " " "	500 - 1 50
Radix Arnicae conc. et gross. modo pulv. . . . .	10 - " 10	Radix Liquiritiae pulv. . . .	10 " 5
" " " "	100 - " 90	Radix Ononis conc. . . .	100 - " 45
Radix Artemisiae conc. . . .	10 - " 5	Radix Pimpinellae conc. et gross. modo pulv. . . .	10 - " 10
Radix Artemisiae pulv. . . .	10 - " 5	" " " "	100 - " 75
Radix Asari conc. et gross. modo pulv. . . . .	10 - " 5	Radix Pyrethri conc. . . .	10 - " 20
" " " "	100 - " 35	Radix Pyrethri pulv. . . .	10 - " 20
Radix Asari pulv. . . . .	10 - " 5	Radix Ratanhiae conc. et gross. modo pulv. . . .	10 - " 10
Radix Bardanae conc. . . .	10 - " 5	" " " "	100 - " 55
Radix Carlinae conc. et gross. modo pulv. . . . .	10 - " 5	" " " "	200 - " 95
" " " "	100 - " 40	" " " "	500 - 1 90
" " " "	200 - " 70	Radix Ratanhiae pulv. . . .	10 " 10
Radix Colombo conc. et gross. modo pulv. . . .	10 - " 5	Radix Rhapontici gross. modo pulv. . . . .	100 - " 55
" " " "	100 - " 50	Radix Sarsaparillae conc. . . .	10 " 20
Radix Colombo pulv. . . .	10 - " 10	" " " "	100 - 1 75
Radix Gentianae conc. et gross. modo pulv. . . .	10 - " 5	" " " "	200 - 3 5
" " " "	100 - " 30	Radix Senegae conc. et gross. modo pulv. . . . .	500 - 6 10
" " " "	200 - " 55	" " " "	1 " 5
" " " "	500 - 1 10	" " " "	10 " 25
Radix Gentianae pulv. . . .	10 - " 5	" " " "	100 - 2 5
Radix Helenii conc. et gross. modo pulv. . . . .	10 - " 5	Radix Senegae pulv. . . .	1 - " 5
" " " "	100 - " 50	" " " "	10 - " 30
Radix Helenii pulv. . . . .	10 - " 10	Radix Taraxaci cum herba conc. . . . .	10 - " 5
Radix Ipecacuanhae conc. . . . .	1 - " 10	" " " "	100 - " 30
" " " "	10 - " 80	Radix Turpethi . . . . .	10 " 10
Radix Ipecacuanhae pulv. . . . .	1 - " 10	Radix Valeriana conc. et gross. modo pulv. . . .	100 - " 55
" " " "	10 - " 80	" " " "	10 " 10
Radix Levistici conc. et gross. modo pulv. . . . .	10 - " 10	Radix Valeriana pulv. . . .	100 - " 55
" " " "	100 - " 75	" " " "	200 - " 95
Radix Liquiritiae conc. et gross. modo pulv. . . .	10 - " 5	Radix Valeriana pulv. . . .	10 - " 10

	<i>M. Pf.</i>		<i>M. Pf.</i>		
Resina Guajaci pulv. . . .	10 Gr.	» 15	Rhizoma Rhei pulv. . . .	10 Gr.	» 45
Resina Jalapae . . . . .	1 —	» 10	Rhizoma Tormentillae conc.		
"    "    "    "    "	10 —	» 95	et gross. modo pulv. . .	100 —	» 45
Resina Pini . . . . .	100 —	» 15	Rhizoma Tormentillae pulv.	10 —	» 10
Resorbinum . . . . .	10 —	» 15	Rhizoma Veratri conc. et		
"    "    "    "    "	100 —	1 35	modo pulv. . . . .	10 —	» 5
Resorcinum . . . . .	1 —	» 5	"    "    "    "	100 —	» 30
"    "    "    "    "	10 —	» 25	Rhizoma Veratri pulv. . .	10 —	» 5
Resorcinum resublimatum . .	1 —	» 10	Rhizoma Zedoariae conc. et		
"    "    "    "    "	10 —	» 65	gross. modo pulv. . . .	10 —	» 5
Rhizoma Calami conc. et			"    "    "    "	100 —	» 30
gross. modo pulv. . . .	10 —	» 5	Rhizoma Zedoariae pulv. .	10 —	» 5
"    "    "    "    "	100 —	» 30	Rhizoma Zingiberis conc. et		
"    "    "    "    "	200 —	» 55	gross. modo pulv. . . .	10 —	» 10
"    "    "    "    "	500 —	1 10	"    "    "    "	100 —	» 65
Rhizoma Calami pulv. . . .	10 —	» 5	Rhizoma Zingiberis pulv. .	10 —	» 10
Rhizoma Calami non decor-			Rubidium jodatum. . . . .	1 —	» 35
ticatum conc. . . . .	100 —	» 25	"    "    "    "	10 —	2 65
"    "    "    "    "	200 —	» 50	<b>S.</b>		
"    "    "    "    "	500 —	1 00	Saccharinum. . . . .	1 —	» 10
Rhizoma Filicis gross. modo			"    "    "    "	10 —	» 95
pulv. . . . .	100 —	» 45	Saccharum pulv. . . . .	10 —	» 5
"    "    "    "    "	200 —	» 85	"    "    "    "	100 —	» 20
Rhizoma Filicis pulv. . . .	10 —	» 10	Saccharum Lactis pulv. .	10 —	» 5
Rhizoma Galangae conc. et			"    "    "    "	100 —	» 35
gross. modo pulv. . . .	10 —	» 5	"    "    "    "	200 —	» 65
"    "    "    "    "	100 —	» 35	"    "    "    "	500 —	1 30
Rhizoma Galangae pulv. . .	10 —	» 5	Sajodium . . . . .	1 —	» 25
Rhizoma Graminis conc. . .	100 —	» 20	"    "    "    "	10 —	1 90
Rhizoma Hydrastis conc. .	10 —	» 80	Sal Carolinum factitium cry-		
Rhizoma Imperatoriae conc.			stallisatum. . . . .	100 —	» 15
et gross. modo pulv. . .	100 —	» 40	"    "    "    "	200 —	» 25
"    "    "    "    "	200 —	» 65	"    "    "    "	500 —	» 50
Rhizoma Iridis conc. . . . .	10 —	» 5	Sal Carolinum factitium pulv.	100 —	» 40
"    "    "    "    "	100 —	» 45	"    "    "    "	200 —	» 70
Rhizoma Iridis pulv. . . . .	10 —	» 10	"    "    "    "	500 —	1 40
Rhizoma Rhei conc. et gross.			Salipyrin pulv. (s. auch Pyra-		
modo pulv. . . . .	1 —	» 5	zolum phenyldimethyl-		
"    "    "    "    "	10 —	» 40	licum salicylicum pulv.	1 —	» 10
"    "    "    "    "	100 —	3 30	"    "    "    "	10 —	» 80
Rhizoma Rhei pulv. . . . .	1 —	» 5	"    "    "    "	100 —	6 20

		<i>M. Pf.</i>		<i>M. Pf.</i>
Salol (s. auch Phenylum salicicum . . . . .		1 Gr.	Semen Arcae pulv. . . . .	200 Gr. » 85
" " "		10 —	Semen Coffeae tostum pulv.	10 — » 15
" " "		100 —	Semen Cydoniae . . . . .	10 — » 25
Salophenum . . . . .		1 —	Semen Foenugraeci gross. modo pulv. . . . .	100 — » 15
" . . . . .		10 —	" " "	200 » 25
Sanoformium . . . . .		1 —	" " "	500 » 50
Santoninum . . . . .		1 —	Semen Hyoscyami. . . . .	10 — » 5
" . . . . .		10 —	Semen Lini . . . . .	100 — » 20
Sapo jalapinus . . . . .		1 —	" " "	200 — » 35
" " . . . . .		10 —	" " "	500 — » 70
Sapo kalinus. . . . .		10 —	Semen Lini gross. modo pulv.	100 — » 30
" " . . . . .		100 —	" " " " "	200 — » 55
" " . . . . .		200 —	" " " " "	500 — 1 10
" " . . . . .		500 —	Semen Myristicae pulv. . .	1 — » 5
Sapo kalinus venalis . . . . .		100 —	" " " " "	10 — » 15
" " " . . . . .		200 —	Semen Papaveris . . . . .	10 — » 5
" " " . . . . .		500 —	" " " . . . . .	100 — » 30
Sapo medicatus pulv. . . . .		10 —	Semen Phaseoli pulv. . . .	100 — » 25
" " " . . . . .		100 —	Semen Quercus tostum gross. modo pulv. . . . .	100 — » 20
Scammonium . . . . .		1 —	" " " " "	200 — » 35
" . . . . .		10 —	Semen Sabadillae gross. modo pulv. . . . .	10 — » 5
Scopolaminum hydrobromicum . . . . .		0,01 —	" " " " "	100 — » 45
" " " . . . . .		0,1 —	" " " " "	200 — » 75
Scopolaminum hydrochloricum . . . . .		0,01 —	Semen Sabadillae pulv. . . .	10 — » 10
Scopolaminum hydrojodicum . . . . .		0,01 —	" " " " "	100 — » 60
Sebum ovile. . . . .		10 —	" " " " "	200 — 1 "
" " . . . . .		100 —	Semen Sinapis gross. modo pulv. . . . .	100 — » 35
Sebum salicylatum. . . . .		10 —	" " " " "	200 — » 65
" " " . . . . .		100 —	" " " " "	500 — 1 30
Secale cornutum . . . . .		10 —	Semen Strychni gross. modo pulv. . . . .	10 — » 5
Secale cornutum ad dispensationem recenter pulv. .		1 —	" " " " "	100 — » 25
" " " . . . . .		10 —	Semen Strychni pulv. . . .	10 — » 5
" " " . . . . .		100 —	Serum antidiphthericum (400 fach)	
Seimen Arcae pulv. . . . .		10 —	Stärke O 200 I. E. . . .	» 70
" " " . . . . .		100 —		

		<i>M. Pf.</i>		<i>M. Pf</i>
Stärke I	600 J. E. . .	1 50	Sirupus Citri . . . . .	10 Gr » 15
" II	1000 J. E. . .	2 25	" " . . . .	100 — 1 20
" III	1500 J. E. . .	3 10	Sirupus Croci . . . . .	10 — » 15
Serum antidiphthericum	(500 fach)	1 ccm	Sirupus Ferri jodati . . .	100 — 1 20
" "	" "	2 —	" " " . . .	10 — » 15
" "	" "	3 —	Sirupus Ferri lactophos-	100 — » 70
" "	" "	4 —	phorici . . . . .	100 — » 10
" "	" "	6 —	Sirupus Ferri oxydati . .	100 — » 70
" "	" "	8 —	" " " . . .	100 — » 10
" "	" "	12 —	Sirupus Foeniculi . . . .	100 — » 70
" "	" "	16 —	" " " . . .	10 — » 10
Serum antitetanicum			Sirupus Ipecacuanhae. . . .	10 — » 10
Füllung I.	. . . . .	1 50	Sirupus Kalii sulfoguajacolici	10 — » 20
" II.	. . . . .	5 75	" " "	100 — 1 40
" III.	. . . . .	11 00	" " "	200 — 2 45
" IV.	. . . . .	20 00	Sirupus Liquiritiae. . . .	10 — » 10
" ID.	. . . . .	2 00	" " "	100 — » 70
" IID.	. . . . .	8 00	Sirupus Mannae . . . . .	10 — » 10
Sirupus Althaeae	. . . . .	10 Gr.	Sirupus Menthae piperitae .	10 — » 10
" "	. . . . .	100 —	Sirupus Papaveris . . . .	10 — » 10
Sirupus Amygdalarum	. . . . .	10 —	" " . . . .	100 — » 70
Sirupus Aurantii Corticis	. . . . .	10 --	Sirupus Rhamni catharticae	10 — » 10
" " "	. . . . .	100 —	" " "	100 — » 70
Sirupus Aurantii Florum	. . . . .	10 —	Sirupus Rhei . . . . .	10 — » 10
Sirupus Balsami peruviani	. . . . .	10 —	" " . . . .	100 — » 70
Sirupus Balsami tolutani	. . . . .	10 —	Sirupus Rhoeados . . . .	10 — » 10
Sirupus Calcii chlorhydro-			Sirupus Ribis . . . . .	10 — » 10
phosphorici . . . . .			Sirupus Rubi Idaeи . . .	10 — » 10
Sirupus Calcii hypophos-			" " " . . . .	100 — » 70
phorosi . . . . .			Sirupus Sarsaparillae compo-	10 — » 15
Sirupus Calcii lactophos-			situs . . . . .	100 — 1 00
phorici . . . . .			" " " . . . .	10 — » 10
Sirupus Calcii lactophospho-			Sirupus Senegae . . . . .	100 — » 70
ricti ferratus . . . . .			" " " . . . .	10 — » 10
Sirupus Cerasorum . . . . .			Sirupus Sennae. . . . .	100 — » 70
" " "	. . . . .		" " " . . . .	10 — » 5
Sirupus Chamomillae . . . . .			Sirupus simplex . . . . .	100 — » 30
Sirupus Cinnamomi . . . . .			" " " . . . .	200 — » 55
" " "	. . . . .		" " " . . . .	5 e

		M. Pf.		M. Pf.
Sirupus simplex . . .	500 Gr.	1 10	Spiritus aromaticus . . .	100 Gr. » 80
Sirupus Thiocoli . . .	10 — » 25		Spiritus caeruleus . . .	10 — » 10
"    " . . .	100 — 2 10	" "		100 — » 80
Sirupus Violae . . .	10 — » 15			200 — 1 35
Sirupus Zingiberis . . .	10 — » 10		Spiritus camphoratus . . .	10 — » 10
Sparteïnum sulfuricum .	0,1 — » 5	" "		100 — » 70
Species aromaticae . . .	10 — » 10	" "		200 — 1 25
"    " . . .	100 — » 85	" "		500 — 2 50
"    " . . .	200 — 1 50		Spiritus Cochleariae . . .	10 — » 10
"    " . . .	500 — 3 00	" "		100 — » 90
Species diureticae . . .	10 — » 10		Spiritus dilutus . . .	10 — » 10
"    " . . .	100 — » 60	" "		100 — » 55
"    " . . .	200 — 1 00	" "		200 — » 95
"    " . . .	500 — 2 00	" "		500 — 1 90
Species emollientes . . .	100 — » 55		Spiritus e Vino. . .	10 — » 25
"    " . . .	200 — 1 00	" "		100 — 1 80
"    " . . .	500 — 2 00	" "		200 — 3 20
Species laxantes . . .	10 — » 15	" "		500 — 6 40
"    " . . .	100 — 1 20		Spiritus Formicarum . . .	10 — » 10
"    " . . .	200 — 2 10	" "		100 — » 55
Species Lignorum . . .	100 — » 40	" "		200 — » 95
"    " . . .	200 — » 70	" "		500 — 1 90
"    " . . .	500 — 1 40		Spiritus Juniperi . . .	10 — » 10
Species pectorales . . .	100 — » 75	" "		100 — » 80
"    " . . .	200 — 1 30		Spiritus Lavandulae . . .	10 — » 10
"    " . . .	500 — 2 60	" "		100 — » 90
Spiritus . . . . .	10 — » 10	" "		200 — 1 60
" . . . . .	100 — » 65		Spiritus Melissae compositus	10 — » 10
" . . . . .	200 — 1 15	" "		100 — » 85
" . . . . .	500 — 2 30	" "	Spiritus Menthae piperitae .	10 — » 30
Spiritus aethereus . . .	10 — » 10	" "		100 — 2 25
"    " . . .	100 — » 85	" "	Spiritus Rosmarini. . .	10 — » 10
Spiritus Aetheris chlorati .	10 — » 10	" "		100 — » 75
Spiritus Aetheris nitrosi .	10 — » 15		Spiritus russicus . . .	100 — » 75
Spiritus Angelicae compo- situs. . . . .	10 — » 10	" "		200 — 1 35
"    "    " . . .	100 — » 85	" "		500 — 2 70
"    "    " . . .	200 — 1 55		Spiritus saponato-campho- ratus . . . . .	10 — » 10
Spiritus aromaticus . . .	10 — » 10	" "		100 — » 75

		<i>M. Pf.</i>			<i>M. Pf.</i>
Spiritus saponato-camphoratus . . . . .	200 Gr.	1 30	Styrax depuratus . . . . .	10 Gr.	» 10
" " "	500 —	2 60	" " " . . . . .	100 —	» 90
Spiritus saponatus . . . . .	10 —	" 10	" " " . . . . .	200 —	1 60
" " "	100 —	" 55	Succus Juniperi inspissatus.	500 —	3 20
" " "	200 —	" 95	" " " . . . . .	10 —	» 5
" " "	500 —	1 90	Succus Liquiritiae pulv . .	100 —	» 50
Spiritus Saponis kalini . . . . .	100 —	" 60	" " " . . . . .	100 —	» 15
" " "	200 —	1 5	Succus Liquiritiae depuratus.	1 —	» 5
" " "	500 —	2 10	" " " . . . . .	10 —	» 30
Spiritus Serpylli . . . . .	10 —	" 10	Sulfonalum pulv . . . . .	1 —	» 10
" " "	100 —	" 80	" " " . . . . .	10 —	» 85
Spiritus Sinapis. . . . .	10 —	" 10	Sulfur depuratum . . . . .	10 —	» 5
" " "	100 —	" 90	" " " . . . . .	100 —	» 30
" " "	200 —	1 55	Sulfur praecipitatum . . . . .	10 —	» 5
Spirosalum . . . . .	1 —	" 15	" " " . . . . .	100 —	» 35
" . . . . .	10 —	1 10	Sulfur sublimatum . . . . .	100 —	» 10
" . . . . .	100 —	8 65	" " " . . . . .	200 —	» 20
Stibium sulfuratum aurantiacum . . . . .	1 —	" 5	" " " . . . . .	500 —	» 40
" " "	10 —	" 15	Summitates Sabinae conc. et gross. modo pulv . . . . .	10 —	» 5
" " "	100 —	1 10	" " " . . . . .	100 —	» 30
Stibium sulfuratum nigrum gross modo pulv. . . . .	100 —	" 55	Summitates Sabinae pulv . . . . .	10 —	» 5
" " "	200 —	" 95	Suprarenin hydrochloricum	0,001 —	» 15
" " "	500 —	1 90	" " " . . . . .	0,01 —	1 5
Stibium sulfuratum pulv . . . . .	10 —	" 10	Suprarenin hydrochloricum solutum (0,1%) . . . . .	1 ecm	» 15
Stipites Dulcamarae conc . . . . .	100 —	" 20	" " " . . . . .	10 —	1 25
Stovaine . . . . .	0,1 —	" 10			
" . . . . .	1 —	" 75			
Strontium hydrobromicum . . . . .	10 —	" 20	Talcum pulv . . . . .	100 Gr.	» 10
Strontium hydrojodicum . . . . .	1 —	" 10	" " " . . . . .	200 —	» 20
Strophanthinum crystallisatum . . . . .	0,01 —	" 5	" " " . . . . .	500 —	» 40
" " "	0,1 —	" 30	Tannalbin . . . . .	1 —	» 15
Strychninium nitricum . . . . .	0,1 —	" 5	" " " . . . . .	10 —	» 95
" " "	1 —	" 15	Tanningen . . . . .	100 —	7 70
Stypticin (s.auch Cotarninum hydrochloricum) . . . . .	0,01 —	" 5	" " " . . . . .	1 —	» 20
" . . . . .	0,1 —	" 20	Tannoform . . . . .	10 —	1 65

		M Pf			M Pf
Tannoform . . . . .	100 Gr.	6 60	Thigenolum . . . . .	10 Gr.	» 65
Tanocolum . . . . .	1 —	» 10	Thiocol (s. auch Kalium sul-		
" . . . . .	10 —	» 80	foguajacolicum . . . . .	1 —	» 25
Tartarus boraxatus. . . . .	10 —	» 15	" " "	10 —	2 10
Tartarus depuratus pulv. . . . .	10 —	» 10	Thioformium . . . . .	1 —	» 15
" " "	100 —	» 60	" " "	10 —	1 20
" " "	200 —	1 5	" " "	100 —	9 45
" " "	500 —	2 10	Thiolum liquidum. . . . .	1 —	» 10
Tartarus natronatus . . . . .	10 —	» 5	" " "	10 —	» 70
" " "	100 —	» 50	Thiolum siccum . . . . .	1 —	» 20
Tartarus natronatus pulv. . . . .	10 —	» 10	" " "	10 —	1 70
" " "	100 —	» 75	Thiosinaminum . . . . .	1 —	» 10
Tartarus stibiatus pulv. . . . .	1 —	» 5	Thymolum . . . . .	1 —	» 5
" " "	10 —	» 10	" " "	10 —	» 45
" " "	100 —	» 85	Tinctura Absinthii. . . . .	10 —	» 15
Terebinthina. . . . .	10 —	» 5	" " "	100 —	1 00
" . . . . .	100 —	» 30	Tinctura Aconiti . . . . .	10 —	» 15
Terebinthina laricina . . . . .	10 —	» 10	" " "	100 —	1 00
" . . . . .	100 —	» 80	Tinctura Aloës . . . . .	10 —	» 15
Terpinolum . . . . .	1 —	» 5	" " "	100 —	1 00
" . . . . .	10 —	» 25	Tinctura Aloës composita	10 —	» 15
Terpinum hydratum . . . . .	1 —	» 5	" " "	100 —	1 00
" . . . . .	1 —	» 10	Tinctura amara. . . . .	10 —	» 15
Thallinum sulfuricum. . . . .	0,1 —	» 10	" " "	100 —	1 00
" . . . . .	1 —	» 55	Tinctura Arnicae . . . . .	10 —	» 15
Thallinum tartaricum . . . . .	0,1 —	» 5	" " "	100 —	1 00
" . . . . .	1 —	» 50	Tinctura aromatica . . . . .	10 —	» 15
Theobromino-natrium aceticum . . . . .	1 —	» 20	" " "	100 —	1 00
" " " " .	10 —	1 50	Tinctura aromatica acida	10 —	» 15
Theobromino-natrium salicylicum . . . . .	1 —	» 15	Tinctura Asae foetidae	10 —	» 15
" " " " .	10 —	1 00	" " "	100 —	1 00
" " " " .	100 —	7 80	Tinctura Aurantii . . . . .	10 —	» 15
Theocin (s. auch Theophyllinum . . . . .)	0,1 —	» 10	" " "	100 —	1 00
" " " " .	1 —	» 60	Tinctura Belladonnae . . . . .	10 —	» 15
Theophyllinum . . . . .	0,1 —	» 5	Tinctura Benzoës . . . . .	10 —	» 25
" . . . . .	1 —	» 35	" " "	100 —	1 80
Thigenolum . . . . .	1 —	» 10	Tinctura Benzoës composita	10 —	» 25
			Tinctura Bursae Pastoris Rademacheri . . . . .	10 —	» 15

	<i>M. Pf.</i>		<i>M. Pf.</i>
Tinctura Calami . . . . .	10 Gr. " 15	Tinctura Eucalypti . . .	10 Gr. " 15
" " . . . .	100 — 1 00	Tinctura Ferriaceticai aetherea	10 — " 15
Tinctura Cannabis indicae .	1 — " 10	Tinctura Ferri aceticai Rademacheri . . . . .	10 — " 15
" " " "	10 — " 60	Tinctura Ferri chlorati . . .	10 — " 15
Tinctura Cantharidum . . .	10 — " 15	Tinctura Ferri chlorati aetherea . . . . .	10 — " 15
" " " "	100 — 1 00	" " " "	100 — 1 00
Tinctura Capsici . . . . .	10 " 15	Tinctura Ferri composita . . .	100 — " 50
" " " "	100 1 00	" " " "	200 — " 90
Tinctura Cardui Mariae Rademacheri . . . . .	10 — " 15	Tinctura Ferri pomati . . .	500 — 1 80
Tinctura carminativa . . .	10 — " 15	" " " "	10 — " 15
Tinctura Cascarillae . . .	10 — " 15	Tinctura Gallarum . . .	100 -- 1 00
Tinctura Castorei . . . . .	1 — " 10	" " " "	10 — " 15
" " " "	10 — " 80	Tinctura Gelsemii semper-virentis . . . . .	100 — 1 00
Tinctura Castorei aetherea .	1 — " 10	Tinctura Gentianae . . . .	10 — " 15
" " " "	10 — " 80	" " " "	100 — 1 00
Tinctura Catechu . . . . .	10 — " 15	Tinctura Guajaci Resinae . . .	10 — " 15
" " " "	100 — 1 00	Tinctura haemostyptica . . .	100 — 1 80
Tinctura Chelidonii Rademacheri . . . . .	10 — " 15	" " " "	10 — " 25
Tinctura Chinae . . . . .	10 — " 15	Tinctura Ipecacuanhae . . .	10 — " 15
" " " "	100 — 1 00	Tinctura Jalapae composita . .	100 — 1 00
Tinctura Chinae composita .	10 — " 15	" " " "	10 — " 25
" " " "	100 — 1 00	Tinctura Jodi . . . . .	100 — 2 5
Tinctura Chinioïdini . . .	10 — " 15	" " " "	10 — " 25
Tinctura Cinnamomi . . . .	10 — " 15	Tinctura Jodi decolorata . . .	10 — " 25
" " " "	100 — 1 00	Tinctura Kino . . . . .	10 — " 15
Tinctura Coccionellae Rademacheri . . . . .	10 — " 15	Tinctura Lobeliae . . . . .	10 — " 15
Tinctura Cochlici . . . . .	10 — " 15	Tinctura Macidis . . . . .	10 — " 25
" " " "	100 — 1 00	Tinctura Menthae crispae . .	10 — " 15
Tinctura Colocynthidis . . .	10 — " 20	Tinctura Menthae piperitae . .	10 — " 15
Tinctura Coto . . . . .	10 — " 15	Tinctura Moschi . . . . .	1 — " 25
Tinctura Croci . . . . .	1 — " 10	Tinctura Myrrhae . . . . .	10 — " 15
" " " "	10 — " 55	" " " "	100 — 1 00
Tinctura Cupri aceticai Rademacheri . . . . .	10 — " 15	Tinctura Opii benzoica . . .	10 — " 15
Tinctura Digitalis . . . . .	10 — " 15	" " " "	100 — 1 00
" " " "	100 — 1 00	Tinctura Opii crocata . . .	1 — " 5
Tinctura Digitalis aetherea	10 — " 15	" " " "	10 — " 40

		<i>M. Pf.</i>			<i>M. Pf.</i>
Tinctura Opii crocata . . .	100 Gr.	3 15	Tropacocaïnum hydrochloricum . . . . .	0,01 Gr.	» 5
Tinctura Opii simplex . . .	1 —	» 5	" " "	0,1 —	» 50
" " "	10 —	» 25	" " "	1 —	4 15
" " "	100	1 95	Tubera Aconiti gross. modo pulv. . . . .	10 —	» 5
Tinctura Pimpinellae . . .	10 —	» 15	Tubera Jalapae pulv. . . . .	10	» 20
Tinctura Pini composita . . .	10 —	» 15	Tubera Salep pulv. . . . .	10 —	» 40
Tinctura Quebracho . . .	10	» 15			
" " "	100 —	1 00			
Tinctura Ratanhiae . . .	10 —	» 15	Tuberculinum Koch . . . . .	1 ccm	1 50
" " "	100 —	1 00	" " "	5 —	3 00
Tinctura Rhei aquosa . . .	10 —	» 15	Tuberculinum R (neues) . . . . .	1 —	8 50
" " "	100 —	1 00	" " "	5	42 50
Tinctura Rhei vinosa. . .	10 —	» 25	Tussolum. . . . .	1 g	» 25
" " "	100 —	2 5			
" " "	200 —	3 55	<b>U</b>		
Tinctura Scillae . . . .	10 —	» 15	Unguentum Acidi borici . . . . .	10 —	» 15
Tinctura Secalis cornuti. .	10 —	» 15	" " "	100 —	1 00
Tinctura Stramonii . . .	10 —	» 15	" " "	200 —	1 75
Tinctura Strophanthi . . .	10 —	» 15	" " "	500 —	3 50
" " "	100 —	1 00	Unguentum Argenti colloidalis . . . . .	1 —	» 15
Tinctura Strychni . . . .	10 —	» 15	" " "	10 —	1 10
" " "	100 —	1 00	Unguentum basilicum . . . . .	10 —	» 15
Tinctura Strychni aetherea .	10 —	» 15	" " "	100 —	1 5
Tinctura Valerianae . . .	10 —	» 15	Unguentum camphoratum . . . . .	10 —	» 20
" " "	100 —	1 00	" " "	100 —	1 55
Tinctura Valerianae aetherea	10 —	» 20	Unguentum Cantharidum . . . . .	10 —	» 25
" " "	100 —	1 75	Unguentum Cantharidum pro usu veterinario . .	10 —	» 15
Tinctura Vanillae . . . .	1 —	» 5	" " "	100 —	1 20
Tinctura Veratri . . . .	10 —	» 15	" " "	200 —	2 10
" " "	100 —	1 00	" " "	500 —	4 20
Tinctura Zingiberis . . . .	10 —	» 15	Unguentum cereum . . . . .	10 —	» 15
Tragacantha pulv. . . .	1 —	» 5	" " "	100 —	1 15
" " "	10 —	» 30	Unguentum Cerussae . . . . .	10 —	» 10
Traumaticinum . . . .	10 —	» 20	" " "	100 —	» 90
" " "	100 —	1 65	Unguentum Cerussae camphoratum . . . . .	10 —	» 15
Trional pulv. (s. auch Methylsulfonalum pulv.) . . .	1	» 15	" " "	100 —	1 5
" " "	10 —	1 20	" " "	10 —	» 15
" " "	100	9 40	Unguentum diachylon . . . . .	10 —	» 15

		<i>M. Pf.</i>		<i>M. Pf.</i>
Unguentum diachylon . . .	100 Gr. . .	1 30	Unguentum sulfuratum com- positum . . .	500 Gr. 5 10
" " "	200 — —	2 30	Unguentum Tartari stibiati	10 — » 10
Unguentum Elemi . . .	10 — —	» 15	" " "	100 — » 90
Unguentum flavum . . .	10 — —	» 15	Unguentum Terebinthinae . . .	10 — » 15
" " "	100 — —	1 20	" " "	100 — 1 20
Unguentum Glycerini . . .	10 — —	» 15	Unguentum Terebinthinae	
" " "	100 — —	1 00	compositum . . .	10 — » 15
Unguentum Hydargyri al- bum . . . . .	10 — —	» 15	" " "	100 — 1 15
" " " "	100 — —	1 20	Unguentum Zinci . . . .	10 — » 10
Unguentum Hydargyri ci- nereum . . . . .	10 — —	» 25	" " " . . . .	100 — » 85
" " " "	100 — —	2 00	" " " . . . .	200 — 1 50
Unguentum Hydargyri ci- nereum cum Adipe Lanae paratum . . . . .	10 — —	» 30	Urea diaethylmalonylica (s. auch Acidum diaethylbar- bituricum) . . . . .	1 — » 25
Unguentum Hydargyri ru- brum . . . . .	10 — —	» 15	" " " . . . .	10 — 1 85
" " " "	100 — —	1 20	Urea dipropylmalonylica (s. auch Acidum dipropyl- barbituricum) . . . . .	0,1 — » 10
Unguentum Kalii jodati . .	10 — —	» 15	" " " . . . .	1 — » 90
" " " "	100 — —	1 35	Urea pura . . . . .	1 — » 5
Unguentum leniens . . .	10 — —	» 25	" " " . . . .	10 — » 45
" " " "	100 — —	1 80	Urethanum . . . . .	1 — » 10
Unguentum Linariae . . .	10 — —	» 25	" " " . . . .	10 — » 60
Unguentum Majoranae . .	10 — —	» 25	Urotropin (s. auch Hexame- thylentetraminum) . . . .	1 — » 20
Unguentum molle . . . .	10 — —	» 10	" " " . . . .	10 — 1 40
" " " "	100 — —	» 90	<b>V</b>	
Unguentum Paraffini . . .	10 — —	» 15	Validol (s. auch Mentholum valerianicum) . . . . .	1 — » 25
" " " "	100 — —	1 5	" " " . . . .	10 — 2 00
" " " "	200 — —	1 80	Vanillinum . . . . .	0,1 — » 5
" " " "	500 — —	3 60	" " " . . . .	1 — » 10
Unguentum Plumbi . . .	10 — —	» 15	Vaselinum album . . . . .	10 — » 10
" " " "	100 — —	1 35	" " " . . . .	100 — » 70
Unguentum Populi . . .	10 — —	» 20	" " " . . . .	200 — 1 25
Unguentum Rosmarini com- positum . . . . .	10 — —	» 20	" " " . . . .	500 — 2 50
" " " "	100 — —	1 40	Vaselinum flavum . . . . .	10 — » 5
Unguentum sulfuratum com- positum . . . . .	10 — —	» 20	" " " . . . .	100 — » 40
" " " "	100 — —	1 45	" " " . . . .	200 — » 70
" " " "	200 — —	2 55	" " " . . . .	500 — 1 40

		<i>M. Pf</i>		<i>M. Pf</i>	
Veratrinum . . . . .	0,1 Gr.	» 5	Vinum xerense . . . . .	500 Gr	3 10
" . . . . .	1 —	» 45	Vioformium . . . . .	1 —	» 20
Veronal (s auch Acidum diaethylbarbituricum und Urea diaethylmalonylica).	1 —	» 50	" . . . . .	10 —	1 40
" " "	10 —	3 90	<b>X</b>		
Vinum album . . . . .	100 —	» 50	Xeroform s auch Bismutum tribromphenylicum)	1 —	» 15
" " "	200 —	» 90	" " "	10 —	1 10
" " "	500 —	1 80	<b>Y</b>		
Vinum aromaticum . . .	100 —	1 00	Yohimbinum hydrochloricum	0,01 —	» 40
" " "	200 —	1 75	" " "	0,1 —	3 5
" " "	500 —	3 50	<b>Z</b>		
Vinum camphoratum . .	10 —	» 10	Zincum aceticum . . . . .	10 —	» 10
" " "	100 —	» 75	" " " . . . . .	100 —	» 55
" " "	200 —	1 30	Zincum chloratum. . . . .	10 —	» 5
Vinum Cascarae sagradae	100 —	2 50	" " " . . . . .	100 —	» 40
Vinum Chiae . . . . .	10 —	» 15	Zincum lacticum. . . . .	200 —	» 75
" " "	100 —	1 00	" " " . . . . .	500 —	1 50
" " "	200 —	1 75	Zincum oxydatum. . . . .	1 —	» 5
" " "	500 —	3 50	Zincum oxydatum. . . . .	1 —	» 5
Vinum Chiae ferratum .	10 —	» 15	" " " . . . . .	10 —	» 10
" " "	100 —	1 15	Zincum oxydatum crudum.	10 —	» 5
" " "	200 —	2 00	" " " . . . . .	100 —	» 25
" " "	500 —	4 00	" " " . . . . .	200 —	» 45
Vinum Condurango . . .	10 —	» 20	" " " . . . . .	500 —	» 90
" " "	100 —	1 70	Zincum permanganicum. . .	1 —	» 10
" " "	200 —	3 00	Zincum peroxydatum 50 %	1 —	» 15
" " "	500 —	6 00	" " " . . . . .	10 —	1 5
Vinum Pepsini . . . . .	10 —	» 15	" " " . . . . .	100 —	8 30
" " "	100 —	1 00	Zincum salicylicum . . . .	1 —	» 10
" " "	200 —	1 75	Zincum soziodolicum . . .	1 —	» 30
" " "	500 —	3 50	Zincum sulfocarbolicum . .	1 —	» 5
Vinum rubrum . . . . .	100 —	» 60	" " " . . . . .	10 —	» 10
" " "	200 —	1 5	Zincum sulfuricum . . . . .	10 —	» 5
" " "	500 —	2 10	" " " . . . . .	100 —	» 20
Vinum stibiatum . . . . .	10 —	» 15	" " " . . . . .	200 —	» 35
" " "	100 —	1 00	Zincum sulfuricum pulv. .	10 —	» 5
Vinum xerense . . . . .	100 —	» 85	" " " . . . . .	100 —	» 45
" " "	200 —	1 55	Zincum valerianicum. . . .	1 —	» 5