

Mémorial

du



Memorial

des

Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg.

Mercredi, le 31 janvier 1951.

N° 8

Mittwoch, den 31. Januar 1951.

Arrêté du 31 janvier 1951, portant publication du tarif officiel des médicaments.

Le Ministre de la Santé publique,

Vu l'art. 36 de l'ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841, sur l'organisation du service sanitaire ;

Vu l'avis du Collège médical ;

Arrête :

Art. 1^{er}. A partir du 1^{er} février 1951, les pharmaciens suivront le tarif officiel des médicaments publié comme annexe à la suite du présent arrêté.

Art. 2. Les pharmaciens sont tenus d'accorder à l'Etat, aux communes, aux bureaux de bienfaisance et aux oeuvres de prévoyance sociale et d'assistance publique un rabais de 20% sur les prix prévus au tarif (contenant compris). Lorsque le prix des fournitures susceptibles de rabais faites pendant toute l'année dépasse le total de 45.000 fr., il sera accordé un rabais de 25% sur le montant dépassant 45.000 fr.

Art. 3. L'arrêté du 22 décembre 1949, modifié par les arrêtés des 17 avril et 20 octobre 1950, portant publication du tarif des médicaments, est abrogé.

Art. 4. Le présent arrêté sera publié au *Mémorial*.

Luxembourg, le 31 janvier 1951.

Le Ministre de la Santé publique,
Alphonse Osch.

Annexe.

A. — I^{re} PARTIE. — RÈGLES GÉNÉRALES.

Prix de vente d'un médicament.

1. **Le prix de vente** d'un médicament s'obtient en ajoutant au total des prix fixés pour les différentes substances entrant dans sa composition :

- a) les honoraires du pharmacien,
- b) le prix du «contenant» employé pour le délivrer.

2. Le *total* doit être arrondi de sorte que 1, 2, 3, 4 et 5 centimes ne se comptent pas ; 6, 7, 8 et 9 centimes se comptent 10 centimes.

3. Le prix de vente détaillé doit figurer sur chaque ordonnance et ce dans la suite ci-dessus indiquée.

Pour les formules magistrales le prix total suffit; avec le consentement des œuvres de prévoyance sociale etc., il peut en être de même pour les formules type des ordonnances médicales.

Les prix intermédiaires sont à arrondir suivant les indications sub 2.

4. Si dans une ordonnance il y a des doutes sur la quantité et la qualité des matières prescrites, le pharmacien est tenu de faire l'interprétation en faveur du client.

5. Lorsqu'une prescription médicale ne fait pas mention de certaines indications susceptibles d'entraîner une tarification supplémentaire, le pharmacien est tenu de spécifier ces indications sur la prescription elle-même.

Exemple : Si une masse pilulaire exige pour sa confection l'addition d'un ou de plusieurs excipients, qui ne sont pas spécifiés, le pharmacien devra en mentionner le poids et la nature avant de les tarifier; sans cette spécification il n'a pas le droit de les porter en compte.

6. Une indemnité spéciale de 15 fr. se prélève pour tout dérangement entre 20 et 8 heures.

Pour les fournitures pour compte de l'Etat, des communes et des œuvres de prévoyance sociale et d'assistance publique, *cette indemnité spéciale ne comporte pas le rabais prévu à l'art. 2 de l'arrêté ministériel qui précède.*

Les prix de vente fixés par le présent tarif ne sont pas applicables pour la vente en gros aux établissements autorisés à tenir un dépôt de médicaments. Ils ne s'appliquent non plus aux conditionnements pour cliniques (Klinikpackungen) que les pharmaciens fournissent aux établissements prévus. Sauf convention spéciale ces fournitures comportent une majoration de 25% sur le prix d'achat.

CHAPITRE I^{er}.

§ 1. — Etablissement du Prix fondamental des produits chimiques et des substances médicamenteuses simples ou composées achetés dans le commerce.

On établit d'abord le *prix d'achat moyen* des différentes marchandises en prenant en considération les différents degrés de réduction en petits morceaux.

Comme prix d'achat moyen on adopte :

le prix du kilogramme pour les positions de 10 gr. et supérieures à 10 gr. ;

le prix de l'hectogramme pour les positions de 1 gr. ;

le prix du décagramme pour les positions de 0,10 gr. ;

le prix du gramme pour les positions de 0,01 gr.

A ce prix d'achat moyen on ajoute une augmentation déterminée qui dépend du groupe dans lequel le médicament est compris.

I. Groupe — L'alcool comporte une augmentation de 60%.

II. Groupe — comprend les médicaments simples ou composés d'un usage courant; le prix de ces médicaments comporte une augmentation de 100%.

III. Groupe — Les médicaments d'un usage moins courant ou qui par leur conservation s'évaporent ou se détériorent, comportent une augmentation de 120%.

IV. Groupe — Les médicaments d'un usage restreint et la plupart des médicaments héroïques comportent une augmentation de 150%.

§ 2. — Etablissement du prix fondamental d'une préparation galénique.

Le *prix fondamental* d'une préparation galénique s'obtient en ajoutant au total des prix de vente des quantités relatives de chacune des substances entrant dans sa composition :

- 1° une indemnité de manipulation;
- 2° quand il y a lieu, une indemnité supplémentaire représentative des pertes inhérentes à la préparation.

Honoraires (Indemnités de manipulation).

Les indemnités de manipulation des préparations galéniques se rapportent au kilogramme du produit préparé, pour les préparations tarifées par quantité égale ou supérieure à 10 grammes.

Ces indemnités sont réduites au 1/5, lorsque la préparation ne comporte qu'une fabrication de 100 grammes ; seront considérées comme préparées aux 100 grammes les préparations galéniques tarifées par quantité égale ou inférieure à 1 gramme.

Les indemnités sont fixées de la façon suivante :

1° *Cérats, emplâtres ou savons* 60.— fr. + 1/10 perte.

2° *Distillation* : L'indemnité allouée pour la distillation comprend non seulement la distillation elle-même, mais tous les travaux y afférents ; elle se rapporte au kilogramme de produit obtenu et s'applique sans aucune réduction à toutes quantités inférieures au kilogramme quel qu'en soit le poids.

Cette indemnité est fixée :

si le produit obtenu est alcoolisé ou étheré à 30. — fr.

si le produit obtenu est aqueux, à 20. — fr.

3° *Extraits* : L'indemnité s'applique au kilogramme de substance (animale ou végétale) nécessaire à la préparation de l'extrait considéré. Toute fraction de kilogramme de matière traitée compte pour un kilogramme. Cette indemnité est fixée :

par kilogramme de substances traitées pour les extraits mous à 60. — fr. ;

par kilogramme de substances traitées pour les extraits fermes à 120. — fr. ;

par kilogramme de substances traitées pour les extraits secs à 240. — fr. ;

par kilogramme de substances traitées pour les extraits fluides à 120. — fr.

a) *Extraits, narcotiques secs*. — Pour la préparation d'extraits, narcotiques secs (préparés en partant de l'extrait ferme) l'indemnité est fixée par 50 grammes d'extrait ferme employé à 30.— fr.

4° *Liniments* (Mélange et dissolution) 20. — fr.

Si la préparation exige d'autres travaux supplémentaires l'indemnité est fixée à 45. — fr.

5° *Mélanges de liquides*. — Pour la préparation des mélanges de liquides, l'indemnité est fixée à 10. — fr.

6° *Sirops*. — Pour la préparation d'un sirop l'indemnité est fixée à 20 — fr.

Si la préparation nécessite encore des travaux supplémentaires l'indemnité est fixée à 25.— fr.

7° *Solution de sels, extraits, gommés, phosphore, savons, miels, de baumes, d'huiles et d'huiles volatiles.* — Pour la préparation à froid de solutions de sels, extraits, gommés, phosphore, savons, miels, ainsi que pour la préparation de solutions de baumes, d'huiles et d'huiles volatiles, l'indemnité est fixée à 20. — fr.

Cette indemnité comporte la dissolution, la trituration et la filtration.

Si ces préparations doivent être effectuées à chaud, l'indemnité est fixée à 30. — fr.

Si ces préparations nécessitent encore d'autres travaux supplémentaires, l'indemnité est fixée à 45. — fr.

8° *Electuaires et pâtes destinées à l'usage interne.* — Pour la préparation d'électuaires et de pâtes destinées à l'usage interne, l'indemnité est fixée à 30. — fr. + 1/10 perte

9° *Huiles et liquides alcoolisés* 75. — fr. + 1/10 perte

10° *Alcoolatures, teintures, élixirs, vinaigres* 75. — fr. + 1/10 perte

Vins 25. — fr. sans indemnité pour perte.

11° *Mélanges de poudres fines; d'espèces, de poudres grossières.* — Pour la préparation d'un mélange de poudres fines, l'indemnité est fixée à 20. — fr.

Pour un mélange d'espèces ou de poudres grossières, l'indemnité est fixée à ... 10. — fr.

Si la préparation nécessite encore des travaux supplémentaires, l'indemnité est fixée à 20. — fr.

12° *Pommades et pâtes pour l'usage externe.* — Pour la préparation de pommades ou de pâtes pour l'usage externe, quand la préparation ne nécessite pas le concours de la chaleur, l'indemnité est fixée à 40. — fr. + 1/10 perte

Si la préparation nécessite le concours de la chaleur, l'indemnité est fixée à 75. — fr. + 1/10 perte

Remarque I. — Pour toutes les préparations qui ne sont pas spécifiées aux alinéas ci-dessus les indemnités sont fixées suivant les indemnités de manipulations nécessaires à la préparation des médicaments magistraux (travaux de comptoir).

Remarque II. — Indemnités représentatives des pertes inhérentes aux préparations.

Dans le but de compenser la perte moyenne de 10% de matière travaillée qui ne peut être évitée au cours des manipulations une indemnité supplémentaire dite de « **perte** » sera prélevée pour les préparations spécifiées sub 1, 8, 9, 10, 12 à l'exception des vins. Cette indemnité est fixée au 1/10 du total des prix des composants et de la manipulation ; elle ne doit jamais être prélevée pour les préparations spécifiées sub 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 11.

§ 3. — Exceptions particulières. — Les préparations galéniques énumérées ci-dessous font exception à toutes les règles énoncées ; leurs prix de vente ont été fixés de la manière suivante :

1° *En partant du prix d'achat moyen des produits achetés dans le commerce :*

Acetum Sabadillae

Aqua Laurocerasi

Emplastra

— extensa

Extrada

Liquor aluminii acetici

— cresoli saponatus

— ferri albuminati

— ferri peptonati

— — — cum mangano

Sapo kalinus
 Species
 Spiritus camphoratus
 — saponato camphoratus
 Tinctura ferri composita
 — jodi
 Unguentum hydrargyri cinereum

2° Les indemnités de manipulations pour un kilogramme des préparations ci-dessous ont été fixées de la façon suivante :

| | | |
|---|-----------|-----------|
| a) Mélange | 5. — fr. | |
| b) Dissolution | 6. — fr. | |
| c) Dissolution et filtration | 6. — fr. | |
| d) Dissolution, filtration et titration | | 10. — fr. |
| e) Préparation au bain marie, la filtration incluse | | 10. — fr. |
| f) Emulsion | 20. — fr. | |
| Aqua calcariae | = d | |
| — carbolisata | = a | |
| — cresolica | = a | |
| — plumbi | = a | |
| — — goulardi | = a | |
| Emulsio olei jecoris | = f | |
| Liquor plumbi subacetici | = e | |
| Mucilago gummi arabici | = c | |
| Sirupus simplex | = e | |
| Sol. acidi borici | = c | |

§ 4. — Méthode à suivre pour établir le prix de vente des médicaments.

Le prix de vente d'un médicament entrant dans une préparation se déduit suivant une règle générale, proportionnellement à la quantité employée, des positions inférieures aux quantités prescrites *en partant du prix fondamental*

Les positions à prendre en considération sont :

0.001 gr. 0.01 gr. 0.10 gr. 1 gr. 10 gr. 100 gr. 200 gr. 500 gr.

En partant du prix fondamental du kilogramme le **prix de base et de vente** pour 100 grammes est le 1/10 du prix fondamental du kilogramme plus 20%.

En partant de l'hectogramme le **prix de base et de vente** du décagramme est le 1/10 du prix fondamental de 100 gr. + 20%.

En partant du décagramme le **prix de base et de vente** pour un gramme est le 1/10 du prix fondamental du décagramme + 20%.

En partant d'un gramme le **prix de base et de vente** pour 0.10 gr. est le 1/10 du prix fondamental d'un gramme + 20%.

Le prix des positions inférieures à celles de base et indiquées dans le tarif est égal à 1/10 du prix de la position supérieure renseignée + 20%.

Le prix des positions supérieures à celles indiquées dans le tarif est à calculer en multipliant le prix de la position inférieure par 8 jusqu'à la position de 100 gr.

Le prix de 200 gr. est le double des prix de 100 gr. moins 10%.

Le prix de 500 gr. est le quadruple de 100 gr.

Les prix sont à arrondir suivant les règles générales n° 2.

Le prix de vente se calcule en partant du prix de vente de la quantité tarifée immédiatement inférieure, proportionnellement à la quantité employée. Il est stipulé que le prix obtenu ne pourra dépasser le prix de vente de la quantité tarifée immédiatement supérieure, en conséquence chaque fois que ce prix limite sera dépassé, il devra être substitué au prix de vente obtenu. Toute fraction de centime obtenue au cours de ces calculs se compte comme centime entier.

L'eau distillée prescrite par ordonnance est à porter en compte dans la quantité indiquée.

§ 5. — Prix minima des préparations, substances et produits médicamenteux entrant dans la composition d'un médicament ou d'une prescription magistrale.

Le *prix minimum* est fixé à 1.— fr. sauf pour les produits dont le prix minimum est fixé à 2.— resp. 3.— fr.

Le prix minimum de l'*Homatropine* et de la *Physostigmine* est égal au prix de 0.05 gr. de ces deux produits.

§ 6. — Evaluation des gouttes en poids.

Les prix des gouttes entrant dans la composition d'un médicament ou d'une préparation magistrale sont calculés en partant de ce principe qu'un gramme représente :

- 20 gouttes d'une substance liquide (huiles grasses et étherées comprises) ;
- 30 gouttes d'éther acétique, de chloroforme ou de liqueur d'Hoffmann ;
- 50 gouttes d'éther.

§ 7. — Etablissement des prix de vente des médicaments ne figurant pas au tarif officiel.

Le prix des préparations, des substances et produits médicamenteux ainsi que des préparations ne figurant pas au tarif officiel est à taxer suivant les règles indiquées ci-dessus.

§ 7bis — Produits vendus au nombre ou par centimètres carrés.

Le prix de vente des produits vendus au nombre ou par centimètres carrés est réglé suivant les principes énoncés plus haut.

CHAPITRE II

§ 8. — Fixation des honoraires des Pharmaciens. (Travaux de comptoir.)

Indemnités de manipulations.

Les indemnités de manipulations nécessaires à la préparation et à la remise des médicaments varient suivant la nature de l'opération considérée. Ces indemnités comprennent la valeur du bouchon, de la coiffe, du conditionnement etc.

L'indemnité allouée est fixée pour :

a) **Mélanges de liquides** à 4.— fr.

b) **Dissolution et trituration.** — Pour la dissolution ou la trituration soit d'un ou de plusieurs produits solides, soit d'un ou de plusieurs extraits (à l'exception des extraits fluides) dans un ou plusieurs liquides à 12.— fr.

c) **Mucilages.** — Pour préparer un mucilage de racine de guimauve, graines de lin, semences de coings, gomme adragante etc. à 10.— fr.

d) **Infusion, décoction, macération, digestion, saturation, émulsion, gelée, mucilage de salep** à 18.— fr.

Remarque I. — Les indemnités précitées ne se cumulent pas ; l'indemnité allouée la plus élevée implique celle de toutes les autres manipulations précitées sous *a, b, c* et *d*.

Remarque II. — Les indemnités sub *a, b, c* et *d* s'entendent pour des quantités jusqu'à 300 gr. ; au-delà de 300 gr. il est dû pour chaque 300 gr. ou fraction de 300 gr. une indemnité égale au quart de l'indemnité principale.

e) **Ampoules.** — Pour la préparation des trois premières ampoules quel qu'en soit le nombre à 20.— fr.

Chaque unité supplémentaire 2.— fr.

N.-B. — Le prix du verre de l'ampoule et de la boîte en carton se facturent en sus.

f) **Evaporation.** — Jusqu'à 100 gr. d'un produit 10.— fr.

Chaque 100 gr. ou fraction de 100 gr. supplémentaires 3.— fr.

g) **Filtration** prescrite sur ordonnance médicale ainsi que pour les collyres et les injections souscutanées 2.50 fr.

h) **Stérilisation** d'un produit, d'un vase vide ou d'un liquide jusqu'à concurrence de 500 g. 15.— fr.

Chaque 500 gr. supplémentaires 15.— fr.

Pour la stérilisation d'un appareil 15.— fr.

Remarque I. — L'indemnité allouée pour la stérilisation d'un produit ou d'un liquide comprend la stérilisation du contenant et du contenu.

i) **Electuaires et pâtes** destinées à l'usage interne 15.— fr.

k) **Emplâtres** 10.— fr.

l) **Emplâtres** sur peau, sparadrap, calicot, toile etc. jusqu'à 100 qcm (préparation de l'emplâtre incluse) 10.— fr.

Pour chaque autre 100 qcm ou fraction de 100 qcm en plus 4.— fr.

La valeur de la peau, du sparadrap et des tissus nécessaires à ces préparations est à calculer comme emplastrum adhaesivum de la même grandeur.

m) **Mélanges** d'espèces 6.— fr.

Mélange et trituration d'une poudre jusqu'à 100 grammes 9.— fr.

Pour chaque 100 gr. supplémentaires 3.— fr.

n) Paquets et cachets :

Pour diviser des poudres mélangées en paquets ou cachets, l'indemnité allouée est fixée à 0.80 fr.
par unité.

pour des paquets de 5 gr. et plus l'indemnité est fixée à 2. — fr.
Minimum de l'indemnité 4 — fr.

Pour diviser et confectionner une substance médicamenteuse en capsules gélatineuses, l'indemnité allouée est fixée à 2.— fr.
par capsule.

Remarque. — Pour diviser un sel ou une poudre simple en paquets ou cachets, par dose 0.80 fr.

pour des paquets de plus de 5 gr. l'indemnité est fixée à 2.— fr.

Dans ces deux cas l'indemnité de dispensation est à porter en compte.

o) Pilules, granules :

Pour les 50 premières quel qu'en soit le nombre, poudre à saupoudrer incl. 20.— fr.

par 10 unités supplément. ou fraction de 10 unités 2. — fr.

La préparation et la division de la masse sont comprises dans cette indemnité.

Gélatinisation, kératinisation, tolufication, dragéification, argenture, dorure etc. des pilules et granules, les 50 premières unités quel qu'en soit le nombre 25.— fr.

par 10 unités supplémentaires ou fraction de 10 2.— fr.

Pilules de plus de deux grammes (bols), les 30 premières unités 20.— fr.

par 10 unités supplémentaires ou fraction de 10 2. — fr.

Pilules vétérinaires, les 6 premières..... 20.— fr.

chaque unité supplémentaire 3. — fr.

p) Pommades, pâtes et gélatines destinées à l'usage externe :

jusqu'à 100 gr. 15.— fr.

au delà de 100 gr. pour chaque 100 gr. ou fraction de 100 gr. 5.— fr.

Pour mettre une pommade en tubes d'étain (valeur du tube non comprise) . 2.— fr.

q) Suppositoires, ovules, bougies :

Pour les 3 premières unités quel qu'en soit le nombre 15.— fr.

chaque unité supplémentaire 2.— fr.

La préparation et la division de la masse sont comprises dans cette indemnité.

r) Pour la **dispensation** des drogues, substances médicinales et préparations simples prescrites telles qu'elles 2.— fr.

Cette indemnité représente la valeur du bouchon, de la coiffe, du conditionnement etc. et vise une rémunération du temps passé pour l'inscription de la formule et du mode d'emploi.

L'indemnité de dispensation n'est pourtant pas à porter en compte pour la vente pour compte de l'Etat, des communes, des œuvres de prévoyance sociale et d'assistance publique, à moins qu'il ne s'agisse des venena et des separanda destinés à l'usage interne.

s) **Aqua destillata.** — L'eau distillée prescrite par ordonnance ou nécessaire pour la préparation des médicaments est à porter en compte à l'exception de l'eau nécessaire pour la préparation des pilules, des suppositoires, des ovules et bougies ainsi que de l'eau nécessaire pour la dissolution ou la trituration d'un médicament ou pour la préparation d'une pommade.

t) Les indemnités fixées sub *a-s* comprennent les rémunérations de tous les travaux nécessaires à la composition des médicaments considérés (**Dispensation comprise**).

La valeur des pains azymes, capsules gélatineuses, sachets etc. est également comprise dans les prix fixés pour les différentes indemnités.

u) **Stupéfiants.** — Pour la délivrance d'un médicament tombant sous les effets de l'arrêté grand-ducal du 28 avril 1922 sur la préparation et la vente de stupéfiants, le pharmacien est autorisé à porter en compte une indemnité spéciale de 2.— fr.

Pour le compte de l'Etat etc. cette indemnité est fixée à 1.50 fr. net.

CHAPITRE III.

PRIX DES CONTENANTS.

§ 9. — Verrerie, poterie, cartonnages.

Les prix de la verrerie, de la poterie et des cartonnages destinés à renfermer les médicaments sont fixés dans la partie F. du tarif.

§ 10. — Détermination de la capacité des contenants.

Les contenants se tarifent toujours d'après leur capacité en poids.

A cet effet on admet que cette capacité correspond au poids net du contenu, sauf pour les boîtes à tiroir qui font exception à cette règle. Pour les substances sèches dont le poids ne correspond pas au volume on fixe les prix des contenants d'après leur capacité en eau distillée.

§ 11. — Déduction des contenants rendus.

La valeur des flacons, boîtes en carton ou à tiroirs, pots, rendus propres et en bon état lors du renouvellement d'une prescription médicale, se déduit du prix de l'ordonnance lorsque ces contenants peuvent être remployés pour délivrer le médicament.

§ 12. — Flacons à émeri. Flacons compte-gouttes. Bouchons à couronne de bois.

Les flacons à émeri, les flacons compte-gouttes, ne peuvent être facturés que lorsque le médecin en prescrit l'emploi.

Si des flacons compte-gouttes sont prescrits pour ces mêmes collectivités, des flacons à bec (dits homéopathiques) doivent être délivrés, à l'exception des cas où le médecin a expressément indiqué: *flacon à émeri*.

Si des flacons à pipettes sont prescrits pour ces mêmes collectivités, le pharmacien doit délivrer un flacon Apha.

Usage vétérinaire. — Ces mêmes articles ne pourront être facturés pour les médicaments vétérinaires que sur prescription du médecin vétérinaire.

B. — II^e PARTIE.

§ 13. — Spécialités pharmaceutiques.

Les spécialités pharmaceutiques délivrées au public sous leur conditionnement d'origine conformément aux coutumes commerciales, comportent une augmentation de 50% du prix d'achat.

En ce qui concerne, toutefois, les spécialités pharmaceutiques importées de Belgique, le prix de vente imposé en Belgique est applicable au Luxembourg.

Si le prix de vente diffère du prix généralement appliqué, le prix de revient est à noter, sur demande, sur l'ordonnance. Le prix de revient s'entend pris à Luxembourg le jour de l'ordonnance et ne comprend pas les dépenses supplémentaires du chef des frais d'envoi etc. dans le Grand-Duché; ces dépenses sont à ajouter après avoir fixé le prix de vente.

L'indemnité de dispensation prévue sub r est à prélever, y compris pour le compte de l'Etat etc.,

1° si le produit n'est pas vendu sous son conditionnement d'origine, c'est-à-dire s'il a subi une manipulation pharmaceutique;

2° si le médecin a spécifié par écrit le mode d'emploi.

Toutefois pour le compte de l'Etat etc. cette indemnité n'est à porter en compte qu'à raison de 1.50 fr.

Lorsque les spécialités pharmaceutiques sont prescrites par quantité inférieure à celle du conditionnement d'origine, le pharmacien prélève une augmentation égale au prix de revient de la quantité employée auquel il ajoute l'indemnité de dispensation et le prix du contenant nécessaire pour renfermer le produit considéré, toutefois le prix ne peut dépasser le prix de vente de la spécialité conditionnée.

Remarque. — Les prix de vente ainsi fixés ne comportent pas de rabais pour les fournitures pour compte de l'Etat, des communes et des œuvres de prévoyance sociale et d'assistance publique.

C. — III^e PARTIE.

§ 14. — Dispositions spéciales pour les fournitures de médicaments pour compte de l'Etat, des communes, des œuvres de prévoyance sociale et d'assistance publique.

Le prix minimum est fixé à 1.— fr.

a) *La dispensation* sub r (travaux de comptoir) n'est portée en compte que pour les produits à usage interne dont le prix minimum est fixé à 2.— resp. 3.— fr.

b) *Les médicaments vendus au nombre ou par cm²* ne comportent pas de frais de dispensation.

c) *Les drogues, les poudres et leurs mélanges* sont à dispenser dans des sacs de papier à l'exception de Bismuth. subgallic., qui pour des quantités supérieures à 5 gr. est à délivrer en boîtes et de Natrium bromatum et de pastilles de natrium bromatum qui doivent être dispensées dans des flacons bouchés de liège.

d) *Les cachets, les pilules et les suppositoires* sont à dispenser dans des boîtes en carton sans indemnité de dispensation, le prix pour 50 unités est égal à la moitié du prix du cent et le prix du cent s'entend contenant compris. 60 à 90 unités sont à tarifier en conséquence. Les pastilles et les tablettes (comprimés) sont à livrer sans dispensation dans des sacs en papier; celles qui contiennent un médicament de la tabula B ou C de la Pharmacopée sont à dispenser dans des boîtes en carton. Ces boîtes sont à tarifier 3.— fr. la pièce. Le prix de 50 unités resp. grammes est égal à la moitié du prix de cent unités resp. du prix de 100 grammes; 60 à 90 unités ou grammes sont à tarifier en conséquence.

e) *Les électuaires et le kalium sulfuratum* (ad balneum) sont à dispenser dans des pots gris sans couvercle; *les pâtes, les pommades et les savons mous* sont à délivrer dans des pots en carton parcheminé sauf les pommades et pâtes à base de sel d'argent, d'iode métallique et de jodoforme.

Si les substances renseignées ci-après sont prescrites par dose, les doses à observer sont les suivantes :

I. *Dose simple* = 100 gr. ; *dose moyenne* = 200 gr. ; *grande dose* = 500 gr.

pour : Acet. pyrolignos., Aqua acid. boric., Aqua phenolata, Aq. plumbi, Aq. sedativa, Benzin technic., Calcar. chlorata, Cresol. crud., Hydrogen. peroxydat., Kal. chloric. solut., Liq. alumin. acetic., Liq. cresol saponat., Magnes. sulfuric., Natrium bicarbonic., Ol. jecoris, Placenta lini., Sal. Carolin. crist., Sapo kalinus venalis, Semen sinapis pulv., Spiritus, Spiritus dilutus, Spiritus denaturatus et Talcum.

II. *Dose simple* = 20 gr. ; *dose moyenne* = 50 gr. ; *grande dose* = 100 gr.

pour : Acid. boric., Amylum, Carrageen, Cort. frangulae, Flores chamomillae, Flor. sambuci = (Spec. diaphoretic.), Flor. tiliae, Folia aurantii, Foliae menthae, Fol. sennae, Fol. uvae ursi, Folliculi sennae, Glycerin., Kali chloric., Lichen islandicus, Natrium sulf. crist., Ol. ricini, Pulv. liquiritiae compos., Pulv. salycilicus c. talco, Radix althaeae, Sal. carolin pulv., Species diaphoret. = (Flor. sambuci), Species depurativae = (Species lignorum), Species diureticae, Species laxantes, Species lignorum et Spec. pectorales.

III. *Dose simple* = 10 gr. ; *dose moyenne* = 20 gr. ; *grande dose* = 30 gr.

pour : Pasta zinci, Pasta zinci salicylata, Tinctura jodi, les pommades du tarif, Vaseline alba et flava, Vasolimentum.

IV. *Dose maxima* = 10 gr.

pour : Flor. aurantii et Ol. amygdalarum.

V. *Dose maxima* = 30 gr.

pour : Pastilli Ammonii Chlorati cum Succo liquir., Pastilli Terpinoli.

Si les produits désignés sub I et II sont prescrits tels quels c'est-à-dire sans entrer dans un mélange, le prix pour 50 gr. est fixé à la moitié du prix de 100 gr. et sert de base pour les quantités entre 50 et 100 gr.

Les frais de transport sont toujours à charge des malades.

Remarque I *concernant les contenants*. — Les poudres ou pastilles renfermant: soit une substance du tableau B de la pharmacopée, soit de l'hydrate de Chloral, soit de l'Opium ou ses alcaloïdes ne pourront être délivrées que dans les boîtes qui seront facturées en plus.

Remarque II. — Les pommades ophtalmiques doivent être délivrées dans des pots blancs munis de couvercles. Ces pots seront toujours facturés en plus. Les collyres doivent être délivrés en flacon-pipette.

Remarque III. — Les mélanges de poudre renfermant des oléo saccharures, des médicaments volatils ou altérables à l'exception de pulvis magnesia cum rheo sont à dispenser dans des boîtes en carton.

Si de la vaseline est prescrite, il faut toujours dispenser de la vaseline jaune.

Dans le cas où la prescription n'indique pas la dose des ampoules, capsules, tablettes etc., se trouvant dans le commerce à différentes doses, le pharmacien est tenu de dispenser la dose minima de ces médicaments.

Dans le cas où l'ordonnance n'indique ni le nombre, ni la dose des tablettes de Thyreodine, le pharmacien est tenu de dispenser au maximum 30 tablettes à 0.10.

Les médicaments non toxiques, ainsi que les médicaments pour l'usage externe doivent être dispensés exclusivement dans des flacons ordinaires.

Sont à considérer comme

| | |
|--|---------|
| bandes étroites: les bandes d'une largeur de | 5 cm. ; |
| — moyennes : | 8 cm. ; |
| — larges : | 10 cm. |

Les bandes d'une longueur de 10 mètres ne peuvent être dispensées que sur prescription spéciale du médecin.

La dispensation de vins et spiritueux, d'eaux et de poudre dentifrices, de lunettes, de bandages herniaires, de vessies à glaces, d'appareils à inhalation, d'irrigateurs, de ceintures, de douches vaginales, de séringues à injection (monture en caoutchouc), de suspensoirs fins, d'eaux minérales (à l'exception de l'eau de Mondorf), de thermomètres, de brosses à dents est soumise, sauf en cas d'urgence, à une autorisation préalable des collectivités intéressées.

D. — IV^e PARTIE.

Synonymie d'une série de produits répondant à une formule chimique déterminée.

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Abasin | Acetylbromo-diaethylacetylcarbamid. |
| Adalin | Bromodiaethylacetylcarbamid. |
| Aïrol | Bismutum oxyiodogallicum |
| Albargin | Argentum gelatosatum |
| Alsol | Aluminium acetico-tartaricum sicc. |
| Anaesthesin | Aethylium paraminobenzoicum |
| Analgésin } | Phenyldimethylpyrazolonum |
| Antipyrin } | |
| Antifebrin | Acetanilidum |
| Argyrol | Argentum vitellanicum |
| Aristol | Diiododithymolum |
| Arrhenal | Natrium monomethylarsenicum |
| Arsacetin..... | Natrium acetylarsanilicum |
| Aspirin | Acidum acetylo-salicylicum |
| Atophan | Acidum phenylchinolinumcarbonicum |
| Benzocain | Aethylium paraminobenzoicum |
| Bromural | Bromoisovalerianylcarbamid |
| Cardiazol (Corazol, Neurazol) | Pentamethylentetrazolum |
| Chinosol | Oxychinolinum sulfuricum |
| Chloramin | Natrium sulfaminochloratum |
| Chloreton | Alcohol trichlorisobutyllicus |
| Collargol | Argentum colloïdale |
| Coramine | Diaethylamidum nicotinicum |

| | |
|----------------------------|---|
| Dermatol | Bismutum subgallicum |
| Dicodid | Dihydrocodeinone |
| Dilaudid | Dihydromorphinone |
| Dionin | Aethylmorphinum hydrochoricum |
| Diuretin | Theobromino-Natrium salicylicum |
| Duotal | Guaiacolum carbonicum |
| Eucodal | Oxydihydrocodeinone hydrochloricum |
| Euphyllin | Aminophyllinum-Theophyllinum aethylendiaminum |
| Exalgine | Methylacetanilidum |
| Ferripyrine } | Phenyldimethylpyrazolonum ferrochloratum |
| Ferropyrine } | |
| Gardenal | Acidum phenylaethylbarbituricum |
| Gomenol | Oleum niaouli |
| Helmitol | Hexamethylentetramin methylencitricum |
| Heroin | Diacetylmorphinum hydrocholricum |
| Ichthyol | Ammonium sulfobituminosum |
| Isticin | Dioxyantrachinonum |
| Itrol | Argentum citricum |
| Lactophenin | Phenetidinum lactylatum |
| Lenigallol | Pyrogallolum triaceticum |
| Luminal | Acidum phenylaethylbarbituricum |
| Luminal-Natrium | Natrium phenylaethylbarbituricum |
| Lysoform | Sapo formaldehydatus, liquor formaldehydi saponatus |
| Lysol | Cresolum saponatum |
| Medinal | Natrium diaethylbarbituricum |
| Melubrin | Phenyldimethylpyrazolonaaminomethansulfonicum |
| Mercurochrom | Natrium mercuridibrom fluoresceinum |
| Mesotan | Aether salicylatus |
| Migraenin | Phenyldimethylpyrazolonum — coffeinum citricum |
| Novalgin | Phenyldimethylpyrazolonmethylaminomethansulfonicum |
| Novatophan | Methylum phenylchinolinum carbonicum |
| Noviform | Bismutum tetrabrom dioxybenzolicum |
| Novocain | Procainum hydrochloricum |
| Orthoform | Methylum amino-oxybenzoicum |
| Pellidol | Diacetylaminoazotoluol |
| Phenolactin | Phenetidinum lactylatum |
| Piperazin | Diaethylendiamin |
| Prominal | Acidum-N-methyl-aethylphenylbarbituricum |
| Protargol | Argentum proteinucum |
| Pyoctaninum caeruleum | Methylrosalinum chloratum |
| Pyramidon | Dimethylaminophenyldimethylpyrazolonum |
| Rivanol | Aethoxy-diamino-acridinlactat |
| Salypirin | Phenyldimethylpyrazolonum salicylicum |
| Salol | Phenylum salicylicum |
| Scurocain | Procainum hydrochloricum |

| | |
|--------------------------|--|
| Stypticin | Cotarninum hydrochloricum |
| Styptol | Cotarninum phtalicum |
| Suprarenin | Adrenalin |
| Tannalbin | Tanninum albuminatum |
| Tannigen | Diacetyltannin |
| Tannoform | Methylenum ditannicum |
| Targesin | Argentum diacetyltannino albuminatum |
| Theocin | Theophyllum |
| Theocin-natr. acet. | Theophyllino-Natrium aceticum |
| Thiocol | Kalium sulfoguaiacolicum |
| Trigemin | Dimethylamino-phenyldimethylpyrazolon butylchloralum hydratum |
| Trional | Methylsulfonalum |
| Urotropin | Hexamethylentetraminum |
| Validol | Mentholum valerianicum |
| Veramon | Dimethylamino-phenyldimethylpyrazolon et acid. diaethyl- barbituricum |
| Veronal | Acidum diaethylbarbituricum |
| Vioform | Iodochloroxychinolinum |
| Xeroform | Bismutum tribromphenylicum. |

Les sulfonamides.

| | |
|--------------------------------------|--|
| <i>Sulfanilamide</i> | p-aminophénylsulfonamide (Prontosil album, Astreptine) methylaminophénylsulfonamide (Marfanil) benzylaminophénylsulfonamide (Septazine) dimethylbenzoylsulfonamide (Irgafène) dimethylacrylsulfonamide (Irgamide). |
| <i>Sulfanilamido-Thiazot</i> | p-aminophénylsulfonamido-thiazol (Sulfathiazol, Cibazol, Thiazomide, Thiacoccin, Eleudron). |
| <i>Sulfanilamido-pyridine</i> | p-aminophénylsulfonamido-pyridine (Dagenan, Eubasine, Sulfapyridine, Haptocil). |
| <i>Sulfanilamido-pyrimidine</i> | p-aminophénylsulfonamido-pyrimidine (Sulfadiazine, Adiazine, Ucediazine). p-aminophénylsulfonamido-diméthylpyrimidine (Elkosine, Diazil). |
| <i>Sulfanilamido-guanidine</i> | p-aminophénylsulfonamido-guanidine (Sulfaguanidine, Guanicil). |
| Sulfamido-Chrysoidine | Prontosilum rubrum. |
| Carboxy-sulfamido-chrysoidine | Rubiazol. |

Liste des Prix de Vente.

E. — V^e PARTIE.

| Prix min. | Groupe | Désignation | gr. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
|-----------|--------|---------------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|
| 2.— | III | Acetanilidum (Antifebrinum) | 10 | 3.20 | | | |
| | III | Aceton-chloroformium | 1 | 2.— | | | |
| | | — | 10 | 16.— | | | |
| | III | Acetinum | 10 | 1.00 | | | |
| | II | Acetum | 100 | 2.50 | | | |
| | | — aromaticum | 10 | 1.50 | | | |
| | II | — pyrolignosum | 100 | 2.40 | | | |
| 2.— | II | — sabadillae | 100 | 12.00 | | | |
| 2.— | | — scillae | 10 | 1.50 | | | |
| | III | Acidum aceticum | 10 | 1.20 | | | |
| | | — — aromaticum | 1 | 1.00 | | | |
| | II | — — dilutum | 10 | 0.60 | | | |
| | | — — | 100 | 5.— | | | |
| | III | — acetylosalicylicum | 1 | 0.30 | | | |
| | | — — | 10 | 2.70 | | | |
| | III | — agaricicum | 0.1 | 2.70 | | | |
| 3.— | IV | — arsenicum | 1 | 0.30 | | | |
| 3.— | IV | — arsenicosum | 1 | 0.20 | | | |
| | III | — benzoicum | 1 | 0.25 | | | |
| | II | — boricum | 10 | 0.60 | | | |
| | | — — solut. jusqu'à 3%... | 100 | 4.00 | | | |
| | III | — camphoricum | 1 | 0.60 | | | |
| 2.— | IV | — chromicum purissim | 1 | 0.40 | | | |
| | III | — cinnamylicum | 1 | 1.00 | | | |
| | II | — citricum | 10 | 1.— | | | |
| 2.— | III | — diaethylbarbituricum | 1 | 2.50 | | | |
| | II | — formicum | 10 | 0.70 | | | |
| | | — — | 100 | 6.00 | | | |
| | III | — gallicum | 1 | 1.— | | | |
| 2.— | III | — hydrochloricum | 10 | 0.60 | | | |
| | | — — | 100 | 5.20 | | | |
| | | — — dilut. | 100 | 4.60 | | | |
| | III | — lacticum | 1 | 0.30 | | | |
| | | — — | 10 | 2.20 | | | |
| 2.— | III | — nitricum | 10 | 0.60 | | | |

| Prix min. | Groupe | Désignation | gr. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
|-----------|--------|-------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|
| | III | Acidum nucleïnicum..... | 1 | 7.— | | | |
| | III | — oleïnicum | 10 | 8.— | | | |
| 2.— | III | — oxalicum | 10 | 2.— | | | |
| 2.— | III | — phenylaethylbarbituricum .. | 1 | 3.— | | | |
| | III | — phenylchinolin carbonicum | 1 | 2.50 | | | |
| | III | — phosphoricum | 10 | 0.80 | | | |
| | | — — | 100 | 6.50 | | | |
| 2.— | III | — picronitricum | 1 | 0.60 | | | |
| | | — — | 10 | 5.50 | | | |
| | II | — salicylicum | 1 | 0.20 | | | |
| | | — — | 10 | 1.70 | | | |
| | III | — sulfanilicum | 1 | 1.00 | | | |
| | III | — sulfo-salicylicum | 1 | 1.50 | | | |
| 2.— | III | — sulfuricum | 10 | 0.60 | | | |
| | | — — dilut..... | 100 | 2.80 | | | |
| | II | — tannicum | 1 | 0.80 | | | |
| | | — — | 10 | 7.— | | | |
| | II | — tartaricum | 10 | 1.70 | | | |
| 2.— | IV | — trichloraceticum | 1 | 2.40 | | | |
| 3.— | IV | Aconitinum | 0.01 | 1.80 | | | |
| 2.— | III | Adalin | 0.10 | — | | | |
| | | — | 1 | — | | | |
| | | Adeps benzoatus..... | 10 | 3.— | | | |
| | | — — | 100 | 24.— | | | |
| | III | — Lanae anhydricus | 10 | 1.70 | | | |
| | | — — cum aqua | 10 | 1.20 | | | |
| | III | — suillus | 10 | 1.30 | | | |
| 2.— | IV | Adrenalin sol. 1 : 1000 | 1 | 2.90 | | | |
| 2.— | III | Aerugo..... | 10 | 2.20 | | | |
| | | — | 100 | 18.50 | | | |
| | III | Aether | 10 | 1.80 | | | |
| | | — | 100 | 15.— | | | |
| | | — | 10cc | 1.30 | | | |
| | | — | 100cc | 10.50 | | | |
| | | — pro narcosi (en amp.) | | | | | |
| | | (tarif des spécialités) | | | | | |

| Prix min. | Groupe | Désignation | Igr. | Fr. Cl. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
|-----------|--------|-------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|
| | III | Aether aceticus | 10 | 3.— | | | |
| 2.— | III | — jodatus | 1 | 1.60 | | | |
| | III | — petrolei..... | 10 | 1.50 | | | |
| | III | — salicylatus | 1 | 0.60 | | | |
| | III | Aethylum para-aminobenzoicum .. | 1 | 2.— | | | |
| 3.— | IV | Aethylmorphin, hydrochlor. | 0.01 | 0.75 | | | |
| | II | Agar-Agar | 10 | 27.30 | | | |
| | | Agaricinum (voir Acid. agaric.) ... | | | | | |
| | III | Airol | 1 | — | | | |
| 2.— | III | Albargin | 0.10 | 0.60 | | | |
| | II | Albichtyol | 1 | 4.60 | | | |
| | III | Albumen Ovi siccum | 10 | 0.60 | | | |
| | III | Alcohol absolutus | 10 | 9.— | | | |
| | | — isopropylicus | 100 | 4.80 | | | |
| | | — | 100cm ⁵ | 4.— | | | |
| | II | Aloë..... | 10 | 1.70 | | | |
| 2.— | III | Aloïnum | 1 | — | | | |
| | II | Alumen | 100 | 8.40 | | | |
| | II | Alumen ustum | 10 | 2.— | | | |
| | II | Alumina hydrata | 10 | 0.40 | | | |
| | II | Aluminium acetico-tartar. sicum ... | 10 | 2.90 | | | |
| | II | Aluminium sulfuricum | 10 | 1.70 | | | |
| | III | Ammoniacum | 10 | 3.— | | | |
| | III | Ammonium aceticum crist. | 1 | 0.30 | | | |
| | III | — benzoicum | 1 | 0.40 | | | |
| | III | — bromatum | 10 | 1.90 | | | |
| | II | — carbonicum | 10 | 0.90 | | | |
| | II | — chloratum | 10 | 0.70 | | | |
| 2.— | III | — jodatum | 1 | 1.60 | | | |
| | III | — phosphoricum | 10 | 1.90 | | | |
| | III | — sulfo-bituminosum ... | 1 | 0.60 | | | |
| | II | — sulfuricum | 10 | 0.70 | | | |
| | III | — tumenolicum | 1 | 3.20 | | | |
| | III | — valerianicum | 1 | 1.— | | | |
| | III | Amygdalae amarae | 10 | 2.50 | | | |
| | III | — dulces | 10 | 2.50 | | | |
| 2.— | III | Amylenum hydratum | 1 | 0.30 | | | |

| Prix min. | Groupe | Désignation | gr. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
|-----------|--------|--|------|---------|---------|---------|---------|
| 2. — | III | Amylium nitrosum | 1 | 0.60 | | | |
| | II | Amylum marantae..... | 10 | 1.70 | | | |
| | II | — oryzae | 10 | 0.90 | | | |
| | | — — | 100 | 7.20 | | | |
| | II | — solani | 100 | 4.00 | | | |
| | II | — tritici | 10 | 1.— | | | |
| | | — — | 100 | 8.40 | | | |
| 2. — | III | Anaesthesin | 1 | 6.60 | | | |
| | III | Anilinum | 10 | 1.— | | | |
| | | — caeruleum (Voir Methylen caeruleum). | | | | | |
| | III | Anthrarobinum | 1 | 5.80 | | | |
| | III | Anthrasol | 1 | 4.70 | | | |
| | III | Antifebrinum | 10 | 3.20 | | | |
| 2. — | III | Antipyrin | 1 | 1.60 | | | |
| | III | Apiolum | 0.10 | 1.— | | | |
| 3. — | IV | Apomorphinum hydrochloricum ... | 0.01 | 3.60 | | | |
| | | Aqua Alibour | 100 | 3.80 | | | |
| | | — — forte..... | 10 | 1.20 | | | |
| | | — — — | 100 | 9.50 | | | |
| 2. — | | — Amygdalarum amararum | 10 | 1.20 | | | |
| | | — aromatica | 10 | 1.60 | | | |
| | II | — Aurantii florum | 10 | 1.— | | | |
| | | — Calcariae | 100 | 1.80 | | | |
| | | — carbolisata (voir aq. phenolata) | | | | | |
| | | — Cinnamomi | 10 | 0.80 | | | |
| | | — communis ad | 1000 | 0.30 | | | |
| | | — cresolica c. aq. dest. parata . | 100 | 2.40 | | | |
| | | — — c. aq. comm. parata | 500 | 8.30 | | | |
| | | — destillata | 100 | 0.60 | | | |
| | | — — | 200 | 1.— | | | |
| | | — — | 500 | 2.— | | | |
| | | — — | 1000 | 4.— | | | |
| | | — — | 5000 | 16.— | | | |
| | | — — fervida | 100 | 1.50 | | | |
| | | — — rec. dest. et sterilisata jusqu'à | 100 | 4.— | | | |

| Prix min. | Groupe | Désignation | gr. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
|-----------|--------|---|------|---------|---------|---------|---------|
| | | chaque 100 gr. suppl. ou fraction de 100 gr. | | 2.— | | | |
| 2.— | II | Aqua Foeniculi | 10 | 0.40 | | | |
| | | — Hamamelidis | 10 | 2.— | | | |
| | | — Laurocerasi | 10 | 1.20 | | | |
| | | — Menthae piperitae | 10 | 0.40 | | | |
| | | — Petroselini | 10 | 0.40 | | | |
| | | — phenolata | 100 | 1.— | | | |
| | | — Plumbi | 100 | 1.— | | | |
| | | — — Goulardi | 100 | 3.— | | | |
| | | — Rosae | 10 | 0.40 | | | |
| | | — Salviae | 10 | 0.40 | | | |
| | | — Tiliae | 10 | 0.40 | | | |
| 3.— | IV | Arcolinum hydrobromic | 0.01 | 1.30 | | | |
| 2.— | III | Argentum colloïdale ... (Collargol) . | 0.10 | 1.— | | | |
| 2.— | III | — nitricum | 0.10 | 0.50 | | | |
| | | — — | 1 | 3.80 | | | |
| | III | — nucleïnicum | 1 | 6.30 | | | |
| 2.— | III | — proteïnicum (Protargol).. | 1 | 2.60 | | | |
| 2.— | III | — vitellïnicum (Argyrol) ... | 0.10 | 0.70 | | | |
| 2.— | III | Argyrol (Argentum vitellïnicum) ... | 0.10 | 1.00 | | | |
| 3.— | IV | Arsenium jodatum | 0.10 | 0.90 | | | |
| | III | Asa foetida | 10 | 3.80 | | | |
| | III | Aspirin | 1 | — | | | |
| | | — | 10 | — | | | |
| | III | Atophan | 1 | — | | | |
| 3.— | IV | Atropinum methylhydrobromatum . | 0.01 | 1.30 | | | |
| | | — — .. | 0.10 | 10.80 | | | |
| 3.— | IV | — sulfuricum | 0.01 | 0.90 | | | |
| | | — — | 0.10 | 7.20 | | | |
| | III | Balsamum Copaïvae | 10 | 28.— | | | |
| | III | — fioraventi | 10 | 9.50 | | | |
| | III | — Mentholi compos | 10 | 9.20 | | | |
| | III | — peruvianum | 1 | 0.60 | | | |
| | III | — toltutanum | 1 | 1.— | | | |
| | | — tranquillans | 10 | 1.70 | | | |

| Peix min. | Groupe | Désignation | gr. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
|-----------|--------|--------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| 2.— | III | Baryum chloratum | 10 | 0.80 | | | |
| 2.— | III | — peroxydatum | 10 | 1.90 | | | |
| 2.— | III | — sulfuratum | 10 | 1.60 | | | |
| | III | — sulfuricum ad usum intern. | 10 | 0.80 | | | |
| | III | Benzaldehyd | 1 | 0.30 | | | |
| | II | Benzinum purum | 100 | 2.60 | | | |
| | III | Benzoë Siam | 1 | 1.30 | | | |
| | II | Benzolum | 10 | 1.— | | | |
| | III | Benzonaphtolum | 1 | 1.10 | | | |
| | III | Benzylum benzoïcum | 10 | 6.30 | | | |
| | IV | Biocodone | 0.01 | 2.20 | | | |
| | IV | Biomorphyle | 0.01 | 3.90 | | | |
| | IV | Bionone | 0.01 | 1.60 | | | |
| | III | Bismutum oxyjodatum | 1 | 1.90 | | | |
| | III | — subcarbonicum | 1 | 1.10 | | | |
| | II | — subgallicum | 1 | 1.20 | | | |
| | III | — oxyjodogallicum | 1 | 2.70 | | | |
| | III | — subnitricum | 1 | 1.10 | | | |
| | III | — subsalicylicum | 1 | 1.20 | | | |
| | III | — tannicum | 1 | 1.10 | | | |
| | III | — tribomphenylicum | 1 | 1.60 | | | |
| | II | Bolus alba. | 100 | 2.40 | | | |
| | II | Borax | 10 | 0.60 | | | |
| 2.— | III | Bromdiaethylazetylcarbamid | 1 | 2.70 | | | |
| | III | Bromisovalerianylurée | 1 | 2.70 | | | |
| 2.— | IV | Bromoformium | 1 | 1.30 | | | |
| 2.— | IV | Bromum | 1 | 0.60 | | | |
| 2.— | III | Bulbus Scillae | 10 | 1.30 | | | |
| 2.— | III | Butylchloralum hydratum | 1 | 1.60 | | | |
| | II | Cacao | 10 | 1.20 | | | |
| | II | Calcaria chlorata (ad desinf.) | 10 | 0.30 | | | |
| | | — — | 100 | 2.40 | | | |
| | II | — — pur. (Pharm.) | 10 | 0.70 | | | |
| | | — — — | 100 | 6.— | | | |
| | II | — usta | 100 | 3.50 | | | |

| Prix min. | Groupe | Désignation | gr. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
|-----------|--------|--|------|---------|---------|---------|---------|
| | III | Calcium acetylosalicylicum | 1 | 1.30 | | | |
| | III | — bromatum | 1 | 0.50 | | | |
| | II | — carbonicum ad us. ext. ... | 100 | 2.40 | | | |
| | II | — — ad us. intern. ... | 10 | 0.80 | | | |
| | | — — — ... | 100 | 6.20 | | | |
| | III | — chloratum cryst. | 10 | 1.60 | | | |
| | III | — — siccum | 10 | 1.90 | | | |
| | III | — gluconicum | 10 | 2.60 | | | |
| | III | — glycerinophosphoricum ... | 1 | 0.90 | | | |
| | III | — hypophosphorosum | 1 | 0.80 | | | |
| 2. — | III | — jodatum | 1 | 2.40 | | | |
| | III | — lacticum | 10 | 1.90 | | | |
| | III | — lactophosphoricum | 1 | 0.30 | | | |
| | II | — phosphoricum | 10 | 1.30 | | | |
| | III | — sulfuratum | 10 | 1.60 | | | |
| | II | — sulfuricum ustum | 100 | 2.40 | | | |
| | III | — theobrominum natr. sol. ... | 1 | 1.90 | | | |
| | III | Camphora monobromata | 1 | 1.90 | | | |
| | III | Camphora trita | 1 | 0.50 | | | |
| 3. — | III | Cantharides | 1 | 2.20 | | | |
| | | Capsulae gelatinosae (Perlae) : voir VI ^e Partie. | | | | | |
| | II | Carbo animalis | 1 | 0.20 | | | |
| | | — — | 10 | 1.70 | | | |
| | II | — Ligni | 10 | 1.— | | | |
| | II | — — | 100 | 9.— | | | |
| | II | — medicinalis | 1 | 0.20 | | | |
| | II | Carboneum sulfuratum | 10 | 0.80 | | | |
| | II | — tetrachloratum | 10 | 0.80 | | | |
| | III | — trichloratum | 1 | 0.80 | | | |
| 3. — | III | Cardiazol liquidum | 1 | 7.80 | | | |
| | III | — pulvis | 0.10 | 5.30 | | | |
| | III | Carminum | 0.10 | 0.50 | | | |
| | II | Carrageen | 10 | 0.80 | | | |
| | III | Caryophilli | 1 | 0.40 | | | |
| | III | Castoreum | 0.10 | 2. — | | | |
| | III | Catechu | 10 | 1.90 | | | |

| Prix min. | Groupe | Désignation | gr. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
|-----------|--------|---|------|---------|---------|---------|---------|
| | II | Cera alba | 10 | 2.90 | | | |
| | II | Cera flava | 10 | 2.60 | | | |
| | | Ceratum Cetacei | 10 | 6.— | | | |
| 2.— | III | Cerium oxalicum | 1 | 0.50 | | | |
| 2.— | II | Cerussa | 10 | 1.50 | | | |
| | II | Cetaceum | 10 | 6.— | | | |
| | | Charta amylacea rotunda : voir VI ^e Partie. | | | | | |
| | III | Chinidinum basicum | 1 | 17.— | | | |
| | III | — sulfuricum | 1 | 17.— | | | |
| | III | Chininum bisulfuricum | 0.10 | 0.60 | | | |
| | III | — ferrum -citricum | 1 | 3.20 | | | |
| | III | — glycerophosphoricum .. | 0.10 | 1.— | | | |
| | III | — hydrobromicum | 0.10 | 0.80 | | | |
| | III | — hydrochloricum..... | 0.10 | 0.80 | | | |
| | III | — sulfuricum | 0.10 | 0.60 | | | |
| | III | — tannicum | 0.10 | 0.80 | | | |
| | III | — valerianicum | 0.10 | 0.80 | | | |
| 2.— | III | Chloralum hydratum | 10 | 4.30 | | | |
| | III | Chloramin | 1 | 2.— | | | |
| | | — | 10 | 16.— | | | |
| | III | Chloreton | 1 | 9.50 | | | |
| 2.— | III | Chloroformium | 10 | 2.50 | | | |
| | III | Cholesterinum | 1 | 7.90 | | | |
| | III | Choleval | 1 | 7.30 | | | |
| | III | Chrysarobinum | 1 | 4.— | | | |
| | | Cignolin | 0.10 | 2.80 | | | |
| 3.— | III | Cocainum et ejus salia | 0.01 | 0.50 | | | |
| 3.— | IV | Cocainum et ejus salia | 0.10 | 4.20 | | | |
| | III | Coccionella | 1 | 0.60 | | | |
| 3.— | III | Codeinum | 0.01 | 0.60 | | | |
| | | — | 0.10 | 5.20 | | | |
| 3.— | III | — phosphoricum | 0.01 | 0.50 | | | |
| | | — — | 0.10 | 4.40 | | | |
| 2.— | III | Coffeinum | 1 | 3.20 | | | |
| 2.— | III | — citricum | 1 | 2.70 | | | |
| 2.— | III | — Natrium benzoicum | 1 | 3.— | | | |

| Prix min. | Groupe | Désignation | gr. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
|-----------|--------|--|------|---------|---------|---------|---------|
| 2.— | III | Coffeinum Natrium salicylium | 1 | 3.— | | | |
| 3.— | IV | Colchicinum | 0.01 | 2.20 | | | |
| | III | Colla piscium | 1 | 2.50 | | | |
| | III | Collargolum (Argentum colloïdale) . | 0.10 | 1.— | | | |
| | | — | 1 | 8.— | | | |
| | | Collempastra : voir VI^e Partie. | | | | | |
| 2.— | III | Collodium | 10 | 1.90 | | | |
| | III | — cantharidatum | 1 | 1.30 | | | |
| | | — elasticum..... | 10 | 2.— | | | |
| | | — salicylat. c. penic.: voir VI ^e Partie. | | | | | |
| | II | Colophonium | 10 | 0.70 | | | |
| | II | Coramin liquidum..... | 1 | 5.80 | | | |
| | II | Cortex Aurantii | 10 | 1.50 | | | |
| | III | — Cascarae sagradae | 10 | 3.20 | | | |
| | III | — Cascarillae | 10 | 4.30 | | | |
| | III | — Chinae | 10 | 4.75 | | | |
| | II | — Cinnamomi cassiae | 10 | 1.10 | | | |
| | II | — — ceylanici | 10 | 2.90 | | | |
| | II | — Citri | 10 | 1.50 | | | |
| | III | — Condurango | 10 | 1.70 | | | |
| | III | — Frangulae | 10 | 1.90 | | | |
| | III | — Cossypii Radicis | 10 | 2.50 | | | |
| | III | — Granati | 10 | 1.90 | | | |
| | II | — Quercus | 100 | 3.— | | | |
| | III | — Quillaiae | 100 | 10.50 | | | |
| | III | — Rhois aromaticae Radicis .. | 10 | 1.90 | | | |
| | III | — Salicis | 10 | 0.60 | | | |
| | | — — | 100 | 5.20 | | | |
| | III | — Viburni prunifolii | 10 | 3.20 | | | |
| 3.— | IV | Cotarninum hydrochloricum | 0.10 | 3.— | | | |
| | III | Creolinum | 10 | 1.10 | | | |
| 2.— | II | Cresolum crudum | 100 | 3.— | | | |
| | II | Creta alba praeparata | 100 | 2.40 | | | |
| | III | Crocus | 0.10 | 1.40 | | | |

| Prix min. | Groupe | Désignation | gr. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
|-----------|--------|---|-------|---------|---------|---------|---------|
| | III | Cubebae | 10 | 2.50 | | | |
| | III | Cumarinum | 0.10 | 0.30 | | | |
| 2. — | III | Cuprum aceticum | 10 | 2.80 | | | |
| 2. — | III | — carbonicum..... | 10 | 1.90 | | | |
| 2. — | III | — oxydatum | 10 | 2.90 | | | |
| 2. — | III | — sulfuricum | 10 | 0.90 | | | |
| 2. — | II | — sulfuricum crudum et grosso modo pulv. .. | 100 | 2.90 | | | |
| | III | Cycloform | 0.10 | 3.20 | | | |
| | | — | 1 | 26.40 | | | |
| | III | Dammar | 10 | 2.70 | | | |
| | II | Dextrinum | 10 | 0.60 | | | |
| 3. — | III | Diacetylmorphinum | 0.01 | 0.60 | | | |
| | | — | 0.10 | 5.— | | | |
| 3. — | III | — hydrochloricum | 0.01 | 0.60 | | | |
| | | — — | 0.10 | 5.— | | | |
| | III | Diacetylamo -azotoluol | 1 | 7.— | | | |
| | III | Diaethylamidum nicotinicum pulv. .. | 0.10 | 1.— | | | |
| | | — — liquid. | 1 | 2.40 | | | |
| | III | Diacetyltannin | 1 | 1.60 | | | |
| | III | Diaethylendiamin | 1 | 4.80 | | | |
| | III | Diastasis (1 : 100) | 1 | 2.20 | | | |
| 3. — | IV | Dicodid bitartaricum | 0.01 | 2.20 | | | |
| 3. — | | Digalen | 1 | 4.80 | | | |
| 3. — | III | Digipuratum pulvis | 0.10 | 5.40 | | | |
| 3. — | III | — liquidum | 0.10 | 0.70 | | | |
| 3. — | IV | Digitalinum amorph..... | 0.001 | 0.50 | | | |
| | | — — | 0.01 | 4.50 | | | |
| 2. — | III | Dijoddithymolum (Aristol.) | 0.10 | 0.25 | | | |
| 3. — | IV | Dilaudid | 0.01 | 3.90 | | | |
| 2. — | III | Dimethylamino-phenyldimethylpyrazolonum | 1 | 2.40 | | | |
| | III | Dioxyantrachinon | 1 | 6.30 | | | |
| 2. — | III | Duboisinum sulfuricum | 0.01 | 3.20 | | | |

| Prix min. | Groupe | Désignation | gr. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | |
|---|--------|-------------------------------------|------|-----------------------------|---------|---------|---------|--|
| 2.— | III | Elixir amarum | 10 | 3.60 | | | | |
| | | — — | 100 | 30.— | | | | |
| | | — Aurantii compositum | 10 | 3.— | | | | |
| | | — — — | 100 | 25.— | | | | |
| | | — Chinae | 10 | 2.90 | | | | |
| | | — — | 100 | 24.— | | | | |
| | | — — ferratum | 10 | 3.— | | | | |
| | | — — — | 100 | 25.— | | | | |
| | | — de Garus | 10 | 5.80 | | | | |
| | | — — | 100 | 48.— | | | | |
| | | — e Succo Liquiritiae | 10 | 2.20 | | | | |
| | | Emetinum hydrochloricum | 0.01 | 1.60 | | | | |
| | | Emplastra : | | | | | | |
| | | | | Emplastrum adhaesivum | 10 | 4.50 | | |
| | | — aromaticum | 10 | 6.— | | | | |
| | | — Cerussae | 10 | 5.— | | | | |
| | | — fuscum | 10 | 4.— | | | | |
| | | — — camphoratum . | 10 | 4.— | | | | |
| | | — Hydrargyri | 10 | 7.50 | | | | |
| | | — Lithargyri | 10 | 4.— | | | | |
| | | — — compos | 10 | 7.— | | | | |
| | | — oxycroceum | 10 | 5.— | | | | |
| Emplastra extensa : Voir VI^e Partie | | | | | | | | |
| | II | Emulsio Olei Jecoris Aselli comp. . | 100 | 11.— | | | | |
| | III | Eosinum | 1 | 6.30 | | | | |
| | III | Ephedrin basicum | 0.10 | 1.60 | | | | |
| | III | — hydrochloricum | 0.10 | 0.70 | | | | |
| | III | Ephetonin | 0.10 | 1.60 | | | | |
| | III | Eucalyptolum | 1 | 1.30 | | | | |
| | III | Eucerin anhydricum | 10 | 1.90 | | | | |
| | III | Euchinin | 0.10 | 1.60 | | | | |
| 3.— | III | Eucodal | 0.01 | — | | | | |
| 2.— | III | Euphorbium | 10 | 1.90 | | | | |
| 3.— | IV | Euphtalminum hydrochloricum ... | 0.10 | — | | | | |

| Prix min. | Groupe | Désignation | gr. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
|-----------|--------|---------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| 3.— | IV | Evonyminum | 0.10 | 0.60 | | | |
| | III | Extractum Absinthii spiss. | 1 | 1.— | | | |
| 2.— | III | — Adonidis vernalis fluid. . | 10 | 9.50 | | | |
| | III | — Aesculi hyppocastani fluid. | 1 | 1.30 | | | |
| | III | — — — spiss. | 1 | 0.80 | | | |
| | III | — Aloes siccum | 10 | 9.50 | | | |
| | III | — Aurantii fluidum | 10 | 10.50 | | | |
| 3.— | IV | — Belladonnae siccum..... | 1 | 3.20 | | | |
| | III | — Boldo fluidum | 10 | 12.— | | | |
| | III | — — siccum | 1 | 0.80 | | | |
| | III | — Bursae pastoris fluidum | 10 | 7.30 | | | |
| | III | — Calami spiss. | 1 | 0.80 | | | |
| 2.— | III | — Cannabis indicae spiss. ... | 0.10 | 1.60 | | | |
| | III | — Cardui benedicti spiss... | 1 | 1.10 | | | |
| | III | — Cascarae sagradae fluid.. | 10 | 12.60 | | | |
| | III | — — — siccum . | 1 | 1.70 | | | |
| | III | — Centaurii spiss. | 1 | 1.70 | | | |
| | III | — Chamomillae fluid..... | 10 | 12.— | | | |
| | III | — Chinae fluidum | 10 | 9.50 | | | |
| | III | — — spirituosum sicc. | 1 | 2.50 | | | |
| 2.— | III | — Coca fluidum | 10 | 11.40 | | | |
| | III | — Colae fluidum | 10 | 9.50 | | | |
| | III | — — siccum | 1 | 1.40 | | | |
| 2.— | III | — Colocyntidis spir. sicc.. | 1 | 2.40 | | | |
| | III | — Colombo spir. sicc..... | 1 | 1.30 | | | |
| | III | — — fluidum | 10 | 9.50 | | | |
| | III | — condurango fluid. | 10 | 8.20 | | | |
| | III | — — spir. sicc. | 1 | 1.20 | | | |
| 3.— | IV | — Conii spiss..... | 1 | 1.— | | | |
| | III | — Crataegi oxyacanthae fluid | 10 | 7.60 | | | |
| | III | — — — siccum | 1 | 1.60 | | | |
| | III | — Droserae fluid | 10 | 38.— | | | |
| | III | — Eucalypti fluid | 10 | 15.20 | | | |
| | III | — Faecis | 1 | 1.90 | | | |
| | | — | 10 | 15.80 | | | |
| | III | — Ferri pomati spiss..... | 10 | 7.90 | | | |
| 2.— | III | — Filicis spiss. | 1 | 3.80 | | | |

| Prix min. | Groupe | Désignation | gr. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
|-----------|--------|---------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| | III | Extractum Frangulae fluid | 10 | 7.30 | | | |
| | III | — — siccum | 1 | 1.20 | | | |
| | III | — Gentianae siccum | 1 | 1.20 | | | |
| | III | — — fluid | 10 | 7.30 | | | |
| | III | — Gossypii fluid. | 10 | 9.50 | | | |
| | III | — Graminis | 1 | 0.80 | | | |
| | III | — Grindeliae robustae fluid. | 10 | 14.20 | | | |
| | III | — Hamamelidis sicc. | 1 | 1.90 | | | |
| | III | — — fluid. | 10 | 12.30 | | | |
| | III | — Helenii | 1 | 1.90 | | | |
| 2.— | III | — Hydrastis fluidum | 10 | 6.30 | | | |
| 3.— | IV | — Hyoscyami siccum | 1 | 2.20 | | | |
| 2.— | III | — Ipecacuanhae fluid | 1 | 4.70 | | | |
| 2.— | III | — Jaborandi fluid | 10 | 11.70 | | | |
| | III | — Juglandis fol. fluid..... | 10 | 6.30 | | | |
| 3.— | IV | — Opii | 0.10 | 2.20 | | | |
| | III | — Passiflorae fluid | 10 | 14.20 | | | |
| | III | — Piscidia Erythrinae fluid. | 10 | 13.00 | | | |
| | III | — Ratanhia siccum | 1 | 2.50 | | | |
| | III | — Rhei siccum | 1 | 3.80 | | | |
| | III | — — fluidum | 10 | 14.20 | | | |
| | III | — Rhois aromatica fluid . | 10 | 14.50 | | | |
| | III | — Sarsaparillae siccum | 1 | 3.80 | | | |
| | III | — — fluid | 10 | 10.— | | | |
| 2.— | III | — Scillae spissum | 1 | 1.40 | | | |
| 2.— | III | — — fluid. | 10 | 9.50 | | | |
| 2.— | III | — Secalis cornuti spissum . | 1 | 8.20 | | | |
| 2.— | III | — — — fluid. ... | 1 | 1.90 | | | |
| | III | — Senegae fluidum | 1 | 2.— | | | |
| 3.— | IV | — Stramonii | 1 | 2.50 | | | |
| 3.— | IV | — Strophanti siccum | 0.10 | 0.70 | | | |
| 3.— | IV | — Strychni | 1 | 2.40 | | | |
| | III | — Thymi fluid | 10 | 8.50 | | | |
| | III | — Trifolii fibrini | 1 | 1.40 | | | |
| | III | — Uvae Ursi fluid..... | 10 | 8.— | | | |
| | III | — — — siccum | 1 | 1.40 | | | |

| Prix min. | Groupe | Désignation | gr. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
|-----------|--------|----------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|
| | III | Extractum Valerianae fluid. | 10 | 9.50 | | | |
| | III | — — siccum | 1 | 2.20 | | | |
| | III | — viburni prunifolii spiss .. | 1 | 2.50 | | | |
| | III | — — — fluid .. | 10 | 11.— | | | |
| | III | — Visci albi siccum | 1 | 1.30 | | | |
| | III | — — — fluid..... | 10 | 8.— | | | |
| | II | Faex medicinalis | 10 | 1.70 | | | |
| | III | Fel Tauri depuratum siccum | 1 | 1.— | | | |
| | III | Ferro-Kalium tartaricum | 10 | 4.— | | | |
| | | — — | 100 | 34.— | | | |
| 2.— | III | Ferrum cacodylicum | 1 | 3.20 | | | |
| | II | — carbonicum c. saccharo.... | 10 | 1.90 | | | |
| | III | — citricum ammoniatum | 1 | 0.60 | | | |
| | III | — citricum oxydatum | 1 | 0.50 | | | |
| | III | — glycerinophosphoricum | 1 | 1.90 | | | |
| | III | — lacticum | 10 | 3.20 | | | |
| 2.— | III | — oxalicum oxydatum | 1 | 0.20 | | | |
| 2.— | III | — — oxydulatum | 1 | 1.90 | | | |
| | | — — — | 10 | 15.80 | | | |
| | II | — oxydatum c. saccharo | 10 | 1.70 | | | |
| | III | — peptonatum sicc. | 1 | 1.90 | | | |
| | III | — pulveratum | 10 | 2.20 | | | |
| | III | — pyrophosphoricum | 10 | 3.20 | | | |
| | III | — — c. Ammonio citrico | 10 | 3.20 | | | |
| | III | — reductum | 10 | 3.80 | | | |
| | III | — sesquichloratum | 10 | 1.90 | | | |
| | III | — sulfuricum crudum | 10 | 0.20 | | | |
| | II | — — purum crist. | 100 | 10.50 | | | |
| | III | — — purum sic. | 10 | 1.90 | | | |
| | II | Flores Acaciae | 10 | 1.20 | | | |
| | II | — Althaeae | 10 | 2.90 | | | |
| | II | — Arnicae | 10 | 2.60 | | | |
| | II | — Aurantii | 10 | 11.50 | | | |
| | II | — Boraginis | 10 | 2.90 | | | |
| | | — — | 100 | 24.— | | | |
| | II | — Chamomillae | 10 | 2.70 | | | |

| Prix min. | Groupe | Désignation | gr. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
|-----------|--------|----------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|
| | II | Flores Chamomillae romanae | 10 | 3.50 | | | |
| | II | — Cinae | 10 | 28.80 | | | |
| | III | — Convallariae | 10 | 7.60 | | | |
| | II | — Crataegi oxyacanthae | 10 | 2.20 | | | |
| | II | — Cyani | 10 | 8.60 | | | |
| | II | — Farfarae | 10 | 2.30 | | | |
| | II | — Genistae | 10 | 2.30 | | | |
| | II | — Graminum | 100 | 3.60 | | | |
| | II | — Humuli lupuli | 10 | 2.30 | | | |
| | III | — Koso | 10 | 3.20 | | | |
| | II | — Lamii | 10 | 10.— | | | |
| | II | — Lavandulae | 10 | 2.90 | | | |
| | II | — Malvae | 10 | 3.50 | | | |
| | II | — Primulae | 10 | 3.50 | | | |
| | II | — Rhoeados | 10 | 3.70 | | | |
| | II | — Rosae | 10 | 2.30 | | | |
| | II | — Sambuci | 10 | 2.— | | | |
| | II | — Spiraeae ulmariae | 10 | 2.— | | | |
| | II | — Stoechados | 10 | 1.70 | | | |
| | II | — Tanaceti | 10 | 1.40 | | | |
| | II | — Tiliae | 10 | 2.70 | | | |
| | II | — Verbasci | 10 | 5.80 | | | |
| | II | — Viola odoratae | 10 | 4.30 | | | |
| | II | Folia Althaeae | 10 | 1.— | | | |
| | II | — Aurantii | 10 | 1.50 | | | |
| 3.— | III | — Belladonnae | 10 | 5.— | | | |
| | II | — Betulae | 10 | 0.70 | | | |
| | II | — Boldo | 10 | 0.90 | | | |
| | II | — Bucco | 10 | 4.— | | | |
| | III | — Coca | 10 | 1.50 | | | |
| 5.— | III | — Digitalis Ph. VI | 1 | 1.30 | | | |
| 10.— | | — — (en ampoules) 1 amp. à | 2 | — | | | |
| | II | — Eucalypti | 10 | 0.90 | | | |
| | II | — Farfarae | 10 | 0.90 | | | |
| | | — — | 100 | 7.20 | | | |
| | II | — Fraxini | 10 | 0.90 | | | |
| | II | — Hamamelidis virginicae | 10 | 1.30 | | | |

| Prix min. | Groupe | Drsignation | gr. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | |
|-----------|--------|----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|--|
| 3. — | III | Folia Hyoscyami | 10 | 1.90 | | | | |
| | II | — Jaborandi | 10 | 1.20 | | | | |
| | II | — Juglandis | 10 | 0.90 | | | | |
| | | — — | 100 | 7.20 | | | | |
| | II | — Malvae | 10 | 1.20 | | | | |
| | II | — Mate | 10 | 2.20 | | | | |
| | II | — Matico | 10 | 2.30 | | | | |
| | II | — Melissaë | 10 | 1.70 | | | | |
| | II | — Menthaë piperitae | 10 | 2.80 | | | | |
| | | | — — — | 100 | 22.80 | | | |
| | II | — Myrtilli | 10 | 0.70 | | | | |
| 2. — | III | — Nicotianae | 10 | 2.90 | | | | |
| | III | — Rhois toxicodendri | 10 | 2.30 | | | | |
| | II | — Rosmarini | 10 | 0.70 | | | | |
| | II | — Rubi fruticosi | 10 | 0.70 | | | | |
| | II | — — Idaeï | 10 | 0.70 | | | | |
| | II | — Salviae | 10 | 1.20 | | | | |
| | II | — Sennae | 10 | 1.— | | | | |
| | III | — Stramonii | 10 | 1.40 | | | | |
| 3. — | II | — Theae nigrae | 10 | 3.50 | | | | |
| | II | — — viridis | 10 | 3.50 | | | | |
| | II | — Trifolii fibrini | 10 | 1.70 | | | | |
| | II | — Uvae ursi | 10 | 1.— | | | | |
| | | | — — — | 100 | 8.40 | | | |
| | II | Folliculi Sennae | 10 | 1.20 | | | | |
| 2. — | III | Formaldehyd solutus | 10 | 0.40 | | | | |
| | II | Fructus Amonii | 10 | 1.70 | | | | |
| | II | — Anethi | 10 | 1.20 | | | | |
| | II | — Anisi | 10 | 2.— | | | | |
| | II | — Anisi stellati | 10 | 1.70 | | | | |
| | II | — Aurantii immaturi | 10 | 1.20 | | | | |
| | II | — Canabis | 10 | 4.60 | | | | |
| | II | — Capsici | 10 | 2.40 | | | | |
| | II | — Cardamomi | 1 | 1.20 | | | | |
| | II | — Carvi | 10 | 1.50 | | | | |
| | 2. — | II | — Colocynthidis | 10 | 1.70 | | | |

| Prix min. | Groupe | Désignation | gr. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
|-----------|--------|---|------|---------|---------|---------|---------|
| | II | Fructus Coriandri | 10 | 0.90 | | | |
| | II | — — | 100 | 7.20 | | | |
| | II | — Cydoniae | 10 | 1.20 | | | |
| | II | — Cynosbati | 10 | 1.70 | | | |
| | II | — Foeniculi | 10 | 1.20 | | | |
| | II | — Juniperi | 10 | 0.90 | | | |
| | II | — Lauri | 10 | 0.60 | | | |
| | II | — Myrtilli | 10 | 1.70 | | | |
| 2. — | III | — Papaveris immaturi | 10 | 4.80 | | | |
| | | — — maturi | 10 | 1.60 | | | |
| | II | — Petroselini | 10 | 1.60 | | | |
| | II | — Phaseoli maturi sine seminibus | 10 | 0.90 | | | |
| | II | — Phellandrii | 10 | 1.20 | | | |
| | II | — Rhamni catharticae siccati .. | 10 | 1.40 | | | |
| | II | — Vanillae | 1 | 2.90 | | | |
| | III | Fuchsinum | 1 | 1.00 | | | |
| | II | Fungus Cervinus | 10 | 1.20 | | | |
| | II | — Laricis | 1 | 1.20 | | | |
| | | — — | 10 | 10. — | | | |
| | II | Galbanum | 1 | 0.40 | | | |
| | | — | 10 | 3.50 | | | |
| | II | Gallae | 10 | 2.90 | | | |
| 2. — | III | Gardenal | 0.10 | 0.70 | | | |
| | II | Gelatina alba | 10 | 4. — | | | |
| | III | Glandulae Lupuli | 10 | 9.50 | | | |
| | II | Glycerinum | 10 | 1.60 | | | |
| | II | Gomenol (Ol. niauli) | 1 | 1.50 | | | |
| 2. — | III | Guajacolum | 1 | 1.30 | | | |
| 2. — | III | — carbonicum | 1 | 1.30 | | | |
| 2. — | III | — valerianicum | 1 | 2.50 | | | |
| | II | Gummi arabicum | 10 | 1. — | | | |
| 2. — | | Guttae amarae sec. Baumé (Cod. Gallic.) | 10 | 7.20 | | | |
| 2. — | III | Gutti | 1 | 1. — | | | |

| Prix min. | Groupe | Désignation | gr. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
|-----------|--------|--------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|
| | III | Haemoglobinum | 1 | 0.60 | | | |
| | | — | 10 | 4.80 | | | |
| | III | — liquidum | 10 | 4.80 | | | |
| 2. — | II | Herba Absinthii | 10 | 0.70 | | | |
| | III | — Adonidis vernalis | 10 | 1.30 | | | |
| | II | — Agrimoniae | 10 | 1.50 | | | |
| | II | — Alchimilae | 10 | 1.50 | | | |
| | II | — Artemisiae | 10 | 0.90 | | | |
| | II | — Asperulae odoratae | 10 | 1.80 | | | |
| | II | — Bursae Pastoris | 10 | 0.70 | | | |
| | II | — Capilli Veneris | 10 | 1.50 | | | |
| | II | — Cardui benedicti | 10 | 0.90 | | | |
| | II | — Centaurii | 10 | 1.60 | | | |
| | II | — Chelidonii | 10 | 0.60 | | | |
| | II | — Chenopodii ambrosioidis ... | 10 | 1.80 | | | |
| | II | — Droserae rotundifoliae | 1 | 2.90 | | | |
| | II | — Equiseti | 10 | 0.70 | | | |
| | II | — Fragariae | 10 | 0.90 | | | |
| | II | — Fumariae | 10 | 1.20 | | | |
| | II | — Galeopsidis | 10 | 1.50 | | | |
| | II | — Grindeliae robustae | 10 | 2.90 | | | |
| | II | — Hederae terrestris | 10 | 1.— | | | |
| | II | — Herniariae | 10 | 1.80 | | | |
| | II | — Hyperici | 10 | 1.— | | | |
| | II | — Hyssopi | 10 | 1.— | | | |
| 2. — | III | — Lobeliae | 10 | 6.— | | | |
| | II | — Majoranae | 10 | 2.30 | | | |
| | II | — Marrubi albi | 10 | 1.— | | | |
| | II | — Meliloti | 10 | 0.90 | | | |
| | II | — Millefolii | 10 | 0.90 | | | |
| | II | — Plantaginis | 10 | 0.90 | | | |
| | II | — Pulmonariae | 10 | 1.50 | | | |
| | II | — Pulsatillae conc. | 10 | 1.50 | | | |
| | II | — Rutae hort | 10 | 1.50 | | | |
| | II | — Serpylli | 10 | 0.90 | | | |
| | II | — Spiraeae ulmariae | 10 | 0.90 | | | |
| | II | — Tanaceti | 10 | 1.— | | | |

| Prix min. | Groupe | Désignation | gr. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
|-----------|--------|-----------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| | II | Herba Thymi | 10 | 1.20 | | | |
| | II | — Veronicae | 10 | 1.60 | | | |
| | II | — Viola tricoloris | 10 | 1.70 | | | |
| 3.— | III | Heroïn hydrochloricum | 0.01 | 0.60 | | | |
| 2.— | III | Hexamethylentetraminum | 1 | 0.40 | | | |
| 2.— | III | — methylenicitric. | 1 | 1.90 | | | |
| | | Hirudines, la pièce, net | | 20.— | | | |
| | IV | Homatropinum purum | 0.01 | 2.20 | | | |
| | IV | — hydrobromicum ... | 0.01 | 1.80 | | | |
| 2.— | III | Hydrargyrum | 1 | 1.10 | | | |
| 3.— | IV | — bichloratum | 1 | 1.10 | | | |
| 3.— | IV | — bijodatum | 1 | 2.— | | | |
| 2.— | III | — chloratum | 1 | 1.10 | | | |
| 2.— | III | — — vapore paratum. | 1 | 1.10 | | | |
| 3.— | IV | — cyanatum | 1 | 2.30 | | | |
| 2.— | III | — jodatum | 1 | 1.70 | | | |
| 2.— | III | — oxycyanatum | 1 | 2.50 | | | |
| 3.— | IV | — oxydatum | 1 | 1.40 | | | |
| 3.— | IV | — — via humida parât. | 1 | 1.40 | | | |
| 3.— | IV | — praecipitatum album. | 1 | 1.30 | | | |
| 3.— | IV | — salicylicum | 1 | 1.30 | | | |
| 2.— | III | — sulfuratum rubrum .. | 1 | 1.60 | | | |
| 2.— | III | — sulfuricum neutral .. | 1 | 1.60 | | | |
| 3.— | IV | Hydrastinum | 0.01 | 3.90 | | | |
| | | — | 0.10 | 32.40 | | | |
| | IV | — hydrochloricum | 0.01 | 3.90 | | | |
| | | — — | 0.10 | 32.40 | | | |
| | II | Hydrogenium peroxydatum sol. 3%.. | 100 | 1.10 | | | |
| | III | — — concentratum 30%. | 10 | 1.10 | | | |
| 3.— | IV | Hyoscyaminum | 0.01 | 1.80 | | | |
| 3.— | IV | — sulfuricum | 0.01 | 1.80 | | | |
| | III | Hypophysin | 0.10 | 2.— | | | |
| | III | Infusum Sennae compos. | 100 | 13.20 | | | |
| | III | Jod Calcium Diuretin | 1 | — | | | |
| 2.— | III | Jodoformium | 1 | 1.40 | | | |

| Prix min. | Groupe | Désignation | gr. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
|-----------|--------|--|-----|---------|---------|---------|---------|
| 2. — | III | Jodum | 1 | 1.30 | | | |
| 2. — | III | Jothion | 1 | 8.80 | | | |
| | III | Kalium aceticum | 10 | 2.20 | | | |
| | III | — bicarbonicum | 10 | 1.60 | | | |
| | III | — bromatum | 10 | 1.60 | | | |
| | II | — carbonicum | 10 | 0.90 | | | |
| | III | — causticum purum | 10 | 2.50 | | | |
| | II | — chloratum | 10 | 0.70 | | | |
| | II | — chloricum | 10 | 0.90 | | | |
| | III | — chromicum flavum | 10 | 1.30 | | | |
| | III | — citricum | 1 | 0.30 | | | |
| 3. — | IV | — cyanatum | 1 | 0.40 | | | |
| 2. — | III | — dichromicum | 10 | 1.60 | | | |
| | III | — ferricyanatum | 10 | 3.20 | | | |
| | III | — ferrocyanatum | 10 | 1.70 | | | |
| | III | — glycerinophosphoricum 50% | 1 | 1.30 | | | |
| | III | — hypophosphorosum | 1 | 1.— | | | |
| 2. — | III | — jodatum | 1 | 0.90 | | | |
| | II | — nitricum | 10 | 1.— | | | |
| | II | — permanganicum | 10 | 1.40 | | | |
| | II | — phosphoricum | 10 | 2.90 | | | |
| | III | — sulfô-guajacolicum | 1 | 1.30 | | | |
| | III | — sulfo-kreosoticum | 1 | 1.30 | | | |
| | II | — sulfuratum pro balneo ... | 100 | 7.20 | | | |
| | II | — — purum | 10 | 1.70 | | | |
| | II | — sulfuricum | 10 | 1.— | | | |
| | II | — tartaricum | 10 | 1.90 | | | |
| | II | Kamala | 1 | 0.40 | | | |
| | II | Kaolinum ad usum externum | 100 | 1.50 | | | |
| | II | Kaolinum ad usum internum..... | 10 | 0.30 | | | |
| | | Kéléne : voir Aether chloratus VI ^e Partie | | | | | |
| | II | Keratin | 1 | 3.60 | | | |
| 2. — | III | Kreosotum | 1 | 0.70 | | | |
| 2. — | III | — carbonicum | 1 | 1.— | | | |

| Prix min. | Groupe | Désignation | gr. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
|-----------|--------|--|-----|---------|---------|---------|---------|
| | III | Lanolinum | 10 | 1.20 | | | |
| | II | Lapis Pumicis | 100 | 1.50 | | | |
| | III | Lecithinum Ovo | 1 | 4.— | | | |
| | III | Liantral | 1 | 0.70 | | | |
| | | — | 10 | 5.70 | | | |
| | II | Lichen islandicus | 10 | 1.30 | | | |
| | II | Lignum campechianum | 10 | 0.90 | | | |
| | II | — Guajaci | 10 | 1.— | | | |
| | II | — Quassiae | 10 | 1.— | | | |
| | II | — santalinum | 10 | 1.70 | | | |
| | II | — Sassafras | 10 | 1.70 | | | |
| | | Limonada purgativa : voir VI ^e Partie | | | | | |
| | | Linimentum ammoniato camph. ... | 10 | 2.— | | | |
| | | — — — ... | 100 | 16.— | | | |
| | | — ammoniatum | 10 | 1.70 | | | |
| | | — — | 100 | 14.50 | | | |
| | | — Capsici comp. | 10 | 10.— | | | |
| | | — saponato-ammoniatum . | 10 | 1.80 | | | |
| | | — — — . | 100 | 15.— | | | |
| | | — saponato camphoratum | 10 | 7.40 | | | |
| | | — terebinthinatum | 10 | 2.— | | | |
| | II | Liquor Alumini acetici | 100 | 4.— | | | |
| | II | — — acetico-tartarici... | 10 | 2.90 | | | |
| | | — — — — ... | 100 | 24.— | | | |
| | | — Ammonii acetici..... | 10 | 0.70 | | | |
| | | — — anisatus | 10 | 7.— | | | |
| | | — — carbonici | 10 | 0.50 | | | |
| | II | — — caustici Ph. | 100 | 2.40 | | | |
| | III | — — — spirituosus. | 10 | 7.30 | | | |
| | | — Calcii chlorati | 10 | 1.20 | | | |
| | III | — Carbonis detergens | 10 | 5.70 | | | |
| 2.— | II | — Cresoli saponatus | 10 | 0.70 | | | |
| | II | — Ferri albuminati | 100 | 9.50 | | | |
| | II | — — — sacharati | 100 | 12.— | | | |
| | II | — — peptonati | 100 | 9.50 | | | |
| | II | — — — cum Mangano . | 100 | 9.50 | | | |
| | II | — — — sacchar.c.Mang. | 100 | 9.50 | | | |

| Prix min. | Groupe | Désignation | gr. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
|-----------|--------|-----------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|
| | II | Liquor Ferri sesquichlorati | 10 | 0.60 | | | |
| | II | — Formaldehydi saponatus ... | 10 | 0.90 | | | |
| | | — — — | 100 | 7.20 | | | |
| 2.— | III | — Kali caustici | 10 | 1.— | | | |
| | | — Kalii acetici | 10 | 1.50 | | | |
| 3.— | IV | — — arsenicosi | 10 | 1.70 | | | |
| | | — — — | 100 | 14.50 | | | |
| | | — — carbonici | 10 | 1.— | | | |
| 2.— | III | — Natrii caustici | 10 | 1.— | | | |
| | | — — hypochlorosi (Labarrac) | 100 | 6.— | | | |
| | II | — — silicici | 100 | 6.— | | | |
| 2.— | | — Plumbi subacetici | 10 | 0.70 | | | |
| | | — — — | 100 | 6.— | | | |
| 2.— | III | — Stibii chlorati | 10 | 2.20 | | | |
| 2.— | III | Lithargyrum | 100 | 10.50 | | | |
| | III | Lithium benzoicum | 1 | 1.10 | | | |
| | III | — carbonicum | 1 | 1.— | | | |
| | III | — — effervescens ... | 10 | 9.50 | | | |
| | III | — citricum..... | 1 | 1.30 | | | |
| | III | — — effervescens | 1 | 1.— | | | |
| | III | — glycerinophosphoricum ... | 1 | 3.80 | | | |
| 2.— | III | Luminal | 1 | 3.— | | | |
| 2.— | III | — Natrium | 1 | 3.— | | | |
| | II | Lycopodium | 1 | 1.20 | | | |
| | III | Lysoform | 10 | 1.— | | | |
| | II | Macis | 1 | 0.70 | | | |
| | II | Magnesia hydrata | 10 | 2.20 | | | |
| | II | — usta | 10 | 1.70 | | | |
| | II | — — ponderosa | 10 | 2.90 | | | |
| | II | Magnésium boro-citricum | 1 | 2.30 | | | |
| | II | — carbonicum | 10 | 0.70 | | | |
| | II | — — | 100 | 6.— | | | |
| | III | — chloratum purum cristal. | 10 | 1.40 | | | |
| | III | — — — anhydric.. | 10 | 1.90 | | | |
| | II | — citricum | 10 | 4.30 | | | |
| | II | — — effervescens ... | 10 | 1.50 | | | |

| Prix min. | Groupe | Désignation | gr. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
|-----------|--------|------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| | II | Magnesium glycerinophosphoricum .. | 1 | 1.90 | | | |
| | II | — peroxydatum 25% | 1 | 0.60 | | | |
| | II | — phosphoricum..... | 10 | 1.70 | | | |
| | II | — sulfuricum..... | 100 | 2.20 | | | |
| | II | — — siccatum .. | 100 | 5.30 | | | |
| | II | — thiosulfuricum | 1 | 0.60 | | | |
| | III | Manganum hypophosphorosum | 10 | 9.50 | | | |
| | II | — sulfuricum | 10 | 2.60 | | | |
| | III | Manna | 10 | 4.80 | | | |
| | III | — | 100 | 39.60 | | | |
| | II | Mastix | 1 | 1.20 | | | |
| | II | Mel | 10 | 1.70 | | | |
| | II | — boraxatum | 10 | 2.— | | | |
| | II | — depuratum | 10 | 2.— | | | |
| | II | — Foeniculi | 10 | 2.— | | | |
| | II | — rosatum | 10 | 2.— | | | |
| | III | Mentholum | 0.10 | 0.60 | | | |
| | | — | 1 | 4.80 | | | |
| | III | — valerianicum..... | 1 | 3.50 | | | |
| | III | Mesotan | 1 | 0.60 | | | |
| 2.— | III | Methylacetanilidum | 1 | 1.10 | | | |
| | III | Methylenum caeruleum | 1 | 1.10 | | | |
| | III | — ditannicum | 10 | 6.30 | | | |
| | II | Methylum amino-oxybenzoicum | 1 | 7.20 | | | |
| | III | — salicylicum | 10 | 2.20 | | | |
| | III | — phenylchinolincarbonicum | 1 | 2.50 | | | |
| 2.— | III | Methylsulfonalum | 1 | 1.90 | | | |
| 2.— | III | Migraenin | 1 | 1.70 | | | |
| | | — — — — | 10 | 14.20 | | | |
| 2.— | II | Minium | 10 | 1.20 | | | |
| | | Mixtura oleoso-balsamica..... | 10 | 6.— | | | |
| 3.— | IV | Morphinum hydrochloricum | 0.01 | 0.60 | | | |
| | | — — | 0.10 | 5.— | | | |
| | III | Moschus | 0.01 | 1.— | | | |
| | | Mucilago Gummi arabici | 10 | 0.50 | | | |
| | II | Myrrha | 10 | 3.70 | | | |

| Prix min. | Groupe | Désignation | gr. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
|-----------|--------|------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| | II | Naphtalinum purum | 10 | 0.40 | | | |
| | II | Naphtolum beta | 10 | 2.60 | | | |
| | II | Natrium aceticum | 10 | 0.70 | | | |
| 3.— | IV | — arsenicum | 1 | 0.40 | | | |
| 3.— | IV | — arsenicosum | 1 | 0.40 | | | |
| | III | — benzoicum | 10 | 2.50 | | | |
| | II | — bicarbonicum | 100 | 1.40 | | | |
| | II | — bisulfuricum | 100 | 14.40 | | | |
| | II | — boricum neutrale..... | 10 | 0.60 | | | |
| | III | — bromatum | 10 | 1.90 | | | |
| 2.— | IV | — cacodylicum | 1 | 0.60 | | | |
| | II | — camphosulfonicum | 1 | 1.60 | | | |
| | II | — carbonicum..... | 100 | 1.70 | | | |
| | II | — — siccum..... | 10 | 0.40 | | | |
| 2.— | III | — causticum | 10 | 1.90 | | | |
| | II | — chloratum crudum | 100 | 1.— | | | |
| | II | — — pulv..... | 10 | 0.40 | | | |
| | III | — chloricum | 10 | 0.60 | | | |
| | III | — cinnamylicum..... | 1 | 1.60 | | | |
| | III | — citricum | 1 | 0.20 | | | |
| 2.— | III | — diaethylbarbituricum..... | 1 | 2.50 | | | |
| | III | — glycerinophosphoricum..... | 1 | 1.10 | | | |
| | III | — — 50% | 1 | 0.60 | | | |
| 2.— | III | — jodatum..... | 1 | I.— | | | |
| | II | — mercuri dibromfluorescei- | | | | | |
| | | num | 1 | 3.70 | | | |
| 3.— | IV | — monomethylarsenicum .. | 0.10 | 0.30 | | | |
| | II | — nitricum | 10 | 0.90 | | | |
| 2.— | III | — nitrosum | 1 | 0.20 | | | |
| | III | — nucleïnicum | 1 | 7.90 | | | |
| | III | — oleïnicum | 1 | 0.20 | | | |
| | III | — perboricum | 10 | 1.30 | | | |
| | III | — peroxydatum | 10 | 2.20 | | | |
| | III | — phenylaethylbarbituricum . | 1 | 3.— | | | |
| | II | — phosphoricum | 100 | 10.30 | | | |
| | II | — — siccatum ... | 10 | 0.90 | | | |
| | III | — pyrophosphoricum | 10 | 1.30 | | | |

| Prix min. | Groupe | Désignation | gr. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
|-----------|--------|---------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| | III | Natrium rhodanatum | 1 | 0.60 | | | |
| | III | — salicylicum | 1 | 0.30 | | | |
| | | — — | 10 | 2.40 | | | |
| | II | — sulfuricum | 100 | 2.40 | | | |
| | II | — — crudum | 100 | 0.90 | | | |
| | III | — — siccatum | 100 | 3.60 | | | |
| | III | — tartaricum..... | 10 | 2.90 | | | |
| | III | — tetraboricum..... | 10 | 0.60 | | | |
| | III | — thiosulfuricum | 10 | 0.60 | | | |
| | III | Nitrobenzol..... | 10 | 1.60 | | | |
| 2.— | III | Nitroglycerinum sol. 1% | 1 | 1.90 | | | |
| 2.— | III | Novalgin | 0.10 | 1.— | | | |
| | III | Novatophan | 1 | 2.50 | | | |
| | III | Noviform | 1 | 5.80 | | | |
| 2.— | III | Novocaïnum hydrochloricum | 0.10 | 0.50 | | | |
| 2.— | III | — nitricum | 0.10 | 0.50 | | | |
| | III | Oleum Absinthii anh. | 0.10 | 0.30 | | | |
| | II | — Amygdalarum | 10 | 4.90 | | | |
| 2.— | III | — — aethereum .. | 1 | 1.60 | | | |
| | III | — Angelicae | 1 | 4.80 | | | |
| | III | — animale | 1 | 0.20 | | | |
| | III | — Anisi | 1 | 1.10 | | | |
| | III | — — stellati | 1 | 1.— | | | |
| | II | — Arachidis | 10 | 1.40 | | | |
| | | — — | 100 | 12.— | | | |
| | III | — Aurantii | 1 | 2.50 | | | |
| | III | — — Florum 1 goutte=2.40 fr. | 0.10 | 4.80 | | | |
| | III | — — — (Neroli artificiale) | 0.10 | 0.70 | | | |
| | | — — — — | 1 | 6.30 | | | |
| | III | — Bergamottae | 1 | 3.20 | | | |
| | III | — Cacao | 10 | 5.80 | | | |
| | | — Cadinum | 10 | 1.40 | | | |
| | III | — Cajeputi | 1 | 1.70 | | | |
| | III | — Calami | 1 | 1.70 | | | |
| | II | — camphoratum | 10 | 3.20 | | | |
| | II | — — forte..... | 10 | 3.40 | | | |

| Prix min. | Groupe | Désignation | gr. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
|-----------|--------|---|------|---------|---------|---------|---------|
| | III | Oleum cantharidatum..... | 10 | 5.40 | | | |
| | III | — Carvi | 1 | 3.20 | | | |
| | III | — Caryophylli | 1 | 1.30 | | | |
| | III | — Chamomillae aetherum 1 goutte = 4.70 | 0.10 | 9.50 | | | |
| | III | — — infusum | 10 | 3.80 | | | |
| | III | — Chamomillae camphoratum | 10 | 4.80 | | | |
| | III | — Chenopodii anthelmintici .. | 1 | 3.20 | | | |
| | | — Chloroformi | 10 | 1.80 | | | |
| | | — — | 100 | 15.50 | | | |
| | III | — Cinae | 1 | 4.80 | | | |
| | III | — Cinnamomi | 1 | 1.60 | | | |
| | III | — — Cassiae | 1 | 0.60 | | | |
| | III | — Citri | 1 | 2.40 | | | |
| | III | — Citronellae..... | 1 | 1.30 | | | |
| | III | — Coriandri | 1 | 14.20 | | | |
| 2 — | III | — Crotonis..... | 1 | 2.90 | | | |
| | III | — Eucalypti | 1 | 0.80 | | | |
| | | — Fagi empyreumaticum | 10 | 1.60 | | | |
| | III | — Foeniculi | 1 | 3.20 | | | |
| | III | — Gaultheriae | 1 | 1.90 | | | |
| | III | — Geranii | 1 | 6.30 | | | |
| | III | — Hyoscyami | 10 | 3.20 | | | |
| | II | — Jecoris Aselli | 100 | 10.30 | | | |
| | II | — — — aromaticum .. | 100 | 11.90 | | | |
| | III | — Juniperi aethereum | 1 | 3.20 | | | |
| | III | — — empyreumaticum .. | 10 | 1.60 | | | |
| | II | — — Ligni | 10 | 5.80 | | | |
| | II | — Lauri | 10 | 2.90 | | | |
| | III | — Lavandulae | 1 | 0.30 | | | |
| | II | — Lini | 10 | 1.40 | | | |
| | | — — | 100 | 12.— | | | |
| | II | — — sulfuratum | 10 | 4.30 | | | |
| | III | — Lithantracis..... | 10 | 4.80 | | | |
| | | — — | 100 | 39.60 | | | |
| | III | — Macidis | 1 | 4.80 | | | |
| | III | — Majoranae | 1 | 15.80 | | | |

| Prix min. | Groupe | Désignation | gr. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
|-----------|--------|---------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|
| | III | Oleum Melissaë..... | 1 | 1.30 | | | |
| | III | — Menthaë piperitaë | 1 | 4.40 | | | |
| | III | — Myristicaë | 1 | 4.80 | | | |
| | III | — Niauli..... | 1 | 1.60 | | | |
| | II | — Olivarum | 10 | 2.40 | | | |
| | | — | 100 | 20.40 | | | |
| | II | — Papaveris | 10 | 1.70 | | | |
| | II | — Pedum Tauri | 10 | 1.70 | | | |
| | II | — Persicarum | 10 | 1.70 | | | |
| | III | — Petroselini | 1 | 4.80 | | | |
| | III | — Pini Pumilionis..... | 1 | 1.— | | | |
| | III | — — silvestris | 1 | 0.80 | | | |
| | II | — Rapae | 10 | 1.40 | | | |
| | | — | 100 | 12.— | | | |
| | II | — Ricini | 10 | 1.40 | | | |
| | | — | 100 | 12.— | | | |
| | III | — Rosae 1 goutte | | 1.60 | | | |
| | III | — Rosmarini | 1 | 1.30 | | | |
| | III | — Rusci | 10 | 1.60 | | | |
| 3.— | III | — Rutae | 1 | 4.80 | | | |
| 3.— | III | — Sabinaë | 1 | 4.80 | | | |
| | III | — Salviaë | 1 | 3.20 | | | |
| | III | — Sanlali | 1 | 6.30 | | | |
| | III | — Sassafras | 1 | 1.90 | | | |
| | II | — Sesami | 10 | 1.40 | | | |
| | | — | 100 | 12.— | | | |
| 2.— | IV | — Sinapis | 1 | 2.20 | | | |
| | II | — Spicaë | 10 | 8.70 | | | |
| | III | — Tanaceti | 1 | 3.20 | | | |
| | II | — Terebinthinaë | 10 | 0.90 | | | |
| | | — | 100 | 7.20 | | | |
| | III | — — rectificatum .. | 10 | 1.70 | | | |
| | III | — — sulfuratum .. | 10 | 1.60 | | | |
| | III | — Thymi | 1 | 2.50 | | | |
| | III | — Valerianaë | 1 | 6.30 | | | |
| | II | — Vaselini flavum | 10 | 0.60 | | | |
| | III | Olibanum | 10 | 2.20 | | | |

| Prix min. | Groupe | Désignation | gr. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
|-----------|--------|--|------|---------|---------|---------|---------|
| 3.— | III | Opium pulv. | 0.10 | 1.40 | | | |
| 2.— | III | Optochin basicum | 0.10 | 4.80 | | | |
| | | — hydrochloricum | 0.10 | 4.80 | | | |
| | III | Orexinum tannicum | 0.10 | 1.20 | | | |
| | III | Orthoform | 0.10 | 1.— | | | |
| 2.— | III | Ovaria siccata..... | 0.10 | 0.60 | | | |
| | III | Oxymel Scillae..... | 10 | 7.— | | | |
| | III | Oxymel simplex..... | 10 | 6.30 | | | |
| | III | Pancreatinum | 1 | 1.60 | | | |
| | I I | Pantocaïn | 0.10 | 8.60 | | | |
| 3.— | III | Pantopon | 0.01 | 1.60 | | | |
| | | — | 0.10 | 13.20 | | | |
| | III | Papaïnum (Papayotin 1 : 100) | 1 | 3.20 | | | |
| | III | Papaverinum hydrochloricum | 0.10 | 5.30 | | | |
| | | — — | 1 | 44.30 | | | |
| | III | — sulfuricum | 0.10 | 5.30 | | | |
| | | — — | 1 | 44.30 | | | |
| | II | Paraffinum liquidum..... | 10 | 0.50 | | | |
| | | — — | 100 | 4.50 | | | |
| | II | — solidum | 10 | 0.90 | | | |
| 2.— | III | Paraldehyd | 1 | 2.90 | | | |
| | II | Pasta Zinci..... | 10 | 1.— | | | |
| | | — — | 100 | 8.40 | | | |
| | II | — — salicylata | 10 | 1.— | | | |
| | | Pastilli voir VI ^e Partie. | | | | | |
| 3.— | IV | Pelletierinum sulfuricum | 0.01 | 1.40 | | | |
| 3.— | IV | — tannicum..... | 0.10 | 10.80 | | | |
| | III | Pentametylen tetrazolum | 0.01 | 0.20 | | | |
| | | — — sol. 10%.. | 1 | | | | |
| | III | Pepsinum | 10 | 11.— | | | |
| | III | — liquidum | 1 | 1.40 | | | |
| | III | Peptonum siccum | 1 | 1.— | | | |
| 2.— | III | Percaïn | 0.01 | 0.60 | | | |
| 2.— | III | Phenacetinum | 1 | 0.70 | | | |
| | III | Phenetidinum lactylatum | 0.10 | 0.30 | | | |
| 2.— | III | Phenolphthaleinum | 1 | 0.60 | | | |

| Prix min. | Groupe | Désignation | gr. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
|-----------|--------|--|------|---------|---------|---------|---------|
| 2. — | III | Phenolum | 10 | 3. — | | | |
| | | — | 100 | 25. — | | | |
| 2. — | III | — liquefactum | 10 | 2.90 | | | |
| | | — | 100 | 23.80 | | | |
| 2. — | III | Phenosalyl | 1 | 0.70 | | | |
| 2. — | III | Phenyldimethylpyrazolonum..... | 1 | 1.60 | | | |
| 2. — | III | — cum Coffeino citrico .. | 1 | 2.10 | | | |
| | | — — — . | 10 | 17.40 | | | |
| 2. — | III | Phenyldimethylpyrazolonum salicyli- cum..... | 1 | 1.40 | | | |
| 2. — | III | Phenylum salicylicum | 1 | 0.80 | | | |
| | | — — | 10 | 6.30 | | | |
| 3. — | IV | Phosphorus | 1 | 0.70 | | | |
| 3. — | | — solutus | 1 | 0.70 | | | |
| | IV | Physostigminum salicylicum | 0.01 | 4.10 | | | |
| | IV | — sulfuricum | 0.01 | 4.10 | | | |
| 3. — | IV | Pilocarpinum hydrochloricum | 0.10 | 5.40 | | | |
| 3. — | IV | — nitricum | 0.10 | 5.40 | | | |
| 3. — | IV | — sulfuricum | 0.10 | 5.40 | | | |
| | II | Piper album | 10 | 2.90 | | | |
| | II | — nigrum | 10 | 2.30 | | | |
| | III | Pix betulina (rusci) | 10 | 1.60 | | | |
| | II | — Fagi | 10 | 1.60 | | | |
| | II | — Juniperi (ol. juniperi empyr., ol. cadinum) | 10 | 1.60 | | | |
| | III | — liquida | 10 | 1.60 | | | |
| | II | — Lithantracis | 10 | 4.30 | | | |
| | II | Placenta Seminis Lini | 100 | 6. — | | | |
| 2. — | III | Plumbum aceticum | 10 | 1.40 | | | |
| 2. — | III | — jodatum..... | 1 | 1.60 | | | |
| 2. — | III | — nitricum | 10 | 1.60 | | | |
| 2. — | III | Podophyllum | 0.10 | 0.60 | | | |
| | | Potio Todd..... | 10 | 2.70 | | | |
| | III | Procaïnum hydrochloricum | 0.10 | 0.50 | | | |
| | III | Prominal | 0.10 | 1. — | | | |
| | II | Prontosilum rubrum..... | 1 | 0.30 | | | |
| | III | Protargol | 0.10 | 0.60 | | | |

| Prix min | Groupe | Désignation | gr. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
|----------|--------|-----------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| 2.— | III | Pulvis Ipecacuanhae opiatus | 1 | 2.— | | | |
| | II | — Liquiritiae composit | 10 | 1.60 | | | |
| | II | — Magnesia c. Rheo | 10 | 1.50 | | | |
| | II | — salicylicus c. Talco | 100 | 5.70 | | | |
| | III | Pyoctanin coeruleum | 1 | 3.20 | | | |
| 2.— | III | Pyramidon..... | 1 | 2.40 | | | |
| | III | Pyrenol | 1 | 3.20 | | | |
| | III | Pyrogallolum | 1 | 2.50 | | | |
| | III | — triaceticum | 1 | 3.80 | | | |
| | III | Quassinum amorphum..... | 0.10 | 5.— | | | |
| | III | — cristallisatum | 0.10 | 35.20 | | | |
| | II | Radix Alcannae | 10 | 1.40 | | | |
| | II | — Althaeae | 10 | 1.40 | | | |
| | II | — Angelicae | 10 | 1.70 | | | |
| | II | — Bardanae | 10 | 1.20 | | | |
| 3.— | III | — Belladonnae | 10 | 4.80 | | | |
| | II | — Carlinae | 10 | 2.30 | | | |
| | II | — Colombo | 10 | 1.40 | | | |
| | II | — Ebuli | 10 | 1.20 | | | |
| | III | — Fragariae..... | 10 | 1.60 | | | |
| | II | — Gelsemii | 10 | 1.40 | | | |
| | II | — Gentianae | 10 | 1.30 | | | |
| | II | — Helenii | 10 | 1.30 | | | |
| 2.— | III | — Ipecacuanhae | 1 | 4.80 | | | |
| | II | — Levistici | 10 | 4.30 | | | |
| | II | — Liquiritiae | 10 | 1.40 | | | |
| | II | — Ononidis | 10 | 1.40 | | | |
| | II | — Pimpinellae | 10 | 1.40 | | | |
| | II | — Ratanhiae | 10 | 1.70 | | | |
| | II | — Saponariae | 10 | 1.20 | | | |
| | II | — Sarsaparillae | 10 | 3.50 | | | |
| | II | — Senegae | 10 | 11.50 | | | |
| | II | — Taraxaci c. Herba..... | 10 | 1.20 | | | |
| | | — — — | 100 | 9.60 | | | |
| | II | — Valerianae | 10 | 1.40 | | | |

| Prix min. | Groupe | Désignation | gr. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
|-----------|--------|-------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| 2. — | II | Resina Guajaci..... | 1 | 2.30 | | | |
| | III | — Jalapae | 1 | 3.80 | | | |
| | III | — Scammoniae | 1 | 3.20 | | | |
| | III | Resorcinum | 1 | 1.10 | | | |
| 2. — | II | Rhizoma Calami | 10 | 1.40 | | | |
| | II | — Curcumae | 10 | 1.40 | | | |
| | III | — Filicis | 10 | 1.90 | | | |
| | II | — Galangae..... | 10 | 1.70 | | | |
| | | — — | 100 | 14.40 | | | |
| | II | — Graminis..... | 10 | 1.20 | | | |
| | III | — Hydrastris..... | 1 | 3.80 | | | |
| | II | — Imperatoriae..... | 10 | 1.40 | | | |
| | II | — Iridis | 10 | 1.40 | | | |
| | II | — Polypodii..... | 10 | 2.20 | | | |
| | II | — Rhei..... | 1 | 0.40 | | | |
| | II | — Tormentillae | 10 | 2.20 | | | |
| | III | — Veratri..... | 10 | 1.90 | | | |
| 2. — | II | — Zedoariae | 10 | 1.40 | | | |
| | II | — Zingiberis | 10 | 2.30 | | | |
| | III | Rivanol. | 1 | 25.30 | | | |
| | III | Saccharin | 0.10 | 0.20 | | | |
| | | Sacharum crist..... | 10 | 0.40 | | | |
| | II | Saccharum pulv. (ad receptur). ... | 10 | 0.40 | | | |
| | II | — amylaceum | 10 | 3.— | | | |
| | II | — Lactis | 10 | 1.40 | | | |
| | II | Sal Carolinum factitium crist. | 100 | 1.90 | | | |
| | II | — — — pulv. | 100 | 3.40 | | | |
| 2. — | III | Salipyrin | 1 | 1.40 | | | |
| 2. — | III | Santoninum | 0.10 | 4.40 | | | |
| | | — | 1 | 37.— | | | |
| | II | Sapo kalinus..... | 10 | 1.— | | | |
| | III | — medicatus pulv. | 10 | 3.20 | | | |
| | III | Saponin | 1 | 2.40 | | | |
| 3. — | IV | Scopolaminum hydrobromicum ... | 0.01 | 3.60 | | | |
| 3. — | IV | — hydrochloricum | 0.01 | 3.60 | | | |
| | III | Scurocaïn | 0.10 | 0.80 | | | |

| Prix min. | Groupe | Désignation | gr. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
|-----------|--------|-------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|
| | III | Scuroform | 1 | 7.10 | | | |
| | III | Sebum ovile | 10 | 1.— | | | |
| 3.— | III | Secale cornutum | 10 | 9.50 | | | |
| 3.— | III | — — ad disp. recenter pulv.. | 1 | 1.30 | | | |
| | | — — — — . | 10 | 11.— | | | |
| | III | Semen Arecae | 10 | 1.90 | | | |
| | III | — Colae | 10 | 1.60 | | | |
| | III | — Colchici | 10 | 3.20 | | | |
| | II | — Cydoniae | 10 | 2.90 | | | |
| | II | — Cynosbati | 10 | 0.90 | | | |
| | II | — Erucae | 10 | 0.90 | | | |
| | II | — Foenugraeci | 100 | 7.20 | | | |
| 3.— | III | — Hyoscyami | 10 | 2.90 | | | |
| | II | — Lini | 100 | 8.40 | | | |
| | II | — — grosso modo pulv..... | 100 | 8.40 | | | |
| | III | — Myristicae | 1 | 0.30 | | | |
| | II | — Papaveris alb. | 10 | 1.40 | | | |
| | | — — caerul. | 10 | 1.20 | | | |
| | II | — Petroselini | 10 | 1.30 | | | |
| | II | — Phaseoli | 10 | 0.90 | | | |
| | II | — Psyllii | 10 | 2.— | | | |
| 2.— | III | — Sabadillae | 10 | 2.20 | | | |
| | | — — | 100 | 18.60 | | | |
| | II | — Sinapis grosso modo pulv. . | 10 | 1.40 | | | |
| | | — — — — — . | 100 | 12.— | | | |
| 3.— | III | — Strophanti grati | 10 | 9.50 | | | |
| 3.— | III | — Strychni..... | 10 | 1.60 | | | |
| | | Sirupus Althaeae | 10 | 0.70 | | | |
| | | — Amygdalarum | 10 | 1.40 | | | |
| | | — antiscorbutic | 10 | 0.80 | | | |
| | | — — c. Jodi 0.1% . | 10 | 1.— | | | |
| | | — Aurantii | 10 | 0.90 | | | |
| | | — Aurantii Florum..... | 10 | 0.80 | | | |
| | | — Balsami tolutani | 10 | 1.— | | | |
| | | — Bromoformii comp. | 10 | 1.60 | | | |
| | | — Calcii hypophosphorosi ... | 10 | 0.80 | | | |

| Prix min. | Groupe | Désignation | gr. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
|-----------|--------|---|-----|---------|---------|---------|---------|
| | | Sirupus Calcii lactophosphorici | 10 | 1.— | | | |
| | | — — lactophosphorici ferratus | 10 | 1.— | | | |
| | | — — — cum ferro et mangano | 10 | 1.— | | | |
| | II | — Capilli Veneris | 10 | 0.80 | | | |
| | | — Cerasi | 10 | 1.— | | | |
| | | — Chinae | 10 | 1.— | | | |
| | | — Cinnamomi | 10 | 1.— | | | |
| | | — Citri | 10 | 1.— | | | |
| | | — Cocae | 10 | 2.— | | | |
| | II | — Codeïni | 10 | 1.60 | | | |
| | | — Cydoniae | 10 | 2.— | | | |
| | | — Ferri jodati Ph. G. | 10 | 2.— | | | |
| | | — Foeniculi | 10 | 0.80 | | | |
| | | — Jodotannicus | 10 | 0.80 | | | |
| | | — — c. calc. phosph. | 10 | 1.— | | | |
| | | — Ipecacuanhae compositus .. | 10 | 1.— | | | |
| | | — Kalii sulfogujacolicum | 10 | 2.— | | | |
| | | — Liquiritiae | 10 | 1.50 | | | |
| | | — Mannae | 10 | 1.40 | | | |
| | | — Menthae piperitae | 10 | 1.30 | | | |
| | | — Papaveris | 10 | 1.— | | | |
| | | — Pini Turionum | 10 | 0.80 | | | |
| | | — 5 Radie. | 10 | 0.80 | | | |
| | | — Ratanhia | 10 | 0.80 | | | |
| | | — Rhamni catharticae | 10 | 1.— | | | |
| | | — Rhei | 10 | 0.80 | | | |
| | | — Rhoeados | 10 | 0.80 | | | |
| | II | — Rubi Idaei | 10 | 1.— | | | |
| | | — Sarsaparillae compositus .. | 10 | 1.50 | | | |
| | | — Senegae | 10 | 1.50 | | | |
| | | — Sennae | 10 | 1.— | | | |
| | | — simplex | 10 | 0.50 | | | |
| | | — — | 100 | 3.70 | | | |
| | | — Therebinthinae | 10 | 0.80 | | | |
| | | — Thymi | 10 | 1.— | | | |
| | | — — compos | 10 | 1.20 | | | |

| Prix min. | Groupe | Désignation | gr. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
|-----------|--------|------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| | | Spiritus Formicarum | 10 | 3.80 | | | |
| | | — Juniperi | 10 | 4.— | | | |
| | | — Lavandulae | 10 | 4.— | | | |
| | | — Melissae camp. | 10 | 4.— | | | |
| | | — Menthae piperitae | 10 | 8.20 | | | |
| | | — russicus | 10 | 4.40 | | | |
| | | — saponato camphoratus | 10 | 1.70 | | | |
| | | — saponatus Ph. G..... | 10 | 4.80 | | | |
| | | — Saponis kalini..... | 10 | 3.80 | | | |
| | | — — — Hebrae | 10 | 4.— | | | |
| | | — Sinapis | 10 | 4.70 | | | |
| | | — Vini gallici | 10 | 3.— | | | |
| | III | Stannum metallicum purissimum . | 1 | 1.40 | | | |
| | III | — oxydatum album pur..... | 1 | 1.— | | | |
| | III | Stibium sulfuratum aurantiacum ... | 1 | 0.50 | | | |
| | II | — — nigrum pulv..... | 10 | 0.90 | | | |
| | III | — oxydatum album | 1 | 1.— | | | |
| | III | — — ruhrum | 1 | 1.— | | | |
| | II | Stigmata Maydis | 10 | 1.90 | | | |
| | II | Stipites Cerasorum | 10 | 1.20 | | | |
| | II | — Dulcamarae | 10 | 0.70 | | | |
| 3.— | III | Stovaïne | 0.10 | 1.60 | | | |
| 2.— | III | Strontium bromatum | 1 | 0.30 | | | |
| 3.— | IV | Strophanthinum cryst. grati..... | 0.01 | 2.50 | | | |
| 3.— | IV | Strychninum nitricum | 0.10 | 1.10 | | | |
| 3.— | IV | — sulfuricum | 0.10 | 1.10 | | | |
| | III | Styrax depuratus | 10 | 5.40 | | | |
| | III | Succus Juniperi inspissatus | 10 | 2.20 | | | |
| | III | — Liquiritiae pulv. | 10 | 4.— | | | |
| | III | — — depuratus | 10 | 2.90 | | | |
| | II | Sulfanilamide | 1 | 0.70 | | | |
| | II | Sulfanilamido-guanidine..... | 1 | 2.20 | | | |
| | II | Sulfanilamido-pyridine | 1 | 4.60 | | | |
| | II | Sulfanilamido-pyrimidine | I | 11.50 | | | |
| | II | Sulfanilamido-Thiazol..... | 1 | 2.30 | | | |
| 2.— | III | Sulfonalum | 1 | 2.50 | | | |
| | III | Sulfur colloïdale | 1 | 0.20 | | | |

| Prix min. | Groupe | Désignation | gr. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
|-----------|--------|--|------|---------|---------|---------|---------|
| | II | Sulfur depuratum | 10 | 0.40 | | | |
| | II | — praecipitatum | 10 | 0.90 | | | |
| | | — sublimatum | 100 | 0.30 | | | |
| 3.— | II | Summitates Juniperi..... | 10 | 1.20 | | | |
| | III | — Sabinae | 10 | 1.30 | | | |
| 3.— | II | Suppositoria Glycerini : v. VI ^e Partie | | | | | |
| 2.— | IV | Suprarenin hydrochloricum | | — | | | |
| | IV | — — solutum. | 0.10 | 0.40 | | | |
| | | — — — | 1 | 2.90 | | | |
| | | Tabulettae : voir VI^e Partie. | | | | | |
| | II | Talcum | 100 | 1.90 | | | |
| | III | Tannalbin | 1 | 1.90 | | | |
| | III | Tannigen | 1 | 1.60 | | | |
| | III | Tanninum albuminatum | 1 | 1.90 | | | |
| | III | Tannoform | 1 | 1.10 | | | |
| | III | Targesin | 1 | 9.50 | | | |
| | III | Tartarus boraxatus | 10 | 2.70 | | | |
| | II | — depuratus | 10 | 2.— | | | |
| | III | — natronatus | 10 | 2.20 | | | |
| 2.— | III | — stibiatus | 1 | 0.40 | | | |
| | III | Terebthina..... | 10 | 3.20 | | | |
| | III | Terpinolum | 10 | 2.50 | | | |
| | III | Terpinum hydratum | 1 | 0.30 | | | |
| 2.— | III | Thallin sulfuricum | 0.10 | 0.60 | | | |
| 2.— | III | Theobrominum purum | 1 | 2.90 | | | |
| | III | — Calcium salicyl..... | 1 | 2.50 | | | |
| 2.— | III | Theobromino-natrium aceticum ... | 1 | 2.50 | | | |
| | III | — — benzoicum | 1 | 2.50 | | | |
| 2.— | III | — — salicyl. | 1 | 2.50 | | | |
| 2.— | III | Theophyllinum purum | 0.10 | 1.— | | | |
| | III | — aethylen-diamin ... | 0.10 | 1.— | | | |
| | III | Theophyllino-natrium aceticum ... | 0.10 | 1.— | | | |
| | III | Thigenol | 10 | — | | | |
| 2.— | III | Thiosinaminum | 1 | 4.80 | | | |
| | III | Thymolum | 1 | 3.20 | | | |
| | III | Thyreoïdinum | 1 | 4.50 | | | |

| Prix min. | Groupe | Désignation | gr. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
|-----------|--------|--------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|
| 3. — | III | Tinctura Absinthii | 10 | 10.50 | | | |
| | | — — | 100 | 87. — | | | |
| 3. — | III | — Aconiti | 10 | 10.50 | | | |
| | | — — | 100 | 87. — | | | |
| 3. — | | — Aloës | 10 | 11. — | | | |
| | | — — | 100 | 92.40 | | | |
| 3. — | | — — composita | 10 | 11. — | | | |
| | | — — — | 100 | 92.40 | | | |
| 3. — | | — amara | 10 | 10.50 | | | |
| | | — — | 100 | 87. — | | | |
| 3. — | | — Anisi stellati | 10 | 10.50 | | | |
| | | — Arnicae | 10 | 10.50 | | | |
| 3. — | | — aromatica | 10 | 10.50 | | | |
| | | — — acida | 10 | 10.50 | | | |
| 3. — | | — Asae foetidae..... | 10 | 11. — | | | |
| | | — — — | 100 | 92.40 | | | |
| 3. — | | — Aurantii | 10 | 10.50 | | | |
| | | — Balsami tolutani | 10 | 12. — | | | |
| 2. — | | — Belladonnae | 10 | 10.50 | | | |
| | | — Benzoës | 10 | 12.70 | | | |
| 2. — | | — — | 100 | 105.60 | | | |
| | | — — composita | 10 | 12.70 | | | |
| 2. — | | — Boldo | 10 | 10.50 | | | |
| | | — Calami | 10 | 10.50 | | | |
| 2. — | | — Calami | 100 | 87. — | | | |
| | | — Cannabis indica | 1 | 1.50 | | | |
| 3. — | | — — — | 10 | 12.70 | | | |
| | | — Cantharidum | 10 | 11. — | | | |
| 3. — | | — — | 100 | 92.40 | | | |
| | | — Capsici | 10 | 10.50 | | | |
| 3. — | | — — | 100 | 87. — | | | |
| | | — Carminativa | 10 | 10.50 | | | |
| 3. — | | — Cascarillae..... | 10 | 10.50 | | | |
| | | — — | 100 | 87. — | | | |
| 3. — | | — Castorei | 1 | 2.90 | | | |
| | | — — | 10 | 23.80 | | | |
| 3. — | | — Catechu | 10 | 10.50 | | | |

| Prix min. | Groupe | Désignation | gr. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
|-----------|--------|---|-----|---------|---------|---------|---------|
| | | Tinctura Catechu | 100 | 87. — | | | |
| | | — Chamomillae | 10 | 10.50 | | | |
| | | — Chinae | 10 | 10.50 | | | |
| | | — — | 100 | 87. — | | | |
| | | — Chinae composita | 10 | 10.50 | | | |
| | | — — — | 100 | 87. — | | | |
| | | — Cinnamomi | 10 | 10.50 | | | |
| | | — — | 100 | 87. — | | | |
| 2. — | | — Citri | 10 | 10.50 | | | |
| | | — Cocae | 10 | 10.50 | | | |
| | | — Coccionellae | 10 | 11. — | | | |
| | | — Colae | 10 | 10.50 | | | |
| 3. — | | — Colchici | 10 | 10.50 | | | |
| 2. — | | — Colocynthidis | 10 | 11. — | | | |
| | | — Colombo | 10 | 10 50 | | | |
| | | — — | 100 | 87. — | | | |
| | | — Condurango | 10 | 10.50 | | | |
| | | — — | 100 | 87. — | | | |
| | | — Convallariae | 10 | 10.50 | | | |
| | | — Crataegi oxyocanthae | 10 | 10.50 | | | |
| | | — Croci | 1 | 3.80 | | | |
| | | — — | 10 | 31.60 | | | |
| 3. — | | — Digitalis | 10 | 14.30 | | | |
| 3. — | | — — aetherea | 10 | 12.70 | | | |
| | | — Droserae rotundifoliae ... | 10 | 17.50 | | | |
| | | — Eucalypti | 10 | 10.50 | | | |
| | | — Ferri composita (Liquor Ferri comp.) | 100 | 15.80 | | | |
| | | — — pomati | 10 | 2.40 | | | |
| | | — — tartarisata | 10 | 2.50 | | | |
| | | — Foeniculi composita | 10 | 10.50 | | | |
| | | — Gallarum | 10 | 10.50 | | | |
| | | — Gelsemii sempervirentis .. | 10 | 10.50 | | | |
| | | — Gentianae | 10 | 10.50 | | | |
| | | — — | 100 | 87. — | | | |
| | | — Grindeliae | 10 | 10.50 | | | |
| | | — Guajaci Resinae | 10 | 10.50 | | | |

| Prix min. | Groupe | Désignation | gr. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
|-----------|--------|----------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|
| | | Tinctura Hamamelidis | 10 | 10.50 | | | |
| | | — haemostyptica | 10 | 10.50 | | | |
| 2.— | | — Hydrastis | 10 | 14.30 | | | |
| 3.— | | — Hyoscyami | 10 | 10.50 | | | |
| 2.— | | — Ipecacuanhae | 10 | 19.— | | | |
| 2.— | | — Jaborandi | 10 | 10.50 | | | |
| 2.— | | — Jalapae composita | 10 | 11.90 | | | |
| 2.— | | — Jodi | 10 | 2.— | | | |
| 2.— | | — Lobeliae | 10 | 10.50 | | | |
| | | — Macidis | 10 | 10.50 | | | |
| | | — Menthae piperitae | 10 | 10.50 | | | |
| | | — Myrrhae | 10 | 12.— | | | |
| | | — — | 100 | 100.— | | | |
| 2.— | | — Opii benzoïca | 10 | 12.70 | | | |
| 3.— | | — — crocata | 1 | 2.70 | | | |
| | | — — — | 10 | 22.80 | | | |
| 3.— | | — — simplex | 1 | 1.60 | | | |
| | | — — — | 10 | 13.20 | | | |
| | | — Passiflorae | 10 | 12.— | | | |
| | | — Pimpinellae | 10 | 10.50 | | | |
| | | — Piscidiae | 10 | 10.50 | | | |
| | | — Pulsatillae | 10 | 10.50 | | | |
| | | — Quassiae | 10 | 10.50 | | | |
| | | — Quebracho | 10 | 10.50 | | | |
| | | — Quillaïae | 10 | 10.50 | | | |
| | | — Ratanhiae | 10 | 10.50 | | | |
| | | — — | 100 | 87.— | | | |
| | | — Rhei aquosa | 10 | 4.80 | | | |
| | | — — vinosa | 10 | 6.30 | | | |
| | | — Rhois aromaticae | 10 | 10.50 | | | |
| 2.— | | — Sabadillae | 10 | 10.50 | | | |
| 2.— | | — Scillae | 10 | 10.50 | | | |
| | | — Senegae | 10 | 12.70 | | | |
| 3.— | | — Stramonii | 10 | 10.50 | | | |
| 3.— | | — Strophanthi grati | 10 | 14.20 | | | |
| 3.— | | — Strychni | 10 | 10.50 | | | |
| 3.— | | — — aetherea | 10 | 10.50 | | | |

| Prix min. | Groupe | Désignation | gr. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
|----------------------------|--------|-------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| 2.— | | Tinctura Tormentillae | 10 | 10.50 | | | |
| | | — Toxicodendri | 10 | 10.50 | | | |
| | | — Valerianae | 10 | 10.50 | | | |
| | | — — aetherea..... | 10 | 10.50 | | | |
| 2.— | | — Vanilla 1 : 10 | 1 | 1.90 | | | |
| | | — Veratri | 10 | 10.50 | | | |
| 2.— | III | — Viburni..... | 10 | 10.50 | | | |
| | | — Visci albi | 10 | 10.50 | | | |
| | | — Zingiberis..... | 10 | 10.50 | | | |
| | | III Toluolum | 10 | 1.90 | | | |
| | | III Tragacantha | 1 | 1.30 | | | |
| | | III Traumaticinum | 10 | 4.80 | | | |
| | | III Trioxymethylen | 1 | 0.40 | | | |
| | | III Trypaflavin | 0.10 | 2.40 | | | |
| | | III Tubera Jalapae | 10 | 4.10 | | | |
| | | III — Salep | 1 | 1.50 | | | |
| | | — — | 10 | 12.70 | | | |
| III Tumenol Ammonium | 1 | 3.20 | | | | | |
| III Turiones Pini | 10 | 3.20 | | | | | |
| 3.— | III | Unguentum Acidi borici | 10 | 1.— | | | |
| | | — adipis Lanae | 10 | 1.20 | | | |
| | | — ammoniisulfo-bitumi- nosum 10% | 10 | 2.30 | | | |
| | | — antipsoricum Helmerich | 10 | 1.80 | | | |
| | | — basilicum | 10 | 2.70 | | | |
| | | — — | 100 | 23.— | | | |
| | | — boro glycerinatum ... | 10 | 2.50 | | | |
| | | — camphoratum | 10 | 3.— | | | |
| | | — Cantharidum | 10 | 4.30 | | | |
| | | — cereum (Ung. simplex) | 10 | 2.70 | | | |
| | | — — | 100 | 23.— | | | |
| | | — Cerussae | 10 | 2.20 | | | |
| | | — — | 100 | 18.50 | | | |
| | | — diachylon | 10 | 3.50 | | | |
| | | — — | 100 | 30.— | | | |
| — flavum..... | 10 | 2.70 | | | | | |

| Prix min. | Groupe | Désignation | gr. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
|-----------|--------|--|------|---------|---------|---------|---------|
| | | Unguentum flavum | 100 | 23.— | | | |
| | | — Glycerini | 10 | 3.30 | | | |
| | | — — | 100 | 28.— | | | |
| | II | — Hydrargyri album 10% . | 10 | 3.— | | | |
| | | — — cinereum Ph. . | 10 | 5.20 | | | |
| | | — Hydrargyri cinereum (pediculorum) 10% . | 10 | 4.20 | | | |
| | | — — flavum..... | 10 | 3.30 | | | |
| | | — — rubrum | 10 | 3.— | | | |
| | | — Kalii jodati | 10 | 2.70 | | | |
| | | — — — | 100 | 22.40 | | | |
| | | — leniens..... | 10 | 5.60 | | | |
| | | — molle | 10 | 1.50 | | | |
| | | — Paraffini | 10 | 2.70 | | | |
| | | — — | 100 | 22.60 | | | |
| | II | — Plumbi | 10 | 2.— | | | |
| | | — Populi | 10 | 5.80 | | | |
| | | — sulfuratum comp. Wil- kinsonii | 10 | 2.70 | | | |
| | III | — Zinci (Wilsonii)..... | 10 | 1.70 | | | |
| | III | — — cum vas. album. | 10 | 0.90 | | | |
| 2.— | III | Urea pura | 1 | 0.30 | | | |
| 2.— | III | Urethanum | 1 | 0.80 | | | |
| | III | Urotropin | 1 | 0.30 | | | |
| | III | Vanillinum | 0.10 | 0.50 | | | |
| | II | Vaselineum album | 10 | 0.60 | | | |
| | | — — | 100 | 4.80 | | | |
| | II | — flavum | 10 | 0.60 | | | |
| | III | Vasolimentum | 10 | 2.40 | | | |
| | | — Acidi salicylici 2-10% | 10 | 2.40 | | | |
| | | — jodatum..... | 10 | 3.20 | | | |
| 3.— | IV | Veratrinum | 0.10 | 0.90 | | | |
| 2.— | III | Veronal | 1 | 2.50 | | | |
| 2.— | III | — Natrium | 1 | 2.50 | | | |
| | I | Vinum album | 100 | 4.80 | | | |
| | | — camphoratum | 10 | 1.20 | | | |

| Prix min. | Groupe | Désignation | gr. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
|-----------|--------|--|------|---------|---------|---------|---------|
| | | Vinum camphoratum | 100 | 9.80 | | | |
| | | — Chinae Ph. VI | 10 | 2.50 | | | |
| | | — — — | 100 | 20.— | | | |
| | | — Chinae ferratum | 10 | 2.50 | | | |
| | | — — — | 100 | 20.— | | | |
| | | — Colae | 10 | 2.50 | | | |
| | | — — | 100 | 20.— | | | |
| | | — Condurango | 10 | 2.70 | | | |
| | | — — | 100 | 23.— | | | |
| | | — jodotannicum | 10 | 2.50 | | | |
| | | — jodotannicum c. Calcio phosphorico | 10 | 2.70 | | | |
| | I | — Meridianum dulce | 100 | 11.50 | | | |
| | | — Pepsini | 10 | 2.20 | | | |
| | | — — | 100 | 18.— | | | |
| | | — rubrum | 100 | 7.70 | | | |
| | III | Vioform | 1 | 8.— | | | |
| | II | Viscum album | 100 | 7.20 | | | |
| | III | Vitamine B ₁ | 0.10 | 7.90 | | | |
| | III | — C | 0.10 | 1.30 | | | |
| | III | — PP | 0.10 | 0.60 | | | |
| | III | Xeroform | 1 | 1.60 | | | |
| | III | Xylolum | 10 | 1.30 | | | |
| 3.— | IV | Yohimbinum hydrochloricum | 0.10 | 5.40 | | | |
| 2.— | III | Zincum aceticum | 10 | 1.60 | | | |
| | III | — carbonicum | 10 | 1.60 | | | |
| 2.— | III | — chloratum | 10 | 2.— | | | |
| | III | — oxydatum | 1 | 0.20 | | | |
| | II | — — crudum | 10 | 1.— | | | |
| 2.— | III | — peroxydatum 50% | 1 | 0.50 | | | |
| 2.— | III | — sulfophenolicum | 1 | 0.20 | | | |
| 2.— | III | — sulfuricum | 10 | 1.— | | | |
| 2.— | II | — — crudum | 100 | 4.— | | | |
| 2.— | III | — valerianicum | I | 1.60 | | | |

F. — TARIF DES CONTENANTS.

| | | |
|---|---|---------|
| a) <i>Flacons ronds</i> : | | fr. et. |
| | jusqu'à 30 gr. de contenance | 2.50 |
| au-dessus de 30 | jusqu'à 60 — | 3.— |
| | 60 — 110 — | 3.50 |
| | 110 — 210 — | 4.00 |
| | 210 — 300 — | 5.— |
| | 300 — 400 — | 6.— |
| | 400 — 500 — | 7.— |
| | au-dessus de 500 gr. fr. 3.— en plus par 500 gr. ou fraction de 500 gr. | |
| | Bouteille d'un litre ou d'un demi-litre (eau minérale) 6.— fr. (usage externe). | |
| a ¹) <i>Flacons ronds à large ouverture</i> : | | |
| | jusqu'à 50 gr. de contenance | 4.— |
| au-dessus de 50 | jusqu'à 100 — | 5.— |
| | 100 — 150 — | 5.50 |
| | 150 — 200 — | 6.— |
| b) <i>Flacons à émeri</i> : | | |
| | jusqu'à 30 gr. de contenance | 15.— |
| au-dessus de 30 | jusqu'à 100 — | 18.— |
| c) <i>Flacons à pipette, usage externe</i> : | | |
| | jusqu'à 15 gr. de contenance | 5.— |
| | 20 — | 5.50 |
| | 30 — | 6.— |
| d) <i>Flacons à pipette, usage interne</i> : | | |
| | jusqu'à 15 gr. de contenance | 7.— |
| | 20 — | 7.50 |
| | 30 — | 8.— |
| e) <i>Flacons homéopathiques à bec</i> : | | |
| | jusqu'à 30 gr. de contenance | 3.50 |
| au-dessus de 30 | jusqu'à 60 — | 4.50 |
| | 60 — 100 — | 6.— |

f) Ampoules blanches ou de couleur :

| | | | |
|-----------|--------|-------|------|
| | 1 ccm. | | 0.80 |
| | 2 — | | 1.20 |
| 3 jusqu'à | 5 — | | 1.80 |
| 5 — | 10 — | | 3.50 |
| 10 — | 20 — | | 4.50 |
| 20 — | 30 — | | 7.— |
| 30 — | 50 — | | 9.— |

g) Pots blancs en porcelaine, verre, opaline (avec couvercle) :

| | | | | |
|--------------|---------|----------------------|-------|------|
| | jusqu'à | 20 gr. de contenance | | 4.50 |
| au-dessus de | 20 — | 50 — | | 5.— |
| | 50 — | 100 — | | 6.50 |
| | 100 — | 200 — | | 7.50 |
| | 200 — | 300 — | | 8.50 |

h) Pots en carton parcheminé ou bakelite pour pommades :

| | | | | |
|--------------|---------|----------------------|-------|------|
| | jusqu'à | 30 gr. de contenance | | 2.— |
| au-dessus de | 30 — | 60 — | | 2.40 |
| | 60 — | 100 — | | 3.20 |
| | 100 — | 200 — | | 5.50 |
| | 300 — | 500 — | | 8.— |

i) Boîtes en carton :

| | | | | |
|--------------|-------------|------------------------|-------------|---------------|
| | jusqu'à | 30 gr. de contenance | | 3.— |
| au-dessus de | 30 — | 50 — | | 3.50 |
| | 50 — | 100 — | | 4.— |
| | 100 — | 200 — | | 4.50 |
| au-dessus de | 200 gr. par | 100 gr. ou fraction de | 100 gr. fr. | 0.40 en plus. |

k) Boîtes à tiroir ou à charnières :

| | | | |
|------------------------------------|---------------------------|-------|------|
| Pour les boîtes renfermant de | 1 à 10 paquets ou prises | | 2.50 |
| Pour les boîtes renfermant de | 10 à 20 paquets ou prises | | 3.— |
| Pour les boîtes renfermant plus de | 20 paquets ou prises | | 4.50 |

| | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-------|-----|
| 1) Tubes d'étain : | jusqu'à 25 gr. de contenance | | 6.— |
| | au-dessus de 25 gr. de contenance | | 7.— |

VI^e PARTIE.

G. — Produits dont le prix de vente ne comporte pas de rabais (Prix net).

| Prix min. | Groupe | Désignation | gr. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
|-----------|--------|--|-----|---------|---------|---------|---------|
| | | Capsulae gelatinosae (Perlae) cum : (Dispensation comprise pour compte de l'Etat etc.) : | | | | | |
| | | Apiolo 0.10 10 pièces | | 6.— | | | |
| | | — 0.20 10 » | | 8.— | | | |
| | | — 0.25 10 » | | 9.— | | | |
| | | — 0.30 10 » | | 10.— | | | |
| | | Balsamo copaïvae .. 0.30 10 » | | 5.— | | | |
| | | — — 0.50 10 » | | 7.— | | | |
| | | et Extracto | | | | | |
| | | Cubebae. aa. . . . 0.30 10 » | | 10.— | | | |
| | | Extracto filicis 0.50 1 » | | 1.50 | | | |
| | | — 1.— 1 » | | 2.— | | | |
| | | Extracto filicis 0.50 | | | | | |
| | | et Oleo Ricini .. 0.50 1 pièce | | 1.50 | | | |
| | | Oleo Chenopodii . 0.10 10 pièces | | 9.— | | | |
| | | — — . 0.20 10 » | | 10.— | | | |
| | | — — . 0.50 10 » | | 17.— | | | |
| | | — Ricini 0.50 10 » | | 4.50 | | | |
| | | — — 1.— 10 » | | 7.50 | | | |
| | | — — 2.— 10 » | | 10.— | | | |
| | | — — 3.— 10 « | | 12.— | | | |
| | | — — 5.— 10 » | | 18.— | | | |
| | | — Santali 0.20 10 » | | 15.— | | | |
| | | — — 0.30 10 » | | 18.— | | | |
| | | — — 0.50 10 » | | 30.— | | | |

Colleplastra : net sans dispensation.

Colleplastrum capsicum perforatum, la feuille 15.— fr.

Sparadraps ; rouleau de 1 mètre :

| | | | | | |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| largeur : | <u>1 cm.</u> | <u>2 cm.</u> | <u>3 cm.</u> | <u>4 cm.</u> | <u>5 cm.</u> |
| fr. | 5.— | 6.70 | 9.— | 10.— | 13.50 |

rouleau de 5 mètres :

| | | | | | | |
|-----------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| largeur : | <u>1¼ cm</u> | <u>2.5 cm.</u> | <u>3 cm.</u> | <u>5 cm.</u> | <u>7.5 cm.</u> | <u>10 cm.</u> |
| fr. | 19.— | 27.— | 33.— | 48.— | 70.— | 90.— |

Hansaplast, Tensoplaste, etc., largeur 6 cm.

| | | | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| longueur : | <u>10 cm.</u> | <u>25 cm.</u> | <u>50 cm.</u> | <u>90 cm.</u> |
| fr. | 4.50 | 10.— | 19.— | 37.50 |

| Prix min. | Groupe | Désignation | gr. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
|-----------|--------|--|-----|---------|---------|---------|---------|
| | | Collodium salicylat. c. penic. le flacon 12.— fr. net. | | | | | |
| | | Emplastra extensa : prix nets et sans dispensation : | | | | | |
| | | Emplastrum ad clavos pedum, la pièce | | 10. — | | | |
| | | Pommades en tube : Prix net et sans dispensation pour compte de l'Etat etc. : | | | | | |
| | | Vaseline blanche | | 7.50 | | | |
| | | — bithiolée | | 12.— | | | |
| | | — boriquée | | 7.50 | | | |
| | | — à l'oxyde de zinc | | 7.50 | | | |
| | | — borogomenolée | | 7.50 | | | |
| | | — camphrée | | 7.50 | | | |
| | | — gomenolée..... | | 7.50 | | | |
| | | — mentholée | | 7.50 | | | |
| | | Lanoline | | 7.50 | | | |
| | | Suppositoria Glycerini | | | | | |
| | | à 1 et 2 gr. 1 pièce | | 1. — | | | |
| | | — 10 pièces | | 10. — | | | |
| | | à 3 et 4 gr. 1 pièce | | 1.20 | | | |
| | | — 10 pièces | | 12. — | | | |
| | | Tablettaa et Pastili : Prix net et sans dispensation pour compte de l'Etat etc. | | | | | |
| | | Les tablettes et pastilles marquées d'un astéri que sont calculées contenant compris. Si le médecin prescrit la moitié de la dose marquée d'un astérisque il peut mentionner «ad scat.» ou «ad vit.». Dans ce cas le pharmacien portera en compte 1,— pour le contenant. | | | | | |

| Prix min. | Groupe | Désignation | gr. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Pr. Ct. |
|-----------|--------|--|----------------|---------|---------|---------|---------|
| | | Pastilli : | | | | | |
| | | Ammonii chlorat. c. suc. Liquirit . | 10 | 2.50 | | | |
| | | *Hydrargyri bichlorati à 0.50 pièce | 1 | 1.20 | | | |
| | | * — — à 0.50 pièces | 10 | 10.— | | | |
| | | * — — à 1.— pièce | 1 | 1.50 | | | |
| | | * — — à 1.— pièces | 10 | 12.— | | | |
| | | * — oxycyanati à 0.50 pièce | 1 | 1.80 | | | |
| | | * — — à 0.50 pièces | 10 | 15.— | | | |
| | | * — — à 1.— pièce | 1 | 2.— | | | |
| | | * — — à 1.— pièces | 10 | 18.— | | | |
| | | Tabulettæ : | | | | | |
| | | Acidi acetylosalicylici | 0.50 10 pièces | 5.— | | | |
| | | * — — | 0.50 20 » | 9.— | | | |
| | | — diaethylbarbiturici . . | 0.50 1 » | 1.20 | | | |
| | | * — — | 0.50 10 » | 10.— | | | |
| | | * — phenylaethylbarbiturici . | 0.015 30 » | 7.50 | | | |
| | | * — — — | 0.10 10 » | 7.50 | | | |
| | | * — — — | 0.30 10 » | 15.— | | | |
| | | * — phenylchinolinicarbonici | 0.50 20 » | 20.— | | | |
| | | *Aethylmorphini hydrochlorici | 0.01 10 » | 9.— | | | |
| | | * — — — | 0.015 10 » | 11.50 | | | |
| | | * — — — | 0.02 10 » | 15.— | | | |
| | | * — — — | 0.025 10 » | 15.— | | | |
| | | * — — — | 0.03 10 » | 19.— | | | |
| | | *Codeïni phosphorici | 0.01 10 » | 11.50 | | | |
| | | * — — — | 0.025 10 » | 15.— | | | |
| | | * — — — | 0.05 10 pièces | 16.— | | | |
| | | Cotarnini hydrochlorici . . | 0.05 | | | | |
| | | * — — — . . | — 20 » | | | | |

| Prix min. | Groupe | Désignation | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
|-----------|--------|---|---------|---------|---------|---------|
| | | *Diméthylamino-phényldiméthylpyrazoloni 0.10 10 » | 5.— | | | |
| | | — — — 20 » | 9.— | | | |
| | | — — 0.30 10 » | 10.— | | | |
| | | *Hexaméthylentétramini .. 0.50 10 » | 5.— | | | |
| | | — .. — 20 » | 10.— | | | |
| | | *Kalii permanganici 0.25 10 » | 4.— | | | |
| | | * — — 0.50 10 » | 5.— | | | |
| | | * — — 1.— 10 » | 6.— | | | |
| | | Natrii diaéthylbarbiturici 0.50 1 » | 1.20 | | | |
| | | * — — — 10 » | 10.— | | | |
| | | Saccharini 10 » | 1.— | | | |
| | | Tannini albuminati 0.50 1 pièce | 1.— | | | |
| | | * — — — 10 pièces | 10.— | | | |
| | | Terpinoli vide pastilli. | | | | |
| | | *Theobromino-natrii. salicyl 0.50 10 pièces | 12.— | | | |

AMPOULES HYPODERMIQUES :*) (Prix net)

pour fournitures pour compte de l'Etat, des communes, des oeuvres de prévoyance sociale et d'assistance publique.

| | Dosage | Prix de 10 ampoules fr. et. | | | |
|---|--------|--------------------------------------|--|--|--|
| Atropine sulfate..... | 0.0005 | 20.00 | | | |
| — | 0.001 | 20.00 | | | |
| Cacodylate de soude | 0.05 | 30.00 | | | |
| — — — | 0.10 | 30.00 | | | |
| — — — | 0.20 | 30.00 | | | |
| — — — | 0.30 | 30.00 | | | |
| Caféine natrio-benzoïc. 0.1, 0.2, 0.25, 0.3, 0.5 ... | — | 30.00 | | | |
| Caféine natrio-salicylique 0.1, 0.2, 0.25, 0.3, 0.5 ... | — | 30.00 | | | |
| Cyanure de mercure | 0.02 | 25.00 | | | |
| Eau distillée 1 ampoule | 500 cc | 35.00 | | | |
| — — | 250 cc | 35.00 | | | |
| — — | 50 cc | 11.00 | | | |
| — — | 30 cc | 7.00 | | | |
| — — | 20 cc | 6.00 | | | |
| — — | 10 cc | 4.50 | | | |
| — — | 5 cc | 3.00 | | | |
| Emétine chlorhydrate | 0.005 | 45.00 | | | |
| — — | 0.02 | 65.00 | | | |
| — — | 0.03 | 85.00 | | | |
| — — | 0.04 | 100.00 | | | |
| Ergotine | 0.1 | 40.00 | | | |
| — | 0.2 | 60.00 | | | |
| — | 0.3 | 80.00 | | | |
| Huile camphrée 0.1, 0.2, 0.3 | — | 30.00 | | | |
| Morphine chlorhydr | 0.01 | 30.00 | | | |
| — — | 0.02 | 40.00 | | | |
| — — | 0.03 | 42.00 | | | |
| Pilocarpine chlorhydr..... | 0.01 | 30.00 | | | |
| Serum physiologique et Serum à l'eau de mer la pièce | 5 cc | 3.00 | | | |
| — — — — » | 10 cc | 4.50 | | | |
| — — — — » | 20 cc | 6.00 | | | |
| — — — — » | 25 cc | 7.00 | | | |
| — — — — » | 50 cc | 11.00 | | | |

| | Dosage | Prix de 10 ampoules fr. et. | | | |
|--|--------|--------------------------------------|--|--|--|
| Serum physiologique et Serum à l'eau de mer la pièce | 60 cc | 12.00 | | | |
| — — — — » | 100 cc | 18.50 | | | |
| — — — — » | 125 cc | 25.00 | | | |
| — — — — » | 250 cc | 40.00 | | | |
| — — — — » | 500 cc | 45.00 | | | |
| Scopolamine hydrobrom | 0.0005 | 30.00 | | | |
| — 0.0003 et Morphine 0.01..... | — | 30.00 | | | |
| — 0.0003 — 0.02 | — | 40.00 | | | |
| — 0.0003 — 0.03..... | — | 42.00 | | | |
| Sparteïne sulfate | 0.02 | 30.00 | | | |
| — | 0.05 | 33.00 | | | |
| Strychnine | 0.002 | 25.00 | | | |

EAUX MINERALES (Prix net)

pour fournitures pour compte de l'Etat, des communes, des oeuvres de prévoyance sociale et d'assistance publique.

Le prix de vente des eaux minérales est à fixer en augmentant le prix d'achat de 25%.

*) *Remarque* : En ce qui concerne la délivrance des ampoules par quantité inférieure à celle du conditionnement d'origine, le pharmacien établira le prix des unités d'ampoules prescrites en divisant le prix du conditionnement d'origine par 10 et en multipliant par le nombre d'unité prescrit ; le prix de la boîte est porté en compte.

OBJETS DE PANSEMENT (Prix net)

pour fournitures pour compte de l'État, des communes, des oeuvres de prévoyance sociale et d'assistance publique.

A. Cotons.

| | 1000 gr. | 500 gr. | 250 gr. | 100 gr. | 50 gr. | 25 gr. | 10 gr. |
|---|----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Coton hydrophile | 140.— | 70.— | 35.— | 15.— | 8.— | 4.— | 2.— |
| Coton au sesquichlorure de fer (ouate hémostatique) le tube | | | | | | | 10.— |
| Ouate cellulose | | | | | | 1000 » | 60.— |
| — — | | | | | | 500 » | 30.— |
| — — | | | | | | | 15.— |
| — — | | | | | | | 6.— |

B. Gazes.

| | |
|---|-------------------|
| | 1M. |
| Gaze hydrophile (24 fils) larg. min. 70 cm | 12.50 |
| Gaze dermatolée, iodoformée, etc. | 20.— |
| Gaze vioformée | 20.— |
| Gaze hydrophile stérilisée d'un mètre en carton ... | 1 m. = 20.— |
| — — — d'un mètre en fer blanc | 1 m. = 27.— |
| — — iodoformée stérilisée | 1 m. = 25.— |
| — — vioformée stérilisée | 1 m. = 25.— |
| — — stérilisée ourlée | 1 cm. X 5 m. 20.— |
| — — — — | 2 cm. X 5 m. 20.— |
| — — — — | 5 cm. X 5 m. 25.— |
| Compresses stériles : 15/15, les 40 compresses..... | 35.— fr. |
| — — 20/30, les 15 — | 35.— fr. |

Remarque. — Par quantité de 10 à 19 mètres il sera accordé une remise de 5% sur les prix ci-dessus indiqués.

Par quantité de 20 mètres et plus il sera accordé une remise de 10% sur les prix indiqués ci-dessus.

C. Bandes.

| Long. 5 m., larg. en cm. (Long. de 10 m. prix doubles) | 4 Cm. | 5 Cm. | 6 Cm. | 7 Cm. | 8 Cm. | 10 Cm. | 12 Cm. | 15 Cm. | 20 Cm. | 25 Cm. | 30 Cm. |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Bandes cambric (tangeps) | — | 4.50 | — | 6.— | 7.50 | 9.— | 11.00 | 13.50 | 18.— | | |
| — crêpe élastique | — | 13.50 | — | 19.— | 21.50 | 27.— | 32.50 | 40.— | 50.— | | |
| — de tissu élastique | — | 17.— | — | 23.— | 26.50 | 33.— | 39.— | 50.— | 65.— | | |
| — flanelle | — | 10.— | — | 14.— | 16.— | 20.— | 24.— | 30.— | 40.— | | |
| — de gaze amidonnée | — | 10.— | — | 12.50 | 14.50 | 18.— | 21.50 | 27.— | 35.— | | |
| — de gaze hydrophile 24 fils | — | 4.25 | — | 5.75 | 6.75 | 8.50 | 10.25 | 12.75 | 17.— | | |
| — plâtrées | — | 11.— | — | 14.— | 16.— | 20.— | 24.— | 30.— | — | | |

Remarque I. — Par quantité de 12 bandes, il est à accorder une remise de 5% sur les prix ci-dessus indiqués.

Par quantité de 25 bandes, il est à accorder une remise de 10%.

Tissus imperméables (Prix net).

| | |
|---|----------|
| Drap hôpital caoutchouté 2 faces, le mètre/0.90 | 80.— fr. |
| Gutta percha laminée, le mètre | 60.— » |
| Tissu imperméable dit Billroth Battiste 100 cm ² | 1.50 » |
| — — — — 1000 cm ² | 8.— » |
| — — — — 80 cm. × 1 m. | 60.— » |

ACCESSOIRES (Prix net).

pour fournitures pour compte de l'Etat, des communes, des oeuvres de prévoyance sociale et d'assistance publique.

| | Fr. Ct. | | |
|---|---------|--|--|
| Agrafes Michel | 0.50 | | |
| Appareil à inhalation | 85.— | | |
| Bandages herniaires à ressort et avec sous-cuisse : | | | |
| <i>a)</i> pour enfants (circonférence de corps jusqu'à 60 cm. : doubles, la pièce (tout caoutchouc avec pelotte à air) | 75.— | | |
| <i>b)</i> pour adultes (à ressort) : | | | |
| simples, la pièce, en cuir | 185.— | | |
| doubles, la pièce, en cuir | 320.— | | |
| <i>Remarque.</i> —Dans les cas compliqués et sur indications spéciales du médecin traitant, les prix pour les bandages simples et doubles subiront une augmentation de 30%. | | | |
| Canne pour accidenté avec bout en caoutchouc (Krankenstock) . | 45.— | | |
| Compte-gouttes | 2.— | | |
| Couvre-œil | 10.— | | |
| Couvre-oreille | 15.— | | |
| Crayon de nitrate d'argent | 7.— | | |
| Doigtier en caoutchouc | 6.— | | |
| Doigtier en cuir avec bandes, grand modèle | 7.50 | | |
| Douche émail complète, à 2 litres | 100.— | | |
| Douches accessoires : | | | |
| Récipient seul (émail 2 l)..... | 60.— | | |
| Canules : | | | |
| <i>a)</i> à injection en verre | 8.— | | |
| <i>b)</i> à injection en ébonite | 10.— | | |
| <i>c)</i> Canule Janet | 10.— | | |
| <i>d)</i> robinet de jonction en ébonite | 10.— | | |
| <i>e)</i> Tube à douche | 20.— | | |
| Genouillère, la pièce | 65.— | | |
| Lunettes (bleues et noires)..... | 30.— | | |
| Mitella ordinaire (Echarpe de Mayor)..... | 25.— | | |
| Oeillère | 7.50 | | |
| Pinceau | 4.— | | |
| Pinceaux pour la gorge, en métal..... | 7.50 | | |
| Semelles pour pieds plats, la paire | 100.— | | |

