

MEMORIAL**Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg****MEMORIAL****Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg**

RECUEIL DE LEGISLATION

A - N° 17**26 mars 1987**

Sommaire

Règlement ministériel du 20 mars 1987 modifiant l'annexe du règlement ministériel du 23 octobre 1984 fixant le tarif des médicaments . . . page 216

Règlement ministériel du 20 mars 1987 modifiant l'annexe du règlement ministériel du 23 octobre 1984 fixant le tarif des médicaments.

Le Ministre de la Santé,

Vu l'article 36 de l'ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841 portant organisation du service médical;

Vu l'avis du collège médical;

Arrête:

Art. 1^{er}. A l'annexe du règlement ministériel du 23 octobre 1984 fixant le tarif des médicaments les rubriques suivantes sont modifiées:

- Liste des prix de vente
- Tarif des contenants
- Ampoules hypodermiques
- Comprimés
- Pommades en tubes de 30 g
- Suppositoires
- Divers.

Les positions modifiées des rubriques énoncées ci-dessus figurent à l'annexe du présent règlement et remplacent les positions correspondantes de l'annexe du règlement ministériel du 23 octobre 1984 précité.

Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.

Luxembourg, le 20 mars 1987.

Le Ministre de la Santé,
Benny Berg

—
ANNEXE

—
Modifications de la liste des prix de vente

Groupe	Désignation	g	Frs
III	Acetonum	100	9,00
III	Acidum benzoicum	1	1,00
III	Acidum boricum pulvis.	10	1,90
II	Acidum Folicum	1	167,00
II	Acidum Glutaminicum	10	13,60
II	Acidum isoamylaethylbarbituricum (Amobarbital).	1	9,90
III	Acidum lacticum	10	13,00
II	Acidum phenylaethylbarbituricum	1	3,30
III	Acidum salicylicum	1	1,10
III	Acidum tartaricum	10	15,00
I	Acidum undecylenicum	1	2,30
III	Adeps lanea anhydricus	10	4,10
II	Aether	100	26,50
II	Aether	100 ml	19,40
III	Aether aceticus	10	2,10
II	Aether petrolei	10	3,70

Groupe	Désignation	g	Frs
III	Agar-Agar	10	18,20
III	Albichtylol	1	6,20
III	Alcohol cetylicus	10	14,00
III	Alcohol cetylstearylicus	10	16,80
III	Alcohol isopropylicus	100	10,20
III	Alcohol isopropylicus	100 ml	8,00
III	Alcohol isopropylicus dil. 70%	100	7,20
III	Alcohol isopropylicus dil. 70%	100 ml	5,65
III	Alumen ustum	10	7,00
III	Aluminium metallicum pulvis	10	24,00
III	Ammonium bromatum	10	8,00
III	Ammonium carbonicum	10	4,00
II	Ammonium sulfo-bituminosum	1	1,40
III	Ammonium sulfuricum	10	4,00
II	Ammonium tumenolicum	1	3,00
II	Amobarbital (ac. isomylaethylbarbituricum)	1	9,90
II	Amylum nitrosum	10	8,10
III	Amylum solani	100	20,00
III	Amylum tritici	10	2,00
II	Amylocainum hydrochloricum (Stovaine)	0,1	2,40
II	Antipyrinum	1	1,50
II	Aqua amygdalarum amararum	10	12,40
III	Aqua calcariae	100	5,40
III	Aqua menthae piperitae	10	1,10
III	Aqua rosae	10	1,10
II	Argentum colloïdale (Collargol)	0,1	21,40
II	Argentum nitricum	0,1	10,45
II	Argentum vitellanicum (Argyrol)	1	59,40
III	Aristol (Thymol bijodatium)	1	22,00
II	Aureomycin (Chlortetracycline)	1	13,20
II	Balsamum peruvianum	1	5,90
III	Balsamum tranquillans	10	10,00
III	Base de Beeler	100	49,00
II	Benzaldehydum	1	2,60
II	Benzylum banzoicum	10	18,00
III	Bismutum subcarbonicum	1	4,80
III	Bismutum subgallicum	1	4,00
III	Bismutum subnitricum	1	4,00
III	Bismutum subsalicilicum	1	2,10
III	Bolus alba (Kaolin)	100	16,00
III	Borax DAB	10	1,50
II	Bromiformium	1	2,90
III	Bulbus scillae	10	4,80
III	Calcium carbonicum ad usum internum	10	1,40
II	Calcium chloratum crist.	10	5,50

Groupe	Désignation	g	Frs
III	Calcium citricum	10	10,00
III	Calcium lacticum	10	8,60
II	Calcium pantothenicum	1	2,65
II	Camphora trita	1	0,90
II	Cantharides	1	26,40
III	Carbo medicinalis	10	12,40
II	Carboneum tetrachloratum techn.	10	0,80
III	Cera alba	10	11,00
III	Cera flava	10	10,60
II	Chinidinum sulfuricum	1	13,40
III	Chininum hydrobromicum	0,1	1,60
II	Chloralum hydratum	10	19,60
II	Chloramin	1	0,50
II	Chloramphenicolum	1	10,10
II	Chloreton (Chlorbutanol, alcool trichlorisobutylicus)	1	3,90
II	Chloroformium technicum	10	2,00
II	Chlortetracyclinum	1	9,50
III	Cholesterinum	1	7,60
II	Chrysarobinum	1	4,40
II	Cignolin (Dihydroxyanthranolum)	0,1	10,40
II	Coffeinum	1	2,60
II	Coffeinum citricum	1	6,60
II	Collargol (Argentum colloïdale)	0,1	20,20
II	Collodium	10	6,60
III	Colophonium	10	3,20
III	Coramin liquidum (Niketamide, Diaethylamidum nicotinicum)	1	3,60
III	Cortex auranti	10	3,20
III	Cortex chinae	10	6,40
III	Cortex quillaiae	100	30,00
II	Cystinum	1	28,60
III	DMSO (Dimethylsulfoxyd)	1	2,40
III	Diaethylamidum nicotinicum (Niketamide, Coramin)	1	3,60
II	Diaethylpropinum	1	7,00
II	Dihydroxyanthranolum (Cignolin)	1	130,50
II	Disulfiramum	1	6,60
III	Eosinum flavum	1	22,40
II	Ephedrinum basicum	0,1	1,15
II	Ephedrinum hydrochloricum	0,1	1,15
II	Ergotaminum bitartaricum	0,01	21,00
II	Ethecridine lactate (Rivanol)	1	44,00
III	Eucalyptolum	1	2,20
III	Eucarinum anhydricum	10	8,00
III	Extractum aesculi hippocastani fluidum	1	2,00
II	Extractum aloes siccum	10	6,80
III	Extractum aurantii fluidum	10	20,00

Groupe	Désignation	g	Frs
II	Extractum belladonnae siccum	1	7,70
III	Extractum chinae fluidum	10	24,00
III	Extractum colae fluidum	10	22,00
III	Extractum crataegi oxyacanthae fluidum	10	24,00
III	Extractum faecis	10	26,00
II	Extractum gentianae siccum	1	2,00
III	Extractum hamamelidis fluidum	10	24,00
II	Extractum strychni siccum	1	3,50
III	Feltauri depuratum siccum	1	2,80
III	Ferrum sesquichloratum	10	7,20
III	Ferrum sulfuricum perum crist.	100	43,00
III	Ferrum sulfuricum perum siccum	10	5,20
III	Flores acaciae	10	8,20
III	Flores aurantii	10	38,00
III	Flores chamomillae	10	15,00
III	Flores chamomillae romanae	10	30,60
III	Flores cyani	10	40,00
III	Flores graminum	100	14,00
III	Flores humuli lupuli	10	4,00
III	Flores lavandulae	10	12,40
III	Flores malvae	10	16,40
III	Flores violae odoratae	10	40,00
III	Fluoresceinum	1	9,00
III	Fluoresceinum natrium	1	9,20
III	Folia althaeae	10	4,00
III	Folia aurantii	10	3,20
III	Folia betulae	10	1,80
III	Folia boldo	10	2,80
III	Folia eucalypti	10	3,30
III	Folia juglandis	100	24,00
III	Folia melissae	10	16,40
III	Folia salviae	10	4,40
III	Folia sennae	10	3,20
III	Folia taraxaci	10	3,60
III	Folia uvae ursi	100	30,00
III	Folliculi sennae	10	3,20
III	Fructosum (Laevulosum)	10	12,00
III	Fructus aurantii immaturi	10	5,00
III	Fructus carvi	10	4,00
III	Fructus juniperi	10	6,60
III	Fructus vanillae	10	192,00
III	Glycerinum	10	4,50
III	Gomenol (Ol. niauli)	1	1,60
III	Guajacolum	1	3,20
III	Gummi arabicum pulvis	10	13,20

Groupe	Désignation	g	Frs
III	Herba centauri	10	10,80
III	Herba chelidonii	10	3,00
III	Herba herniariae	10	6,60
III	Herba marrubii albi	10	3,20
III	Herba millefolii	10	2,50
III	Herba solidaginis	10	2,40
III	Herba spiraeae ulmariae	10	2,20
III	Herba urticae	10	3,30
II	Hydrargyrum	1	8,70
III	Hydrogenium peroxydatum sol. 3%.	100	11,20
II	Hypophysum pulvis	0,1	4,80
II	Inositolum	1	8,80
II	Jodum	1	4,60
III	Kalium chloratum	10	6,00
II	Kalium chromicum flavum	10	16,00
III	Kalium nitricum	10	5,40
III	Kalium permanganicum	10	5,80
III	Kalium sulfogajacolicum	1	2,20
II	Kalium sulfuratum pro beleo	100	70,40
III	Kalium sulfuricum	10	6,00
III	Kaolinum ad usum internum (Bolus alba)	10	1,60
III	Laevulosum (Fructosum)	10	12,00
III	Lanolinum	10	5,40
III	Lignum sassafras	10	12,00
III	Liquor aluminium acetico-tartarici	10	1,60
II	Liquor cresoli saponatus	10	2,50
II	Liquor formaldehydi saponatus	100	23,80
I	Liquor kalii arsenicosi	10	25,50
II	Liquor natrii hypochlorosi	100	10,30
II	Liquor plumbi subacetici	100	93,50
III	Magnesium carbonicum	100	28,00
III	Magnesium chloratum purum crist.	10	5,00
III	Magnesium chloratum purum anhydricum	10	5,00
III	Magnesium citricum	10	15,00
III	Magnesium phosphoricum	10	5,80
III	Magnesium stearicum	10	8,80
III	Magnesium sulfuricum	100	12,00
III	Magnesium sulfuricum siccatum	100	46,00
III	Manganum sulfuricum	10	11,00
III	Massa pro suppositoriis	10	10,80
II	Mentholum	1	6,80
II	Meprobamatum	1	2,70
II	Merthoxyaethanolum	10	12,10
III	Methylenum coeruleum	1	9,60
I	Morphinum hydrochloricum	0,1	28,80

Groupe	Désignation	g	Frs
III	Myrrha	10	8,60
III	Natrium aceticum	10	14,80
III	Natrium benzoicum	10	8,00
III	Natrium bicarbonicum	100	6,40
III	Natrium carbonicum	100	50,00
III	Natrium carbonicum siccum	10	5,60
III	Natrium chloratum purum	100	40,00
III	Natrium citricum	10	9,00
II	Natrium diaethylbarbituricum	1	15,00
II	Natrium jodatum	1	4,20
III	Natrium lauryl sulfonicum	1	1,00
III	Natrium perboricum	10	1,40
II	Natrium phenylaethylbarbituricum	1	5,70
III	Natrium phosphoricum	100	84,00
III	Natrium phosphoricum siccum	10	10,60
III	Natrium salicylicum	10	25,40
III	Natrium sulfuricum purum crist.	100	44,00
III	Natrium sulfuricum crudum	100	6,00
III	Natrium sulfuricum purum siccum	100	46,00
III	Natrium sulfurosum	1	0,60
III	Natrium tetraboricum	10	1,60
III	Natrium thiosulfuricum	10	1,80
II	Novocainum hydrochloricum (Procainum)	1	5,10
III	Nikethamid (Coramin, Diaethylamid-nicotinic.)	1	3,60
II	Oestradiolum benzoatum	0,01	3,00
III	Oleum amygdalarum	10	6,60
III	Oleum anisi	1	4,00
III	Oleum arachidis.	100	28,00
III	Oleum cacao	10	38,60
III	Oleum cadinum (Pix juniperi)	10	12,00
III	Oleum calami	1	16,00
III	Oleum camphoratum 10%	10	6,40
III	Oleum camphoratum forte 20%	10	7,20
III	Oleum caryophylli	1	2,80
III	Oleum chamomillae infusum	10	11,00
III	Oleum citronellae	1	3,00
III	Oleum eucalypti	1	2,40
III	Oleum hyoscyami	10	12,40
III	Oleum juniperi aethereum	1	14,00
III	Oleum juniperi ligni	10	28,00
III	Oleum melissae	1	2,40
III	Oleum menthae piperitae	1	10,00
III	Oleum niauli (Gomenol)	1	1,90
III	Oleum salviae	10	146,00
III	Oleum sesami	100	56,00

Groupe	Désignation	g	Frs
III	Oleum terebinthinae	100	10,00
III	Oleum terebinthinae rectificatum	10	5,00
III	Oleum thymi	1	5,30
III	Oleum valerianae	1	20,00
III	Oleum verbenae	10	39,20
II	Ovaria siccata	1	29,90
II	Oxytétracycline	1	11,00
III	Rapainum (Papayotin) 1:350	1	4,40
II	Papaverinum hydrochloricum	1	14,50
III	Paraffinum solidum	10	0,90
III	Pasta zinci	100	44,00
III	Pasta zinci mollis	10	8,60
III	Peptonum siccum	1	9,20
II	Phenacetinum	1	1,30
II	Phenolphthaleinum	1	6,60
II	Phenolum	100	220,00
II	Phenolum liquefactum	100	205,00
II	Phenyldimethylpyrazolonum (Antipyrinum)	1	1,50
II	Pilocarpinum hydrochloricum	0,1	33,00
II	Pilocarpinum nitricum	0,1	23,10
III	Pix juniperi (Ol. juniperi empyr., Ol. cadinum)	10	12,00
III	Pix liquida	10	2,90
III	Placenta seminis lini	100	15,00
II	Plumbum aceticum	10	9,00
II	Plumbum nitricum	10	15,40
II	Progesteronum	0,1	17,60
III	Polyaethylenglycolum	10	12,00
II	Prednisolonum	0,1	15,80
II	Procainum hydrochloricum (Novocainum)	1	5,10
II	Prominal	0,1	0,90
III	Propylenglycol	10	3,80
III	Pulvis liquiritiae compositus	10	4,00
III	Pyoktaninum coeruleum	1	21,00
II	Pyramidon (Dimethylaminophenyldimethylpyrazol)	1	1,40
III	Radix angelicae	10	12,00
III	Radix levistici	10	5,60
III	Radix liquiritiae	10	6,60
III	Radix ononidis	10	5,00
III	Radix pimpinellae	10	12,00
III	Radix saponariae	10	5,00
III	Resorcinum	1	4,00
III	Rhizoma curcumae	10	4,00
III	Rhizoma graminis	10	5,20
III	Rhizoma iridis	10	10,60
III	Rhizoma zingiberis	10	8,00

Groupe	Désignation	g	Frs
II	Rivanol (ethacridini lactate)	1	44,00
II	Rutinum	1	12,30
III	Saccharum crist.	10	1,00
III	Saccharum lactis	10	1,60
III	Sal carolinum factitium	100	44,00
III	Sapo medicatus pulvis	10	1,80
II	Scurocain (Procainum, Novocainum, hydrochloricum)	1	5,10
III	Semen foenugraeci	100	22,00
III	Semen lini	100	16,00
III	Semen lini grosso modo pulv.	100	20,00
III	Semen petroselini	10	1,60
III	Semen sinapis pulveratum	100	32,00
III	Sirupus simplex	100	14,40
III	Solutio Dakin	100	10,40
III	Species diureticae	10	7,00
III	Species laxantes	10	8,00
III	Species pectorales	10	8,00
III	Spiritus saponato camphoratus	10	3,20
III	Spiritus saponis kalini alc. isopr. par.	10	2,00
III	Spiritus saponis kalini alc. arom. par.	10	3,60
III	Stibium sulfuratum aurantiacum	1	3,50
III	Stigmate maydis	10	2,60
II	Sulfacetamidum	1	7,00
II	Sulfanilamido-pyrimidinum (Sulfadiazine)	1	5,60
II	Sulfanilamido-thiazolum (Sulfathiazol)	1	3,50
III	Sulfur colloidal	1	0,30
III	Sulfur depuratum	10	1,00
III	Sulfur praecipitatum	10	4,80
III	Sulfur sublimatum	100	8,00
II	Sulpiride	1	34,20
III	Talcum	100	8,00
III	Tanninum albuminatum (Tannalbin)	1	2,30
II	Targesin	1	72,60
III	Tartarus depuratus	10	2,90
III	Tartarus natronatus	10	10,40
II	Testiculum pulvis	1	54,10
II	Tetracainum hydrochloricum	1	12,30
II	Tetracyclinum	1	9,70
II	Theobrominum purum	1	3,10
II	Theophyllinum purum	0,1	0,35
II	Theophyllinum aethylen-diaminum	0,1	0,40
II	Thiosinaminum	1	6,60
II	Thymus pulvis	1	13,90
III	Thymolum	1	7,00
II	Thyreoidae pulvis	1	3,30

Groupe	Désignation	g	Frs
III	Tinctura easculi hippocastani	10	19,20
III	Tinctura amara	10	8,00
III	Tinctura arnicae	10	18,00
III	Tinctura aromatica	10	14,00
III	Tinctura auranti	10	19,20
III	Tinctura benzoës	10	28,00
III	Tinctura boldo	10	16,40
III	Tinctura calami	10	16,60
II	Tinctura cantharidum	10	23,80
III	Tinctura capsici	10	23,60
III	Tinctura croci	1	16,00
III	Tinctura eucalypti	10	20,00
III	Tinctura ferri composita (Liquor ferri comp.)	100	36,00
III	Tinctura hamamelidis	10	21,80
III	Tinctura jodi	10	6,00
III	Tinctura myrrhae	10	27,00
III	Tinctura passiflorae	10	22,00
III	Tinctura ratanhiaë	10	20,00
III	Tinctura tormentillae	10	24,00
III	Tinctura valerianae	10	21,60
III	Tinctura visci albi	10	15,00
III	Titanum dioxydatum	10	6,00
II	Trimethoprim	1	15,80
III	Unguentum acidi borici	10	3,30
III	Unguentum ammonii sulfo-bituminosum 10%	10	7,20
III	Unguentum ammonii sulfo-bituminosum 20%	10	8,70
III	Unguentum ammonii sulfo-bituminosum 50%	10	13,20
III	Unguentum basilicum	10	5,00
III	Unguentum camphoratum 10%	10	7,20
III	Unguentum camphoratum 20%	10	8,00
III	Unguentum cetylicum	10	7,50
III	Unguentum diachylon	10	16,00
III	Unguentum leniens DAB 8	10	9,70
III	Unguentum zinci vaselino albo paratum	10	3,20
III	Urea pura	10	7,00
III	Urotropin (Hexamethylentetramin)	10	8,00
III	Vaselinum album	10	1,80
III	Vaselinum album ophtalmicum	10	4,40
II	Veronal natrium (Barbital-natrium)	1	15,00
II	Vitamine A	0,1	1,30
III	Vitamine C	1	1,60
II	Vitamine PP (amidum)	0,1	0,50
II	Vitamine PP (Acideum) (Ac. nicotinicum)	0,1	0,33
III	Zincum oxydatum crudum	10	3,00
III	Zincum stearanicum	10	2,20
II	Zincum sulfuricum	10	8,80

Tarif des contenants

	Frs
<i>a - 1) Flacons ronds de</i>	
30 ml	13,-
60 ml	16,-
110 ml	16,-
160 ml	19,-
210 ml	21,-
260 ml	22,-
310 ml	21,-
500 ml	37,-
1000 ml	47,-
 <i>b - Flacons hexagonaux (Us. Ext.) avec bouchon de</i>	
30 ml	13,-
60 ml	16,-
110 ml	16,-
210 ml	21,-
310 ml	23,-
520 ml	37,-
1000 ml	47,-
 <i>c - Flacons à pipette de</i>	
15 ml	18,-
20 ml	18,-
30 ml	19,-
50 ml	22,-
100 ml	25,-

Ampoules hypodermiques

Apomorphine chlorhydrate 2 ml 10 mg	20,-
Atropine sulfate	14,-
Eau distillée 1 ml	8,-
Eau distillée 2 ml	8,-
Eau distillée 5 ml	12,-
Eau distillée 10 ml	13,-
Morphine chlorhydrate 10 mg/ml	18,-
Morphine chlorhydrate 20 mg/ml	24,-
Morphine chlorhydrate 30 mg/ml	29,-
Procaine chlorhydrate 1% 1 ml	13,-
Procaine chlorhydrate 1% 2 ml	13,-
Procaine chlorhydrate 1% 5 ml	14,-
Procaine chlorhydrate 1% 10 ml	15,-
Procaine chlorhydrate 2% 1 ml	13,-
Procaine chlorhydrate 2% 2 ml	14,-
Procaine chlorhydrate 2% 5 ml	14,-
Procaine chlorhydrate 2% 10 ml	17,-
Serum physiologique 2 ml	13,-
Serum physiologique 5 ml	14,-
Serum physiologique 10 ml	16,-
Serum physiologique 20 ml	29,-
Suprarénin (Adrénaline, Lévorénine)	14,-

Comprimés

	Quantité	Frs
Acidi acetylosalicylici	10x0,5 g	9,-
Acidi acetylosalicylici	20x0,5 g	15,-
Ac. phenylaethylbarbiturici	30x0,01 g	17,-
Ac. phenylaethylbarbiturici	10x0,10 g	9,-
Ac. phenylaethylbarbiturici	10x0,30 g	12,-
Codeini phosphorici	10x0,01 g	21,-
Codeini phosphorici	10x0,03 g	38,-
Codeini phosphorici	10x0,05 g	53,-
Dimethylamino-phenyl -dimethylpyrazoloni	10x0,10 g	8,-
Dimethylamino-phenyl -dimethylpyrazoloni	10x0,20 g	9,-
Dimethylamino-phenyl -dimethylpyrazoloni	20x0,10 g	13,-
Dimethylamino-phenyl -dimethylpyrazoloni	10x0,30 g	10,-
Hexamethylentetramini	10x0,50 g	9,-
Hexamethylentetramini	20x0,50 g	15,-
Kalii permanganici	10x0,25 g	10,-
Kalii permanganici	10x0,50 g	11,-
Kalii permanganici	10x1,00 g	13,-
Aethyl -methyl -phenylbarbit.	10x0,20 g	33,-

Pommades en tube de 30 g

	Frs
Vaseline pure, le tube	45,-
Vaselines composées, le tube	60,-

Suppositoires

10 supp. à la glycérine pour bébés	45,-
10 supp. à la glycérine pour enfants	54,-
10 supp. à la glycérine pour adultes	56,-

Divers

Collodium salicylatum cum penicillio	91,-
--	------