

MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg



MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg

RECUEIL DE LEGISLATION

A — N° 14

1er février 2010

S o m m a i r e

**PROTECTION INTÉGRALE ET PARTIELLE DE CERTAINES ESPÈCES
DE LA FLORE SAUVAGE**

Règlement grand-ducal du 8 janvier 2010 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces de la flore sauvage	page	210
---	-------------	------------

Règlement grand-ducal du 8 janvier 2010 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces de la flore sauvage.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1^{er}. Les plantes, algues rouges, lichens et champignons lichénicoles énumérés à l'annexe A du présent règlement sont intégralement protégés. L'endommagement ou la destruction de ces organismes dans le cadre de l'entretien et de la gestion écologiques de leurs habitats n'est pas à considérer comme une destruction.

Art. 2. Sont intégralement protégées toutes les espèces de lichens (*Fungi lichenisati*), de mousses et d'hépatiques (*Bryophyta*) et de fougères (*Pteridophyta*) des milieux rocheux sur «Grès de Luxembourg», situées sur le territoire des communes de Beaufort, Bech, Beckerich, Berdorf, Bertrange, Boevange-sur-Attert, Consdorf, Contern, Dalheim, Echternach, Ermsdorf, Fischbach, Flaxweiler, Frisange, Heffingen, Hesperange, Hobscheid, Junglinster, Kehlen, Koerich, Kopstal, Larochette, Lintgen, Lorentzweiler, Luxembourg, Mamer, Medernach, Mersch, Mondorf-les-Bains, Niederanven, Nommern, Reisdorf, Saeul, Sandweiler, Schuttrange, Septfontaines, Steinfort, Steinsel, Strassen, Tuntange, Waldbillig, Waldbredimus, Walferdange, Weiler-la-Tour.

La protection couvre les plantes visées vivant à même le rocher ou la pierrière, sur le bois mort ou pourri, autour des sources, marécages et cours d'eau, ainsi que sur les talus forestiers sablonneux.

Art. 3. Les plantes et champignons énumérés aux annexes B1 et B2 du présent règlement sont partiellement protégés. Il est interdit d'en arracher, d'en endommager ou d'en détruire les parties souterraines. De même il est interdit d'enlever avec motte de terre des plantes de ces espèces. Seules les parties aériennes de ces plantes et champignons peuvent être cueillies.

Art. 4. Les dimensions des bouquets des parties aériennes des plantes de l'annexe B1, cueillies dans un but non lucratif, devront être limitées de façon que les tiges ou les rameaux prélevés forment un faisceau ne dépassant pas deux centimètres de diamètre. Il ne pourra être cueilli plus d'un bouquet par personne et par espèce. Il est interdit de récolter les parties aériennes de ces plantes dans un but lucratif; l'achat, la vente et le colportage en sont interdits.

Art. 5. Les lichens et champignons lichénicoles énumérés à l'annexe A du présent règlement sont intégralement protégés. Tous les autres champignons (*Fungi*) sont partiellement protégés. Il est interdit d'en arracher, d'en endommager ou d'en détruire les parties souterraines. A l'exception des espèces énumérées à l'annexe B2, il ne peut être prélevé que trois spécimens par espèce et par personne à des fins d'étude. La cueillette manuelle, dans un but non lucratif, des espèces énumérées à l'annexe B2 est autorisée à raison d'une quantité de 1 kg poids frais par personne et par jour, toutes espèces confondues. La cueillette en groupe de plus de 3 personnes, dans le cadre d'excursions familiales ou collectives à but didactique, est autorisée à raison d'une quantité maximale de 3 kg poids frais par groupe et par jour, toutes espèces confondues. Les récoltes organisées et/ou à but commercial sont sujettes à autorisation du Ministre ayant la protection de la nature dans ses attributions.

Art. 6. Le règlement grand-ducal du 19 août 1989 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces végétales de la flore sauvage est abrogé.

Art. 7. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler

Palais de Luxembourg le 8 janvier 2010.
Henri

Annexe A

1. Plantae - Plantes - Pflanzen

1.1 Characeae - Characées - Armleuchteralgen

Toutes les espèces

1.2. Bryophyta - Bryophytes - Moose

1.2.1 Bryopsida - Bryopsidées - Laubmose

Abietinella abietina hystricosa (Mitt.) Sakurai

Amblystegium radicale (P. Beauv.) Schimp.

Andreaea rupestris Hedw.

Bartramia halleriana Hedw.

Brachythecium laetum (Brid.) Schimp.

Breidleria pratensis (W.D.J. Koch ex Spruce) Loeske
Bryum algovicum Sendtn. ex. Müll. Hal.
Bryum bornholmense Winkelm. & R. Ruthe
Bryum intermedium (Brid.) Blandow
Bryum kunzei Hornsch.
Campylopus subulatus Schimp. ex Milde
Cleistocarpidium palustre (Bruch & Schimp.) Bruch & Schimp.
Coscinodon cribrosus (Hedw.) Spruce
Cynodontium polycarpon (Hedw.) Schimp.
Cynodontium strumiferum (Hedw.) Lindb.
Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp.
Dicranella schreberiana var. *robusta* (Schimp. ex Braithw.) Crum & And.
Dicranum bonjeanii De Not.
Dicranum majus Sm.
Dicranum spurium Hedw.
Dicranum viride (Sull. et Lesq.) Lindb.
Didymodon cordatus Jur.
Didymodon glaucus Ryan
Disclium nudum (Dicks.) Brid.
Ditrichum lineare (Sw.) Lindb.
Drepanocladus polygamus (Schimp.) Hedenäs
Encalypta ciliata Hedw.
Encalypta vulgaris var. *apiculata* Schwägr.
Fissidens incurvus var. *tamarindifolius* (Turn.) Braithw.
Fissidens rufulus Bruch & Schimp.
Grimmia crinita Brid.
Grimmia laevigata (Brid.) Brid.
Gymnostomum viridulum Brid.
Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs
Heterocladium wulfsbergii I. Hagen
Hookeria lucens (Hedw.) Sm.
Hymenostylium recurvirostrum (Hedw.) Dixon
Leptodontium flexifolium (Dicks.) Hampe
Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr.
Microbryum davallianum var. *conicum* Schleich ex Schwägr.
Microbryum starckeanum (Hedw.) R.H. Zander
Neckera menziesii Drumm.
Orthotrichum intricatum (Hartm.) Schimp.
Orthotrichum consimile Mitt.
Orthotrichum rivulare Turner
Orthotrichum scanicum Gronvall
Philonotis calcarea (Bruch & Schimp.) Schimp.
Philonotis marchica (Hedw.) Brid.
Plagiomnium medium (Bruch & Schimp.) T.J. Kop.
Plagiothecium denticulatum var. *obtusifolium* (Turner) Moore
Plagiothecium latebricola Schimp.
Plagiothecium platyphyllum Mönk.
Platydictya jungermannioides (Brid.) Crum
Pohlia bulbifera (Warnst.) Warnst.
Pohlia elongata Hedw.
Polytrichum strictum Menzies ex Brid.
Pseudobryum cinclidiooides (Huebener) T.J. Kop.
Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not.
Ptychomitrium polyphyllum (Dicks ex Sw.) Bruch & Schimp.
Racomitrium fasciculare (Hedw.) Brid.
Racomitrium obtusum (Brid.) Brid.

Rhodobryum ontariense (Kindb.) Kindb.
Rhynchosstegium rotundifolium (Scop. ex Brid.) Bruch
Schistidium pruinatum (Wilson ex Schimp.) Roth
Schistidium robustum (Nees & Hornsch.) H.H. Blom
Schistidium trichodon (Brid.) Poelt
Sciuro-hypnum flotowianum (Sendtn.) Ignatov & Huttunen
Sciuro-hypnum reflexum (Starke) Ignatov & Huttunen
Scleropodium cespitans (Wilson ex Müll. Hal) L. Koch
Scorpidium cossonii (Schimp.) Hedenäs
Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr.
Sphagnum auriculatum Schimp.
Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw.
Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex Hoffm.
Sphagnum fallax (H. Klinggr.) H. Klinggr.
Sphagnum fimbriatum Wilson
Sphagnum flexuosum Dozy & Molk.
Sphagnum girgensohnii Russow
Sphagnum inundatum Russow
Sphagnum palustre L.
Sphagnum platyphyllum (Lindb. ex Braithw.) Sull.
Sphagnum quinquefarium (Braithw.) Warnst.
Sphagnum rubellum Wilson
Sphagnum russowii Warnst.
Sphagnum squarrosum Crome
Sphagnum subnitens Russow & Warnst.
Sphagnum subsecundum Nees
Sphagnum tenellum (Brid.) Pers. ex Brid.
Sphagnum teres (Schimp.) Ångstr.
Sphagnum warnstorffii Russow
Syntrichia princeps (De Not.) Mitt
Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske
Tortula inermis (Brid.) Mont.
Trichostomum brachydontium Bruch
Ulota coarctata (P.Beauv.) Hammar
Ulota macrospora E.Bauer & Warnst.
Warnstorffia exannulata (Schimp.) Loeske
Warnstorffia fluitans (Hedw.) Loeske
Weissia condensa (Voit) Lindb.
Weissia squarrosa (Nees & Hornsch.) Müll. Hal.
Zygodon dentatus (Limpr.) Kartt.
Zygodon stirtonii Schimp. ex Stirt.

1.2.2 Hepaticopsida – Hépatiques - Lebermoose

Anastrophyllum hellerianum (Nees ex Lindenb.) R.M. Schust.
Aneura maxima (Schiffn.) Steph.
Aphanolejeunea microscopica (Taylor) A. Evans
Apometzgeria pubescens (Schrank) Kuwash.
Barbilophozia hatcheri (A.Evans) Loeske
Barbilophozia kunzeana (Huebener) Müll. Frib.
Blasia pusilla L.
Calypogeia neesiana (C.Massal. & Carestia) Müll. Frib.
Calypogeia suecica (Arnell & J. Perss.)
Cephalozia connivens (Dicks.) Lindb.
Cephaloziella stellulifera (Spruce) Schiffn.
Cololejeunea rossettiana (C. Massal.) Schiffn.
Conocephalum salebrosum Szweykowski, Buczkowska & Odrzykoski
Geocalyx graveolens (Schrad.) Nees
Gymnocolea inflata (Huds.) Dumort.

Leiocolea heterocolpos (Thed. ex Hartm.) Howe
Leiocolea turbinata (Raddi) H. Buch
Lepidozia cupressina (Sw.) Lindenb.
Lophocolea fragrans (Morris & De Not) Gottsche et al.
Lophozia capitata (Hook.) Macoun
Lophozia guttulata (Lindb.) A. Evans
Lophozia longidens (Lindb.) Macoun
Lophozia obtusa (Lindb.) A. Evans
Marsupella funckii (F. Weber & D. Mohr) Dumort.
Mylia taylorii (Hook.) Gray
Nardia geoscyphus (De Not.) Lindb.
Orthotrichum stellatum Brid.
Plagiochila bifaria (Sw.) Lindenb.
Plagiochila punctata (Taylor) Taylor
Plagiochila spinulosa (Dicks.) Dumort.
Ptilidium ciliare (L.) Hampe
Riccardia chamedryfolia (With.) Grolle
Riccia bifurca Hoffm.
Riccia cilifera Link. ex Lindenb.
Riccia crozalsii Levier
Riccia fluitans L.
Riccia huebeneriana Lindenb.
Riccia rhenana Lorb. ex Müll. Frib.
Riccia warnstorffii Limpr. ex Warnst.
Ricciocarpos natans (L.) Corda
Scapania aequiloba (Schwägr.) Dumort.
Scapania cuspiduligera (Nees) Müll. Frib.
Scapania scandica (H. Arnell & H. Buch) Macvicar
Scapania umbrosa (Schrad.) Dumort.
Sphaerocarpus texanus Austin
Targionia hypophylla L.

1.3 Pteridophyta - Ptéridophytes - Farngewächse

1.3.1 Lycopodiopsida - Lycopodes – Bärlappe

Lycopodiaceae	Lycopodiées	
<i>Huperzia selago</i> (L.) Bernh. ex Schrank & Mart.	<i>Lycopode sélagine</i>	
<i>Lycopodium annotinum</i> L.	<i>Lycopode à feuilles de genévrier</i>	
<i>Lycopodium clavatum</i> L.	<i>Lycopode en massue</i>	

Bärlappgewächse

Tannen-Bärlapp
Sperriger Bärlapp

1.3.2 Equisetopsida - Prêles – Schachtelhalme

Equisetaceae	Equisétacées	
<i>Equisetum hyemale</i> L.	<i>Prêle d'hiver</i>	
<i>Equisetum sylvaticum</i> L.	<i>Prêle des forêts</i>	
<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh.	<i>Grande prêle</i>	

Schachtelhalmgewächse

Winter-Schachtelhalm
Wald-Schachtelhalm
Riesen-Schachtelhalm

1.3.3 Pteridopsida - Fougères - Farne

Aspleniaceae	Aspléniacées	
<i>Asplenium billotii</i> F.W. Schultz	<i>Doradille de Billot</i>	
<i>Asplenium fontanum</i> (L.) Bernh.	<i>Doradille de Haller</i>	
<i>Asplenium scolopendrium</i> L.	<i>Langue de cerf</i>	
<i>Asplenium trichomanes-ramosum</i> L.	<i>Doradille verte</i>	
<i>Asplenium x alternifolium</i> Wulfen	<i>Doradille à feuilles alternes</i>	
<i>Asplenium x murbeckii</i> Dörfler	/	
<i>Ceterach officinarum</i> Willd.	<i>Cétérach</i>	

Streifenfarngewächse

Lanzettblättriger Streifenfarn
Jura-Streifenfarn
Hirschzunge
Grüner Streifenfarn
Deutscher Streifenfarn
Schwäbischer Streifenfarn
Schriftfarn

Blechnaceae

<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth	<i>Blechnum en épis</i>
-----------------------------------	-------------------------

Rippenfarngewächse

Rippenfarn

Dryopteridaceae

Dryopteridacées
<i>Dryopteris affinis</i> agg.
<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth

Wurmfarngewächse

Dryopteris affinis Komplex
Gelappter Schildfarn

Polystichum lonchitis (L.) Roth	Polystic en lance	Lanzen-Schildfarn
Polystichum setiferum (Forssk.) Woynar	Polystic à soies	Borstiger Schildfarn
Polystichum x bicknellii (Christ) Hahne	Polystic de Bicknell	Bastard-Schildfarn
Hymenophyllaceae	Hyménophyllacées	Hautfarngewächse
Hymenophyllum tunbrigense (L.) Smith	Hyménophylle de Tunbridge	Englischer Hautfarn
Trichomanes speciosum Willd.	Trichomanès précieux	Prächtiger Dünnfarn
Ophioglossaceae	Ophioglossacées	Natternzungengewächse
Botrychium lunaria (L.) Swartz	Botryche lunaire	Echte Mondraute
Ophioglossum vulgatum L.	Ophioglosse vulgaire	Gewöhnliche Natternzunge
Osmundaceae	Osmondacées	Königsfarngewächse
Osmunda regalis L.	Osmonde	Königsfarn
Thelypteridaceae	Thélyptéridacées	Sumpffarfengewächse
Oreopteris limbosperma (Bellardi ex All.) Holub	Fougère des montagnes	Bergfarn
Thelypteris palustris Schott	Fougère des marais	Sumpffarn
1.4 Coniferophyta - Conifères - Koniferen		
1.4.1 Pinopsida - Pinales – Kiefernartige		
Cupressaceae	Cupressacées	Zypressengewächse
Juniperus communis L.	Genévrier	Wacholder
Pinaceae	Pinacées	Kieferngewächse
Pinus sylvestris L.	Pin sylvestre	Wald-Kiefer
Seulement populations autochtones du grès de Luxembourg		
1.5 Magnoliophyta - Angiospermes - Bedecktsamer		
1.5.1 Liliopsida – Monocotylédones - Einkeimblättrige		
Alismataceae	Alismatacées	Froschlöffelgewächse
Alisma lanceolatum With.	Plantain d'eau lancéolé	Lanzettblättriger Froschlöffel
Sagittaria sagittifolia L.	Sagittaire	Pfeilkraut
Alliaceae	Alliacées	Lauchgewächse
Allium rotundum L.	Ail arrondi	Rundköpfiger Lauch
Allium scorodoprasum L.	Rocambole	Schlangen-Lauch
Amaryllidaceae	Amaryllidacées	Narzissengewächse
Narcissus pseudonarcissus L.	Jonquille	Gelbe Narzisse
Araceae	Aracées	Aronstabgewächse
Calla palustris L.	Calla	Schlangenwurz
Butomaceae	Butomacées	Schwanenblumengewächse
Butomus umbellatus L.	Butome en ombelle	Schwanenblume
Cyperaceae	Cypéracées	Sauer-, Riedgräser
Blysmus compressus (L.) Panzer ex Link	Scirpe comprimé	Quellbinse
Carex brizoides L.	Laîche brize	Zittergras-Segge
Carex diandra Schrank	Laîche arrondie	Draht-Segge
Carex distans L.	Laîche à épis	Entferntähnliche Segge
Carex elata All.	Laîche raide	Steife Segge
Carex flava L.	Laîche jaunâtre	Gewöhnliche Gelb-Segge
Carex hostiana DC.	Laîche blonde	Saum-Segge
Carex humilis Leyss.	Laîche humble	Erd-Segge
Carex ornithopoda Willd.	Laîche pied-d'oiseau	Vogelfuss-Segge
Carex pilosa Scop.	Laîche poilue	Wimper-Segge
Carex pseudocyperus L.	Laîche faux-souchet	Scheinzypergras-Segge

<i>Carex pulicaris</i> L.	Laîche puce	Floh-Segge
<i>Carex riparia</i> Curt.	Laîche des rives	Ufer-Segge
<i>Carex umbrosa</i> Host	Laîche à racines nombreuses	Schatten-Segge
<i>Cyperus fuscus</i> L.	Souchet brun	Braunes Zypergras
<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. & Schult.	Scirpe épingle	Nadel-Sumpfbinse
<i>Eleocharis ovata</i> (Roth) Roem. & Schult.	Scirpe à inflorescence ovoïde	Eiköpfige Sumpfbinse
<i>Eleocharis quinqueflora</i> (F.X. Hartm.) O. Schwarz	Scirpe pauciflore	Armblütige Sumpfbinse
<i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult.	Scirpe à une écaille	Einspelzige Sumpfbinse
<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe	Linaigrette à feuilles larges	Breitblättriges Wollgras
<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck	Linaigrette à feuilles étroites	Schmalblättriges Wollgras
<i>Eriophorum vaginatum</i> L.	Linaigrette vaginée	Scheiden-Wollgras
<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla	Scirpe des lacs	Gewöhnliche Teichsimse
<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C.C. Gmel.) Palla	Scirpe glauque	Salz-Teichsimse
Dioscoreaceae	Dioscoréacées	Schmerwurzgewächse
<i>Tamus communis</i> L.	Tamier	Schmerwurz
Hydrocharitaceae	Hydrocharitacées	Froschbissgewächse
<i>Vallisneria spiralis</i> L.	Vallisnérie	Wasserschraube
Iridaceae	Iridacées	Schwertliliengewächse
<i>Iris pseudacorus</i> L.	Iris jaune	Sumpf-Schwertlilie
Juncaceae	Joncacées	Binsengewächse
<i>Juncus filiformis</i> L.	Jonc filiforme	Faden-Binse
<i>Juncus squarrosum</i> L.	Jonc raide	Sparrige Binse
<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank	Jonc à tépales obtus	Stumpfblütige Binse
Juncaginaceae	Juncaginacées	Dreizackgewächse
<i>Triglochin palustris</i> L.	Troscart des marais	Sumpf-Dreizack
Lemnaceae	Lemnacées	Wasserlinsengewächse
<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid.	Lentille d'eau à plusieurs racines	Vielwurzelige Teichlinse
Liliaceae	Liliacées	Liliengewächse
<i>Gagea pratensis</i> (Pers.) Dum.	Gagée des prés	Wiesen-Gelbstern
<i>Gagea villosa</i> (Bieb.) Duby	Gagée des champs	Acker-Gelbstern
<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.	Ornithogale des Pyrénées	Pyrenäen-Milchstern
<i>Scilla bifolia</i> L.	Scille à deux feuilles	Zweiblättriger Blaustern
Najadaceae	Najadacées	Nixenkrautgewächse
<i>Najas marina</i> L.	Grande naïade	Grosses Nixkraut
Orchidaceae	Orchidacées	Orchideen
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) L.C.M. Rich.	Orchis pyramidal	Hundswurz
<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce	Céphalanthère à grandes fleurs	Bleiches Waldvögelein
<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch	Céphalanthère à feuilles en épée	Schwertblättriges Waldvögelein
<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) L.C.M. Rich.	Céphalanthère rose	Rotes Waldvögelein
<i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartman	Orchis grenouille	Hohlzunge
<i>Cypripedium calceolus</i> L.	Sabot de Vénus	Frauenschuh
<i>Dactylorhiza majalis</i> (Reichenb.) P.F. Hunt et Summerh.	Orchis à larges feuilles	Breitblättriges Knabenkraut
<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó	Orchis de Fuchs	Fuchs' Knabenkraut
<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó	Orchis incarnat	Fleischfarbenes Knabenkraut
<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó	Orchis tacheté	Geflecktes Knabenkraut
<i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soó	Orchis négligé	Übersehenes Knabenkraut

<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser	<i>Epipactis brun rouge</i>	<i>Rotbraune Stendelwurz</i>
<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	<i>Epipactis à larges feuilles</i>	<i>Breitblättrige Stendelwurz</i>
<i>Epipactis leptochila</i> (Godf.) Godf.	<i>Epipactis à labelle étroit</i>	<i>Schmallippige Stendelwurz</i>
<i>Epipactis microphylla</i> (Ehrh.) Swartz	<i>Epipactis à petites feuilles</i>	<i>Kleinblättrige Stendelwurz</i>
<i>Epipactis muelleri</i> Godf.	<i>Epipactis de Müller</i>	<i>Müllers Stendelwurz</i>
<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz	<i>Epipactis des marais</i>	<i>Sumpf-Stendelwurz</i>
<i>Epipactis purpurata</i> Smith	<i>Epipactis pourpre</i>	<i>Violette Stendelwurz</i>
<i>Epipogium aphyllum</i> Swartz	<i>Epipogon</i>	<i>Widerbart</i>
<i>Goodyera repens</i> (L.) R. Brown	<i>Goodyère</i>	<i>Netzblatt</i>
<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Brown	<i>Gymnadénie moucheron</i>	<i>Mücken-Händelwurz</i>
<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) L.C.M. Rich.	<i>Gymnadénie odorante</i>	<i>Wohlriechende Händelwurz</i>
<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng.	<i>Orchis bouc</i>	<i>Riemenzunge</i>
<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Swartz	<i>Limodore</i>	<i>Dingel</i>
<i>Listera ovata</i> (L.) R. Brown	<i>Listère ovale</i>	<i>Grosses Zweiblatt</i>
<i>Neotinea ustulata</i> (L.) R.M.	<i>Orchis brûlé</i>	<i>Brand-Knabenkraut</i>
Bateman, Pridgeon et M.W. Chase		
<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) L.C.M. Rich.	<i>Néottie</i>	<i>Nestwurz</i>
<i>Ophrys apifera</i> Huds.	<i>Ophrys abeille</i>	<i>Bienen-Ragwurz</i>
<i>Ophrys fuciflora</i> (F.W. Schmidt) Moench	<i>Ophrys frelon</i>	<i>Hummel-Ragwurz</i>
<i>Ophrys insectifera</i> L.	<i>Ophrys mouche</i>	<i>Fliegen-Ragwurz</i>
<i>Ophrys sphegodes</i> Mill.	<i>Ophrys araignée</i>	<i>Spinnen-Ragwurz</i>
<i>Orchis anthropophora</i> (L.) All.	<i>Orchis homme pendu</i>	<i>Fratzenorchis</i>
<i>Orchis coriophora</i> L.	<i>Orchis punaise</i>	<i>Wanzen-Knabenkraut</i>
<i>Orchis mascula</i> (L.) L.	<i>Orchis mâle</i>	<i>Stattliches Knabenkraut</i>
<i>Orchis militaris</i> L.	<i>Orchis militaire</i>	<i>Helm-Knabenkraut</i>
<i>Orchis morio</i> L.	<i>Orchis bouffon</i>	<i>Kleines Knabenkraut</i>
<i>Orchis purpurea</i> Huds.	<i>Orchis pourpré</i>	<i>Purpur-Knabenkraut</i>
<i>Orchis simia</i> Lam.	<i>Orchis singe</i>	<i>Affen-Knabenkraut</i>
<i>Platanthera bifolia</i> (L.) L.C.M. Rich.	<i>Platanthère à deux feuilles</i>	<i>Weisse Waldhyazinthe</i>
<i>Platanthera chlorantha</i> (Cust.) Reichenb.	<i>Platanthère des montagnes</i>	<i>Berg-Waldhyazinthe</i>
Poaceae	Poacées	Süßgräser
<i>Avenula pratensis</i> (L.) Dum.	<i>Avoine des prés</i>	<i>Trift-Wiesenhafer</i>
<i>Bromus secalinus</i> L.	<i>Brome seigle</i>	<i>Roggen-Trespe</i>
<i>Calamagrostis arundinacea</i> (L.) Roth	<i>Calamagrostis des bois</i>	<i>Wald-Reitgras</i>
<i>Calamagrostis canescens</i> (Weber) Roth	<i>Calamagrostis des marais</i>	<i>Sumpf-Reitgras</i>
<i>Catabrosa aquatica</i> (L.) Beauv.	<i>Catabrose</i>	<i>Quellgras</i>
<i>Corynephorus canescens</i> (L.) Beauv.	<i>Corynéphore</i>	<i>Silbergras</i>
<i>Dactylis polygama</i> Horvátovszky	<i>Dactyle souple</i>	<i>Wald-Knäuelgras</i>
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	<i>Digitaire sanguine</i>	<i>Blutrote Fingerhirse</i>
<i>Festuca heterophylla</i> Lam.	<i>Fétuque hétérophylle</i>	<i>Verschiedenblättriger Schwingel</i>
<i>Festuca longifolia</i> Thuill. subsp. <i>pseudocostei</i>	<i>Fétuque de Patzke</i>	<i>Patzkes Schaf-Schwingel</i>
Auquier et Kerguélen		
<i>Koeleria macrantha</i> (Ledeb.) Schult.	<i>Koelerie grêle</i>	<i>Zierliches Schillergras</i>
<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Swartz	<i>Faux-riz</i>	<i>Reisquecke</i>
<i>Melica ciliata</i> L.	<i>Mélique ciliée</i>	<i>Wimper-Perlgras</i>
<i>Nardurus maritimus</i> (L.) Murb.	<i>Nardure unilatéral</i>	<i>Strand-Federschwingel</i>
<i>Nardus stricta</i> L.	<i>Nard</i>	<i>Borstgras</i>
<i>Phleum phleoides</i> (L.) Karst.	<i>Fléole de Boehmer</i>	<i>Steppen-Lieschgras</i>
<i>Poa bulbosa</i> L.	<i>Pâturin bulbeux</i>	<i>Knolliges Rispengras</i>
<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard.	<i>Seslérie</i>	<i>Blaugras</i>
<i>Setaria pumila</i> (Poiret)	<i>Sétaire fauve</i>	<i>Fuchsrote Borstenhirse</i>
Roem. & Schult.		
<i>Vulpia bromoides</i> (L.) S.F. Gray	<i>Vulpie queue d'écureuil</i>	<i>Trespen-Federschwingel</i>
<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C. Gmel.	<i>Vulpie queue de rat</i>	<i>Mäuseschwanz-Federschwingel</i>

Potamogetonaceae

- Groenlandia densa (L.) Fourr.
- Potamogeton lucens L.
- Potamogeton obtusifolius Mert. & Koch
- Potamogeton perfoliatus L.
- Potamogeton polygonifolius Pourr.

Sparganiaceae

- Sparganium emersum Rehmann

Typhaceae

- Typha angustifolia L.

1.5.2 Magnoliopsida – Dicotylédones - Zweikeimblättrige

Apiaceae (Umbelliferae)

- Apium nodiflorum (L.) Lag.
- Chaerophyllum bulbosum L.
- Conopodium majus (Gouan) Loret
- Hydrocotyle vulgaris L.
- Laserpitium latifolium L.
- Meum athamanticum Jacq.
- Oenanthe aquatica (L.) Poiret
- Oenanthe fistulosa L.
- Oenanthe peucedanifolia Pollich
- Peucedanum carviflora Vill.
- Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr.
- Scandix pecten-veneris L.
- Seseli annuum L.
- Seseli libanotis (L.) Koch
- Torilis arvensis (Huds.) Link

Aristolochiaceae

- Aristolochia clematitis L.
- Asarum europaeum L.

Asclepiadaceae

- Vincetoxicum hirundinaria Med.

Asteraceae (Compositae)

- Anthemis cotula L.
- Arnica montana L.
- Aster amellus L.
- Calendula arvensis L.
- Centaurea montana L.
- Chondrilla juncea L.
- Crepis foetida L.
- Crepis praemorsa (L.) F.W. Walther
- Crepis pulchra L.
- Filago arvensis L.
- Filago minima (Smith) Pers.
- Filago vulgaris Lam.
- Helichrysum arenarium (L.) Moench
- Hieracium lactucella Wallr.
- Hieracium piloselloides Vill.
- Lactuca perennis L.
- Lactuca saligna L.
- Scorzonera humilis L.
- Senecio aquaticus Hill
- Senecio sarracenicus L.
- Serratula tinctoria L.

Potamogétonacées

- Potamot dense
- Potamot luisant
- Potamot à feuilles obtuses
- Potamot perfolié
- Potamot à feuilles de renouée

Sparganiacées

- Rubanier simple

Thypacées

- Massette à feuilles étroites

Ombellifères

- Ache faux-cresson
- Cerfeuil bulbeux
- Conopode dénudé
- Hydrocotyle commune
- Laser blanc
- Fenouil des Alpes
- Oenanthe phellandre
- Oenanthe fistuleuse
- Oenanthe à feuilles de peucédan
- Peucédan à feuilles de carvi
- Peucédan herbe aux cerfs
- Peigne de Vénus
- Séséli des steppes
- Libanotis
- Torilis des moissons

Aristolochiacées

- Aristoloche clématite
- Asaret

Asclépiadacées

- Dompte-venin

Astéracées

- Camomille puante
- Arnica
- Aster amellus
- Souci des champs
- Centaurée des montagnes
- Chondrille effilée
- Barkhausie fétide
- Crépis en rosette
- Crépis élégant
- Cotonnière des champs
- Cotonnière naine
- Cotonnière allemande
- Immortelle des sables
- Epervière petite-laitue
- Epervière fausse-piloselle
- Laitue vivace
- Laitue à feuilles de saule
- Scorsonière des prés
- Séneçon aquatique
- Séneçon des saussaies
- Serratule des teinturiers

Laichkrautgewächse

- Dichtblättriges Laichkraut
- Glänzendes Laichkraut
- Stumpfblättriges Laichkraut

- Durchwachsenes Laichkraut
- Knöterich-Laichkraut

Igelkolbengewächse

- Einfacher Igelkolben

Rohrkolbengewächse

- Schmalblättriger Rohrkolben

Doldengewächse

- Knotenblütiger Sellerie
- Knollen-Kälberkropf
- Französische Erdkastanie
- Gewöhnliches Wassernabel
- Breites Laserkraut
- Bärwurz
- Grosser Wasserfenchel
- Röhriger Wasserfenchel
- Haarstrangblättriger Wasserfenchel
- Kümmelblättriger Haarstrang
- Hirschwurz-Haarstrang
- Nadelkerbel
- Steppen-Sesel
- Heilwurz
- Acker-Klettenkerbel

Osterluzeigewächse

- Gewöhnliche Osterluzei
- Haselwurz

Schwalbenwurzgewächse

- Schwalbenwurz

Korbblütler

- Stinkende Hundskamille
- Arnika
- Bergaster
- Acker-Ringelblume
- Berg-Flockenblume
- Binsen-Knorpellattich
- Stinkender Pippau
- Abgebissener Pippau
- Schöner Pippau
- Acker-Filzkraut
- Kleines Filzkraut
- Deutsches Filzkraut
- Sand-Strohblume
- Geöhrtes Habichtskraut
- Florentiner Habichtskraut
- Blauer Lattich
- Weidenblättriger Lattich
- Niedrige Schwarzwurzel
- Wasser-Greiskraut
- Fluss-Greiskraut
- Färber-Scharte

Tephroseris helenitis (L.) Nordenstam	Séneçon à feuilles spatulées	Spatelblättriges Greiskraut
Tragopogon pratensis L. subsp. orientalis (L.) Celak	Salsifis des prés	Wiesen-Bocksbart
Berberidaceae	Berbéridacées	Sauerdorngewächse
Berberis vulgaris L.	Epine-vinette commune	Gewöhnliche Berberitz
Boraginaceae	Boraginacées	Raublattgewächse
Lithospermum arvense L.	Grémil des champs	Acker-Steinsame
Lithospermum officinale L.	Grémil officinal	Echter Steinsame
Lithospermum purpurocaeruleum L.	Grémil bleu pourpre	Blauroter Steinsame
Myosotis laxa Lehm. subsp. cespitosa (C.F. Schultz)	Myosotis cespiteux	Rasen-Vergissmeinnicht
Hyl. ex Nordh.		
Myosotis discolor Pers.	Myosotis versicolore	Buntes Vergissmeinnicht
Myosotis stricta Link ex Roem. & Schult.	Myosotis raide	Sand-Vergissmeinnicht
Brassicaceae (Cruciferae)	Crucifères	Kreuzblütler
Arabis pauciflora (Grimm) Garccke	Arabette pauciflore	Armblütige Gänsekresse
Cardamine bulbifera (L.) Crantz	Dentaire à bulbillés	Zwiebel-Zahnwurz
Coronopus squamatus (Forssk.) Aschers.	Corne de cerf commune	Niederliegender Krähenfuss
Diplotaxis muralis (L.) DC.	Diplotaxe des murs	Mauer-Doppelsame
Draba muralis L.	Drave des murailles	Mauer-Felsenblümchen
Lunaria rediviva L.	Lunaire vivace	Ausdauerndes Silberblatt
Nasturtium officinale R. Brown	Cresson de fontaine	Echte Brunnenkresse
Rorippa stylosa (Pers.) Mansf. & Rothm.	Rorippe des Pyrénées	Pyrenäen-Sumpfkresse
Buxaceae	Buxacées	Buchsbaumgewächse
Buxus sempervirens L.	Buis	Buchsbaum
Callitrichaceae	Callitrichacées	Wassersterngewächse
Callitrichie obsoletangula Le Gall	Callitriche à angles obtus	Nussfrüchtiger Wasserstern
Callitrichie palustris L.	Callitriche des marais	Sumpf-Wasserstern
Campanulaceae	Campanulacées	Glockenblumengewächse
Campanula glomerata L.	Campanule agglomérée	Knäuel-Glockenblume
Campanula patula L.	Campanule étalée	Wiesen-Glockenblume
Jasione montana L.	Jasione	Sandglöckchen
Legousia speculum-veneris (L.) Chaix	Miroir de Vénus	Grosser Frauenspiegel
Wahlenbergia hederacea (L.) Reichenb.	Wahlenbergie	Moorglöckchen
Caryophyllaceae	Caryophyllacées	Nelkengewächse
Corrigiola litoralis L.	Corrigiole des rives	Hirschsprung
Dianthus armeria L.	Œillet velu	Büsche-Nelke
Dianthus carthusianorum L.	Œillet des chartreux	Kartäuser-Nelke
Dianthus deltoides L.	Œillet deltoïde	Heide-Nelke
Dianthus gratianopolitanus Vill.	Œillet mignardise	Pfingst-Nelke
Gypsophila muralis L.	Gypsophile des moissons	Mauer-Gipskraut
Holosteum umbellatum L.	Holostée en ombelle	Doldige Spurre
Illecebrum verticillatum L.	Illécère	Knorpelblume
Lychnis viscaria L.	Lychnis visqueux	Pechnelke
Sagina apetala Ard.	Sagine apétale	Kronblattloses Mastkraut
Silene armeria L.	Silène à bouquets	Nelken-Leimkraut
Silene noctiflora L.	Compagnon de nuit	Acker-Lichtnelke
Stellaria palustris Retz.	Stellaire glauque	Sumpf-Sternmiere
Ceratophyllaceae	Cératophyllacées	Hornblattgewächse
Ceratophyllum demersum L.	Cératophylle épineux	Rauhes Hornblatt

Chenopodiaceae	Chénopodiacées	Gänsefußgewächse
<i>Chenopodium bonus-henricus</i> L.	<i>Chénopode bon-Henri</i>	Guter Heinrich
<i>Chenopodium glaucum</i> L.	<i>Chénopode glauque</i>	Graugrüner Gänsefuss
<i>Chenopodium hybridum</i> L.	<i>Chénopode hybride</i>	Stechapfelblättriger Gänsefuss
<i>Chenopodium rubrum</i> L.	<i>Chénopode rouge</i>	Roter Gänsefuss
Crassulaceae	Crassulacées	Dickblattgewächse
<i>Sedum sexangulare</i> L.	<i>Orpin de Bologne</i>	Milder Mauerpeffer
<i>Sempervivum tectorum</i> L.	<i>Joubarbe des toits</i>	Dach-Hauswurz
Cuscutaceae	Cuscutacées	Seidengewächse
<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L.	Petite cuscute	Thymian-Seide
Dipsacaceae	Dipsacacées	Kardengewächse
<i>Scabiosa columbaria</i> L.	<i>Scabieuse des prés</i>	Wiesen-Skabiose
subsp. <i>pratensis</i> (Jord.) Br.-Bl.		
Droseraceae	Droséracées	Sonnentaugewächse
<i>Drosera rotundifolia</i> L.	<i>Rossolis à feuilles rondes</i>	Rundblättriger Sonnentau
Ericaceae	Ericacées	Heidegewächse
<i>Vaccinium oxycoccus</i> L.	<i>Canneberge des marais</i>	Gewöhnliche Mossbeere
<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	<i>Airelle</i>	Preiselbeere
Euphorbiaceae	Euphorbiacées	Wolfsmilchgewächse
<i>Euphorbia esula</i> L.	<i>Euphorbe ésule</i>	Esels-Wolfsmilch
Fabaceae (Papilionaceae, Leguminosae)	Papilionacées	Schmetterlingsblütler
<i>Genista anglica</i> L.	<i>Genêt d'Angleterre</i>	Englischer Ginster
<i>Genista germanica</i> L.	<i>Genêt d'Allemagne</i>	Deutscher Ginster
<i>Lathyrus hirsutus</i> L.	<i>Gesse hérissée</i>	Behaartfrüchtige Platterbse
<i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh.	<i>Gesse noire</i>	Schwarzwerdende Platterbse
<i>Lathyrus nissolia</i> L.	<i>Gesse de Nissole</i>	Gras-Platterbse
<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds.	<i>Luzerne tachée</i>	Arabischer Schneckenklee
<i>Medicago minima</i> (L.) L.	<i>Luzerne naine</i>	Zwerg-Schneckenklee
<i>Ononis spinosa</i> L.	<i>Bugrane épineuse</i>	Dornige Hauhechel
<i>Tetragonolobus maritimus</i> (L.) Roth.	<i>Lotier à gousse carrée</i>	Gelbe Spargelerbse
<i>Trifolium alpestre</i> L.	<i>Trèfle alpestre</i>	Hügel-Klee
<i>Trifolium aureum</i> Pollich	<i>Trèfle doré</i>	Gold-Klee
<i>Trifolium montanum</i> L.	<i>Trèfle des montagnes</i>	Berg-Klee
<i>Trifolium ochroleucon</i> Huds.	<i>Trèfle jaunâtre</i>	Blassgelber Klee
<i>Trifolium rubens</i> L.	<i>Trèfle rougeâtre</i>	Purpur-Klee
<i>Trifolium striatum</i> L.	<i>Trèfle strié</i>	Gestreifter Klee
<i>Vicia lathyroides</i> L.	<i>Vesce fausse-gesse</i>	Platterbsen-Wicke
<i>Vicia pisiformis</i> L.	<i>Vesce à feuilles de pois</i>	Erbsen-Wicke
<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb. subsp. <i>gracilis</i> (DC.) Hook. f.	<i>Vesce à quatre graines</i>	Viersamige Wicke
Fagaceae	Fagacées	Buchengewächse
<i>Quercus pubescens</i> Willd.	<i>Chêne pubescent</i>	Flaum-Eiche
Fumariaceae	Fumariacées	Erdfauchgewächse
<i>Corydalis cava</i> (L.) Schweigg. & Körte	<i>Corydale creuse</i>	Hohler Lerchensporn
<i>Fumaria parviflora</i> Lam.	<i>Fumeterre à petites fleurs</i>	Kleinblütiger Erdfauch
<i>Fumaria vaillantii</i> Loisel.	<i>Fumeterre de Vaillant</i>	Blasser Erdfauch
Gentianaceae	Gentianacées	Enziangewächse
<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds.	<i>Chlore perfoliée</i>	Durchwachsener Bitterling
<i>Centaurium erythraea</i> Rafn.	<i>Erythrée élégante</i>	Kleines Tausendgüldenkraut
<i>Centaurium pulchellum</i> (Swartz) Druce		
<i>Gentianella germanica</i> (Willd.) Börner	<i>Gentiane d'Allemagne</i>	Deutscher Fransenenzian

Geraniaceae	Géraniacées	Storzschnabelgewächse
<i>Geranium pratense</i> L.	Géranium des prés	Wiesenstorzschnabel
<i>Geranium rotundifolium</i> L.	Géranium à feuilles rondes	Rundblättriger Storzschnabel
<i>Geranium sanguineum</i> L.	Géranium sanguin	Blutroter Storzschnabel
Haloragaceae	Haloragacées	Tausendblattgewächse
<i>Myriophyllum alterniflorum</i> DC.	Myriophylle à fleurs alternes	Wechselblütiges Tausendkraut
Lamiaceae (Labiatae)	Labiées	Lippenblütler
<i>Ajuga genevensis</i> L.	Bugle de Genève	Genfer Günsel
<i>Ajuga pyramidalis</i> L.	Bugle en pyramide	Pyramiden-Günsel
<i>Leonurus cardiaca</i> L.	Agripaume	Herzgespann
<i>Mentha longifolia</i> L.	Menthe à longues feuilles	Ross-Minze
<i>Mentha pulegium</i> L.	Menthe pouliot	Polei-Minze
<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	Menthe à feuilles rondes	Rundblättrige Minze
<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler	Brunelle à grandes fleurs	Grossblütige Braunelle
<i>Prunella laciniata</i> (L.) L.	Brunelle découpée	Weisse Braunelle
<i>Salvia pratensis</i> L.	Sauge des prés	Wiesen-Salbei
<i>Scutellaria minor</i> Huds.	Scutellaire naine	Kleines Helmkrat
<i>Stachys annua</i> (L.) L.	Epiaire annuelle	Einjähriger Ziest
<i>Stachys arvensis</i> (L.) L.	Epiaire des champs	Acker-Ziest
<i>Thymus praecox</i> Opiz	Serpolet couché	Frühblühender Thymian
Lentibulariaceae	Lentibulariacées	Wasserschlauchgewächse
<i>Utricularia australis</i> R. Brown	Utriculaire citrine	Zitronengelber Wasserschlauch
<i>Utricularia vulgaris</i> L.	Utriculaire en selle	Grosser Wasserschlauch
Linaceae	Linacées	Laingewächse
<i>Linum tenuifolium</i> L.	Lin à feuilles étroites	Schmalblättriger Lein
Lythraceae	Lythracées	Blutweiderichgewächse
<i>Lythrum hyssopifolia</i> L.	Salicaire à feuilles d'hysope	Ysopblättriger Weiderich
Malaceae	Malacées	Apfelartige Rosengewächse
<i>Amelanchier ovalis</i> Med.	Amélanchier sauvage	Mitteleuropäische Felsenbirne
<i>Cotoneaster integerrimus</i> Med.	Cotonéaster sauvage	Gewöhnliche Zergmispel
<i>Sorbus latifolia</i> (Lam.) Pers.	Alisier de Fontainebleau	Breitblättrige Mehlbeere
Malvaceae	Malvacées	Malvengewächse
<i>Althaea hirsuta</i> L.	Guimauve hérissée	Rauhaariger Eibisch
<i>Althaea officinalis</i> L.	Guimauve officinale	Echter Eibisch
Menyanthaceae	Ménianthacées	Fieberkleegewächse
<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	Trèfle d'eau	Fieberklee
<i>Nymphoides peltata</i> (S.G. Gmel.) O. Kuntz	Faux-nénuphar	Seekanne
Nymphaeaceae	Nymphéacées	Seerosengewächse
<i>Nuphar lutea</i> (L.) Smith	Nénuphar jaune commun	Gelbe Teichrose
Onagraceae (Oenotheraceae)	Onagracées	Nachtkerzengewächse
<i>Circaea alpina</i> L.	Circée des Alpes	Alpen-Hexenkraut
Orobanchaceae	Orobanchacées	Sommerwurzgewächse
<i>Lathraea squamaria</i> L.	Lathrée écaillouse	Gewöhnliche Schuppenwurz
<i>Orobanche alba</i> Steph. ex Willd.	Orobanche de thym	Thymian-Sommerwurz
<i>Orobanche caryophyllacea</i> Smith	Orobanche du gaillet	Nelken-Sommerwurz
<i>Orobanche hederae</i> Vaucher ex Duby	Orobanche du lierre	Efeu-Sommerwurz
<i>Orobanche lutea</i> Baumg.	Orobanche rouge	Gelbe Sommerwurz
<i>Orobanche purpurea</i> Jacq.	Orobanche pourprée	Violette Sommerwurz
<i>Orobanche rapum-genistae</i> Thuill.	Orobanche du genêt	Ginster-Sommerwurz
<i>Orobanche teucrii</i> Holandre	Orobanche de la germandrée	Gamander-Sommerwurz

Papaveraceae	Papaveracées	Mohngewächse
Papaver argemone L.	Coquelicot argémone	Sand-Mohn
Polygalaceae	Polygalacées	Kreuzblumengewächse
Polygala amarella Crantz	Polygala amer	Sumpf-Kreuzblümchen
Polygonaceae	Polygonacées	Knöterichgewächse
Polygonum minor (Huds.) Opiz	Renouée flnette	Kleiner Knöterich
Polygonum mitis (Schrank) Asenov	Renouée douce	Milder Knöterich
Rumex hydrolapathum Huds.	Patience des eaux	Fluss-Ampfer
Rumex maritimus L.	Patience maritime	Ufer-Ampfer
Primulaceae	Primulacées	Primelgewächse
Centunculus minimus L.	Centenille	Kleinling
Pyrolaceae	Pyrolacées	Wintergrünengewächse
Pyrola media Swartz	Pyrole intermédiaire	Mittleres Wintergrün
Ranunculaceae	Renonculacées	Hahnenfußgewächse
Aconitum lycoctonum L. subsp. vulparia (Reichenb.) Nyman	Aconit tue-loup	Fuchs-Eisenhut
Anemone ranunculoides L.	Anémone fausse-renoncule	Gelbes Windröschen
Aquilegia vulgaris L.	Ancolie vulgaire	Gewöhnliche Akelei
Consolida regalis S.F. Gray	Dauphinelle consoude	Acker-Rittersporn
Helleborus foetidus L.	Hellébore fétide	Stinkende Nieswurz
Helleborus viridis L. subsp. occidentalis (Reut.) Schiffn.	Hellébore vert	Grüne Nieswurz
Myosurus minimus L.	Ratoncule	Mäuseschwanz
Pulsatilla vulgaris Mill.	Anémone pulsatille	Gewöhnliche Kuhschelle
Ranunculus aquatilis L.	Renoncule des eaux calmes	Gewöhnlicher Wasserhahnenfuss
Ranunculus arvensis L.	Renoncule des champs	Acker-Hahnenfuss
Ranunculus circinatus Sibth.	Renoncule divariquée	Spreizender Wasserhahnenfuss
Ranunculus hederaceus L.	Renoncule à feuilles de lierre	Efeublättriger Wasserhahnenfuss
Ranunculus platanifolius L.	Renoncule à feuilles de platane	Platanenblättriger Hahnenfuss
Ranunculus sardous Crantz	Renoncule sardonie	Sardischer Hahnenfuss
Ranunculus sceleratus L.	Renoncule scélérate	Gift-Hahnenfuss
Thalictrum minus L. subsp. pratense (F.W. Schultz) Hand	Petit pigamon	Kleine Wiesenraute
Rosaceae	Rosacées	Rosengewächse
Alchemilla monticola Opiz	Alchémille des montagnes	Bergwiesen-Frauenmantel
Alchemilla vulgaris L.	Alchémille à lobes aigus	Spitzlapppiger Frauenmantel
Aphanes australis Rydb.	Aphane à petits fruits	Kleinfrüchtiger Ackerfrauenmantel
Comarum palustre L.	Comaret	Sumpf-Fingerkraut
Filipendula vulgaris Moench	Spirée filipendule	Kleines Mädesüss
Geum rivale L.	Benoîte de ruisseaux	Bach-Nelkenwurz
Potentilla incana P. Gaertn., B. Mey. et Scherb.	Potentille des sables	Sand-Fingerkraut
Potentilla rupestris L.	Potentille des rochers	Felsen-Fingerkraut
Potentilla supina L.	Potentille couchée	Niedriges Fingerkraut
Prunus mahaleb L.	Prunier de Sainte-Lucie	Felsenkirsche
Rosa micrantha Borrer ex Smith	Rosier à petites fleurs	Kleinblütige Rose
Rosa spinosissima L.	Rosier pimprenelle	Bibernell-Rose
Rosa stylosa Desv.	Rosier à styles unis	Verwachsengriffelige Rose
Rosa villosa L.	Rosier pomme	Apfel-Rose
Sanguisorba officinalis L.	Sanguisorbe officinale	Grosser Wiesenknopf
Rubiaceae	Rubiacées	Rötegewächse
Galium boreale L.	Gaillet boréal	Nordisches Labkraut
Galium spurium L.	Gaillet bâtarde	Grünblütiges Labkraut
Sherardia arvensis L.	Shérardie des champs	Ackerröte

Salicaceae	Salicacées	Weidengewächse
Salix repens L.	Saule rampant	Kriech-Weide
Santalaceae	Santalacées	Leinblattgewächse
Thesium pyrenaicum Pourr.	Thésion des prés	Wiesen-Leinblatt
Saxifragaceae	Saxifragacées	Steinbrechgewächse
Parnassia palustris L.	Parnassie	Herzblatt
Saxifraga rosacea Moench subsp.sponhemica (C.C. Gmel.)	Saxifrage rhénan	Sponheimer Steinbrech
D.A. Webb		
Scrophulariaceae	Scrophulariacées	Rachenblütler
Digitalis grandiflora Mill.	Digitale à grandes fleurs	Grossblütiger Fingerhut
Digitalis lutea L.	Digitale jaune	Gelber Fingerhut
Euphrasia nemorosa (Pers.) Wallr.	Euphraise des bois	Hain-Augentrost
Euphrasia officinalis (L.) subsp. rostkoviana (Hayne) F. Townsend	Euphraise glanduleuse	Grosser Augentrost
Euphrasia stricta J.P.Wolff ex Lehm.	Euphraise raide	Steifer Augentrost
Kickxia elatine (L.) Dum.	Linaire élatine	Spiessblättriges Tännelkraut
Kickxia spuria (L.) Dum.	Linaire bâtarde	Eiblättriges Tännelkraut
Limosella aquatica L.	Limoselle	Schlammeling
Linaria repens (L.) Mill.	Linaria striée	Gestreiftes Leinkraut
Melampyrum arvense L.	Mélampyre des champs	Acker-Wachtelweizen
Melampyrum cristatum L.	Mélampyre à crêtes	Kamm-Wachtelweizen
Misopates orontium (L.) Rafin.	Muflier des champs	Ackerlöwenmaul
Odontites vernus (Bellardi) Dum.	Odontite rouge	Roter Zahntrost
Pedicularis palustris L.	Pédiculaire des marais	Sumpf-Läusekraut
Pedicularis sylvatica L.	Pédiculaire des bois	Wald-Läusekraut
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich	Rhinanthe velu	Zottiger Klappertopf
Rhinanthus angustifolius C.C. Gmel.	Rhinanthe à grandes fleurs	Grosser Klappertopf
Scrophularia auriculata L.	Scrofulaire aquatique	Wasser-Braunwurz
Verbascum pulverulentum Vill.	Molène floconneuse	Flockige Königskerze
Veronica anagallis-aquatica L. subsp. angallis-aquatica	Véronique mouron d'eau	Wasser-Ehrenpreis
Veronica anagallis-aquatica L. subsp. aquatica Nyman	Véronique mouron d'eau	Wasser-Ehrenpreis
Veronica polita Fries	Véronique à feuilles luisantes	Glänzender Ehrenpreis
Veronica scutellata L.	Véronique à écus	Schild-Ehrenpreis
Veronica teucrium L.	Véronique germandrée	Grosser Ehrenpreis
Veronica triphyllus L.	Véronique trifoliée	Dreiteiliger Ehrenpreis
Veronica verna L.	Véronique printanière	Frühlings-Ehrenpreis
Thymelaeaceae	Thyméléacées	Seidelbastgewächse
Daphne mezereum L.	Bois-gentil	Gewöhnlicher Seidelbast
Ulmaceae	Ulmacées	Ulmengewächse
Ulmus laevis Pallas	Orme lisse	Flatter-Ulme
Urticaceae	Urticacées	Brennnesselgewächse
Parietaria judaica L.	Pariétaire diffuse	Mauer-Glaskraut
Urtica urens L.	Ortie brûlante	Kleine Brennnessel
Valerianaceae	Valerianacées	Baldriangewächse
Valeriana dioica L.	Valériane dioïque	Kleiner Baldrian
Valerianella dentata (L.) Pollich	Valérianelle dentée	Gezähnter Feldsalat
Valerianella rimosa Bast.	Valérianelle à oreillettes	Gefurchter Feldsalat
Violaceae	Violacées	Veilchegewächse
Viola canina L.	Violette des chiens	Hunds-Veilchen
Viola mirabilis L.	Violette étonnante	Wunder-Veilchen
Viola palustris L.	Violette des marais	Sumpf-Veilchen

2. Fungi lichenisati et lichenicola – Lichens et champignons lichénicoles – Flechten und lichenicole Pilze

2.1 Ascomycota - Ascomycètes - Schlauchpilze

- Acrocordia gemmata* (Ach.) A. Massal.
Agonimia allobata (Stizenb.) P. James
Agonimia opuntiella (Buschardt & Poelt) Vězda
Anaptychia ciliaris (L.) Körb.
Arthonia arthonioides (Ach.) A.L. Sm.
Arthonia byssacea (Weigel) Almq.
Arthonia cinnabarina (DC.) Wallr.
Arthrorhaphis citrinella (Ach.) Poelt
Bacidia rosella (Pers.) De Not.
Bacidia viridifarinosa Coppins & P. James
Bryoria fuscescens (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw.
Bryoria subcana (Stizenb.) Brodo & D. Hawksw.
Bunodophoron melanocarpum (Sw.) Wedin
Caloplaca cerina (Hedw.) Th. Fr.
Caloplaca chrysopthalma Degel.
Caloplaca demissa (Körb.) Arup & Grube
Catinaria atropurpurea (Schaer.) Vězda & Poelt
Cetraria aculeata (Schreb.) Fr.
Cetraria muricata (Ach.) Eckfeldt
Cetrelia olivetorum (Nyl.) W.L. Culb. & C.F. Culb.
Chaenotheca laevigata Nádv.
Chaenotheca phaeocephala (Turner) Th. Fr.
Chaenothecopsis vainioana (Nádv.) Tibell
Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot. subsp. *squarrosa* (Wallr.) Ruoss
Cladonia cariosa (Ach.) Spreng.
Cladonia ciliata Stirt.
Cladonia foliacea (Huds.) Willd.
Cladonia mitis Sandst.
Cladonia parasitica (Hoffm.) Hoffm.
Cladonia phyllophora Hoffm.
Cladonia polycarpoidea Nyl.
Cladonia portentosa (Dufour) Coem.
Cladonia rangiferina (L.) F.H. Wigg.
Cladonia strepsilis (Ach.) Grognot
Cladonia symphyccarpia (Flörke) Fr.
Collema flaccidum (Ach.) Ach.
Cresponea premnea (Ach.) Egea & Torrente
Cyphelium sessile (Pers.) Trevis.
Dermatocarpon luridum (With.) J.R. Laundon
Dermatocarpon miniatum (L.) W. Mann
Dibaeis baeomyces (L. f.) Rambold & Hertel
Endocarpon pallidum Ach.
Enterographa crassa (DC.) Fée
Enterographa hutchinsiae (Leight.) A. Massal.
Fellhanera gyrophorica Sérus., Coppins, Diederich & Scheid.
Gyalecta flotowii Körb.
Gyalecta ulmi (Sw.) Zahlbr.
Hypogymnia farinacea Zopf
Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr.
Imshaugia aleurites (Ach.) S.L.F. Meyer
Karschia talcophila (Flot.) Körb.
Lasallia pustulata (L.) Mérat
Lecanographa lyncea (Sm.) Egea & Torrente
Lecanora achariana A. L. Sm.
Lecanora horiza (Ach.) Linds.

- Leptogium cyanescens* (Rabenh.) Körb.
Leptogium lichenoides (L.) Zahlbr.
Leptogium magnussonii Degel. & P.M. Jørg.
Leptogium palmatum (Huds.) Mont.
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
Micarea pycnidiphora Coppins & P. James
Nephroma parile (Ach.) Ach.
Normandina acroglypta (Norman) Aptroot
Normandina pulchella (Borrer) Nyl.
Pachyphiale fagicola (Hepp) Zwackh
Parmeliella triptophylla (Ach.) Müll. Arg.
Peltigera canina (L.) Willd.
Peltigera degeneri Gyeln.
Peltigera extenuata (Vain.) Lojka
Peltigera horizontalis (Huds.) Baumg.
Peltigera hymenina (Ach.) Delise
Peltigera lepidophora (Vain.) Bitter
Peltigera leucophlebia (Nyl.) Gyeln.
Peltigera malacea (Ach.) Funck
Peltigera membranacea (Ach.) Nyl.
Peltigera monticola Vitik.
Peltigera neckeri Müll. Arg.
Peltigera polydactylon (Neck.) Hoffm.
Peltigera ponojensis Gyeln.
Pertusaria multipuncta (Turner) Nyl.
Phlyctis agelaea (Ach.) Flot.
Placidium pilosellum (Breuss) Breuss
Placidium squamulosum (Ach.) Breuss
Placynthiella oligotropha (J.R. Laundon) Coppins & P. James
Polychidium muscicola (Sw.) Gray
Pycnothelia papillaria (Ehrh.) Dufour
Pyrenula nitida (Weigel) Ach.
Ramalina fastigiata (Pers.) Ach.
Ramalina fraxinea (L.) Ach.
Reichlingia leopoldii Diederich & Scheid.
Schismatomma decolorans (Sm.) Clauzade & Vězda
Skyttea nitschkei (Körb.) Sherwood, D. Hawksw. & Coppins
Solenopsora candidans (Dicks.) J. Steiner
Solorina saccata (L.) Ach.
Sphaerophorus globosus (Huds.) Vain.
Sphinctrina turbinata (Pers.:Fr.) De Not.
Staurothele fissa (Taylor) Zwackh
Strigula jamesii (Swinscow) R.C. Harris
Strigula taylorii (Nyl.) R.C. Harris
Thelotrema lepadinum (Ach.) Ach.
Toninia physaroides (Opiz) Zahlbr.
Toninia sedifolia (Scop.) Timdal
Tuckermannopsis chlorophylla (Willd.) Hale
Tuckermannopsis sepincola (Ehrh.) Hale
Umbilicaria polyphylla (L.) Baumg.
Usnea cornuta Körb.
Usnea filipendula Stirt.
Usnea florida (L.) F.H. Wigg.
Usnea fulvoreagens (Räsänen) Räsänen
Usnea hirta (L.) F.H. Wigg.
Usnea subfloridana Stirt.
Usnea wasmuthii Räsänen
Verrucaria rheitrophila Zschacke

Verrucaria sorbinea Breuss
Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattson & M.J. Lai
Xanthoparmelia stenophylla (Ach.) Ahti & D. Hawksw.
Xanthoria fallax (Hepp) Arnold

2.2 Basidiomycota – Basidiomycètes - Basidienspilze

Lichenomphalia hudsoniana (H.S. Jenn.) Redhead et al.

3. Rhodophyta - Algues rouges - Rotalgen

Toutes les espèces des genres *Batrachospermum* (Froschlaichalgen) et *Hildenbrandia*

Malaceae

Malacées

Apfelartige Rosengewächse

Annexe B1

Magnoliophyta - Angiospermes - Bedecktsamer		
Liliopsida – Monocotylédones - Einkeimblättrige		
Liliaceae	Liliacées	Liliengewächse
<i>Convallaria majalis</i> L.	Muguet	Maiglöckchen
Magnoliopsida – Dicotylédones - Zweikeimblättrige		
Aquifoliaceae	Aquifoliacées	Stechpalmengewächse
<i>Ilex aquifolium</i> L.	Houx	Stechpalme

Annexe B2

Ascomycota	Ascomycètes	Schlauchpilze
<i>Morchella elata</i> Fr.	Morille conique	Spitzmorchel
<i>Morchella esculenta</i> (L.) Pers.	Morille ronde	Maimorchel; Gemeine Morchel
<i>Tuber aestivum</i> Vittad. syn. <i>uncinatum</i>	Truffe de Lorraine	Sommertrüffel
<i>Tuber mesentericum</i> Vittad.	Truffe mésentérique	Trüffel di Bagnoli
Basidiomycota	Basidiomycètes	Basidienspilze
<i>Agaricus arvensis</i> Schaeff.	Agaric des jachères, Boule de neige	Schafchampignon
<i>Agaricus augustus</i> Fr.	Agaric auguste	Riesen-Champignon
<i>Agaricus campestris</i> var. <i>campestris</i> L.	Agaric champêtre, Rosé des prés	Wiesen-Champignon
<i>Agaricus silvaticus</i> Schaeff.	Agaric des forêts	Echter Waldchampignon
<i>Agaricus silvicola</i> var. <i>silvicola</i> (Vittad.) Peck	Agaric anisé des bois	Dünnfleischiger Anis-Champignon
<i>Amanita rubescens</i> var. <i>rubescens</i> Pers.	Amanite rougissante, Golmotte	Perlspilz
<i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm.	Armillaire couleur de miel	Honiggelber Hallimasch
<i>Armillaria ostoyae</i> (Romagn.) Herink	Armillaire d'Ostoya	Dunkler Hallimasch
<i>Boletus aereus</i> Bull.	Cèpe tête de nègre	Schwarzer Steinpilz
<i>Boletus badius</i> (Fr.) Fr (= <i>Xerocomus b.</i>)	Bolet bai	Maronenröhrling
<i>Boletus chrysenteron</i> Bull. (= <i>Xerocomus c.</i>)	Bolet à chair jaune	Rotfußröhrling
<i>Boletus edulis</i> Bull.	Cèpe de Bordeaux	Steinpilz
<i>Boletus reticulatus</i> Schaeff.	Cèpe d'été	Sommer-Steinpilz
<i>Boletus subtomentosus</i> L. (= <i>Xerocomus s.</i>)	Bolet subtomenteux	Ziegenlippe
<i>Calocybe gambosa</i> (Fr.) Donk	Tricholome de la St. Georges	Maipilz
<i>Calvatia gigantea</i> (Batsch)	Vesse de loup géante	Riesenbovist
<i>Lloyd</i> (= <i>Langemannia g.</i>)		
<i>Cantharellus cibarius</i> Fr.	Girolle	Pifferling
<i>Cantharellus tubaeformis</i> Fr.	Chanterelle en tube	Trompeten-Pifferling
<i>Chlorophyllum rhacodes</i> (Vittad.)	Lépiote déguenillée	Safranschirmling
<i>Vellinga</i> (= <i>Macrolepiota r.</i>)		
<i>Clitopilus prunulus</i> (Scop.) P. Kumm.	Clitopile petite prune, Meunier	Mehlräsling
<i>Coprinus comatus</i> (O. F. Müll.) Pers.	Coprin chevelu	Schopftintling
<i>Craterellus cornucopioides</i> (L.) Pers.	Trompette des morts	Totentrompete

Fistulina hepatica (Schaeff.) With.	Langue de bœuf	Leberreischling
Flammulina velutipes var. velutipes (Curt.) Singer	Collybie à pied velouté	Samtfußrübling
Hydnus repandum L.	Pied de mouton	Semmelstoppelpilz
Hydnus rufescens Pers.	Pied de mouton	Rötlicher Stoppelpilz
Hygrophorus pustulatus (Pers.) Fr.	Hygrophore pustuleux	Schwarzpunktierter Schneckling
Hypoloma capnoides (Fr.) P. Kumm.	Hypolome doux	Rauchblättriger Schwefelkopf
Infudibulicybe geotropa (Bull.) Harmaja (= Clitocybe g.)	Clitocybe géotrope, Tête de moine	Mönchskopf
Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.) Singer	Pholiote changeante	Stockschwämmchen
Laccaria amethystina Cooke	Laccaire améthyste	Violetter Lacktrichterling
Laccaria laccata (Scop.) Cooke	Laccaire laqué	Rötlicher Lacktrichterling
Lactarius deterrimus Gröger	Lactaire de l'épicéa	Fichtenreizker
Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill	Polypore souffré	Schwefelporling
Leccinum aurantiacum (Bull.) Gray	Bolet orangé	Espen-Rotkappe
Leccinum pseudoscabrum (Kallenb.) Šutara (= L. carpini)	Bolet des charmes	Hainbuchen-Rauhfuß
Leccinum scabrum (Bull.) Gray	Bolet rude	Gemeiner Birkenpilz
Lepista nuda (Bull.) Cooke	Pied bleu	Violetter Rötelritterling
Lepista personata (Fr.) Cooke (= L. saeva)	Pied violet	Maskierter Rötelritterling
Lycoperdon perlatum Pers.	Vesse de loup perlée	Flaschenstäubling
Macrolepiota procera var. procera (Scop.) Singer	Lépiote élevée, Coulemelle	Riesenschirmling, Parasolpilz
Marasmius oreades (Bolton) Fr.	Faux mousseron	Nelkenschwindling
Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.	Pleurote en forme d'huître	Austernseitling
Psathyrella candolleana (Fr.) Maire	Psathyrelle de De Candolle	Behangener Faserling
Rhodocollybia butyracea s.l. (Bull.) Lennox (= Collybia b.)	Collybie beurrée	Buttermüllung
Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr.	Russule charbonnière	Frauentäubling
Russula vesca Fr.	Russule comestible	Speisetäubling
Russula virescens (Schaeff.) Fr.	Russule verdoyante Palomet	Grünschuppiger Täubling
Sparassis crispa (Wulfen) Fr.	Sparassis crépu	Krause Glucke
Strobilurus esculentus (Wulfen) Singer	Collybie comestible	Fichtenzapfenrübling
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer	Bolet élégant	Goldröhrling