

**Memorial**  
des  
Großherzogthums Luxemburg.



**MEMORIAL**  
DU  
Grand-Duché de Luxembourg.

**Erster Theil.**  
Acte der Gesetzgebung  
und der allgemeinen Verwaltung.

**N<sup>o</sup> 2.**

**PREMIÈRE PARTIE.**  
**ACTES LÉGISLATIFS**  
**ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE.**

**Dinstag, 14. Januar 1873.**

**MARDI, 14 janvier 1873.**

Beschluß vom 31. December 1872, wodurch die neue deutsche Pharmacopöe eingeführt wird.

*Arrêté du 31 décembre 1872, qui introduit la nouvelle pharmacopée allemande.*

Der General-Director der Justiz;

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE ;

Nach Einsicht des Art. 1 des IV. Reglements zur Königl.-Großh. Verordnung vom 12. October 1841, wonach die Apotheker die „Preussische Pharmacopöe“ zu befolgen haben ;

Vu l'art. 1<sup>er</sup> du règlement n<sup>o</sup> IV annexé à l'ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841, portant que les pharmaciens suivront la pharmacopée prussienne ;

Nach Einsicht der Anträge des Medicinal-Collegiums vom 30. December c. ;

Vu les propositions du Collège médical du 30 décembre courant ;

Beschließt :

Arrête :

Art. 1.

Art. 1<sup>er</sup>.

Vom 15. Januar 1873 ab werden die Apotheker des Großherzogthums die neue „Deutsche Pharmacopöe“ (Pharmacopoea Germanica) befolgen.

A partir du 15 janvier 1873, les pharmaciens du Grand-Duché suivront la nouvelle pharmacopée allemande (Pharmacopœa Germanica).

Art. 2.

Art. 2.

Gegenwärtiger Beschluß soll ins „Memorial“ eingerückt werden.

Le présent arrêté sera inséré au *Mémorial*.

Luxemburg den 31. December 1872.

Luxembourg, le 31 décembre 1872.

Der General-Director der Justiz,  
Vannerus.

*Le Directeur général de la justice,*  
VANNERUS.

**Beschluß vom 31. December 1872, wodurch eine neue Taxe der Arzneimittel und anderen pharmaceutischen Präparate eingeführt wird.**

Der General-Director der Justiz;

Nach Einsicht des Art. 36 der Königl.-Großh. Verordnung vom 12. October 1841 über die Organisation des Medicinalwesens;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 12. Mai 1869, wodurch für die Verschreibung und Dispensation der Arzneimittel das Decimal-System der Maße und Gewichte eingeführt wird;

Nach Einsicht des Berichtes des Medicinal-Collegiums, dessen Anträge über die Revision der Taxe der Arzneimittel und pharmaceutischen Präparate enthaltend;

Beschließt:

Art. 1.

Die hiernächst angefügten Abänderungen sind in die Taxe der Arzneimittel und pharmaceutischen Präparate eingeführt.

Art. 2.

Diese Abänderungen sollen ins „Memorial“ eingetragen werden.

Luxemburg den 31. December 1872.

Der General-Director der Justiz,  
B a n n e r u s.

**Allgemeine Bestimmungen.**

1) Die in der Taxe festgesetzten Preise finden für jede Menge eines verabreichten Arzneimittels ihre Anwendung, wenn nur ein Preis normirt worden ist.

Die ermäßigten Preise treten erst bei Verabreichung der bei diesen Preisen namhaft gemachten größeren Gewichtsmengen ein.

Wenn jedoch durch die Vervielfältigung des

*Arrêté du 31 décembre 1872, portant nouvelle fixation de la taxe des médicaments et autres préparations pharmaceutiques.*

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE;

Vu l'art. 36 de l'ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841, sur l'organisation du service médical;

Vu la loi du 12 mai 1869, portant introduction du système décimal des poids et mesures pour la prescription et la dispense des médicaments;

Vu le rapport du Collège médical, contenant ses propositions sur la révision des taxes des médicaments et des préparations pharmaceutiques;

Arrête:

Art. 1<sup>er</sup>.

Les changements qui suivent sont introduits dans la taxe des médicaments et des préparations pharmaceutiques.

Art. 2.

Ces changements seront insérés au *Mémorial*.

Luxembourg, le 31 décembre 1872.

Le Directeur général de la justice,  
V A N N E R U S.

**Dispositions générales.**

1) Quand en regard d'un médicament la taxe n'indique qu'un seul prix, ce même prix est applicable à toute quantité quelconque de substance vendue.

Les prix réduits ne trouvent leur application que quand les médicaments sont fournis en quantités indiquées en regard de ces prix.

Dans le cas cependant où la multiplication de

Taxpreises der kleinern Gewichtsmenge der für die größere Menge gesetzte Taxpreis überschritten wird, so kommt stets dieser ermäßigte Preis in Anwendung, so daß z. B. 9 Decigrammen Argent. nitric. fus. nicht mit 45, sondern nur mit 40 Centimen zu berechnen sind.

2) Das Minimum eines Preises ist 5 Centimen.

3) Von den fetten, den specifisch schwereren ätherischen Oelen und den Tincturen werden 20 Tropfen, von den übrigen ätherischen Oelen, dem Essigäther u. s. w. 25 und vom reinen Schwefeläther 50 Tropfen auf einen Gramm berechnet.

4) Für Aq. com. filtrata wird bei Bereitung von Decocten, Infusionen, Salzaufösungen, Samen-Emulsionen, und in der Veterinärpraxis überhaupt nichts gerechnet.

5) In allen Fällen, wo auf Recepten bestimmte auf die Taxe Bezug habende Angaben fehlen, müssen diese durch eine Angabe des Apothekers ergänzt werden. Wenn z. B. bei einer Pillenmasse eine dem Apotheker anheimgestellte Menge eines Mittels zugefügt worden ist, soll dies auf dem Recepte bemerkt werden.

6) Für alle Arzneimittel, welche nicht in der Taxe angeführt sind, soll der Taxpreis nach einem ähnlichen in der Taxe aufgenommenen Präparate festgestellt, das als Norm genommene Arzneimittel aber auf dem Recepte bemerkt werden.

7) Bei Lieferungen von Arzneien für Rechnung des Staates, der Gemeinden oder Wohlthätigkeits-Anstalten soll ein Rabatt von 20%, bei Lieferungen von Drogen und Präparaten, welche für die Veterinärpraxis bestimmt sind, ein Rabatt von 25% statt finden. Es ist dem Apotheker gestattet diesen letztern Rabatt beliebig zu erhöhen, muß jedoch in diesem Falle auf dem Recept notirt werden.

la quantité fournie par le prix fixé pour les petites quantités dépasse le prix réduit adopté pour la fourniture de quantités plus grandes, ce dernier trouvera son application de manière que p. ex. 9 décigrammes argent. nitric. fus. ne seront pas taxés à 45 mais seulement à 40 centimes.

2) Le prix minimum est de 5 centimes.

3) On comptera par gramme 20 gouttes pour les huiles grasses, les huiles éthérées d'un poids spécifique analogue et les teintures, 25 gouttes pour les autres huiles éthérées, l'éther acétique, etc., et 50 gouttes pour l'éther sulfurique pur.

4) L'eau commune filtrée n'est pas portée en compte pour décoctions, infusions, solutions salines, émulsions de graines, ni dans la pratique vétérinaire en général.

5) Toutes les fois que la recette ne contient pas d'indications précises pour l'application de la taxe, le pharmacien doit y suppléer par une remarque. Quand p. ex. dans la confection d'une masse pilulaire la quantité d'un médicament qui en fait partie est abandonnée à la discrétion du pharmacien, la quantité employée sera notée sur l'ordonnance.

6) Tous les médicaments qui ne se trouvent pas dans la taxe, seront taxés par analogie d'une préparation similaire du tarif. Cette préparation prise pour règle sera annotée sur la recette.

7) Les fournitures de médicaments pour compte de l'État, des communes ou des établissements de bienfaisance subiront un rabais de 20%, celles de drogues ou préparations servant à la pratique vétérinaire, de 25%. Il est permis au pharmacien d'augmenter à volonté ce dernier rabais, mais dans ce cas il devra l'indiquer sur la recette.

A.		fr.	ct.		fr.	ct.
				Acidum tannicum . . . . .	1 Gramm	» 05
Acetum . . . . .	100 Gramm	»	10		10 —	» 30
	200 —	»	15	tartaricum . . . . .	10 —	» 20
aromaticum . . . . .	100 —	»	80	pulv . . . . .	10 —	» 30
	200 —	1	20	valerianicum . . . . .	1 —	» 15
Colchici . . . . .	10 —	»	10	Aconitinum . . . . .	1 Centigr.	» 10
Digitalis . . . . .	10 —	»	15	Adeps suillus . . . . .	40 Gramm	» 10
purum . . . . .	100 —	»	20		100 —	» 80
pyro-lignosum crudum	100 —	»	20	Aerugo gr. m. pulv . . . . .	10 —	» 15
	200 —	»	30	subt. pulv. . . . .	10 —	» 20
rectificatum	100 —	»	30	Aether . . . . .	10 —	» 15
	200 —	»	50	aceticus . . . . .	10 —	» 30
Scillae . . . . .	10 —	»	15	Petrolei . . . . .	10 —	» 10
Acidum aceticum . . . . .	10 —	»	20		100 —	» 80
aromat . . . . .	10 —	»	80	Aethylenum chloratum . . . . .	1 —	» 15
dilutum . . . . .	10 —	»	05	Aloë . . . . .	100 —	» 40
arsenicum . . . . .	10 —	»	05	gr. modo pulv. . . . .	10 —	» 10
benzoicum . . . . .	1 —	»	15	subt. pulv . . . . .	10 —	» 15
boricum . . . . .	10 —	»	20	Alumen . . . . .	100 —	» 20
carbolicum crudum	100 —	»	50	pulv . . . . .	10 —	» 05
cristallisatum	10 —	»	20		100 —	» 40
chromicum . . . . .	1 —	»	05	ustum pulv . . . . .	10 —	» 15
citricum . . . . .	10 —	»	30	Alumina hydrata . . . . .	1 —	» 10
pulv . . . . .	10 —	»	40	Ammoniacum depuratum . . . . .	10 —	» 30
hydrochloricum . . . . .	10 —	»	05	Ammonium carbonicum . . . . .	10 —	» 15
crudum	100 —	»	20	pyro-oleosum . . . . .	10 —	» 30
	200 —	»	30	chloratum . . . . .	100 —	» 50
dilutum	10 —	»	05	gr. mod. pulv. . . . .	100 —	» 60
lacticum . . . . .	1 —	»	15		200 —	1 »
nitricum . . . . .	10 —	»	05	subt. pulv. . . . .	10 —	» 10
crudum . . . . .	100 —	»	40		100 —	» 80
	200 —	»	60	ferratam . . . . .	10 —	» 20
nitricum dilutum . . . . .	10 —	»	05	jodatam . . . . .	1 —	» 20
fumans . . . . .	10 —	»	20	phosphoricum . . . . .	10 —	» 30
phosphoricum . . . . .	10 —	»	15	Amygdalae amarae . . . . .	10 —	» 10
succinicum . . . . .	1 —	»	10	excorticat. . . . .	10 —	» 15
sulfuricum . . . . .	10 —	»	10	dulces . . . . .	10 —	» 10
crudum . . . . .	100 —	»	20	excorticat. . . . .	10 —	» 15
	200 —	»	30	Amylum Marantae . . . . .	100 —	1 20
dilutum . . . . .	100 —	»	30	Tritici . . . . .	100 —	» 40
fumans . . . . .	100 —	»	40	Antidotum Arsenici . . . . .	100 —	» 60

		<i>fr. ct.</i>			<i>fr. ct.</i>
Aqua Amygdalarum amarar.	10 Gramm	» 20	Argilla gr. modo pulv . . .	100 Gramm	» 20
diluta . . . . .	100 —	» 20		200 —	» 30
aromatica . . . . .	100 —	» 40	Asa foetida depurata . . .	10 —	» 20
Calcariae . . . . .	100 —	» 05	Atropinum . . . . .	1 Centigr.	» 10
Chamomillae . . . . .	100 —	» 20		1 Decigr.	» 80
chlorata . . . . .	100 —	» 40	sulfuricum . . . . .	1 Centigr.	» 15
	200 —	» 60		1 Decigr.	1 »
Cinnamomi . . . . .	100 —	» 20	Auro-Natrium chloratum . .	1 Centigr.	» 05
spirituosa . . . . .	100 —	» 40		1 Decigr.	» 30
communis filtrata . . .	100 —	» 05	<b>B.</b>		
destillata . . . . .	100 —	» 10	Balsamum aceticum . . . . .	10 Gramm	» 30
fervida . . . . .	100 —	» 10	Balsamum Copaivae . . . . .	10 —	» 30
Florum Aurantii . . . . .	100 —	» 40		100 —	2 »
Foeniculi . . . . .	100 —	» 20	Peruvianum . . . . .	1 —	» 10
foetida antihysterica . .	10 —	» 20		10 —	» 80
	100 —	1 50	Tolutanum . . . . .	10 —	» 30
Kreosoti . . . . .	100 —	» 40	tranquillans . . . . .	10 —	» 15
	200 —	» 60	Baryum chloratum . . . . .	10 —	» 05
Lauro-Cerasi . . . . .	10 —	» 20	Benzinum . . . . .	100 —	» 50
Melissae . . . . .	100 —	» 20	Benzoë . . . . .	10 —	» 40
Menthae crispae . . . . .	100 —	» 20	subt. pulverat . . . . .	10 —	» 60
piperitae . . . . .	100 —	» 20	Bismuthum subnitricum . . .	1 —	» 10
spirituosa . . . . .	100 —	» 40	valerianicum . . . . .	1 —	» 40
Opii . . . . .	10 —	» 50	Borax . . . . .	10 —	» 10
Petroselini . . . . .	100 —	» 20	pulverat . . . . .	10 —	» 15
phagedaen flava . . . . .	100 —	» 30	Bromum . . . . .	1 —	» 05
Picis . . . . .	100 —	» 15	Bulbus Scillae cone . . . . .	10 —	» 05
Plumbi . . . . .	100 —	» 10	subt. pulv . . . . .	10 —	» 10
Goulardi . . . . .	100 —	» 10	Butyrum insulsum . . . . .	10 —	» 10
Rosae . . . . .	100 —	» 20	<b>C.</b>		
Rubi Idaei . . . . .	100 —	» 30	Cadmium sulfuricum . . . . .	1 —	» 10
Salviae . . . . .	100 —	» 20	Calcaria carbonica praecipit.	10 —	» 10
Sambuci . . . . .	100 —	» 20	chlorata . . . . .	100 —	» 30
Tiliae . . . . .	100 —	» 20		200 —	» 40
Valerianae . . . . .	100 —	» 20	phosphorica . . . . .	10 —	» 30
vulneraria spirituosa . .	100 —	» 50	sulfurica usta pulv . . . .	100 —	» 15
Argent. nitric. crystallisat..	1 Decigr.	» 05		200 —	» 20
	1 Gramm	» 40	usta pulv . . . . .	100 —	» 20
fusum . . . . .	1 Decigr.	» 05			
	1 Gramm	» 40			
cum Kali nitrico . . . . .	1 —	» 20			

		<i>fr.</i>	<i>ct.</i>			<i>fr.</i>	<i>ct.</i>
Camphora . . . . .	10 Gramm	»	15	Chininum bisulfuricum . . .	1 Decigr.	»	10
trita . . . . .	10 —	»	20	ferro-citricum . . .	1 Gramm	»	40
Cantharides gr. modo pulv.	10 —	»	60		10 —	3	»
Cantharides subt. pulv . . .	1 —	»	10	hydrochloricum . . .	1 Decigr.	»	15
	10 —	»	80	sulfuricum . . . . .	1 Gramm	1	»
Capsulae gelatin. c. Balsam.				sulfuricum . . . . .	1 Decigr.	»	15
cop.	10 Stück.	»	50	tannicum . . . . .	1 Gramm	1	»
c. extr. cu-				valerianicum . . . . .	1 Decigr.	»	05
bebar.	10 —	1	20	Chinoidinum . . . . .	1 Gramm	»	05
c. extr. cu-					10 —	»	40
bebar. et Bals. c.	10 —	»	70	Chloralum hydratum crystal-			
Carbo animalis subt. pulv . .	1 —	»	15	lisatum.	10 —	»	50
pulveratus . . . . .	10 —	»	05	Chloroformium . . . . .	10 —	»	30
Carboneum sulfuratum . . .	10 —	»	10		100 —	2	»
Caricae . . . . .	100 —	»	40	Cinchonium . . . . .	1 —	»	20
Carrageen conc. . . . .	100 —	»	60	sulfuricum . . . . .	1 —	»	15
Caryophylli . . . . .	100 —	»	60	Coccionella pulv . . . . .	10 —	»	40
subt. pulv . . . . .	10 —	»	15	Codeinum . . . . .	1 Decigr.	»	30
Castoreum Canad. subt. pulv.	1 Decigr.	»	05	Coffeinum . . . . .	1 —	»	20
	1 Gramm	»	40		1 Gramm	1	50
Sibiricum subt. pulv.	1 Decigr.	1	»	Colla piscium conc . . . . .	1 —	»	10
Catechu . . . . .	10 Gramm	»	05	Collodium . . . . .	10 —	»	20
subt. pulv . . . . .	10 —	»	10		100 —	1	50
Cera alba . . . . .	10 —	»	20	cantharidatum . . . . .	10 —	1	»
	100 —	1	50	elasticum . . . . .	10 —	»	20
flava . . . . .	10 —	»	15		100 —	1	50
	100 —	1	20	Colophonium . . . . .	100 —	»	30
Ceratum Aeruginis . . . . .	10 —	»	20	pulv. . . . .	10 —	»	10
Cetacei . . . . .	10 —	»	30	Conchae praeparatae . . . .	10 —	»	05
rubrum . . . . .	10 —	»	40		100 —	»	40
Myristicae . . . . .	10 —	»	40	Coniinum . . . . .	1 Tropfen.	»	05
Resinae Pini . . . . .	10 —	»	20		1 Decigr.	»	15
Cerussa . . . . .	10 —	»	10	Cortex Cascariillae cont. et gr.			
	100 —	»	60	modo. pulv.	10 Gramm	»	10
Cetaceum . . . . .	10 —	»	20	subt. pulv.	10 —	»	15
saccharatum . . . . .	10 —	»	15	Chinae Calisayae cont.			
Charta nitrata . . . . .	400 □ Cen-	»	05	et gr. modo pulv.	10 —	»	40
	timeter.			subt. pulv.	10 —	»	50
resinosa . . . . .	100 □ Cen-	»	05	fuscus cont. et. gr. m.			
	timeter.			pulv.	10 —	»	30
Chininum . . . . .	1 Decigr.	»	15				

			/r. ct.				/r. ct.
Cortex Chinae fuscus. subt.				<b>D.</b>			
pulv.	40	Gramm	» 40				
ruber cont.	40	—	» 60	Decoctum Sarsaparillae comp			
subt. pulv.	4	—	» 40	fortius.	1 Pfund.	1 50	
Cinnamomi Cassiae c.	40	—	» 20		16 —	16 »	
subt. pulv.	40	—	» 30	mitius .	4 —	4 »	
Zeylanici cont.	40	—	» 30		16 —	10 »	
subt. pulv.	4	—	» 05	Zittmanni fortius.	4 —	4 50	
	40	—	» 40		16 —	16 »	
Frangulae conc. . .	100	—	» 40	mitius.	4 —	4 »	
subt. pulv.	40	—	» 10		16 —	10 »	
Fruct. Aurantii ex. c.	40	—	» 20	Dextrinum . . . . .	10 Gramm	» 30	
subt. pulv.	40	—	» 30		100 —	2 »	
Citri conc. . .	10	—	» 10	<b>E.</b>			
Juglandis cont.	100	—	» 40	Electuarium e Senna . . .	40 —	» 15	
Mezeri . . . . .	100	—	» 60		100 —	1 »	
conc. . . . .	40	—	» 10	Theriaca. . . . .	40 —	» 20	
subt. pulv. . . .	40	—	» 20	Elemi. . . . .	40 —	» 10	
Quercus conc. et gr.				Elixir ad longam vitam . .	40 —	» 20	
modo pulv.	100	—	» 30		100 —	1 50	
	200	—	» 50	amarum . . . . .	40 —	» 25	
subt. pulv.	10	—	» 10	Aurantii compositum.	40 —	» 40	
Radicis Granati conc.	40	—	» 15		100 —	3 50	
subt. pulv.	40	—	» 20	Proprietatis Paracelsi	40 —	» 30	
Crocus . . . . .	4	—	» 30		100 —	2 50	
conc. . . . .	4	—	» 35	e Succo Liquiritiae .	40 —	» 20	
subt. pulv. . . . .	4	—	» 40		100 —	1 50	
Cubebae . . . . .	40	—	» 10	Emplastrum ad Fonticulos.	40 —	» 15	
gr. modo pulv. . .	40	—	» 15	adhaesivum . .	40 —	» 10	
subt. pulv. . . . .	40	—	» 20		100 —	» 80	
Cuprum acetieum . . . .	40	—	» 20	extensum.	100 □ Cen-		
aluminatum . . . .	40	—	» 15	timeter.		» 20	
gr. m. pulv.	40	—	» 20	Edinburg .	40 Gramm	» 10	
oxydatum . . . . .	4	—	» 20		100 —	» 80	
Cuprum sulfuricum ammo-				Anglicum.	40 □ Cen-		
natum.	4	—	» 05		timeter.	» 05	
	40	—	» 30	Ammoniaci . . . . .	40 Gramm	» 30	
crudum gr.				aromaticum . . . . .	40 —	» 50	
m. pulv.	100	—	» 50	Belladonnae . . . . .	40 —	» 20	
pulum . . . . .	40	—	» 10	Cantharidum ordinar	40 —	» 30	
gr. m. p.	40	—	» 15		100 —	2 50	
	100	—	» 1				

			fr.	ct.			fr.	ct.
Emplastrum	Cantharidum	100 □ Cen-			Extractum	Cardui benedicti.	1 Gramm	» 10
	extensum Lep.	timeter.	»	50			10 —	» 80
	perpetuum.	40 Gramm	»	30	Carnis Liebig . .		10 —	» 50
	Cerussae . . . . .	40 —	»	15	Cascarillae . . .		1 —	» 15
		100 —	1	»			10 —	1 25
	Conii . . . . .	10 —	»	20	Centaurii . . . .		1 —	» 10
	ammoniacatum.	10 —	»	30	Chamomillae . . .		1 —	» 40
	foetidum . . . . .	10 —	»	30	Chelidonii . . . .		1 —	» 25
	fuscum . . . . .	10 —	»	15	Chinae fuscae . .		1 —	» 50
	camphorat.	10 —	»	20	frig. paratum		1 —	» 30
	Galbani crocatum. .	10 —	»	40	Cinae . . . . .		1 —	» 50
	Hydrargyri . . . . .	10 —	»	30	Colocynthidis . .		1 Decigr.	» 05
		100 —	2	20			1 Gramm	» 40
	Hyoscyami . . . . .	10 —	»	20	compositum.		1 —	» 40
	Lithargyri composit.	10 —	»	25	Colombo . . . . .		1 —	» 50
		100 —	2	»	Conii . . . . .		1 —	» 20
	molle . . . . .	10 —	»	20	Conii siccum . . .		1 —	» 15
	simplex . . . . .	10 —	»	15	Cubearum . . . . .		1 —	» 40
		100 —	1	»	Digitalis . . . . .		1 —	» 25
	Meliloti . . . . .	10 —	»	20	siccum . . . . .		1 —	» 20
	Mezerei cantharidat.	10 □ Cen-			Dulcamarae . . .		10 —	» 60
		timeter.	»	05	Fabae Calabaricae		1 Decigr.	» 10
	Minii rubrum . . . .	10 Gramm	»	20	Ferri pomatum . .		1 Gramm	» 15
	opiatum . . . . .	10 —	»	50			10 —	1 25
	oxycroceum . . . . .	10 —	»	50	Filicis . . . . .		1 Decigr.	» 10
	Picis irritans . . . .	10 —	»	15			1 Gramm	» 80
	saponatum . . . . .	10 —	»	20	Gentianae . . . . .		10 —	» 50
		100 —	1	50	Graminis . . . . .		10 —	» 60
Euphorbium gr. modo pulv.		10 —	»	10	Gratiolae . . . . .		1 —	» 30
subt. pulv. . . . .		10 —	»	15	Helenii . . . . .		1 —	» 20
Extractum Absinthii . . . .		1 —	»	30	Hyoscyami . . . .		1 Decigr.	» 05
		10 —	2	50			1 Gramm	» 30
	Aconiti . . . . .	1 —	»	20	siccum		1 —	» 20
	siccum . . . . .	1 —	»	20	Lactucae virosae.		1 —	» 20
	Aloës . . . . .	1 —	»	10	siccum.		1 —	» 20
		10 —	»	80	Ligni Campechiani		1 —	» 10
	acido sulf. cor.	1 —	»	15	Liquiritiae Radicis		10 —	» 60
	Aurantii Corticis.	1 —	»	25	Malti . . . . .		150 —	
	Belladonnae. . . . .	1 —	»	25			c. vitro	1 »
	siccum.	1 —	»	20	ferratum. . . . .		150 —	
	Calami . . . . .	1 —	»	30			c. vitro	1 25
	Cannabis Indicae.	1 —	»	80	Mezerei . . . . .		1 Gramm	» 30



		<i>gr.</i>	<i>ct.</i>			<i>gr.</i>	<i>ct.</i>
Extractum Millefolii . . .	1 Gramm	»	40	Ferrum pyrophosphoricum			
Myrrhae . . . . .	1 —	»	10	c. Ammon. citr.	1 Gramm	»	10
Opii . . . . .	1 Decigr.	»	10	reductum . . . . .	10 —	»	30
	1 Gramm	»	80	sesquichloratum . .	10 —	»	10
Pulsatillae . . . . .	1 —	»	20	sulfuricum crudum	100 —	»	15
Quassiae . . . . .	1 —	»	25		200 —	»	20
Ratanhae . . . . .	1 —	»	20	gr. modo pulv.	100 —	»	20
	10 —	»	50		200 —	»	30
Rhei . . . . .	1 —	»	50	oxydato ammoniat	10 —	»	05
compositum.	1 —	»	60	purum . . . . .	10 —	»	05
Sabinae . . . . .	1 —	»	30	siccum . . . . .	10 —	»	10
Scillae . . . . .	1 —	»	15	Flores Arnicae conc: et gr.			
Secalis cornuti . .	1 —	»	80	m. pulv.	10 —	»	10
Senegae . . . . .	1 —	»	30		100 —	»	80
Stramonii . . . . .	1 —	»	20	subt. pulv.	10 —	»	15
Strychni aquosum	1 —	»	10	Aurantii conc. . . . .	10 —	»	25
spirituosum.	1 Decigr.	»	05	Chamomillae Roma-			
	1 Gramm	»	40	nae conc.	10 —	»	10
Taraxaci . . . . .	10 —	»	60		100 —	»	80
Trifolii fibrini . .	10 —	»	50	vulgaris.	100 —	»	80
Valerianae . . . . .	1 —	»	40		200 —	»	1 20
				conc. et gr. m. p.	100 —	»	1 »
<b>F.</b>				subt. pulv.	10 —	»	20
Faba Calabarica . . . . .	10 —	»	20	Cinae . . . . .	10 —	»	05
Farina Hordei praeparata .	100 —	»	40	subt. pulv. . . . .	10 —	»	10
	200 —	»	60	Kouso conc. . . . .	10 —	»	25
Fel Tauri depuratum siccum	1 —	»	30	subt. pulv. . . . .	1 —	»	05
inspissatum . . . .	1 —	»	10		10 —	»	30
Ferrum carbonicum saccha-				Lavandulae conc. . .	10 —	»	05
ratum	1 —	»	10	subt. pulv.	10 —	»	10
chloratum . . . . .	1 —	»	10	Malvae arbor. conc.	10 —	»	15
citricum oxydatum.	1 —	»	10	vulgar. conc.	10 —	»	15
ammoniatum	1 —	»	05	Millefolii conc. . . .	100 —	»	40
iodatum saccharat.	1 —	»	10	Primulae conc. . . .	10 —	»	15
lacticum . . . . .	1 —	»	05	Rhoeados conc. . . .	10 —	»	20
	10 —	»	40	Rosae conc. . . . .	10 —	»	15
oxydatum fuscum .	10 —	»	30	Sambuci . . . . .	100 —	»	50
sacch. sol.	10 —	»	30		200 —	»	80
phosphoricum . . .	10 —	»	30	conc. et gr. m. p.	10 —	»	10
pulveratum . . . .	10 —	»	10		100 —	»	80
				Tiliae conc. . . . .	10 —	»	15
<b>L.</b>				Verbasci conc. . . . .	10 —	»	20

		fr.	ct.			fr.	ct.
Folia Althaeae conc. . . .	10 Gramm	»	05	Folia Trifolii fibrini conc. et			
Aurantii conc. . . .	10 —	»	15	gr. m. pulv.	100 Gramm	»	50
subt. pulv. . . .	10 —	»	20	subt. pulv.	10 —	»	10
Belladonnae conc. . . .	10 —	»	10	Uvae Ursi conc. . . .	10 —	»	05
gr. modo pulv.	10 —	»	10		100 —	»	40
subt. pulv. . . .	10 —	»	15	subt. pulv.	10 —	»	10
Digitalis conc. . . .	10 —	»	05	Fructus Anisi stellati . . . .	10 —	»	15
subt. pulv. . . .	10 —	»	10	subt. pulv.	10 —	»	20
Farfarae conc. . . .	10 —	»	05	vulgaris. . . .	10 —	»	05
	100 —	»	40	gr. modo pulv.	100 —	»	80
Hyoseyami conc. . . .	10 —	»	10		200 —	»	20
gr. modo pulv.	10 —	»	15	subt. pulv. . . .	10 —	»	10
	100 —	»	1	Aurantii immaturi			
subt. pulv. . . .	10 —	»	20	cont.	10 —	»	05
Juglandis conc. . . .	10 —	»	05	subt. pulv.	10 —	»	10
Malvae conc. . . . .	10 —	»	05	Cannabis . . . . .	100 —	»	20
Melissae conc. . . . .	10 —	»	15	Capsici conc. . . . .	10 —	»	15
Menthae crispae conc.				subt. pulv.	10 —	»	20
et gr. m. pulv.	10 —	»	10	Cardamomi minores	10 —	»	60
subt. pulv.	10 —	»	15	subt. pulv.	1 —	»	15
piperitae conc. et gr.					10 —	»	20
m. pulv.	10 —	»	15	Carvi . . . . .	100 —	»	40
	100 —	»	1	gr. modo pulv.	10 —	»	10
subt. pulv.	10 —	»	20		100 —	»	80
Nicotianae conc. . . .	10 —	»	15	subt. pulv. . . .	10 —	»	15
gr. m. pulv.	10 —	»	20	Ceratoniae conc. . . .	10 —	»	05
Rosmarini conc. . . .	10 —	»	05	Colocynthis conc.			
Rutae conc. . . . .	10 —	»	10	(sine semin.)	10 —	»	50
Salviae. . . . .	10 —	»	10	praeparati.	1 —	»	10
	100 —	»	80	Coriandri. . . . .	100 —	»	40
subt. pulv. . . .	10 —	»	15	subt. pulv.	10 —	»	15
Sennae conc. et gr. . .				Foeniculi. . . . .	10 —	»	05
modo pulv.	10 —	»	20		100 —	»	40
subt. pulv. . . .	10 —	»	30	gr. modo pulv.	10 —	»	10
Spir. extracta conc.	10 —	»	60		100 —	»	80
subt pulv.	1 —	»	10	subt. pulv. . . .	10 —	»	15
	10 —	»	80	Juniperi . . . . .	100 —	»	15
Stramenii conc. . . .	10 —	»	10		200 —	»	25
subt. pulv..	10 —	»	15	gr. modo pulv.	100 —	»	30
Toxicodendri conc. . .	10 —	»	20		200 —	»	50
subt. pulv.	10 —	»	30	subt. pulv. . . .	10 —	»	10

		fr. ct.			fr. ct.
Fructus Lauri gr. m. pulv. . .	100 Gramm	» 50	<b>H.</b>		
	200 —	» 80			
subt. pulv. . . . .	10 —	» 10			
Myrtilli . . . . .	10 —	» 05			
Papaveris conc. . . . .	10 —	» 10			
Petroselini . . . . .	10 —	» 05			
Phellandrii . . . . .	10 —	» 05			
gr. modo pulv. . . . .	10 —	» 10			
	100 —	» 80			
subt. pulv. . . . .	10 —	» 10			
Sabadillae gr. modo					
pulv. . . . .	10 —	» 15			
subt. pulv. . . . .	10 —	» 20			
Vanillae conc. . . . .	1 Decigr.	» 05			
	1 Gramm	» 40			
Fungus igniarius praeparat.	10 —	» 15			
Laricis conc. . . . .	10 —	» 15			
	100 —	» 20			
subt. pulv. . . . .	10 —	» 20			
<b>G.</b>					
Galbanum depurat . . . . .	10 —	» 30			
Gallae cont. et gr. modo pulv.	10 —	» 15			
subt. pulv. . . . .	10 —	» 20			
Gelatina . . . . .	10 —	» 20			
Lichenis Islandici					
saccharata sicca.	10 —	» 50			
Glandulae Lupuli . . . . .	1 —	» 05			
	10 —	» 40			
Glycerinum . . . . .	10 —	» 10			
	100 —	» 80			
Gummi Arabicum gr. modo					
pulv. . . . .	10 —	» 20			
subt. pulv. . . . .	10 —	» 30			
Gutta Percha depurata . . . .	1 —	» 15			
Gutti gr. modo pulv. . . . .	10 —	» 40			
subt. pulv. . . . .	1 —	» 05			
	10 —	» 40			
Herba Absinthii conc. et gr.					
m. pulv. . . . .	100 Gramm	» 80			
	200 —	» 20			
subt. pulv. . . . .	10 —	» 20			
Cannabis Indicae conc	10 —	» 20			
Cardui benedicti conc					
et gr. m. pulv. . . . .	10 —	» 10			
	100 —	» 80			
subt. pulv. . . . .	10 —	» 15			
Centaurii conc. et gr.					
m. pulv. . . . .	10 —	» 10			
subt. pulv. . . . .	10 —	» 20			
Chenopodii ambrosi-					
oidis conc. . . . .	10 —	» 10			
Conii concis. et gr. m.					
pulv. . . . .	10 —	» 10			
	100 —	» 80			
subt. pulv. . . . .	10 —	» 20			
Galeopsidis conc. . . . .	10 —	» 10			
Gratiolae conc. . . . .	10 —	» 10			
gr. modo pulv. . . . .	10 —	» 10			
subt. pulv. . . . .	10 —	» 15			
Linariae conc. . . . .	10 —	» 10			
Lobeliae conc. . . . .	10 —	» 20			
subt. pulv. . . . .	10 —	» 30			
Majoranae conc . . . . .	10 —	» 10			
subt. pulv. . . . .	10 —	» 20			
Meliloti conc. et gr. m.					
pulv. . . . .	10 —	» 05			
subt. pulv. . . . .	10 —	» 10			
Millefolli conc. . . . .	10 —	» 05			
	100 —	» 40			
Polygalae conc. . . . .	10 —	» 15			
subt. pulv. . . . .	10 —	» 20			
Serpylli conc. et gr.					
modo pulv. . . . .	10 —	» 05			
Spilanthis conc. . . . .	10 —	» 20			
Thymi conc. et gr.					
modo pulv. . . . .	10 —	» 10			

		fr.	ct.			fr.	ct.
Herba Violae tricoloris conc.	10 Gramm	»	05	Kali hypermanganicum crys-			
	100 —	»	40	talliatum.	1 Gramm	»	05
subt. pulv.	10 —	»	10		10 —	»	40
Hirudines majores. . . . .	1 Stück.	»	30	nitricum . . . . .	10 —	»	05
Hydrargyrum . . . . .	10 Gramm	»	30		100 —	»	40
bichloratum corrosiv.	1 —	»	05	gr. modo pulv.	100 —	»	60
	10 —	»	40		200 —	1	»
biiodatum rubrum.	1 —	»	20	nitricum subt. pulv. .	10 —	»	10
chloratum mite et					100 —	»	80
vapore parat.	1 —	»	05	sulfuricum gr. m. pulv.	100 —	»	50
	10 —	»	40	subt. pulv. . . . .	10 —	»	10
depuratum. . . . .	10 —	»	30	tartaricum. . . . .	10 —	»	20
	100 —	2	50	subt. pulv.	10 —	»	30
iodatum flavum. . . . .	1 —	»	20	Kalium bromatum . . . . .	10 —	»	50
nitricum oxydulatum.	1 —	»	05	ferrocyanatum . . . . .	10 —	»	20
oxydatum rubrum. . . . .	1 —	»	05	iodatum. . . . .	1 —	»	25
	10 —	»	40		10 —	2	»
via humida parat.	1 —	»	05	sulfuratum . . . . .	10 —	»	40
praecipitat. album. . . . .	1 —	»	05	ad balneum.	100 —	»	50
	10 —	»	40		200 —	»	80
sulfuratum nigrum . . . . .	10 —	»	30	Kamala . . . . .	1 —	»	10
rubrum. . . . .	10 —	»	30	Kino subt. pulv. . . . .	10 —	»	30
				Kreosotum. . . . .	1 —	»	05
					10 —	»	40
<b>I.</b>				<b>L.</b>			
Infusum Sennae compositum	10 —	»	15	Lactucarium. . . . .	1 —	»	10
	100 —	1	20	Laminaria. . . . .	1 Centim.	»	05
Iodoformium. . . . .	1 —	»	60	Lichen Islandicus conc. . .	100 Gramm	»	40
Iodum. . . . .	1 —	»	25	subt. pulv.	10 —	»	10
				ab amarit. liberat.			
<b>K.</b>				conc.	10 —	»	20
Kali aceticum . . . . .	10 —	»	20	Lignum Campechianum conc.	100 —	»	20
bicarbonicum. . . . .	10 —	»	15	Guajaci raspat. et			
carbonicum crudum. . . . .	100 —	»	40	gr. m. pulv.	10 —	»	05
	200 —	»	60		100 —	»	40
depuratum.	100 —	»	50	subt. pulv.	10 —	»	10
	200 —	»	80	Quassiae conc. et gr.			
purum . . . . .	10 —	»	30	modo pulv.	10 —	»	10
causticum fusum . . . . .	10 —	»	20	subt. pulv. . . . .	10 —	»	20
chloricum . . . . .	10 —	»	20	Sassafras conc. . . . .	10 —	»	10
					100 —	»	80

		fr.	ct.			fr.	ct.
Limónada c. Mangnes. citrica	Einf. Flasche.	1	50	Liquor seriparus . . . . .	10 Gramm	»	15
	Doppelte.	2	»		100 —	1	20
Linimentum Aeruginis. . .	10 Gramm	»	15	Stibii chlorati . . . . .	10 —	»	10
	100 —	1	20	Lithargyrum. . . . .	100 —	»	40
ammoniatum . . . . .	10 —	»	15	Lithium carbonicum . . . . .	1 —	»	20
	100 —	1	20	Looch album. . . . .	10 —	»	10
ammoniato-camphorat.	10 —	»	20		100 —	»	80
	100 —	1	50	Lycopodium . . . . .	10 —	»	25
saponato-ammoniat .	100 —	»	40				
camphoratum. . . . .	10 —	»	15				
	100 —	1	20	Macis. . . . .	10 —	»	40
liquid. . . . .	10 —	»	10	subt. pulv. . . . .	10 —	»	80
	100 —	»	80	Magnesia carbonica pulv. . .	10 —	»	15
Liquor Ammonii acetici . . .	10 —	»	05	citrica effervescens	10 —	»	25
	100 —	»	40	lactica. . . . .	1 —	»	10
anisatus . . . . .	10 —	»	10	sulfurica . . . . .	100 —	»	15
carbonici . . . . .	100 —	»	40		200 —	»	20
pyro-oleosi	100 —	»	50	pulv . . . . .	10 —	»	05
caustici . . . . .	10 —	»	05	sicca . . . . .	10 —	»	10
	100 —	»	40	usta . . . . .	10 —	»	20
spirituos. . . . .	10 —	»	10	Manganum hyperoxydatum			
	100 —	»	80	pulv. . . . .	100 —	»	40
succinici . . . . .	10 —	»	20	Manna communis. . . . .	10 —	»	20
Ferri acetici . . . . .	10 —	»	15		100 —	1	50
chlorati. . . . .	10 —	»	10	purissima . . . . .	10 —	»	30
	100 —	»	80	Mastix . . . . .	10 —	»	50
sesquichlorati. . . . .	10 —	»	10	subt. pulv. . . . .	1 —	»	10
	100 —	»	80	Mel . . . . .	100 —	»	60
sulfurici oxydati. . . . .	10 —	»	10		200 —	1	»
Kali acetici . . . . .	10 —	»	10	depuratum . . . . .	10 —	»	10
arsenicosi . . . . .	1 —	»	05		100 —	»	80
carbonici . . . . .	10 —	»	10	rosatum. . . . .	10 —	»	15
caustici . . . . .	100 —	»	80		100 —	1	20
	200 —	1	20	Minium subt. pulv. . . . .	10 —	»	10
Natri caustici . . . . .	100 —	»	60		100 —	»	80
	200 —	1	»	Mixtura oleoso-balsamica. .	10 —	»	20
chlorati . . . . .	100 —	»	30		100 —	1	50
	200 —	»	50	sulfurica acida . . . . .	10 —	»	10
Plumbi subacetici . . . . .	10 —	»	05	vulneraria acida . . . . .	100 —	»	80
	100 —	»	40	Morphinum . . . . .	1 Decigr.	»	30
					1 Gramm	2	»

		fr.	ct.			fr.	ct.	
Morphinum aceticum . . .	1 Decigr.	»	20	<b>O.</b>				
	1 Gramm	1	50		Oleum Amygdalarum . . .	10 Gramm	»	20
hydrochloricum.	1 Decigr.	»	20			100 —	1	50
	1 Gramm	1	50		animale aethereum . . .	1 —	»	15
sulfuricum. . .	1 Decigr.	»	20		Anisi . . . . .	1 —	»	20
	1 Gramm	1	50		Aurantii Corticis . . .	1 —	»	10
Moschus. . . . .	1 Centigr.	»	15		Florum . . .	1 Decigr.	»	15
	1 Decigr.	1	»			1 Gramm	1	»
Mucilago Gummi Arabici . .	10 Gramm	»	10		Bergamottae . . . . .	1 —	»	20
	100 —	»	80		Cacao. . . . .	10 —	»	20
Myrrha . . . . .	10 —	»	25		Cajeputi. . . . .	10 —	»	30
gr. modo pulv. . .	10 —	»	30		rectificatum.	1 —	»	05
subt. pulv. . . .	1 —	»	05			10 —	»	40
	10 —	»	40		Calami . . . . .	1 —	»	50
<b>N.</b>					camphoratum . . . .	10 —	»	15
Natrium chloratum purum . .	10 —	»	05		Carvi. . . . .	1 —	»	10
subt. pulv. . . .	10 —	»	10			10 —	»	80
Natrum aceticum . . . . .	10 —	»	10		Caryophyllorum . . .	1 —	»	05
siccum. . . . .	10 —	»	15			10 —	»	40
bicarbonicum pulv. . .	10 —	»	10		Chamomillae aether.	1 Decigr.	»	20
	100 —	»	80		1 Gramm	1	50	
carbonicum crudum.	100 —	»	15	infusum. . . . .	10 —	»	20	
	200 —	»	20	Cinnamomi Cassiae . .	1 —	»	10	
purum. . . . .	10 —	»	05	Zeilanici. . . . .	1 —	»	60	
siccum. . . . .	10 —	»	15	Citri . . . . .	1 —	»	20	
nitricum . . . . .	10 —	»	05		10 —	1	50	
pulv. . . . .	10 —	»	10	Cocois . . . . .	10 —	»	10	
phosphoricum. . . .	10 —	»	10	Crotonis. . . . .	1 —	»	10	
pulv. . . . .	10 —	»	20	Foeniculi . . . . .	1 —	»	10	
pyrophosphoricum . .	10 —	»	20	Hyoscyami infusum . .	10 —	»	20	
ferratum. . . . .	10 —	»	40		100 —	1	50	
santonicum. . . . .	1 —	»	20	Jecoris Aselli. . . . .	100 —	»	50	
subsulfurosum . . . .	10 —	»	05		200 —	»	80	
sulfuricum . . . . .	100 —	»	15	Juniperi. . . . .	1 —	»	10	
	200 —	»	20	empyreumaticum.	10 —	»	10	
gr. modo pulv. . .	100 —	»	30	Lauri. . . . .	10 —	»	10	
	200 —	»	40	Lavandulae . . . . .	1 —	»	10	
siccum. . . . .	10 —	»	10		10 —	»	80	
				Lini . . . . .	100 —	»	30	
					200 —	»	50	

		fr.	ct.			fr.	ct.
Oleum Lini sulfuratum . . .	10 Gramm	»	10	Phosphorus . . . . .	10 Gramm	»	30
Macidis . . . . .	1 —	»	20	Pilulae alloëticae ferratae .	25 Stück.	»	50
Majoranae . . . . .	1 —	»	30	Ferri carbonici . . . . .	25 —	»	75
Menthae crispae . . .	1 —	»	30	Jalapae . . . . .	25 —	»	75
piperjtae . . . . .	1 —	»	50	odontalgicae . . . . .	25 —	»	25
Myristicae . . . . .	10 —	»	40	Pinghwar Jambi . . . . .	10 —	1	25
Olivarum commune				Pix liquida . . . . .	100 Gramm	1	30
s. viride.	100 —	»	60	navalis . . . . .	100 —	»	20
opt. s. Provinciale	100 —	1	»	Placenta Seminis Lini gr. m.			
	200 —	1	50	pulv.	100 —	»	25
Papaveris . . . . .	10 —	»	10		200 —	»	40
Petrae Italicum . . .	10 —	»	15	Plumbum aceticum . . . . .	10 —	»	10
	100 —	1	20	iodatum . . . . .	1 —	»	15
phosphoratum . . . .	10 —	»	40	tannic. pultiforme.	10 —	»	50
Ricini . . . . .	10 —	»	10		100 —	2	»
	100 —	»	80	siccum . . . . .	10 —	»	50
Rosae . . . . .	1 Decigr.	»	25	Potio Riveri . . . . .	100 —	»	50
Rosmarini . . . . .	10 Gramm	»	20	Pulpa Tamarindorum cruda.	100 —	»	40
Sabinae . . . . .	1 —	»	05	depurata.	10 —	»	10
Sinapis . . . . .	1 Decigr.	»	05		100 —	»	80
	1 Gramm	»	40	Pulvis aërophorus . . . . .	10 —	»	15
Succini rectificatum .	10 —	»	20	Anglicus cum			
Terebinthinae . . . .	100 —	»	50	capsulis . . . . .	1 Dosis	»	20
	200 —	»	80	laxans cum			
rectificatum.	100 —	1	»	capsulis . . . . .	1 —	»	30
sulfuratum . . . .	10 —	»	10	ad limonadam . . . . .	10 Gramm	»	20
Thymi . . . . .	1 —	»	05	aromaticus . . . . .	10 —	»	70
Valerianae . . . . .	1 Decigr.	»	05	arsenicalis Cosmi . . .	10 —	»	40
	1 Gramm	»	40	gummosus . . . . .	10 —	»	30
Olibanum . . . . .	10 —	»	10	Ipecacuanhae opiatas	1 —	»	10
subt. pulv.	10 —	»	20	Liquiritiae composit.	10 —	»	15
Opium subt. pulv. . . . .	1 —	»	30		100 —	1	25
Oxymel Colchici . . . . .	10 —	»	20	Magnesiaë cum Rheo.	10 —	»	40
Scillae . . . . .	10 —	»	20	temperans . . . . .	10 —	»	15
	100 —	1	30				
simplex . . . . .	10 —	»	15	<b>R.</b>			
	100 —	1	25	Radix Alkannae . . . . .	10 —	»	05
<b>P.</b>				Althaeae conc. et gr.			
Pasta Guarana . . . . .	1 —	»	05	m. pulv.	100 —	»	60
gummosa . . . . .	10 —	»	20	subt. pulv . . . . .	10 —	»	10
Liquiritiae . . . . .	10 —	»	20				

			<i>r.</i>	<i>ct.</i>		<i>r.</i>	<i>ct.</i>
Radix Angelicae conc. et gr.					Radix Pimpinellae conc. . .	40	Gramm
m. pulv.	10	Gramm	»	40	subt. pulv.	10	—
	100	—	»	80	Pyretri . . . . .	40	—
subt. pulv.	40	—	»	40	conc. . . . .	40	—
Arnicae conc. . . . .	40	—	»	40	subt. pulv. . .	40	—
Artemisiae conc. . . .	40	—	»	40	Ratanhae conc. . . .	40	—
subt. pulv. . . .	40	—	»	15	subt. pulv. . .	40	—
Asari conc. . . . .	40	—	»	05	Rhei . . . . .	40	—
subt. pulv. . . .	40	—	»	40	conc. . . . .	40	—
Bardanae conc. . . . .	40	—	»	05	subt. pulv. . .	1	—
Belladonnae conc. . . .	40	—	»	40	Saponariae conc. . . .	40	—
subt. pulv. . . .	40	—	»	15	Sarsaparillae conc. . .	40	—
Carlinae conc. et gr.						100	—
modo pulv.	100	—	»	40		200	—
	200	—	»	60	Sarsaparillae subt. p.	40	—
Colombo conc. . . . .	40	—	»	40	Scammoniae conc. . .	40	—
subt. pulv. . . .	40	—	»	15	subt. p. . . . .	40	—
Gentianae conc. et gr.					Senegae conc. . . . .	40	—
modo pulv.	100	—	»	60	subt. pulv. . .	40	—
	200	—	1	»	Serpentariae conc. . .	40	—
subt. pulv. . . .	40	—	»	40	subt. p. . . . .	40	—
Helenii conc. et gr.					Taraxaci conc. . . . .	100	—
modo pulv.	40	—	»	05	Valerianae conc. et		
	100	—	»	40	gr. m. pulv.	40	—
subt. pulv. . . .	40	—	»	40		100	—
Hellebori virid. conc.					subt. p. . . . .	40	—
et gr. m. pulv.	40	—	»	20	Resina Draconis subt. pulv.	40	—
subt. pulv. . . .	40	—	»	30	Guajaci. . . . .	40	—
Ipecacuanhae conc. . .	1	—	»	40	subt. pulv. . .	40	—
subt. pulv. . . .	1	—	»	15	Jalapae . . . . .	1	—
Levistici conc. et gr.					Pini . . . . .	100	—
modo pulv.	100	—	»	50	Scammoniae subt. p.	1	—
subt. pulv. . . .	40	—	»	40	Rhizoma Calami conc. et gr.		
Liquiritiae glabrae c.					m. pulv.	100	—
et gr. m. p.	100	—	»	50		200	—
mundata conc. et gr.					subt. pulv. . .	40	—
m. pulv.	40	—	»	40	Caricis conc. . . . .	100	—
	100	—	»	80	Chinae conc. . . . .	40	—
subt. pulv. . . .	40	—	»	15	Curcumae pulv. . . .	40	—
Ononidis conc. . . . .	100	—	»	40	Filicis subt. pulv. . .	40	—
subt. pulv. . . .	40	—	»	40			



			<i>fr. ct.</i>				<i>fr. ct.</i>
Rhizoma Galangae conc. et				Semen Foeni Graeci gr. m. p.	100 Gramm		» 30
gr. m. pulv.	10 Gramm		» 05		200 —		» 50
subt. pulv.	10 —		» 10	Hyoscyami . . . . .	10 —		» 05
Graminis conc. . . . .	100 —		» 30	subt. pulv.	10 —		» 10
Imperatoriae conc.				Lini . . . . .	100 —		» 25
et gr. m. pulv.	100 Gramm		» 50	gr. modo pulv. . .	100 —		» 40
	200 —		» 80		200 —		» 60
Iridis conc. . . . .	10 —		» 10	Myristicae . . . . .	10 —		» 25
subt. pulv. . . . .	10 —		» 20	subt. pulv. . . . .	10 —		» 40
Tormentillae conc. et				Papaveris . . . . .	100 —		» 40
gr. m. pulv.	100 —		» 50	Quercus tostum pulv.	100 —		» 20
subt. p.	10 —		» 10		200 —		» 30
Veratri gr. m. pulv.	10 —		» 10	Sinapis . . . . .	100 —		» 40
subt. pulv. . . . .	10 —		» 20	gr. m. pulv. . . . .	100 —		» 50
Zedoariae conc. . . . .	10 —		» 10		200 —		» 80
subt. pulv. . . . .	10 —		» 20	subt. pulv. . . . .	10 —		» 10
Zingiberis conc. . . . .	10 —		» 10	Stramonii . . . . .	10 —		» 05
subt. pulv. . . . .	10 —		» 20	subt. pulv. . . . .	10 —		» 10
Rotulae Menthae piperitae .	10 —		» 10	Strychni gr. modo p.	10 —		» 10
				subt. pulv. . . . .	10 —		» 20
<b>S.</b>				Serum Lactis . . . . .	1 Pfund.		» 60
Saccharum subt. pulv . . . .	10 —		» 10	acidum . . . . .	1 —		» 80
	100 —		» 80	aluminatum . . . .	1 —		» 80
Lactis subt. pulv.	10 —		» 10	tamarindinatum . . .	1 —		1 »
Sandaraca subt. pulv. . . . .	10 —		» 20	Sinapismus . . . . .	100 —		» 50
Santonium . . . . .	1 —		» 25	Species aromaticae . . . .	100 Gramm		1 »
Sapo domesticus rasmus. . . .	10 —		» 10	ad Decoctum Lignorum.	100 —		» 50
subt. pulv. . . . .	10 —		» 15		200 —		» 80
jalapinus . . . . .	1 —		» 30	emollientes . . . . .	100 —		» 60
medicatus. . . . .	10 —		» 20	ad Gargarisma. . . .	100 —		» 80
oleaceus rasmus . . . . .	10 —		» 10	laxantes St. Germain	10 —		» 30
subt. pulv. . . . .	10 —		» 15	pectorales. . . . .	100 —		2 50
terebinthinatus. . . . .	10 —		» 15		200 —		1 25
viridis . . . . .	100 —		» 30	cum Fruc-			
	200 —		» 40	tibus. . . . .	100 —		» 80
Sebum tabulatum. . . . .	10 —		» 10	Spiritus . . . . .	100 —		» 40
Secale cornutum . . . . .	10 —		» 20	aethereus. . . . .	10 —		» 10
subt. pulv. . . . .	10 —		» 30		100 —		» 80
Semen Colchici . . . . .	10 —		» 05				
Cydoniae . . . . .	10 —		» 20				

		<i>fr.</i>	<i>ct.</i>			<i>fr.</i>	<i>ct.</i>
Spiritus Aetheris chlorati. . .	10 Gramm	»	30	Succinum contusum. . . . .	10 Gramm	»	10
nitrosi . . . . .	10 —	»	30	subt. pulv. . . . .	10 —	»	20
Angelicae composit. . . . .	10 —	»	10	Succus Juniperi inspissatus. . . . .	10 —	»	15
camphoratus . . . . .	100 —	»	80	Liquiritiae crudus. . . . .	100 —	1	»
Cochleariae. . . . .	100 —	»	60	depuratus. . . . .	10 —	»	40
dilutus. . . . .	200 —	1	»	Sambuci inspissatus. . . . .	10 —	»	25
Formicarum . . . . .	10 —	»	15	Sulfur depuratum. . . . .	100 —	2	»
Juniperi . . . . .	100 —	1	20	jodatum. . . . .	10 —	»	10
Lavandulae. . . . .	100 —	»	30	praecipitatum . . . . .	100 —	»	80
Melissae compositus . . . . .	200 —	»	50	sublimatum . . . . .	1 —	»	30
Menthae crisp. Angl. . . . .	10 —	»	10	Summitates Sabinæ conc. et	10 —	»	15
Menthae piperit. Anglicus. . . . .	100 —	»	80	gr. modo pulv. . . . .	10 —	»	10
Rosmarini . . . . .	100 —	»	10	subt. pulv. . . . .	100 —	»	80
saponatus . . . . .	10 —	»	10	Syrupus Althæae. . . . .	10 —	»	15
Serpilli . . . . .	100 —	»	80	Amygdalarum . . . . .	100 —	»	80
Sinapis. . . . .	200 —	1	»	Aurantii Corticis . . . . .	10 —	»	15
Spongiae ceratae . . . . .	100 —	»	60	Florum. . . . .	10 —	»	10
compressae . . . . .	10 —	»	20	Balsami Peruviani. . . . .	10 —	»	10
Stibium sulfuratum aurant. . . . .	1 —	»	05	Cerasi. . . . .	10 —	»	10
crud. gr. m. pulv. . . . .	10 —	»	20	Chamomillae. . . . .	100 —	»	80
laevigatum. . . . .	100 —	»	50	Cinnamomi . . . . .	10 —	»	10
rubeum. . . . .	200 —	»	80	Crocii . . . . .	10 —	»	15
Stipites Dulcamarae conc. . . . .	10 —	»	10	Ferri iodati . . . . .	10 —	»	20
subt. pulv. . . . .	1 —	»	05	Ferri jodati ph. gall. . . . .	10 —	»	30
Strychnium . . . . .	1 Decigr.	»	10	oxydati sulubilis . . . . .	100 —	1	20
nitricum . . . . .	1 —	»	05	Foeniculi . . . . .	10 —	»	20
Styrax liquidus . . . . .	10 Gramm	»	40	gummosus. . . . .	10 —	»	10
				Ipecacuanhae . . . . .	10 —	»	10
				Liquiritiae. . . . .	10 —	»	10
				Mannae . . . . .	10 —	»	10
				Menthae crispae . . . . .	10 —	»	10
				piperitae. . . . .	10 —	»	10
				Morphii . . . . .	10 —	»	10
				opiatu . . . . .	10 —	»	10

			fr. ct.				fr. ct.
Syrupus Papaveris . . . . .	10	Gramm	» 10	Tinctura Benzoës . . . . .	10	Gramm	» 20
Rhamni carthart. . . . .	10	—	» 10	Calami . . . . .	10	—	» 20
Rhei . . . . .	10	—	» 15	Cannabis Indicae . . . . .	1	—	» 10
Rhoeados . . . . .	10	—	» 10	Cantharidum . . . . .	10	—	» 25
Rubi Idaei . . . . .	10	—	» 10		100	—	2 »
	100	—	» 80	Capsici . . . . .	10	—	» 20
Sarsaparillae comp. . . . .	100	—	1 50	Cascarillae . . . . .	10	—	» 20
	200	—	2 »	Castorei Canadensis . . . . .	10	—	» 50
Senegaë . . . . .	10	—	» 10	Sibirici . . . . .	1	—	1 »
Sennae cum Manna . . . . .	10	—	» 10	Catechu . . . . .	10	—	» 20
simplex . . . . .	100	—	» 60	Chinae . . . . .	10	—	» 30
Succi Citri . . . . .	10	—	» 20	composita . . . . .	10	—	» 30
				Chinoidini . . . . .	10	—	» 20
<b>T.</b>				Cinnamomi . . . . .	10	—	» 20
Tartarus boraxatus . . . . .	10	—	» 25	Colchici . . . . .	10	—	» 20
depuratus subt. pulv. . . . .	10	—	» 20	Colocynthidis . . . . .	10	—	» 25
	100	—	1 50	Croci . . . . .	10	—	» 80
ferratus . . . . .	100	—	1 »	Digitalis . . . . .	10	—	» 20
	200	—	1 50	aetherea . . . . .	10	—	» 20
natronatus . . . . .	10	—	» 10	Euphorbii . . . . .	10	—	» 20
pulv. . . . .	10	—	» 15		100	—	1 50
stibiatus . . . . .	1	—	» 05	Ferri acetici aeth. . . . .	10	—	» 20
	10	—	» 40	Ferri chlorati . . . . .	10	—	» 20
Terebinthina . . . . .	10	—	» 05	aetherea . . . . .	10	—	» 20
	100	—	» 40	pomata . . . . .	10	—	» 20
laricina . . . . .	10	—	» 10		100	—	1 50
Tinctura Absinthii . . . . .	10	—	» 20	Formicarum . . . . .	10	—	» 20
Aconiti . . . . .	10	—	» 20		100	—	1 50
Aloës . . . . .	10	—	» 20	Gallarum . . . . .	10	—	» 20
	100	—	1 50	Gentianae . . . . .	10	—	» 20
composita . . . . .	10	—	» 20	Guajaci . . . . .	10	—	» 20
amara . . . . .	10	—	» 20	ammoniata . . . . .	10	—	» 20
	100	—	1 50	Hellebori viridis . . . . .	10	—	» 20
Arnicae . . . . .	10	—	» 20	Iodi . . . . .	1	—	» 05
	100	—	1 50		10	—	» 40
aromatica . . . . .	10	—	» 20	decolorata . . . . .	10	—	» 40
acida . . . . .	10	—	» 20	Ipecacuanhae . . . . .	10	—	» 30
Asae foetidae . . . . .	10	—	» 20	Kino . . . . .	10	—	» 20
	100	—	1 50	Lobeliae . . . . .	10	—	» 20
Aurantii Corticis . . . . .	10	—	» 20	Macidis . . . . .	10	Gramm	» 30
Belladonnae . . . . .	10	—	» 20	Moschi . . . . .	1	—	» 30

		r.	ct.			r.	ct.
Tinctura Myrrhae. . . . .	10 Gramm	»	20				
	100 —	1	30				
Opii benzoica. . . . .	10 —	»	20	Unguentum acre . . . . .	100 Gramm	2	»
crocata . . . . .	1 —	»	10	arsen. Hellmund.	10 —	»	60
	10 —	»	80	basilicum . . . . .	100 —	1	»
simplex . . . . .	10 —	»	50	Belladonnae . . . . .	10 —	»	50
Pimpinellae . . . . .	10 —	»	20	Cantharidum. . . . .	10 —	»	40
Pini composita . . . . .	10 —	»	20	ad us. veterin.	10 —	»	10
Ratanhae . . . . .	10 —	»	20	cereum . . . . .	10 —	»	20
Resinae Jalapae. . . . .	10 —	1	»		100 —	1	50
Rhei aquosa . . . . .	10 —	»	20	Cerussae . . . . .	100 —	1	»
vinosa . . . . .	10 —	»	30	Cerussae camph.	10 —	»	15
Scillae. . . . .	10 —	»	20	diachyl. Hebrae.	10 —	»	20
kalina. . . . .	10 —	»	20	Elemi. . . . .	10 —	»	15
Secalis cornuti . . . . .	10 —	»	20	flavum . . . . .	10 —	»	15
Spilanthis compos. . . . .	10 —	»	30	Glycerini . . . . .	10 —	»	15
Stramonii . . . . .	10 —	»	20		100 —	1	20
Strychni. . . . .	10 —	»	20	Hydrargyri ciner.	10 —	»	30
aetherea. . . . .	10 —	»	30		100 —	2	20
Thujae . . . . .	10 —	»	20	Hydrargyri pr. alb.	10 —	»	20
Toxicodendri. . . . .	10 —	»	20	rubrum. . . . .	10 —	»	20
Valerianae. . . . .	10 —	»	20	Kalii iodati. . . . .	10 —	»	40
aetherea. . . . .	10 —	»	20	leniens . . . . .	10 —	»	40
Vanillae. . . . .	1 —	»	20	Linariae. . . . .	10 —	»	20
	10 —	1	50	Majoranae. . . . .	10 —	»	20
Zingiberis. . . . .	10 —	»	20	narcotico-balsam.			
Tragacantha subt. pulv. . . . .	1 —	»	05	Hellmundi. . . . .	10 —	»	60
Trochisci Ipecacuanhae . . . . .	10 Stück.	»	20	opthalmicum . . . . .	10 —	»	40
Magnesiae ustae. . . . .	10 —	»	30	compositum. . . . .	10 —	»	30
Morphini acetici. . . . .	10 —	»	50	opiatum. . . . .	10 —	»	60
Natri bicarbonici. . . . .	10 —	»	20	oxygenatum . . . . .	10 —	»	30
Santonini à 0,025 . . . . .	10 —	»	40	Plumbi . . . . .	10 —	»	20
à 0,050 . . . . .	10 —	»	40		100 —	1	50
Tubera Aconiti conc. . . . .	10 Gramm	»	10	tannici. . . . .	10 —	»	70
subt. pulv. . . . .	10 —	»	15	Populi . . . . .	10 —	»	15
Jalapae gr. modo pulv. . . . .	10 —	»	40	rosatum. . . . .	10 —	»	15
subt. pulv. . . . .	1 —	»	05		100 —	1	20
	10 —	»	40	Rosmarini comp. . . . .	10 —	»	20
Salep. subt. pulv. . . . .	10 —	»	30	sulfuratum comp. . . . .	100 —	1	»
Turiones Pini conc. . . . .	10 —	»	10	Terebinthinae . . . . .	10 —	»	15
				compositum. . . . .	10 —	»	15
				Zinci . . . . .	10 —	»	20

V.		fr. ct.		fr. ct.
			Vinum Ipecacuanhae . . . . .	10 Gramm » 30
			Pepsini . . . . .	100 — 1 »
Vanilla saccharata . . . . .	1 Gramm	» 10	stibiatum . . . . .	10 — » 15
Veratrinum . . . . .	1 Decigr.	» 10	Xerense . . . . .	100 — 1 »
Vinum aromaticum . . . . .	10 Gramm	» 20		200 — 1 50
camphoratum . . . . .	10 —	» 15	<b>Z.</b>	
	100 —	1 20	Zincum aceticum . . . . .	10 — » 20
Chinae cum. vin. Bord.	100 —	1 »	chloratum . . . . .	10 — » 20
	1/2 Flasche	2 50	ferrocyanatum . . . . .	1 — » 15
	1 —	5 »	lacticum . . . . .	1 — » 10
Malac.	100 Gramm	1 20	oxydatum purum . . . . .	1 — » 05
	1/2 Flasche	3 50		10 — » 30
	1 —	7 »	venale . . . . .	10 — » 10
Colchici . . . . .	10 Gramm	» 30		100 — » 80
generosum album . . . . .	100 —	» 80	sulfocarbolicum . . . . .	10 — » 50
	200 —	1 20	sulfuricum . . . . .	10 — » 10
rubrum . . . . .	100 —	» 80	valerianicum . . . . .	1 — » 15
	200 —	1 20		

**Tage der Arbeiten.**

**Tarif des manipulations pharmaceutiques.**

**Abdampfen.**

Für Abdampfen im Wasserbade für jede zu verdampfenden 100 Gr. . . . . 0,10

**Auflösen.**

Für Auflösen von Extracten, (mit Ausnahme der Extracte von Syrup-Consistenz) von Zucker, Delzucker, Gummi arabicum in einer Flüssigkeit wobei eine Colirung oder Filtration nicht stattfindet, bezgleichen für das Zerreiben von Latwergen, Pulpen, weichen Seifen, von Pulvern mit Flüssigkeiten, wenn diese Pulver sich nicht oder nur zum Theil in der Flüssigkeit lösen . . 0,15

Anmerkung 1. Die gepulverten narkotischen Extracte dürfen nur zu Pulver in Anrechnung gebracht werden.

2. Wenn in einer Mischung eine Extractlösung zugleich mit einer Zerreibung vorkommt, ist für letztere Arbeiten nichts zu berechnen.

3. Wenn zu einer Mixture eine Salzlösung mit Aq.

**Evaporation.**

Pour évaporation au bain-marie pour chaque 100 grammes à évaporer . . . . . 0,10

**Solution.**

Pour solution d'extrait (ceux de consistance sirupeuse exceptés), de sucre, d'elæosaccharolés, gomme arabique etc. dans un liquide, où il n'y a ni colature ni filtration, de même que pour trituration d'électuaires, pulpes, savons mous ou poudres avec des liquides, quand ces poudres ne s'y dissolvent point ou seulement en partie 0,15

Remarque 1. Les extraits narcotiques ne seront portés en compte que pour la préparation de poudres.

2. Si dans une seule mixture la solution d'un extrait a lieu simultanément avec une trituration, cette dernière opération n'est pas comptée.

3. Si dans une mixture il est prescrit une solution avec

communis zu bereiten und eine Extractlösung verordnet  
st, so dürfen zwar die beiden Arbeitspreise, aber nicht  
Aq. commun. filtrata in Anrechnung gebracht werden.

Für das Auflösen eines oder mehrerer Salze  
oder der Manna in Wasser oder in einer andern  
Flüssigkeit incl. Coliren oder Filtriren der Flüssig-  
keit . . . . . 0,15

Anmerkung 1. Sind die Salze im kristallisirten und  
im gepulverten Zustande in der Taxe angeführt, so darf  
bei Auflösungen nur der Preis des kristallisirten Salzes  
berechnet werden.

2. Für das Auflösen kleiner Mengen von Salzen zur  
Bereitung von Pflanzmassen, Salben u. s. w. darf nichts  
in Anrechnung gebracht werden.

3. Wenn Salze und Manna die Bestandtheile einer  
Solution ausmachen sollen, wird nur der Preis für  
eine Lösung in Rechnung kommen.

Für das Auflösen von Phosphor in Oelen,  
Aether oder Alcohol. . . . . 0,15

**Cataplasmen.**

Bereitung eines warmen Cataplasma. . . 0,20  
Kalt zu bereitende Cataplasmen kosten die Hälfte.

**Contundiren.**

Für Contundiren einer Substanz . . . 0,10

**Decocte, Infusionen, Macerationen.**

Für ein im Dampfapparat zu zubereitendes  
Decoct oder Infusum . . . . . 0,30

Ein Decoct wird auf die Weise bereitet, daß  
die species mit der nöthigen Menge kalten  
Wassers übergossen, das Gemisch eine halbe  
Stunde lang der Einwirkung des Dampfapparates  
unter öfterem Umrühren ausgesetzt, dann die  
Flüssigkeit heiß abcolirt und abgepreßt wird.

Ein Infusum ist dagegen auf die Weise zu be-  
reiten, daß die species mit der nöthigen Menge  
heißen Wassers in einem gut schließenden Gefäße  
übergossen, letzteres 5 Minuten in den Dampf-  
apparat gestellt, dann herausgenommen und zum  
Abkühlen auf die Seite gestellt wird. Das Coli-  
ren und Pressen soll erst nach dem Erkalten des  
Gemisches geschehen.

Ist ein Decoct oder Infusum ohne genauere

de l'eau commune, en même temps qu'une solution d'ex-  
trait, on ne comptera que les deux opérations, mais pas  
d'eau filtrée.

Pour solution d'un ou de plusieurs sels ou de  
manne dans l'eau ou tout autre liquide, colature  
et filtration inclus . . . . . 0,15

Remarque 1. Pour toute solution de sel on ne porte en  
compte que le sel cristallisé, à moins que le sel pulvérisé  
ne soit seul inscrit dans la taxe.

2. Il ne sera rien compté pour solution de petites quan-  
tités de sel pour préparation de pilules, onguents etc.

3. Si des sels se trouvent associés avec la manne à dis-  
soudre dans une seule mixture, on ne taxera qu'une seule  
solution.

Pour solution du phosphore dans une huile  
grasse ou essentielle, l'éther ou l'alcool . . 0,15

**Cataplasmes.**

Pour préparation d'un cataplasme chaud 0,20  
Les cataplasmes froids sont taxés à moitié prix.

**Contusions.**

Pour contusion d'une substance . . . 0,10

**Décoctions, infusions, macérations.**

Pour une décoction ou infusion à préparer par  
l'appareil à vapeur. . . . . 0,30

Pour préparer une décoction, on verse de l'eau  
*froide* sur les espèces et on expose le mélange  
pendant une demi-heure à l'appareil à vapeur,  
en l'agitant souvent, et on fait la colature à *chaud*.

On prépare une infusion en versant sur les es-  
pèces de l'eau *bouillante* dans un vase clos, on  
l'expose pendant cinq minutes à l'appareil à vapeur,  
on laisse refroidir ensuite et fait la colature à  
*froid*.

Si la prescription d'une décoction ne contient  
pas d'indication plus précise, on emploie en gé-  
néral un gramme de substance médicamenteuse

**Satmergen.**

Für Bereitung einer Satwerge . . . . 0,20

**Morsellen.**

Bei Bereitung von Morsellen . . . . 0,50

**Pasten.**

Bei Bereitung einer PASTE . . . . . 0,30

**Pflaster.**

Für Bereitung eines Pflasters durch Mischen und Malaxiren . . . . . 0,20

Ist dabei noch Schmelzen oder Kochen erforderlich incl. Mischen und Malaxiren. . . . 0,25

Für das Streichen eines Pflasters incl. des etwaigen Erweichens bis zu und jede 100 □ C. . . . . 0,20

Für das angewendete Leder oder Zeug werden bei weißem Leder oder Leinwand für jede 100 □ C. . . . . 0,05  
bei Seidenzeug für jede 100 □ C. . . . . 0,15  
in Anrechnung gebracht.

**Pillen, Bols, Trochisci.**

Für Aufstoßen einer Pillenmasse . . . . 0,15

Für Zusammenschmelzen von Wachs u. s. w. mit Balsamen oder Oelen zur Bereitung einer Pillenmasse ist . . . . . 0,15  
besonders zu berechnen.

Für Formation bis incl. 10 Pillen gleichviel von welcher Größe, Bestreuen derselben mit Pulver und jede weitere 10 Pillen. . . . 0,05

Anmerkung. Ist keine besondere Bestimmung getroffen, wird zum Bestreuen Lycopodium angewendet.

Sollen die Pillen versilbert oder mit Gelatina überzogen werden, für jede Pille. . . . 0,01

Sollen die Pillen vergoldet werden, für jede Pille . . . . . 0,02½

Für Formation und Bestreuen der Trochisci oder Bols pro 100 Grammes . . . . . 0,30

Für Aufstoßen, Formation und Bestreuen der Pillen und Bols für Pferde pro Stück . . 0,05

**Electuaires.**

Pour préparation d'un électuaire. . . . 0,20

**Tablettes.**

Pour préparation de tablettes. . . . . 0,50

**Pâtes.**

Pour préparation d'une pâte . . . . . 0,30

**Emplâtres.**

Pour préparation d'un emplâtre par mélange et malaxation . . . . . 0,20

Si cette préparation exige la fusion ou coction y compris le mélange et la malaxation. . . 0,25

Pour la confection d'un sparadrap fusion éventuelle comprise, jusqu'à 100 c. □ . . . . 0,20

Si le sparadrap doit être préparé sur peau ou toile blanche, on comptera pour chaque 100 c. □ de cuir ou de ligne employé . . . . . 0,05

Si l'on emploie de la soie . . . . . 0,15

**Pilules, Bols, Trochisques.**

Pour préparation d'une masse pilulaire. . 0,15

Si cette préparation exige la fusion avec la cire et des baumes ou huiles, on comptera en sus pour la masse pilulaire . . . . . 0,15

Pour former jusqu'à 10 pilules incl. n'importe de quelle grosseur et les recouvrir de poudre et toutes les 10 pilules suivantes . . . . . 0,05

Remarque. A moins de prescription particulière, on saupoudrera toujours de Lycopodium.

Pour argenter les pilules ou les recouvrir de gelatine, chaque pilule en sus . . . . . 0,01

Pour dorer les pilules, chacune en sus 0,02½

Pour former et saupoudrer des trochisques ou bols, par 50 grammes. . . . . 0,30

Pour préparer, former, saupoudrer des pilules ou bols pour chevaux, par pièce . . . . . 0,05

Bestimmung verordnet, so wird in der Regel der 10. Theil der Colatur von der anzuwendenden Substanz genommen. Bei starkwirkenden Arzneisubstanzen ist indeß eine vom Arzte einzuholende nähere Bestimmung unerläßlich.

Bei Bereitung der Decocta und Infusa concentrata und concentratissima wird resp. die Hälfte und das Doppelte mehr der beim einfachen Decoct oder Infusum anzuwendenden Substanz genommen, jedoch nur der Preis dieses letztern in Anwendung gebracht. Soll in einem Decoct noch gegen Ende der Bereitung eine andere Substanz hinzugefügt werden, so darf man nur das einfache Decoct berechnen; sollen jedoch die vorgeschriebenen species auch damit infundirt werden, so wird das Decoct um die Hälfte höher berechnet.

Kalte Aufgüsse und Macerationen bis zu einer Dauer von 24 Stunden werden halb so hoch als Decocte berechnet.

**Dispensation nicht flüssiger Arzneimittel.**

Für Dispensation eines nicht flüssigen Arzneimittels z. B. einer Quantität species, eines einzelnen Pulvers, wenn hiebei die Verwendung eines Gefäßes nicht stattfindet, mit Convolut und Signatur . . . . . 0,05

Für Dispensation eines nicht gestrichenen Pflasters incl. Einwickeln, Wachs-papier, Convolut und Signatur . . . . . 0,10

Für Dispensation eines gestrichenen Pflasters nebst Einwickelung, Convolut und Signatur 0,10

Das zu verwendende Wachs-papier wird nach seinem Werthe in Rechnung gebracht.

**Emulsionen.**

Für Bereitung einer Emulsion . . . . . 0,30

**Filtration.**

Für eine Filtration . . . . . 0,10

**Gelatinen.**

Für eine im Dampfapparate zu bereitende Gelatina . . . . . 0,30

pour 10 grammes de colature. Lorsqu'il s'agit de médicaments très-actifs, le pharmacien est tenu de demander au médecin une indication positive sur la dose du médicament à employer, si elle n'est pas indiquée dans l'ordonnance.

Les décoctions et infusions concentrées et très-concentrées sont préparées, les premières en prenant moitié en sus et les secondes en prenant le double de la matière à employer pour décoction ou infusion ordinaire; mais ne seront payées qu'au prix de ces dernières.

Quand même une autre substance médicamenteuse devra être ajoutée vers la fin d'une décoction, on ne pourra cependant compter que le prix de la décoction simple; mais si les espèces prescrites devront encore être soumises à l'infusion, le prix de cette décoction sera augmenté de moitié.

Les infusions et macérations froides d'une durée de 24 heures inclusiv. seront cotées moitié prix d'une infusion ordinaire.

**Dispensation de médicaments non liquides.**

Pour dispensation d'un médicament non liquide, p. ex. d'une quantité d'espèce, d'une poudre etc. s'il n'y a pas emploi de vase, on comptera enveloppe et étiquette comprises . . . . . 0,05

Pour dispensation d'un emplâtre non étendu, avec enveloppe de papier ciré, couverture et étiquette. . . . . 0,10

Pour dispensation d'un emplâtre qu'il a fallu étendre sur linge, cuir, etc., avec enveloppe, couverture et étiquette. . . . . 0,10

Le papier-ciré employé sera compté pour sa valeur vénale.

**Emulsions.**

Pour préparation d'une émulsion. . . . . 0,30

**Filtration.**

Pour une filtration . . . . . 0,10

**Gelatines.**

Pour une gelatine . . . . . 0,30



**Pulver und Spezies.**

Für Mengung eines feinen oder groben Pulvers, sowie einer Quantität Spezies. . . 0,10

Bei einer Division oder einer in vervielfältigter Dosis erfolgten Verabreichung feiner Pulver u. s. w. wird für Dispensation, incl. Kapseln, Convolut und Signatur für jedes Pulver u. s. w. in Anrechnung gebracht . . . . . 0,05

Sind Wachskapseln vorgeschrieben oder unumgänglich nothwendig, für jedes Pulver 1 Cent. mehr.

**Reiben.**

Anhaltendes Reiben als Extinction des Quecksilbers in jeder Quantität zc. pro Stunde 0,50

**Salben.**

Für Bereitung einer Salbe durch Mischen mehrerer Salben, Fette oder anderer flüssiger Substanzen ohne Schmelzen. . . . . 0,15

Für Bereitung einer Salbe durch Mischen von Pulvern, Extracten, Salzen zc. ohne Schmelzen . . . . . 0,20

Für Bereitung einer Salbe durch Schmelzen incl. Zumischen anderer Substanzen und Agitiren . . . . . 0,30

**Saturation.**

Für Bereitung einer Saturation. . . . . 0,25

**Suppositorien.**

Für Bereitung eines Suppositorium . . . 0,15

**Wägungen.**

Jede Wägung oder Tropfenzählung, welche zur Anfertigung einer Arznei erforderlich ist, wird berechnet mit . . . . . 0,02½

**Taxe der Gefäße.**

**Convolut-Kästchen.**

Convolut-Kästchen zu 10 Pulvern mit Signatur das Stück . . . . . 0,15

über 10 Pulver . . . . . 0,25

I.

**Poudres et espèces.**

Pour mélanger une poudre fine . . . . 0,10

Lorsque la poudre doit être divisée en paquets, on comptera pour dispensation, capsule, enveloppe et étiquette comprise,

pour chaque poudre . . . . . 0,05

Si des capsules de cire sont prescrites ou absolument nécessaires, on comptera pour chaque poudre 1 centime en sus.

**Trituration.**

Pour une trituration prolongée, telle que l'extinction du mercure en quantité quelconque par heure. . . . . 0,50

**Onguents.**

Pour préparation d'un onguent par mélange de plusieurs onguents, matières grasses, ou d'autres substances liquides, sans fusion. . . . . 0,15

Pour préparation d'un onguent avec mélange de poudres, extraits, sels etc. sans fusion. 0,20

Pour préparation d'un onguent par fusion, le mélange d'autres substances et agitation compris . . . . . 0,30

**Saturation.**

Pour préparer une saturation. . . . . 0,25

**Suppositoires.**

Pour préparer une suppositoire . . . . 0,15

**Pesées.**

Chaque fois que pour préparer une médecine il faudra procéder à une pesée ou compter des gouttes, on aura droit à . . . . . 0,02½

**Tarif des vases.**

**Boîtes pour paquets de poudre.**

Boîtes de la contenance de 10 poudres, étiquette comprise, par pièce . . . . . 0,15

de 10 poudres . . . . . 0,25

2c

**Gläser, grüne und halbweiße.**

Grüne und halbweiße Gläser mit Kork, Tectur und Signatur kosten

bis zu 10 Grammes . . . . .	das Stück	0,10
von 10 — 100 Grammes incl. das Stück		0,15
von 100 — 200 " " "		0,20
von 200 — 300 " " "		0,25
von 300 — 400 " " "		0,30
von 400 — 500 " " "		0,35
Ueber 500 Grammes für jede 100 Grammes Inhalt mehr . . . . .		0,02½

**Gläser, starke, weiße.**

Starke weiße Gläser mit Kork, Tectur und Signatur kosten bis zu 10 Gr. das Stück

bis zu 10 Grammes das Stück . . . . .		0,15
von 10 — 100 Grammes das Stück . . . . .		0,25
von 100 — 200 " " " . . . . .		0,35
von 200 — 300 " " " . . . . .		0,45
von 300 — 400 " " " . . . . .		0,55
von 400 — 500 " " " . . . . .		0,65
Ueber 500 Grammes wird für jede 100 Grammes Inhalt mehr berechnet . . . . .		0,05

Diese Preise gelten nur für starke, weiße Gläser (sog. Doppelglas); dünnere weiße Gläser werden wie halbweiße berechnet.

Starke weiße Gläser mit eingetiebnen Glasstößeln werden incl. Tectur und Signatur

das Stück bis incl. 100 Grammes . . . . .		0,20
" von 100 — 300 " . . . . .		0,30
" von 300 — 500 " . . . . .		0,50

theurer berechnet.

Weisse Pulver-Gläser, geschwärzt oder Hyalithgläser werden wie starke weiße Gläser berechnet.

Holzstößel oder hohle Glasstößel zu Pulvergläsern und Holzdeckel zu Salbenkrufen kosten mit Signatur das Stück zu Gefäßen

bis zu 10 Grammes Inhalt . . . . .		0,10
über 10 Grammes Inhalt . . . . .		0,20

Die Kautschukstößel kosten pro Stück zu Gläsern bis zu 100 Grammes Inhalt

bis zu 100 Grammes Inhalt . . . . .		0,20
von 100 — 200 " " " . . . . .		0,25
von 200 — 300 " " " . . . . .		0,30
von 300 — 500 " " " . . . . .		0,40

**Fioles en verre vert et demi-blanc.**

Fioles vertes ou demi-blanches avec bouchon, couverture et étiquette,

jusqu'à 10 grammes, par pièce . . . . .	0,10
de 15—100 incl. . . . .	0,15
de 100—200 » . . . . .	0,20
de 200—300 » . . . . .	0,25
de 300—400 » . . . . .	0,30
de 400—500 » . . . . .	0,35
au delà de 500 grammes pour chaque 100 gr. de contenance en sus. . . . .	0,02½

**Fioles blanches.**

Fioles blanches avec bouchon, couverture, étiquette, jusqu'à 10 grammes, par pièce

jusqu'à 10 grammes, par pièce . . . . .	0,15
de 10—100 grammes. . . . .	0,25
de 100—200 » . . . . .	0,35
de 200—300 » . . . . .	0,45
de 300—400 » . . . . .	0,55
de 400—500 » . . . . .	0,65
au delà de 500 grammes pour chaque 100 gr. de contenance en sus . . . . .	0,05

Ces prix ne peuvent être comptés que pour fioles en verre blanc fort, celles en verre blanc mince seront taxées comme demi-blanches.

Fioles fortes blanches, bouchées à l'éméri, couverture et étiquette comprise, en sus des prix ci-dessus jusqu'à 100 grammes incl

de 100—300 grammes incl. . . . .	0,30
de 300—500 " " . . . . .	0,50

Les fioles blanches pour poudres, fioles noires ou d'hyalithe sont taxées comme fioles blanches fortes.

Les bouchons garnis en bois ou bouchons en verre creux pour fioles à poudres, couvercles en bois pour pots à onguents sont calculés, étiquette comprise, par pièce pour vases d'une contenance de 10 grammes incl. . . . . 0,10  
au delà de 10 grammes . . . . . 0,20

Les bouchons en caoutchouc coûtent par pièce pour verres d'une contenance de

100 gr. . . . .	0,20
» » » de 100—200 gr. . . . .	0,25
» » » de 200—300 gr. . . . .	0,30
» » » de 300—500 gr. . . . .	0,40

**Pappschachteln.**

Pappschachteln kosten mit Signatur das Stück	
bis zu 10 Grammes Inhalt . . . . .	0,10
von 10 — 100 Grammes incl. . . . .	0,20
von 100 — 200 " " . . . . .	0,30
von 200 — 500 " " . . . . .	0,40

**Kruken, graue.**

Graue Kruken incl. Tectur und Signatur	
bis zu 100 Grammes Inhalt das Stück .	0,10
von 100 — 200 " " " .	0,20
von 200 — 300 " " " .	0,30
von 300 — 500 " " " .	0,40
Ueber 500 Grammes für jede 100 Grammes	
mehr. . . . .	0,02½

**Kruken, weiße.**

Weiße Kruken incl. Tectur und Signatur bis	
zu 10 Grammes das Stück . . . . .	0,15
von 10 — 100 Grammes . . . . .	0,30
von 100 — 200 " . . . . .	0,40
von 200 — 300 " . . . . .	0,60
von 300 — 500 " . . . . .	0,75

Wenn zur Aufnahme der Arznei leere Gläser oder Kruken mit dem Recepte oder, bei Reiterationen in die Apotheke gesendet werden, darf nur die Hälfte der vorstehenden Preise in Anrechnung kommen.

In der Veterinärpraxis darf dagegen in solchen Fällen nichts in Anrechnung gebracht werden.

*Anmerkung.* Für die Beurtheilung der Größe der Gläser gibt das absolute Gewicht der darin aufzunehmenden Flüssigkeit, ohne Rücksicht auf das spezifische Gewicht derselben, den Maßstab ab.

Dasselbe gilt bei den Kruken für Salben, und Latwergen, bei den Schachteln für Pulver und Pillen.

**Boîtes en carton.**

Les boîtes en bois ou carton coûtent avec l'étiquette par pièce	
jusqu'à la contenance de 10 gr. incl. . .	0,10
de 10—100 grammes incl. . . . .	0,20
de 100—200 " " . . . . .	0,30
de 200—500 " " . . . . .	0,40

**Pots en grès.**

Les pots en grès coûtent avec couverture et étiquette par pièce	
jusqu'à une contenance de 100 gr. . . .	0,10
de 100—200 grammes incl. . . . .	0,20
de 200—300 " " . . . . .	0,30
de 300—500 " " . . . . .	0,40
au delà de 500 gr. pour chaque 100 gr.	0,02½

**Pots en fayence blanche.**

Les pots en fayence blanche, couverture et étiquette comprise,	
jusqu'à 10 gr. de contenance, la pièce	0,15
de 10—100 " " . . . . .	0,30
de 100—200 " " . . . . .	0,45
de 200—300 " " . . . . .	0,60
de 300—500 " " . . . . .	0,75

Lorsque des fioles ou pots vides sont envoyés à la pharmacie avec la recette ou lors de la répétition d'un médicament, on ne peut compter que la moitié des prix fixés ci-dessus.

Dans ce cas il ne sera rien compté pour les vases dans la pratique vétérinaire.

*Remarque.* La grandeur des fioles est déterminée par le poids *absolu* et non par le poids *spécifique* du liquide qu'elles sont destinées à contenir.

Il en est de même pour les pots à onguents et électuaires et les boîtes à poudres et pilules.