SERVICE CENTRAL DE LEGISLATION

MEMORIAL DU Grand-Duché de Luxembourg.

Mémorial des Großherzogtums Luxemburg.

Mercredi, 30 mars 1910. — N. 15. — Mittwoch, 30. März 1910.

Arrêté du 19 mars 1910, concernant l'introduction de la taxe allemande des médicaments, édition de 1910.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES TRAVAUX PUBLICS ;

Vu l'art. 36 de l'ordonnance r. g.-d. du 12 octobre 1841 sur l'organisation du service sanitaire ;

Vu les propositions du Collège médical ;

Le Conseil d'État entendu ;

Arrête :

Art. 1er. A partir du 1er avril 1910, les pharmaciens suivront la taxe allemande, édition de 1910, publiée en annexe au présent arrêté.

La transformation en francs et centimes des prix établis par cette taxe s'opérera en augmentant du quart les chiffres représentant les valeurs en mark et pfennig ; ainsi 10 pfennig correspondront à 10 + 2½ centimes, 20 pfennig à 20 + 5 centimes et ainsi de suite.

Art. 2. Les fournitures de médicaments ou préparations pour compte des caisses de maladie ou de secours, ainsi que celles servant à la pratique vétérinaire, subiront un rabais de 20 pCt.

Art. 3. Les arrêtés antérieurs, contenant des dispositions contraires au présent arrêté, sont rapportés.

Art. 4. Le présent arrêté sera publié au *Mémorial*.

Luxembourg, le 19 mars 1910.

Le Directeur général des travaux publics,
Ch. DE WAHA.

(Annexe)

Beschluß vom 19. März 1910, betreffend die Einführung der deutschen Arzneitaxe, Ausgabe 1910.

Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten;

Nach Einsicht des Art. 36 der Kgl.-Großh. Verordnung vom 12. Oktober 1841, betreffend die Organisation des Sanitätswesens ;

Auf die Vorschläge des Medizinalkollegiums ;

Nach Anhörung des Staatsrates ;

Beschließt :

Art. 1. Vom 1. April 1910 ab befolgen die Apotheker die deutsche Arzneitaxe, Ausgabe 1910, welche als Anhang zum gegenwärtigen Beschluß veröffentlicht wird.

Die Umwandlung in Franken und Centimen der durch diese Taxe festgestellten Preise geschieht, indem man zu den Ziffern, welche den Wert in Mark und Pfennig darstellen, ein Viertel hinzufügt, so zwar daß 10 Pfennig 10 + 2½ Centimen, 20 Pfennig 20 + 5 Centimen usw. entsprechen.

Art. 2. Bei Lieferungen von Arzneien und Präparaten für Rechnung der Kranken- oder Unterstützungskassen, sowie derjenigen welche für die Veterinärpraxis bestimmt sind, wird ein Rabatt von 20 pCt. bewilligt.

Art. 3. Die vorhergehenden Beschlüsse, insofern sie gegenteilige Bestimmungen enthalten, sind aufgehoben.

Art. 4. Gegenwärtiger Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 19. März 1910.

Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten.
K. de Waha.

(Anlage)

SERVICE CENTRAL DE LEGISLATION

A. Allgemeine Bestimmungen.

Der Verkaufspreis einer Arznei setzt sich, unbeschadet der besonderen Bestimmungen unter Nr. 20, 21, zusammen

I. aus den Preisen der zu ihrer Herstellung erforderlichen Arzneimittel,

II. aus den Vergütungen für die Arbeiten, die nach den im Einzelfalle gegebenen Anweisungen zur Herstellung der abgabefertigen Arznei aufgewendet werden müssen,

III. aus dem Preise des zur Aufnahme der Arznei verwendeten Gefäßes.

I. Berechnung der Arzneimittelpreise.

Die Preisberechnung der Arzneimittel geht aus von einer Ermittelung rechnerischen Zwecken dienender Zahlenwerte, die im Nachfolgenden als Grundansatz und Ansätze bezeichnet werden. Je nachdem es sich um ein von den Apotheken in rohem oder bearbeitetem Zustande zu kaufendes oder um ein galenisches Arzneimittel handelt, wird zunächst der Grundansatz nach den Bestimmungen unter Nr 1 oder 2 ermittelt. Aus diesem Grundansatz werden dann nach Nr. 4 die Ansätze für die verschiedenen Gewichtsstufen berechnet, als welche die Mengen von 100 g, 10 g, 1 g, 0,1 g, 0,01 g und 0,001 g einerseits, von 200 g und 500 g andrerseits in der Preisliste der Arzneimittel festgesetzt sind. Aus diesen Ansätzen ergeben sich nach Nr. 6 die Preise für die Gewichtsstufen.

Aus den Preisen für die Gewichtsstufen werden die **Preise für die zur Anfertigung einer Arznei erforderlichen Mengen der Arzneimittel** nach den Bestimmungen unter Nr. 7 bis 9 berechnet.

Die nach Nr. 1 ermittelten Grundansätze dienen auch zur Aufstellung der nach Nr. 2 zu berechnenden Preisansätze für diejenigen Arzneimittelmengen, die zur Anfertigung eines galenischen Arzneimittels verwendet werden.

1 Der Grundansatz für **Arzneimittel, die nicht in den Apotheken hergestellt, sondern in rohem oder bearbeitetem Zustande eingekauft werden,** wird in folgender Weise ermittelt:

a) Es wird der **durchschnittliche Einkaufspreis** der einzelnen Waren für den Umfang des Reichsgebietes festgestellt. Maßgebend ist der Einkaufspreis für 1 kg; bei solchen Arzneimitteln, die von Apotheken mittleren Geschäftsumfanges in Mengen von 10 g oder weniger eingekauft zu werden pflegen, sind die Einkaufspreise dieser Mengen maßgebend. Statt dieses Einkaufspreises wird

bei einem durchschnittlichen Einkaufspreise von 30 M oder weniger für 1 kg das Doppelte des Einkaufspreises,

bei einem durchschnittlichen Einkaufspreise von mehr als 30 M, aber nicht mehr als 40 M für 1 kg der Betrag von 60 M,

bei einem durchschnittlichen Einkaufspreise von mehr als 40 M für 1 kg der um die Hälfte erhöhte Einkaufspreis,

bei einer Einkaufsmenge von 10 g oder weniger der um die Hälfte erhöhte Einkaufspreis der weiteren Berechnung zugrunde gelegt.

b) Hierzu werden für **Verpackung und Fracht** 0,15 M auf 1 kg oder ein geringeres Gewicht als 1 kg hinzugezählt. Dieser Zuschlag wird bei denjenigen Waren, bei denen der Einkaufspreis für 1 kg für die Preisberechnung maßgebend ist, auf 0,50 M erhöht, wenn sie in besonders in Rechnung gestellten Gefäßen geliefert werden; dies gilt jedoch nicht bei folgenden, meist in größeren Mengen bezogenen Waren: Acetum, Acetum pyrolignosum crudum, Acida cruda, Adeps suillus, Calcaria chlorata, Glycerinum, Kalium carbonicum crudum, Oleum Jecoris

Aselli, Oleum Lini, Oleum Olivarum, Oleum Olivarum commune, Oleum Pini, Oleum Rapae, Oleum Terebinthinae, Sapo kalinus venalis, Spiritus, Vaselinum.

c) Für etwa erforderliches **Schneiden und Zerstoßen** eines Arzneimittels werden ferner 0,75 M, für Herstellung eines **mittelfeinen oder feinen Pulvers** 2,00 M hinzugezählt.

Ist der Einkaufspreis für 10 g oder eine geringere Menge für die Preisberechnung maßgebend, so beträgt der Zuschlag in jedem Falle 0,10 M.

2. Der Grundansatz für **galenische Arzneimittel** ergibt sich, abgesehen von den nachstehend unter a und b aufgeführten Ausnahmen, aus den **Preisansätzen für die** zur Herstellung im Einzelfalle verwendeten **Arzneimittelmengen** und der **Vergütung für die** zur Herstellung erforderlichen **Arbeiten**. Für die nachstehend unter c, d, g, h, i, k aufgeführten Arten von galenischen Arzneimitteln wird noch ein **Zuschlag zur Ausgleichung des** bei der Herstellung sich ergebenden **Materialverlustes** hinzugezählt. Maßgebend ist die Herstellungsmenge von 1 kg; bei solchen galenischen Arzneimitteln, die von Apotheken mittleren Geschäftsumfanges in Mengen unter 1 kg hergestellt zu werden pflegen, ist die Menge von 100 g maßgebend.

Die Preisansätze für die verwendeten Arzneimittelmengen werden durch Teilung der entsprechenden Grundansätze im Verhältnis der verarbeiteten Mengen ermittelt.

Für die Anfertigung wird,

sofern die Herstellungsmenge von 1 kg der Preisberechnung zugrunde gelegt wird, die entsprechende, nachstehend bestimmte Vergütung,

sofern die Herstellungsmenge von 100 g der Preisberechnung zugrunde gelegt wird, ein Zehntel dieser Vergütung in Ansatz gebracht, ausgenommen jedoch die Fälle unter a, b und k.

Zur Ausgleichung des bei der Herstellung sich ergebenden durchschnittlichen Materialverlustes von 10 vom Hundert wird bei den oben aufgeführten Arten von galenischen Arzneimitteln dem aus den Preisansätzen und der Vergütung berechneten Betrage ein Neuntel zugeschlagen.

Als Vergütungen sind in die Berechnung einzusetzen

a) bei der Herstellung von **Extrakten** auf je 1 kg der auszuziehenden Stoffe

bei dünnen Extrakten	3,00	M
„ dicken „	6,00	„
„ trockenen „	12,00	„
„ Fluid- „	6,00	„
bei der Anfertigung von trockenen, narkotischen Extrakten aus dicken Extrakten auf 50 g des dicken Extrakts	1,25	M

b) bei der Herstellung von **Destillaten**, einschließlich aller Nebenarbeiten, für 1 kg des Destillats

bei spirituösen oder ätherischen	1,50	M
bei wässerigen	1,00	„

Beträgt die Menge des herzustellenden Destillates weniger als 1 kg, so ist die Vergütung für die Herstellung von 1 kg in die Berechnung einzusetzen.

c) beim Kochen von **Ölen** und **weingeisthaltigen Flüssigkeiten**, einschließlich des etwa erforderlichen Abdampfens, Pressens und Filtrierens, für 1 kg	4,00	M
d) bei der Herstellung von **Latwergen** oder **Pasten für den inneren Gebrauch** für 1 kg	1,50	„
e) bei der Herstellung von **Mischungen von Flüssigkeiten** für 1 kg	0,50	„
f) bei der Herstellung von **Lösungen** von Salzen, Gummi, Seifen oder Honig, sowie von Balsamen, Ölen, einschließlich des Ausziehens und Filtrierens, für 1 kg	1,00	M
wenn dabei Erwärmen erforderlich ist	1,50	„

wenn dabei noch weitere Arbeiten erforderlich sind . . . . . 2,50 M
g) bei der Herstellung von **Ceraten, Pflastern** und **Seifen** für 1 kg . . . . . 4,00 „
h) bei der Mengung von **feinen Pulvern** für 1 kg . . . . . 1,00 „
bei der Mengung von **Tee** oder **groben Pulvern** für 1 kg. . . . . 0,50 „
i) bei der Herstellung von **Salben** oder **Pasten für den äußeren Gebrauch** für 1 kg
ohne Schmelzen . . . . . 2,00 „
wenn dabei Schmelzen erforderlich ist . . . . . 4,00 „

k) bei der Herstellung von **Tinkturen** und **Elixieren** sowie von durch Ausziehen von Pflanzenstoffen gewonnenen **Weinen** und **Essigen**, bei denen die Preisansätze für die zur Herstellung von 1 kg verwendeten Arzneimittelmengen zusammen mehr als 7,00 M betragen,

für 1 kg . . . . . 5,00 M
für 100 g . . . . . 1,00 M

(Siehe jedoch auch die Bestimmung in Nr. 3 unter a.)

Im vorstehenden unter a bis k nicht verzeichnete Arbeiten sind nach den Bestimmungen unter Nr. 11 zu vergüten.

3. Für die nachbezeichneten galenischen Arzneimittel werden abweichend von den vorhergehenden Bestimmungen nicht Preisansätze und Vergütungen berechnet, sondern es gelten mit Rücksicht auf die besonderen Verhältnisse bei der Herstellung und dem Verbrauch folgende Bestimmungen:

a) **Tinkturen** und **Elixiere** sowie durch Ausziehen von Pflanzenstoffen gewonnene **Weine** und **Essige**, bei denen die Preisansätze für die zur Herstellung von 1 kg verwendeten Arzneimittelmengen zusammen nicht mehr als 7,00 M betragen, werden, einschließlich der verwendeten Arzneimittel, sofern in der Preisliste nicht besondere Preise festgesetzt sind und unbeschadet der Bestimmungen unter Nr. 7 Absatz 2, berechnet mit 0,15 M für 10 g, mit 1,00 M für 100 g.

b) **Sirupe** werden einschließlich der verwendeten Arzneimittel, sofern in der Preisliste nicht besondere Preise festgesetzt sind und unbeschadet der Bestimmungen unter Nr. 7 Absatz 2, berechnet mit 0,10 M für 10 g, mit 0,70 M für 100 g.

c) Für die **folgenden galenischen Arzneimittel** gelten, unbeschadet der Bestimmungen unter Nr. 7 Absatz 2, die aus der Preisliste ersichtlichen, abweichend berechneten Preise: Acetum Sabadillae, Aqua Amygdalarum amararum, Aqua Calcariae, Aqua chlorata, Aqua Plumbi, Decoctum Sarsaparillae compositum, Emplastrum Hydrargyri, Extractum Filicis, Folia Stramonii nitrata conc., Infusum Sennae compositum, Liquor Aluminii acetici, Liquor Ferri albuminati, Liquor Ferri peptonati, Liquor Ferri peptonati cum Mangano, Liquor Ferri saccharati cum Mangano, Liquor Kalii arsenicosi, Liquor Plumbi subacetici, Mucilago Gummi arabici, Oleum Chloroformii, Pastilli Hydrargyri bichlorati, Sapo kalinus, Species laxantes, Sulfur depuratum, Tinctura Ferri composita, Tinctura haemostyptica, Unguentum Cantharidum pro usu veterinario, Unguentum Hydrargyri cinereum, Unguentum Hydrargyri cinereum cum Adipe Lanae paratum.

4. Aus dem Grundansatz für 1 kg wird zunächst der Ansatz für die Gewichtsstufe von 100 g ermittelt; dieser Ansatz dient als Unterlage für die Ermittelung der Ansätze für alle übrigen Gewichtsstufen.

Als Ansatz für 100 g wird ein Achtel des für 1 kg ermittelten Grundansatzes genommen. Die Ansätze für 10 g, 1 g, 0,1 g, 0,01 g und 0,001 g sind je ein Achtel der für 100 g, 10 g, 1 g, 0,1 g und 0,01 g ermittelten Ansätze. Der Ansatz für 200 g ist das Eindreiviertelfache des für 100 g ermittelten Ansatzes.

SERVICE CENTRAL DE LEGISLATION

Ist für die Ermittelung des Grundansatzes der Einkaufspreis für 10 g oder eine geringere Menge, oder die Herstellungsmenge von 100 g maßgebend, so dienen diese Grundansätze unmittelbar zur Ermittelung der Ansätze für diese und die niedrigeren Gewichtsstufen.

5. Bei allen unter Nr. 1 bis 2 und Nr. 4 aufgeführten Berechnungen sind Pfennigbrüche auf einen vollen Pfennig zu erhöhen. Der niedrigste Betrag, der in die Berechnung einzusetzen ist, ist in jedem Falle 5 Pfennig.

6. Aus den so ermittelten Ansätzen werden die Preise für die Gewichtsstufen dadurch berechnet, daß 1 bis 2 Pfennig auf 0 Pfennig, 3 bis 7 Pfennig auf 5 Pfennig und 8 bis 9 Pfennig auf 10 Pfennig abgerundet werden. Der niedrigste Preis für eine Gewichtsstufe ist 5 Pfennig. Der Preis für 500 g ist das Doppelte des Preises für 200 g.

7. Die Preise für die zur Anfertigung einer Arznei erforderlichen Arzneimittelmengen werden nach Verhältnis der verwendeten Mengen aus den Preisen der als Abschnitt E folgenden Preisliste berechnet. Wenn in der Preisliste nur ein Preis festgesetzt ist, so wird nach diesem der Preis für jede Menge des Arzneimittels berechnet. Sind die Preise eines Arzneimittels für verschiedene Mengen abgestuft, so ist für die Berechnung des Preises der zwischen diesen Stufen liegenden Mengen der Preis der nächstniedrigeren Stufe maßgebend.

Wenn auf diese Weise der Preis für die nächsthöhere Stufe überschritten wird, so darf nur der Preis dieser Stufe berechnet werden.*) Der für die höchste Stufe festgesetzte Preis ist maßgebend für die Berechnung der Preise aller diese Stufe überschreitenden Mengen. Jeder Pfennigbruch ist auf einen vollen Pfennig zu erhöhen.

8. Der niedrigste Preis ist 5 Pfennig, für Mittel der Tabellen B und C des Arzneibuchs 10 Pfennig.

9. 20 Tropfen von Flüssigkeiten (einschließlich der fetten und ätherischen Öle und Tinkturen), 25 Tropfen Essigäther, Chloroform und Ätherweingeist, 50 Tropfen Äther sind wie 1 g anzurechnen.

10. Für Arzneimittel, die in der Preisliste nicht aufgeführt sind, sind die Preise nach den Bestimmungen in Nr. 1 bis 3 unter b, in Nr. 4 bis 6 und in Nr. 7 Absatz 2 zu berechnen.

II. Vergütungen für die zur Herstellung der abgabefertigen Arznei aufgewendeten Arbeiten.

11. Es werden vergütet

a) für die Bereitung einer Arznei durch **Mischen mehrerer Flüssigkeiten**, vorbehaltlich der Bestimmungen unter b und c . . . . . 10 Pf.

b) für die Bereitung einer Arznei, zu der das **Lösen** oder das **Anreiben** eines oder mehrerer nicht flüssiger Arzneimittel (Salze, Zucker, Ölzucker, Manna, arabisches Gummi, Phosphor, Karbolsäure, Latwergen, Muse, Seifen, Storax und dergl. sowie Extrakte — mit Ausnahme der Extrakte von dünner Konsistenz —) in einer oder mehreren Flüssigkeiten, ferner die Anfertigung von **Schleim** aus Eibischwurzel, Tragant, Quittensamen und dergl. erforderlich ist, einschließlich des verbrauchten destillierten Wassers bis zu einer Menge von 300 g . . . . . 35 Pf.

Anmerkung: Sind die Salze in kristallisiertem und in gepulvertem Zustand in der Arzneitaxe aufgeführt, so darf bei Lösungen nur der Preis des kristallisierten Salzes angerechnet werden.

Bei der Angabe von Lösungsverhältnissen bedeuten die Ausdrücke z. B. 1 = 10, 1 : 10, $^1/_{10}$ 1 + 9, daß 1 Teil des zu lösenden Stoffes in 9 Teilen Flüssigkeit zu lösen ist.

*) Beispiel: Kosten nach der Preisliste 1 g eines Mittels 10 Pf., 10 g dieses Mittels 70 Pf., so sind für 9 g nicht 90 Pf., sondern nur 70 Pf. anzurechnen.

c) für die Bereitung einer Arznei, zu der die Anfertigung von **Abkochungen** oder **Aufgüssen** (Schleim von Eibischwurzel siehe zu b), von **Einkochungen**, von **Auszügen** (Mazerationen, Digestionen), von **Saturationen**, **Emulsionen**, **Gallerten** oder von **Salepschleim**, — auch in Verbindung untereinander oder mit einer oder mehreren der unter b aufgeführten Arbeiten — erforderlich ist, einschließlich des verbrauchten destillierten Wassers bis zu einer Menge von 300 g . 40 Pf.

bei einer Teilung oder einer vervielfältigten Verabreichung eines flüssigen Arzneimittels oder der vorstehend unter a bis c aufgeführten Arzneien für jede Gabe (Dosis), einschließlich der Vergütung für die Herrichtung zur Abgabe, jedoch ausschließlich des Preises für das Glas 15 Pf.

bei einer Verabreichung in Ampullen, einschließlich der Vergütungen für das Zuschmelzen und Sterilisieren, jedoch ausschließlich der nur einmal anzurechnenden Vergütung für die Herrichtung zur Abgabe sowie der Preise für die Ampullen und die Pappschachtel bis zu 3 Stück 75 Pf.

für jedes weitere Stück . . . . . 10 „

d) für die Bereitung einer **Latwerge** oder einer **Paste für den inneren Gebrauch**, einschließlich des erforderlichen Wassers. . . . . 30 Pf.

e) für die Bereitung eines **Pflasters** . . . . . 48 „

f) für das **Streichen eines Pflasters** bis zur Größe von 100 qcm, einschließlich der erforderlichen Leinwand, des Leders oder des Seidenzeugs. . . . . 30 Pf.

für jede weiteren 100 qcm. . . . . 20 „

g) für die Bereitung einer **Salbe** oder einer **Paste für den äußeren Gebrauch** . . 40 „

bei einer Teilung oder bei einer vervielfältigten Verabreichung von Salben für jede Gabe (Dosis), einschließlich des Wachspapiers . . . . . 5 Pf.

h) für die Bereitung von **Pastillen**, auch Plätzchen und Zeltchen, bis zu 5 Stück einschließlich, für jedes Stück . . . . . 10 Pf.

für jedes weitere Stück . . . . . 5 „

i) für die Bereitung von **Pillen** bis einschließlich 50 Stück . . . . . 40 „

für jede weiteren 50 Pillen . . . . . 20 „

für das Ueberziehen von Pillen mit weißem Leim, Hornstoff, Tolubalsam, Zucker, Silber, Gold usw., bis einschließlich 50 Stück . . . . . 75 Pf.

für die Bereitung von Pillen, einschließlich der Boli, von mehr als 2 g für Tiere für 1 Stück 30 „

für jedes weitere Stück . . . . . 5 „

Anmerkung: Hat der Arzt kein bestimmes Streumittel verordnet, so wird zum Bestreuen der Pillen Bärlappsamen angewendet, der nicht angerechnet werden darf.

k) für die Bereitung von **Körnern** aller Art (einschließlich des Versilberns) bis einschließlich 10 Stück . . . . . 40 Pf.

für jede weieren 10 Stück. . . . . 20 „

l) für die Mengung eines **Tees** oder **Pulvers**, sowie für eine **Verreibung** . . . . 20 „

bei einer Teilung oder bei einer vervielfältigten Verabreichung eines Tees oder eines Pulvers für jede Gabe (Dosis) . . . . . 5 Pf.

bei einer Verabreichung in Kapseln aus Leim oder Oblatenmasse für jede Gabe (Dosis) 10 „

m) für die Bereitung von **Suppositorien** in jeder Form (Kugeln, Stäbchen, Zäpfchen oder dergl.) sowie von Wundstäbchen bis zu 3 Stück . . . . . 40 Pf.

für jedes weitere Stück. . . . . 10 „

Anmerkung: In den unter a bis m angesetzten Vergütungen sind die Einzelvergütungen für alle zur Herstellung der betreffenden Arzneiformen erforderlichen Arbeiten, einschließlich des

etwa erforderlichen Zerreibens der angewendeten Stoffe, enthalten. Kapseln aller Art, Brieftaschen (Konvolute) usw. dürfen nicht angerechnet werden.

n) für das **Abdampfen** einer Flüssigkeit für jede zu verdampfenden 100 g . . . . 10 Pf.

o) für das **Zerquetschen** (Kontundieren) oder **Zerreiben** eines Stoffes, insofern es nicht schon in den übrigen Arbeitsvergütungen enthalten ist . . . . . 10 Pf.

p) für eine vorgeschriebene **Filtration** . . . . . 10 „

q) für das **Sterilisieren** eines Gefäßes bis 100 g Fassungsvermögen, eines Arzneimittels oder einer Arznei bis 100 g einschließlich . . . . . 30 Pf.

für größere Gefäße oder für größere Mengen . . . . . 50 „

für das Sterilisieren eines Geräts . . . . . 30 „

Anmerkung: Dem Sterilisieren eines Gefäßes oder Geräts ist das **Auskochen** bezüglich der Vergütungen gleichzuachten.

r) für die **Herrichtung** eines Arzneimittels oder einer Arznei **zur Abgabe** (Dispensation) einschließlich des Korkes, der Ueberdecke (Tektur), des erforderlichen Papierbeutels sowie der Aufschrift (mit oder ohne Angabe der Bestandteile der Arznei) . . . . . 15 Pf.

III. Preise der Gefäße.

12. Für die Gefäße, in denen die Arzneien abgegeben werden, gelten folgende Preise:

a) für **Gläser**, runde oder sechseckige, mit enger oder weiter Oeffnung, weiße oder farbige, bis 100 g Inhalt, für das Stück . . . . . 10 Pf.

von mehr als 100 g bis 200 g Inhalt, für das Stück . . . . . 15 Pf.

„ 200 g bis 300 g „ „ „ „ . . . . . 20 „

„ 300 g bis 400 g „ „ „ „ . . . . . 25 „

„ 400 g bis 500 g „ „ „ „ . . . . . 30 „

für solche von mehr als 500 g für je 500 g des Inhalts mehr . . . . . 20 „

b) für **Gläser** (einschließlich Tropfgläser) mit eingeriebenem **Glasstöpsel**, mit enger oder weiter Öffnung, bis zu 15 g Inhalt, für das Stück . . . . . 25 Pf.

von mehr als 15 g bis zu 100 g Inhalt, für das Stück . . . . . 30 „

„ 100 g „ 200 g „ „ „ „ . . . . . 50 „

„ 200 g „ 500 g „ „ „ „ . . . . . 80 „

c) für **Gläser** mit eingeschliffener **Pipette**, für das Stück . . . . . 50 „

d) für **Ampullen**, weiße oder farbige, bis zu 5 ccm Inhalt, für das Stück . . . 10 „

e) für **feste Deckel** jeder Art zu Pulvergläsern und zu Salbenkruken bei Gefäßen bis zu 20 g Inhalt . . . . . 10 Pf.

bei größeren Gefäßen . . . . . 15 „

Anmerkung: Gläser (einschl. Tropfgläser) mit eingeriebenem Glasstöpsel sowie Holzkorkstöpsel dürfen nur dann angerechnet werden, wenn sie ausdrücklich verlangt oder verordnet sind oder wenn sie durch die Natur des Arzneimittels notwendig erfordert werden oder wenn die Verhältnisse der Arzneiempfänger die Zustimmung zu deren Verwendung voraussetzen lassen.

f) für **Kruken**: graue oder gelbe (aus Ton oder Steingut), bis 200 g Inhalt, für das Stück 10 Pf.

von mehr als 200 g bis 500 g Inhalt, für das Stück . . . . . 20 „

für solche von mehr als 500 g, für je 500 g des Inhalts mehr . . . . . 10 „

weiße oder andersfarbige (aus Porzellan oder Glas), bis 50 g Inhalt, für das Stück. 15 „

von mehr als 50 g bis 100 g Inhalt, für das Stück . . . . . 20 „

von mehr als 100 g bis 200 g Inhalt, für das Stück	. . . . .	30 Pf.
" " " 200 g bis 300 g " " " "	. . . . .	50 "
" " " 300 g bis 400 g " " " "	. . . . .	60 "
" " " 400 g bis 500 g " " " "	. . . . .	75 "
g) für **Pappschachteln**: bis 50 g Inhalt, für das Stück	. . . . .	10 "
von mehr als 50 g bis 100 g Inhalt, für das Stück	. . . . .	15 "
" " " 100 g bis 200 g " " " "	. . . . .	25 "
für solche von mehr als 200 g, für je 100 g des Inhalts mehr	. . . . .	5 "
h) für **Pulverkästchen**: zur Aufnahme von 1 bis 10 Pulvern, für das Stück	. . .	10 "
von mehr als 10 Pulvern, für das Stück	. . . . .	20 "

13. Für die Berechnung des Gefäßpreises (abgesehen von Nr. 12 unter h) ist das Gewicht der Arznei maßgebend.

Werden jedoch Gläser und Kruken zur Aufnahme trockener Stoffe verwendet, so wird der Preis der Gefäße nach ihrem Fassungsvermögen an destilliertem Wasser berechnet.

14. Werden verwendbare reine Gläser, Kruken, Pappschachteln oder Pulverkästchen bei Wiederholungen zur Aufnahme der Arznei in die Apotheke gesandt, so ist dafür der volle Preis zurechnen.

15. Bei der Abgabe von Arzneien auf Kosten von öffentlichen Anstalten und Kassen und von solchen Vereinen und Anstalten, die der öffentlichen Armenpflege dienen, sowie bei der Abgabe von Tierarzneien dürfen Pulverkästchen, Gläser mit eingeriebenem Glasstopfel (einschließlich Tropfgläser) und feste Deckel jeder Art zu Salbenkruken, sowie weiße Kruken nur angerechnet werden, wenn ihre Verwendung im ärztlichen Rezept angeordnet ist. Jedoch sind bei der Abgabe von Pulvern oder von Pastillen, die Mittel der Tabelle B des Arzneibuchs, Opium oder dessen Alkaloide oder Chloralhydrat enthalten, Pulverkästchen bezw. Pappschachteln stets zu verwenden und anzurechnen, soweit das Arzneibuch nicht andere Bestimmungen enthält. Bei der Abgabe von Augensalben ist es zulässig, weiße Kruken mit Deckel zu verwenden und anzurechnen.

---

16. Der Verkaufspreis der Arznei ist durch Zusammenzählen der einzelnen Preise und Vergütungen zu ermitteln. Dabei ist der Verkaufspreis, wenn er 1 M nicht übersteigt, in der Weise abzurunden, daß 1—4 Pfennig auf 5 Pfennig und 6—9 Pfennig auf 10 Pfennig erhöht werden; wenn er jedoch 1 M übersteigt, so werden 1—4 Pfennig auf 0 Pfennig, 6—9 Pfennig auf 5 Pfennig herabgesetzt.

17. Wenn auf dem Rezepte Angaben fehlen, die die Preisberechnung beeinflussen, so sind sie vom Apotheker hinzuzufügen. Ist z. B. bei einer Pillenmasse die Zugabe eines oder mehrerer Bindemittel erforderlich, ohne daß Art oder Menge vorgeschrieben sind, so hat der Apotheker die erforderlichen Zusätze auf dem Rezepte zu vermerken.

18. Bei der Verabfolgung von Arzneien während der Zeit von 9 Uhr abends bis 6 Uhr morgens beträgt die zulässige Zusatzgebühr 50 Pfennig (**Nachttaxe**).

19. Der Verkaufspreis der Arznei ist mit seinen Einzelbeträgen auf dem Rezepte zu vermerken.

B. Besondere Bestimmungen.

20. Die in der Preisliste aufgeführten Preise für *Serum antidiphthericum* und *Tuberculinum* verstehen sich einschließlich der Vergütungen für die zur Abgabe erforderlichen Arbeiten und der Preise für die verwendeten Gefäße. Bei Abgabe von Tuberkulinverdünnungen beträgt die Min-

SERVICE CENTRAL DE LEGISLATION

destmenge des in Rechnung zu setzenden Tuberkulins 0,1 ccm, selbst wenn geringere Mengen verordnet sind.

21. Bei der Abgabe **fabrikmäßig hergestellter Zubereitungen,** die nur in fertiger Aufmachung (Originalpackung) in den Handel kommen, ist ein Zuschlag von 60 % zu dem Einkaufspreise zuzurechnen, sofern nicht ein höherer Verkaufspreis vom Hersteller festgesetzt ist. Eine Dispensationsgebühr (Nr. 11 unter r) darf nicht angerechnet werden, sofern die Abgabe in der unveränderten Originalpackung und ohne Zusatz einer handschriftlichen Gebrauchsanweisung erfolgt. Depeschengebühr, Porto, Zoll usw. darf der Apotheker dann in Anrechnung bringen, wenn ihm derartige besondere Unkosten nachweislich entstanden sind, und der Besteller auf solche vorher hingewiesen worden war.

Sind derartige fabrikmäßig hergestellte Arzneizubereitungen in kleineren Mengen verordnet, als die fertige Aufmachung enthält, so ist außer der Dispensationsgebühr und dem Preise für das etwa erforderliche Gefäß das Doppelte des Einkaufspreises anzurechnen.

C. Bestimmungen über die Preisberechnung homöopathischer Arzneien.

Die Verkaufspreise für **homöopathische Arzneien,** einschließlich der darin enthaltenen Arzneimittel, werden berechnet, wie folgt:

Gegenstand.	Gewicht	Preis. Pf.
Urtinkturen . . . . . bis zu	1 g	10
" . . . . . " "	5 "	30
" jede weiteren	5 "	15
Urtinkturen zum äußerlichen Gebrauche	10 "	15
" " " "	100 "	100
Verdünnungen . . . . . bis zu	5 "	25
" . . . . . über 5 g " "	10 "	40
" jede weiteren	10 "	15
Verreibungen. . . . . bis zu	5 "	30
" . . . . . über 5 g " "	10 "	50
" jede weiteren	10 "	25
Streukügelchen . . . . . bis zu	5 "	30
" . . . . . über 5 g " "	10 "	50
" jede weiteren	10 "	25
Streukügelchen, unbefeuchtet.	1 "	5
" "	10 "	15
Milchzucker, präparierter	1 "	5
" "	10 "	15

Die Preise oder Vergütungen für homöopathische Arzneimittel, deren Einkaufspreis mehr als die Hälfte der vorstehenden Preise beträgt, für Zusätze zu homöopathischen Arzneizubereitungen, wie destilliertes Wasser, Weingeist und andere Stoffe, für besonders verordnete Arbeiten zur Herstellung homöopathischer Arzneien, für die Gefäße zur Aufnahme der homöopathischen Arzneien und für die Herrichtung zur Abgabe sind nach den Vorschriften der deutschen Arzneitaxe zu be-

rechnen. Die Bestimmungen unter Nr. 16 bis 19 und Nr. 21 finden auch auf homöopathische Arzneien Anwendung.

D. Verzeichnis der Arzneimittel,

die unter ihrer mit Wortschutz versehenen Bezeichnung und unter ihrem wissenschaftlichen Namen in die Preisliste der Arzneimittel aufgenommen worden sind.

Geschützte Bezeichnungen.	Wissenschaftliche Namen.
Actol	Argentum lacticum
Agurin	Theobrominum natrio-aceticum.
Airol	Bismutum subgallicum oxyjodatum.
Antipyrin	Pyrazolonum phenyldimethylicum.
Aspirin	Acidum acetylo salicylicum.
Creosotal	Kreosotum carbonicum.
Dermatol	Bismutum subgallicum.
Dionin	Aethylmorphinum hydrochloricum.
Diuretin	Theobrominum natrio-salicylicum
Duotal	Guajacolum carbonicum.
Eosot	Kreosotum valerianicum.
Eunatrol	Natrium oleinicum.
Euphorine	Phenylurethanum
Exalgine	Methylacetanilidum.
Geosot	Guajacolum valerianicum.
Glutol	Formaldehydgelatina.
Heroïn	Diacetylmorphinum.
Hetol	Natrium cinnamylicum.
Itrol	Argentum citricum.
Migraenin	Pyrazolonum phenyldimethylicum cum Coffeïno citrico.
Proponal	Acidum dipropylbarbituricum (Urea dipropylmalonylica)
Salipyrin	Pyrazolonum phenyldimethylicum salicylicum.
Salol	Phenylum salicylicum.
Stypticin	Cotarninum hydrochloricum.
Theocin	Theophyllinum.
Thiocol	Kalium sulfo-guajacolicum.
Trional	Methylsulfonalum.
Urotropin	Hexamethylentetraminum.
Validol	Mentholum valerianicum.
Veronal	Acidum diaethylbarbituricum (Urea diaethylmalonylica).
Xeroform	Bismutum tribromphenylicum.

			M. Pf
A			
Acetanilidum pulv. . . .	10	Gramm	» 10
» » . . .	100	—	» 70
» » . . .	200	—	1 25
Acetonum.	100	—	» 65
»	200	—	1 —
»	500	—	2 —
Acetopyrinum pulv. . .	1	—	» 10
»	10	—	» 90
Acetum.	100	—	» 10
»	200	—	» 20
»	500	—	» 40
Acetum aromaticum . .	100	—	» 35
» » . . .	200	—	» 60
» » . . .	500	—	1 20
Acetum Colchici. . . .	10	—	» 15
Acetum Digitalis. . . .	10	—	» 15
Acetum pyroligno sum crudum.	100	—	» 10
» » »	200	—	» 20
» » »	500	—	» 40
Acetum pyroligno sum rectificatum.	100	—	» 15
» » »	200	—	» 30
» » »	500	—	» 60
Acetum Sabadillae . . .	100	—	» 40
» » . . .	200	—	» 70
» » . . .	500	—	1 40
Acetum Scillae	10	—	» 15
» »	100	—	1 —
Acidum aceticum . . .	10	—	» 5
» » . . .	100	—	» 40
» » . . .	200	—	» 65
» » . . .	500	—	1 30
Acidum aceticum dilutum.	10	—	» 5
» » »	100	—	» 20
» » »	200	—	» 35
» » »	500	—	» 70
Acidum aceticum aromaticum.	10	—	» 30
Acidum acetylo-salicylicum.	1	Gramm	» 5
» »	10	—	» 20
» »	100	—	1 40
Acidum arsenicosum pulv.	10	—	» 5
» » »	100	—	» 35
Acidum benzoicum . .	1	—	» 10
» » . . .	10	—	» 70
Acidum boricum. . . .	10	—	» 5
» » . . .	100	—	» 25
» » . . .	200	—	» 40
» » . . .	500	—	» 80
Acidum boricum pulv .	10	—	» 5
» » » . .	100	—	» 25
» » » . .	200	—	» 45
» » » . .	500	—	» 90
Acidum camphoricum . .	1	—	» 10
» » . .	10	—	» 70
Acidum carbolicum. . .	10	—	» 5
» » . .	100	—	» 40
» » . . .	200	—	» 70
» » . . .	500	—	1 40
Acidum carbolicum liquefactum.	10	—	» 5
» » »	100	—	» 40
» » »	200	—	» 70
» » »	500	—	1 40
Acidum chromicum . .	1	—	» 5
» » . .	10	—	» 35
Acidum cinnamylicum . .	1	—	» 10
Acidum citricum . . .	10	—	» 10
» » . . .	100	—	» 95
Acidum citricum pulv.	10	—	» 15
» » » . .	100	—	1 20
Acidum diaethylbarbituricum.	1	—	» 30
» »	10	—	2 25
Acidum dipropylbarbituricum.	0,1	—	» 10
» »	1	—	» 90
Acidum formicicum. . .	10	—	» 5
» » . . .	100	—	» 30

			M	Pf
Acidum gallicum	1	Gramm	»	5
» »	10	—	»	15
Acidum hydrobromicum	10	—	»	10
» »	100	—	»	80
Acidum hydrochloricum	10	—	»	5
» »	100	—	»	15
» »	200	—	»	30
» »	500	—	»	60
Acidum hydrochloricum [crudum	100	—	»	10
» » »	200	—	»	15
» » »	500	—	»	30
Acidum hydrochloricum di [lutum	10	—	»	5
» » »	100	—	»	15
» » »	200	—	»	30
» » »	500	—	»	60
Acidum lacticum	1	—	»	5
» »	10	—	»	15
» »	100	—	1	25
Acidum nitricum	10	—	»	5
» »	100	—	»	20
Acidum nitricum crudum	100	—	»	15
» » »	200	—	»	30
» » »	500	—	»	60
Acidum nitricum fumans.	10	—	»	5
» » »	100	—	»	40
Acidum phosphoricum	10	—	»	5
» »	100	—	»	30
Acidum picronitricum	10	—	»	15
Acidum silicylicum	1	—	»	5
» »	10	—	»	10
» »	100	—	»	80
Acidum sulfuricum	10	—	»	5
» »	100	—	»	20
» »	200	—	»	35
» »	500	—	»	70
Acidum sulfuricum crudum	100	—	»	10
» » »	200	—	»	20
» » »	500	—	»	40
Acidum sulfuricum dilutum	10	—	»	5
Acidum sulfuricum dilutum	100	Gramm	»	15
Acidum tannicum	1	—	»	5
» »	10	—	»	15
» »	100	—	1	10
Acidum tartaricum	10	—	»	10
» »	100	—	»	70
Acidum tartaricum pulv.	10	—	»	10
» » »	100	—	»	95
Acidum trichloraceticum	1	—	»	10
» »	10	—	»	55
Acidum valerianicum	1	—	»	5
Aconitinum	0,01	—	»	5
»	0,1	—	»	30
Actolum (s. auch Argentum lacticum u. D.)	0,1	—	»	5
» » »	1	—	»	30
» » »	10	—	2	45
Adeps benzoatus	10	—	»	15
» »	100	—	1	20
» »	200	—	2	15
Adeps Lanae anhydricus	10	—	»	5
» » »	100	—	»	45
» » »	200	—	»	80
Adeps Lanae cum Aqua	10	—	»	10
» » »	100	—	»	65
» » »	200	—	1	20
Adeps suillus	10	—	»	10
» »	100	—	»	55
» »	200	—	»	95
» »	500	—	1	90
Aerugo pulv.	10	—	»	10
» »	100	—	»	60
Aether	10	—	»	15
»	100	—	1	05
»	200	—	1	85
»	500	—	3	70
Aether aceticus	10	—	»	10
» »	100	—	»	80
Aether bromatus	1	—	»	5
» »	10	—	»	25
» »	100	—	1	80

			M. Pf.
Aether jodatus	1	Gramm	» 10
Aether pro narcosi. . .	100	—	1 50
Aethylenum chloratum .	1	—	» 5
» » . .	10	—	» 50
Aethylmorphinum hydro-[chloricum	0,01	—	» 5
» »	0,1	—	» 15
» »	1	—	1 —
Agaricinum	0,1	—	» 10
»	1	—	» 55
Agathinum	0,1	—	» 5
»	1	—	» 50
Agurinum (siehe auch Theobrominum natrio-aceticum u. D.)	1	—	» 40
» » »	10	—	3 30
Airolum (siehe auch Bismutum subgallicum oxyjodatum u. D.)	1	—	» 15
» » »	10	—	1 30
» » »	100	—	10 45
Albarginum	0,1	—	» 5
»	1	—	» 25
»	10	—	1 95
Albumen Ovi siccum . .	10	—	» 20
Alcohol absolutus . . .	10	—	» 10
» » . . .	100	—	» 85
» » . . .	200	—	1 45
» » . . .	500	—	2 90
Aloe gross. modo pulv. .	10	—	» 5
» » » » . .	100	—	» 40
» » » » . .	200	—	» 70
Aloë pulv.	10	—	» 10
» »	100	—	» 55
Alumen pulv.	10	—	» 5
» »	100	—	» 15
» »	200	—	» 25
» »	500	—	» 50
Alumen ustum pulv. . .	10	—	» 5
» » » . .	100	—	» 25
» » » . .	200	—	» 45

			M. Pf.
Aluminium acetico-tartari [cum.	10	Gramm	» 15
» » »	100	—	1 15
Aluminium sulfuricum. .	10	—	» 5
» » . .	100	—	» 20
Alumnolum	1	—	» 10
»	10	—	» 80
Ammoniacum pulv. . .	10	—	» 10
» » . .	100	—	» 75
» » . .	200	—	1 35
Ammonum benzoicum .	1	—	» 5
» » . .	10	—	» 40
Ammonium bromatum. .	10	—	» 10
» » . .	100	—	» 80
Ammonium carbonicum .	10	—	» 5
» » .	100	—	» 40
Ammonium carbonicum pyro-oleosum.	10	—	» 10
Ammonium chloratum. .	10	—	» 5
» » . .	100	—	» 25
» » . .	200	—	» 50
Ammonium chloratum ferratum.	10	—	» 5
Ammonium jodatum . .	1	—	» 10
Ammonium nitricum . .	10	—	» 5
Ammonium phosphoricum.	10	—	» 15
Ammonium sulfo ichtyolicum.	1	—	» 10
» » »	10	—	» 85
» » »	100	—	6 90
Ammonium sulfuricum. .	10	—	» 5
Amygdalae amarae (decorticatae).	10	—	» 10
Amygdalae dulces (decorticatae).	10	—	» 10
» » »	100	—	» 75
Amylenum hydratum . .	1	—	» 10
» » . .	10	—	» 90
» » . .	100	—	7 15
Amylium nitrosum . . .	1	—	» 5
» » . . .	10	—	» 30

			M	Pf.
Amyloformium	1	Gramm	»	10
»	10	—	»	65
»	100	—	5	05
Amylum Marantae	100	—	»	30
» »	200	—	»	55
» »	500	—	1	10
Amylum Oryzae	100	—	»	25
» »	200	—	»	40
» »	500	—	»	80
Amylum Tritici pulv.	10	—	»	5
» » »	100	—	»	25
» » »	200	—	»	40
» » »	500	—	»	80
Anaesthesinum	1	—	»	25
»	10	—	1	75
Anthrarobinum	1	—	»	10
»	10	—	»	85
Antipyrinum pulv. (siehe auch Pyrazolonum phenyldimethylicum pulv. D)	1	—	»	10
» » » »	10	—	»	95
» » » »	100	—	7	55
» » » »	200	—	13	25
Apomorphinum hydrochloricum	0,01	—	»	5
» »	0,1	—	»	25
» »	1	—	»	95
Aqua Amygdalarum amararum	10	—	»	15
» » »	100	—	1	—
» » »	200	—	1	75
Aqua Amygdalarum amararum diluta.	100	—	»	15
Aqua Aurantii Florum	10	—	»	5
» » »	100	—	»	40
Aqua Calcariae	100	—	»	10
» »	200	—	»	20
» »	500	—	»	40
Aqua carbolisata (bis 5%).	100	—	»	10
» »	200	—	»	20
» »	500	—	»	40

			M	Pf
Aqua Chamomillae	100	Gramm	»	25
» »	200	—	»	40
Aqua chlorata	10	—	»	5
» »	100	—	»	35
» »	200	—	»	60
» »	500	—	1	20
Aqua Cinnamomi	100	—	»	30
» »	200	—	»	55
» »	500	—	1	10
Aqua cresolica cum Aqua destill. parata	100	—	»	15
» » » »	200	—	»	25
» » » »	500	—	»	50
Aqua cresolica cum Aqua comm. parata	500	—	»	40
Aqua destillata	100	—	»	5
» »	200	—	»	10
» »	500	—	»	15
» »	1000	—	»	25
» »	5000	—	1	25
Aqua destillata fervida	100	—	»	5
Aqua Foeniculi	100	—	»	15
» »	200	—	»	25
» »	500	—	»	50
Aqua foetida antihysterica	10	—	»	10
» » »	100	—	»	85
Aqua Matico	100	—	»	20
Aqua Melissae	100	—	»	20
» »	200	—	»	35
Aqua Menthae crispae	100	—	»	20
» » »	200	—	»	35
Aqua Mentha piperitae	100	—	»	25
» » »	200	—	»	40
» » »	500	—	»	80
Aqua Opii	10	—	»	95
Aqua Petroselini	100	—	»	15
Aqua Picis	100	—	»	20
»	200	—	»	35
» »	500	—	»	70
Aqua Plumbi	100	—	»	5
» »	200	—	»	10

			M.	Pf.
Aqua Plumbi	500	Gramm	»	20
Aqua Rosae	100	—	»	15
» »	200	—	»	25
» »	500	—	»	60
Aqua Salviae	100	—	»	15
Aqua Sambuci	100	—	»	20
Aqua Tiliae	100	—	»	20
Aqua Valerianae	100	—	»	20
Arbutinum	0,1	—	»	5
Arecolinum hydrobromicum	0,01	—	»	5
» »	0,1	—	»	40
Argentaminum	0,1	—	»	5
»	1	—	»	10
»	10		»	95
Argentum citricum	0,1	—	»	5
» »	1	—	»	25
Argentum colloidale	0,1	—	»	10
» »	1	—	»	55
» »	10	—	4	40
Argentum lacticum	0,1	—	»	5
» »	1	—	»	30
» »	10	—	2	50
Argentum nitricum	0,1	—	»	5
» »	1	—	»	15
» »	10	—	1	25
Argentum nitricum cum Kalio nitrico	1	—	»	10
» » »	10	—	»	90
Argoninum	1	—	»	15
Aristolum	0,1	—	»	5
»	1	—	»	40
»	10	—	3	20
Asa foetida pulv	10	—	»	10
» » »	100	—	»	80
Aspirinum (siehe auch Acidum acetylo-salicylicum u. D)	1	—	»	15
» » » »	10	—	1	—
» » » »	100	—	7	95
Atoxylum	0,1	—	»	10
»	1	—	»	65

			M.	Pf
Atropinum sulfuricum	0,01	Gramm	»	5
» »	0,1	—	»	15
» »	1	—	1	25
Atropinum valerianicum	0,01	—	»	5
» »	0,1	—	»	25
Auro Natrium chloratum	0,01	—	»	5
» » »	0,1	—	»	25

B.

Balsamum Copaivae	10	—	»	15
» »	100	—	1	20
Balsamum Nucistae	10	—	»	20
» »	100	—	1	65
Balsamum peruvianum	1	—	»	5
» »	10	—	»	30
» »	100	—	4	15
» »	200	—	7	25
» »	500	—	14	50
Balsamum tolutanum	10	—	»	10
» »	100	—	»	85
Baryum chloratum	10	—	»	5
» »	100	—	»	25
Benzinum Petrolei	10	—	»	5
» »	100	—	»	35
» »	200	—	»	60
» »	500	—	1	20
Benzoe pulv.	1	—	»	5
» »	10	—	»	35
Benzonaphtholum	10	—	»	20
Bismutose	1	—	»	10
»	10	—	»	95
»	100	—	7	65
Bismutum carbonicum	1	—	»	10
» »	10	—	»	65
Bismutum oxyjodatum	1	—	»	10
Bismutum subgallicum	1	—	»	5
» »	10	—	»	45
» »	100	—	3	45
Bismutum subgallicum oxyjodatum	1	—	»	10

			M.	Pf.
Bismutum subgallicum oxy-[jodatum	10	Gramm	»	85
» » »	100	—	6	80
Bismutum subnitricum. .	1	—	»	10
» » . .	10	—	»	55
» » . .	100	—	4	30
Bismutum subsalicylicum	1	—	»	5
» »	10	—	»	50
Bismutum tannicum. . .	1	—	»	10
Bismutum tribromphenyli-[cum	1	—	»	10
» »	10	—	»	60
Bismutum valerianicum .	1	—	»	10
Bolus alba cruda gross. [modo pulv.	100	—	»	10
» » » » »	200	—	»	15
Bolus alba pulv. . .	10	—	»	5
» » » . . .	100	—	»	15
Borax pulv.	10	—	»	5
» »	100	—	»	45
» »	200	—	»	85
» »	500	—	1	70
Bromalum hydratum . .	1	—	»	20
Brompinum (10 %). . .	10	—	»	35
» . . .	100	—	2	55
» . . .	200	—	4	50
Bromipinum (33⅓ %) . .	10	—	»	85
» . .	100	—	6	95
» . .	200	—	12	20
Bromocollum.	1	—	»	15
»	10	—	1	20
»	100	—	9	65
Bromoformium	1	—	»	5
»	10	—	»	40
Bromum	1	—	»	5
»	10	—	»	35
Bromuralum	1	—	»	35
»	10	—	2	80
Brucinum	0,1	—	»	5
Brucinum nitricum . . .	0,1	—	»	5
Bulbus Scillae conc. . .	10	—	»	5
Bulbus Scillae pulv . .	10	Gramm	»	5
Butyl-chloralum hydratum	1	—	»	10

C.

Cacao sine Oleo	10	—	»	15
» » »	100	—	1	10
Cadmium sulfuricum . .	1	—	»	5
Calcaria chlorata. . . .	100	—	»	10
» »	200	—	»	20
» »	500	—	»	40
Calcaria usta	100	—	»	20
Calcium carbonicum ad [usum externum	100	—	»	15
Calcium carbonicum prae-[cipitatum	10	—	»	5
» » »	100	—	»	25
Calcium chloratum siccum	10	—	»	5
Calcium chlorhydrophos-[phoricum	10	—	»	15
» »	100	—	1	20
Calcium glycerophosphori-[cum	1	—	»	5
» »	10	—	»	45
Calcium hypophosphorosum	1	—	»	5
» »	10	—	»	15
Calcium jodatum. . . .	1	—	»	10
» » . . .	10	—	»	90
Calcium lacticum	1	—	»	5
» » . . .	10	—	»	10
Calcium lactophosphoricum	1	—	»	5
» »	10	—	»	40
Calcium phosphoricum .	10	—	»	10
» »	100	—	»	75
Calcium sulfuricum ustum	100	—	»	10
» » »	200	—	»	20
» » »	500	—	»	40
Camphora monobromata .	1	—	»	5
Camphora trita	10	—	»	20
» »	100	—	1	50
Cannabinum tannicum . .	0,1	—	»	5
» » . .	1	—	»	20

		M	Pf
Cantharides gross modo [pulv	10 Gramm	»	25
» » »	100 —	2	—
Cantharides pulv. . .	1 —	»	5
» » . . .	10 —	»	25
Cantharidinum	0,01 —	»	10
»	0,1 —	»	85
Carbo animalis pulv. . .	1 —	»	5
Carbo Ligni pulv. . . .	10 —	»	5
» » » . .	100 —	»	20
Carbo Spongiae pulv. . .	10 —	»	10
Cardolum	1 —	»	10
Caricae conc . . .	100 —	»	30
Carminum . . .	0,1 —	»	5
»	1 —	»	15
Carageen conc.	10 —	»	5
» » .	100 —	»	35
Caryophilli pulv . .	10 —	»	10
Castoreum pulv. . . .	0,1 —	»	10
» » . .	1 —	»	85
Catechu pulv. . . .	10 —	»	5
» » . . .	100 —	»	50
Cera alba	10 —	»	15
» »	100 —	1	—
Cera flava	10 —	»	15
» »	100 —	1	—
Ceratum Resinae Pini .	10 —	»	15
» » » . .	100 —	1	25
Cerium oxalicum . . .	1 —	»	5
Cerussa pulv	10 —	»	5
» »	100 —	»	20
Cetaceum	10 —	»	10
»	100 —	»	95
Charta cerata	1000 qcm	»	10
Charta nitrata	1000 —	»	25
Charta sinapisata (einschl. Dispensation).	1 Blatt von je 100 qcm	»	10
» » » »	10 Blatt von je 100 qcm	»	70

		M	Pf
Chinidinum sulfuricum .	1 Gramm	»	15
Chininum arsenicicum . .	0,1 —	»	5
Chininum bisulfuricum . .	0,1 —	»	5
» » .	1 —	»	10
Chininum ferro citricum .	1 —	»	10
» » » . .	10 —	»	60
Chininum hydrobromicum	0,1 —	»	5
» » » .	1 —	»	15
Chininum hydrochloricum	0,1 —	»	5
» » .	1 —	»	15
» » .	10 —	1	5
» » »	100 —	6	30
Chininum lacticum .	0,1 —	»	5
» » . .	1 —	»	15
Chininum salicylicum .	0,1 —	»	5
» »	1 —	»	10
Chininum sulfuricum .	0,1 —	»	5
» » .	1 —	»	10
» »	10 —	»	95
» » .	100 —	7	55
Chininum tannicum . .	1 —	»	10
» » . . .	10 —	»	70
Chininum valerianicum	0,1 —	»	5
» » .	1 —	»	15
Chinoidinum . .	10 —	»	20
Chinolinum	1 —	»	10
» . . .	10 —	»	60
Chinolinum tartaricum	1 —	»	10
» » . .	10 —	»	55
Chinosolum . . .	1 —	»	15
» .	10 —	1	25
Chloralum formamidatum	1 —	»	10
» »	10 —	»	70
Chloralum hydratum . .	1 —	»	5
» » . .	10 —	»	20
» » . .	100 —	1	45
Chloroformium . . .	10 —	»	10
»	100 —	»	70
»	200 —	1	25
»	500 —	2	50

		M.	Pf.
Chloroformium e Chloralo hydrato.	10 Gramm	»	20
» » »	100 —	1	65
Chrysarobinum	1 —	»	10
»	10 —	»	75
Cinchoninum sulfuricum .	1 —	»	5
Citarinum	1 —	»	20
»	10 —	1	60
Citrophenum	1 —	»	20
»	10 —	1	50
Cocaïnum hydrochloricum.	0,01 —	»	5
» »	0,1 —	»	10
» »	1 —	»	70
Cocaïnum nitricum . . .	0,01 —	»	5
» » . . .	0,1 —	»	10
» » . . .	1 —	»	90
Coccionella pulv. . . .	1 —	»	5
» » . . .	10 —	»	20
Codeïnum	0,01 —	»	5
»	0,1 —	»	15
»	1 —	1	30
Codeïnum hydrochloricum.	0,01 —	»	5
» »	0,1 —	»	15
» »	1 —	»	25
Codeïnum phosphoricum .	0,01 —	»	5
» »	0,1 —	»	15
» »	1 —	1	15
Coffeïno-Natrium benzoïcum	1 —	»	10
» » »	10 —	»	65
Coffeïno-Natrium cinnamylicum.	1 —	»	10
» » »	10 —	»	85
Coffeïno-Natrium salicylicum	1 —	»	10
» » »	10 —	»	65
Coffeïnum	1 —	»	10
»	10 —	»	85
Coffeïnum citricum. . .	1 —	»	10
Coffeïnum hydrobromicum.	1 —	»	10
» »	10 —	»	85
Coffeïnum valerianicum .	1 —	»	10
» » .	10 —	»	90

		M.	Pf.
Colchicinum	0,01 Gramm	»	10
Collodium	10 —	»	5
»	100 —	»	45
Collodium cantharidatum .	1 —	»	10
» » .	10 —	»	75
» » .	100 —	6	—
Collodium elasticum . .	10 —	»	10
» » . .	100 —	»	55
Colophonium pulv . .	10 —	»	5
» » . . .	100 —	»	40
Conchae praeparatae . .	10 —	»	5
» » . .	100 —	»	15
Coniinum	1 Tropfen	»	15
»	0,1 Gramm	»	25
Coniinum hydrobromicum.	0,1 —	»	15
Cortex Aurantii Fructus conc. et gross. modo pulv.	10 —	»	10
» » » »	100 —	»	85
Cortex Aurantii Fructus pulv.	10 —	»	15
Cortex Cascarillae cont. et gross. modo pulv.	10 —	»	10
» » » »	100 —	»	70
Cortex Cascarillae pulv. .	10 —	»	10
Cortex Chinae cont. et gross. modo pulv.	10 —	»	10
» » » »	100 —	»	70
Cortex Chinae pulv. . .	10 —	»	10
» » » . .	100 —	»	85
Cortex Cinnamomi cont. et gross. modo pulv.	10 —	»	10
» » » »	100 —	»	65
Cortex Cinnamomi pulv. .	10 —	»	10
Cortex Citri Fructus conc.	10 —	»	5
Cortex Condurango conc.	10 —	»	5
» » »	100 —	»	45
Cortex Coto cont. . . .	10 —	»	15
Cortex Frangulae conc. .	10 —	»	5
» » » . .	100 —	»	30
Cortex Granati cont. et gross. modo pulv.	10 —	»	10
» » » »	100 —	»	70

			M.	Pf.
Cortex Granati pulv. . .	10	Gramm	»	10
» » » . .	100	—	»	85
Cortex Quebracho . . .	10	—	»	5
Cortex Quercus conc. et [gross. modo pulv.	100	—	»	20
» » » »	200	—	»	35
» » » »	500	—	»	70
Cortex Quercus pulv. . .	10	—	»	5
» » » . .	100	—	»	35
Cortex Quillaiae conc. .	10	—	»	5
» » » . .	100	—	»	35
Cotarninum hydrochloricum	0,01	—	»	5
» »	0,1	—	»	10
Cotoïnum (Para)	0,1	—	»	5
» »	1	—	»	25
Cotoinum (verum) . . .	0,01	—	»	5
» » . . .	0,1	—	»	15
Creosotalum (siehe auch Creosotum carbonicum u. D.)	1	—	»	10
» » » »	10	—	»	75
» » » »	100	—	5	90
Cresolum crudum . . .	100	—	»	20
» » . . .	200	—	»	40
» » . . .	500	—	»	80
Creta alba praeparata . .	100	—	»	10
Crocus pulv.	1	—	»	25
Cubebae pulv.	10	—	»	10
» »	100	—	»	95
Cumarinum	0,1	—	»	5
Cuprum aceticum . . .	10	—	»	10
Cuprum aluminatum pulv.	10	—	»	10
» » »	100	—	»	70
Cuprum carbonicum . .	10	—	»	10
Cuprum oxydatum . . .	10	—	»	15
Cuprum sulfocarbolicum .	1	—	»	5
» » .	10	—	»	25
Cuprum sulfuricum. . .	10	—	»	5
» » . . .	100	—	»	40
Cuprum sulfuricum crudum.	100	—	»	20
Cuprum sulfuricum crudum.	200	Gramm	»	35
» » »	500	—	»	70
Cuprum sulfuricum crudum [gross. modo pulv.	100	—	»	30
» » » »	200	—	»	50
» » » »	500	—	1	—
Curare	0,1	—	»	30
D				
Decoctum Sarsaparillae [compositum.	500	—	1	50
» » »	5000	—	9	25
Dermatolum (siehe auch Bis[mutum subgallicum u. D.)	1	—	»	10
» » » »	10	—	»	95
» » » »	100	—	7	55
Diacetylmorphinum . .	0,01	—	»	5
» . . .	0,1	—	»	10
Diacetylmorphinum hydro[chloricum.	0,01	—	»	5
» »	0,1	—	»	10
Dioninum (siehe auch Aethylmorphinum hydrochloricum u. D.) . .	0,01	—	»	5
» » » »	0,1	—	»	25
» » » »	1	—	1	90
Diuretinum (siehe auch Theobrominum natrio salicylicum u. D.)	1	—	»	25
» » » »	10	—	1	90
» » » »	100	—	15	30
Duboisinum sulfuricum .	0,01	—	»	10
» » .	0,1	—	»	65
Duotalum (siehe auch Guajacolum carbonicum u. D.)	1	—	»	20
» » » »	10	—	1	60
» » » »	100	—	12	65
E				
Electuarium e Senna . .	10	—	»	10
» » » . .	100	—	»	65

			M.	Pf.
Elixir amarum	10	Gramm	»	45
» »	100	—	3	35
Elixir Aurantii compositum.	10	—	»	35
» » »	100	—	2	60
Elixir e Succo Liquiritiae .	10	—	»	15
» » » »	100	—	1	—
Elixir Proprietatis Paracelsi	10	—	»	35
» » »	100	—	2	60
Emplastrum adhaesivum .	10	—	»	30
» »	100	—	2	20
Emplastrum adhaesivum [extensum	100	qcm	»	5
» » »	1000	—	»	30
Emplastrum Ammoniaci .	10	Gramm	»	15
Emplastrum aromaticum .	10	—	»	20
Emplastrum Belladonnae .	10	—	»	15
Emplastrum Cantharidum [ordinarium	10	—	»	25
» » »	100	—	1	80
Emplastrum Cantharidum [perpetuum	10	—	»	15
» » »	100	—	1	25
Emplastrum Cantharidum [pro usu veterinar	10	—	»	15
» » » »	100	—	1	20
Emplastrum Cerussae . .	10	—	»	15
» » . .	100	—	1	30
Emplastrum Conii . . .	10	—	»	15
Emplastrum foetidum . .	10	—	»	15
Emplastrum fuscum cam- [phoratum	10	—	»	15
» » »	100	—	1	—
Emplastrum Galbani croca- [tum	10	—	»	25
Emplastrum Hydrargyri .	10	—	»	30
» » . .	100	—	2	25
Emplastrum Hyoscyami .	10	—	»	20
Emplastrum Lithargyri. .	10	—	»	15
» » . .	100	—	1	—
» » . .	200	—	1	70
» » . .	500	—	3	40
Emplastrum Lithargyri com- [positum	10	Gramm	»	20
» » »	100	—	1	60
Emplastrum Meliloti . .	10	—	»	15
Emplastrum opiatum . .	10	—	»	20
Emplastrum oxycroceum .	10	—	»	25
Emplastrum Picis irritans .	10	—	»	10
Emplastrum saponatum .	10	—	»	20
» »	100	—	1	65
Empyroformium	1	—	»	10
»	10	—	»	85
Eosotum (siehe auch Kreosotum valerianicum u. D.)	1	—	»	10
» » » »	10	—	»	90
» » » »	100	—	7	10
Epicarinum	1	—	»	20
»	10	—	1	40
Eucainum hydrochloricum	0,1	—	»	10
» »	1	—	»	70
» »	10	—	5	50
Eucalyptolum.	1	—	»	5
»	10	—	»	35
Euchininum	0,1	—	»	5
»	1	—	»	45
»	10	—	3	50
Eumenolum	1	—	»	10
»	10	—	»	75
Eunatrolum (siehe auch Natrium oleïnicum u. D.) .	1	—	»	15
» » » »	10	—	1	15
Euphorbium pulv. . . .	10	—	»	10
» » . . .	100	—	»	75
Euphorinum (siehe auch Phenylurethanum u. D.)	1	—	»	15
» » » »	10	—	1	—
Europhenum	1	—	»	40
»	10	—	3	25
Exalginum (siehe auch Methylacetanilidum u. D.) .	1	—	»	30
Extractum Absinthii. . .	1	—	»	15

		M.	Pf.
Extractum Aconiti . . .	1 Gramm	»	15
Extractum Aloës . . .	1 —	»	10
» » . . .	10 —	»	55
» » . . .	100 —	4	25
Extractum Aloës Acido sul[fur. correct.	1 —	»	10
Extractum Belae indicae [fluidum.	10 —	»	30
Extractum Belladonnae .	0,1 —	»	5
» » .	1 —	»	50
» » .	10 —	3	80
Extractum Belladonnae sic[cum.	0,1 —	»	5
» » »	1 —	»	25
Extractum Bursae pastoris [fluidum.	10 —	»	25
Extractum Cacti grandiflori [fluidum.	10 —	»	80
Extractum Calami . . .	1 —	»	20
Extractum Cannabis indicae.	1 —	»	85
Extractum Cardui benedicti.	1 —	»	10
Extractum Cascarae sagra[dae fluidum	10 —	»	30
» » » »	100 —	2	15
Extractum Cascarae sagra[dae siccum.	0,1 —	»	5
» » » »	1 —	»	40
Extractum Cascarae exama [ratum fluidum.	10 —	»	35
» » » »	100 —	2	70
Extractum Cascarillae . .	1 —	»	20
Extractum Castaneae vescae [fluidum.	10 —	»	25
« » »	100 —	1	85
Extractum Centaurii . .	1 —	»	10
Extractum Chamomillae .	1 —	»	20
Extractum Chelidonii . .	1 —	»	30
Extractum Chinae aquosum.	1 —	»	15
» » »	10 —	1	15
Extractum Chinae fluidum.	10 —	»	30
» » »	100 —	2	50
Extractum Chinae spirituo[sum.	1 —	»	60
» » »	10 —	4	85

		M.	Pf.
Extractum Cocae fluidum.	10 Gramm	»	35
Extractum Cocae spirituo[sum spissum.	1 —	»	10
Extractum Colae fluidum .	10 —	»	25
» » » .	100 —	2	10
Extractum Colocynthidis .	0,1 —	»	10
» » .	1 —	»	95
Extractum Colocynthidis [compositum.	1 —	»	15
Extractum Colombo. . .	1 —	»	50
» » . .	10 —	4	—
Extractum Condurango flui[dum.	10 —	»	30
» » »	100 —	2	25
Extractum Condurango spi[rituosum siccum	1 —	»	70
Extractum Conii. . . .	1 —	»	35
Extractum Conii siccum .	1 —	»	20
Extractum Cubebarum. .	1 —	»	35
Extractum Digitalis . . .	1 —	»	40
Extractum Digitalis siccum	1 —	»	20
Extractum Dulcamarae. .	1 —	»	10
Extractum Ferri pomati .	1 —	»	10
» » » .	10 —	»	65
Extractum Filicis . . .	1 —	»	20
» » . . .	10 —	1	50
Extractum Frangulae flui[dum.	10 —	»	25
» » »	100 —	2	—
Extractum Gentianae . .	1 —	»	10
» » . .	10 —	»	65
Extractum Gossypii fluidum	10 —	»	40
» » »	100 —	3	15
Extractum Graminis . . .	1 —	»	5
» » . .	10 —	»	45
Extractum Granati . . .	1 —	»	20
Extractum Grindeliae robus[tae fluidum.	10 —	»	25
Extractum Hamamelidis vir[gin fluidum.	10 —	»	30
Extractum Helenii . . .	1 —	»	15
Extractum Hydrastis fluidum	10 —	1	5
» » »	100 —	8	40

			M	Pf.
Extractum Hydrastis siccum	1	Gramm	»	75
Extractum Hyoscyami . .	0,1	—	»	5
» » . .	1	—	»	40
» » . .	10	—	3	15
Extractum Hyoscyami sic- [cum	0,1	—	»	5
» » »	1	—	»	20
Extractum Lactucae virosae	1	—	»	50
Extractum Lactucae virosae [siccum	1	—	»	25
Extractum Ligni campe- [chiani	1	—	»	20
Extractum Malti	10	—	»	5
» »	100	—	»	35
Extractum Millefolii. . .	1	—	»	15
Extractum Opii	0,1	—	»	5
» »	1	—	»	35
Extractum Pichi fluidum .	10	—	»	40
» » »	100	—	3	25
Extractum Pimpinellae. .	1	—	»	25
Extractum Piscidiae Ery- [thrinae fluidum	10	—	»	40
Extractum Quassiae. . .	1	—	1	—
Extractum Quebracho Cort. [spirit. siccum	1	—	»	50
Extractum Ratanhiae . .	1	—	»	30
Extractum Rhei	1	—	»	20
» »	10	—	1	70
Extractum Rhei compositum	1	—	»	15
» » »	10	—	1	10
Extractum Rhois aromati- [cae fluidum	10	—	»	30
Extractum Sabinae . . .	1	—	»	25
Extractum Scillae . . .	1	—	»	10
Extractum Secalis cornuti.	1	—	»	25
» » »	10	—	1	95
Extractum Secalis cornuti [fluidum	1	—	»	5
» » »	10	—	»	30
Extractum Senegae. . .	1	—	»	25
Extractum Strychni. . .	0,1	—	»	10
» » . . .	1	—	»	55
Extractum Syzygii Jambo- [lani fluidum	10	Gramm	»	45
» » » »	100	—	3	35
Extractum Taraxaci. . .	1	—	»	10
» » . . .	10	—	»	75
Extractum Tormentillae .	1	—	»	15
Extractum Trifolii fibrini .	1	—	»	10
» » »	10	—	»	65
Extractum Uvae Ursi flu- [dum	10	—	»	30
» » »	100	—	2	25
Extractum Valerianae . .	1	—	»	20
Extractum Viburni prunifo- [lii fluidum	10	—	»	40
» » »	100	—	3	15

F.

Farina secalis.	100	—	»	10
» »	200	—	»	20
» »	500	—	»	40
Fel Tauri depuratum siccum	1	—	»	10
Ferratinum	1	—	»	20
»	10	—	1	55
Ferripyrinum (Ferropyri- [num)	1	—	»	25
» »	10	—	1	90
Ferrum albuminatum sic- [cum	1	—	»	5
» » »	10	—	»	35
Ferrum carbonicum saccha- [ratum	10	—	»	5
» » »	100	—	»	35
Ferrum chloratum . . .	10	—	»	5
Ferrum citricum ammonia- [tum	1	—	»	5
» » »	10	—	»	20
Ferrum citricum efferves- [cens	10	—	»	15
» » »	100	—	1	15
Ferrum citricum oxydatum	1	—	»	5
» » »	10	—	»	20

			M.	Pf.
Ferrum jodatum saccharatum	1	Gramm	»	5
Ferrum lacticum . . .	10	—	»	10
» »	100	—	»	80
Ferrum oxydatum dialysatum liquidum	10	—	»	5
Ferrum oxydatum fuscum.	10	—	»	10
Ferrum oxydatum saccharatum	10	—	»	5
» » »	100	—	»	35
Ferrum peptonatum siccum	1	—	»	5
» » »	10	—	»	35
Ferrum peptonatum dialysatum siccum.	1	—	»	5
» » »	10	—	»	40
Ferrum pulveratum. . .	10	—	»	5
» » . . .	100	—	»	30
Ferrum pyrophosphoricum.	10	—	»	10
Ferrum pyrophosphoricum cum Ammonio citrico.	1	—	»	5
» » » »	10	—	»	15
Ferrum reductum . . .	1	—	»	5
» » . . .	10	—	»	10
» » . . .	100	—	»	90
Ferrum sesquichloratum .	10	—	»	5
Ferrum sulfuricum . . .	10	—	»	5
» » . . .	100	—	»	25
Ferrum sulfuricum crudum	100	—	»	5
» » »	200	—	»	15
» » »	500	—	»	30
Ferrum sulfuricum crudum gross. modo pulv.	100	—	»	15
» » » »	200	—	»	30
» » » »	500	—	»	60
Ferrum sulfuricum siccum.	10	—	»	5
» » »	100	—	»	25
Flores Arnicae conc. et gross. modo pulv.	10	—	»	10
» » » »	100	—	»	65
Flores Aurantii conc. . .	10	—	»	30
Flores Chamomillae conc. et gross. modo pulv	10	—	»	15
Flores Chamomillae conc. et gross. modo pulv.	100	Gramm	1	15
» » » »	200	—	2	—
» » » »	500	—	4	—
Flores Chamomillae romanae conc. et gross. modo pulv.	10	—	»	10
» » » »	100	—	»	60
Flores Cinae pulv. . . .	10	—	»	10
» » » . . .	100	—	»	55
Flores Convallariae conc.	10	—	»	25
Flores Koso conc. et gross. modo pulv.	10	—	»	10
» » » »	100	—	»	80
» » » »	200	—	1	40
Flores Koso pulv. . . .	10	—	»	10
» » » . . .	100	—	»	95
Flores Lamii	10	—	»	50
Flores Lavandulae conc. .	10	—	»	10
» » » .	100	—	»	70
Flores Malvae conc . .	10	—	»	10
» » » . .	100	—	»	75
Flores Malvae arboreae conc.	10	—	»	10
Flores Millefolii conc. et gross. modo pulv.	10	—	»	5
» » » »	100	—	»	35
Flores Rhoeados conc. .	10	—	»	15
Flores Rosae conc. . .	10	—	»	10
» » » . .	100	—	»	75
Flores Sambuci conc. et gross. modo pulv.	10	—	»	10
» » » »	100	—	»	70
» » » »	200	—	1	25
» » » »	500	—	2	50
Flores Stoechados conc. .	10	—	»	5
Flores Tanaceti gross modo pulv.	100	—	»	35
Flores Tiliae conc. . . .	10	—	»	10
» » » . . .	100	—	»	55
Flores Verbasci conc. . .	10	—	»	20
» » » . .	100	—	1	55

		M. Pf.
Folia Althaeae conc. et gross. modo pulv.	10 Gramm	» 5
» » » »	100 —	» 30
Folia Aurantii conc. . .	10 —	» 5
Folia Belladonnae conc. et gross. modo pulv.	10 —	» 10
» » » »	100 —	» 70
Folia Belladonnae pulv .	10 —	» 10
Folia Bucco conc . . .	10 —	» 15
Folia Cocae conc. . . .	10 —	» 10
Folia Digitalis conc. . .	10 —	» 5
Folia Digitalis pulv. . .	10 —	» 10
Folia Eucalypti conc . .	10 —	» 5
Folia Farfarae conc . .	10 —	» 5
» » » . .	100 —	» 30
Folia Jaborandi conc. . .	10 —	» 10
» » » . .	100 —	» 75
Folia Juglandis conc. et gross modo pulv.	10 —	» 5
» » » »	100 —	» 30
Folia Malvae conc. et gross. modo pulv.	10 —	» 5
» » » »	100 —	» 40
Folia Matico conc. . .	10 —	» 10
Folia Melissae conc. et gross modo pulv	10 —	» 10
» » » »	100 —	» 75
Folia Menthae crispae conc. et gross. modo pulv.	10 —	» 10
» » » »	100 —	» 65
» » » »	200 —	1 10
» » » »	500 —	2 20
Folia Menthae piperitae conc. et gross. modo pulv.	10 —	» 15
» » » »	100 —	1 —
» » » »	200 —	1 75
» » » »	500 —	3 50
Folia Nicotianae conc. et gross. modo pulv.	10 —	» 10
» » » »	100 —	» 80
Folia Rosmarini conc. . .	10 —	» 5
Folia Rubi fructicosi conc.	10 —	» 5

		M. Pf.
Folia Rutae conc. . . .	10 Gramm	» 5
Folia Salviae conc. et gross. modo pulv.	10 —	» 5
» » » »	100 —	» 45
Folia Salviae pulv. . .	10 —	» 10
Folia Sennae conc et gross. modo pulv.	10 —	» 10
» » » »	100 —	» 55
» » » »	200 —	1 —
» » » »	500 —	2 —
Folia Sennae pulv. . .	10 —	» 10
» » » . .	100 —	» 70
Folia Sennae Spiritu extracta conc	10 —	» 50
Folia Stramonii conc. et gross. modo pulv.	10 —	» 10
» » » »	100 —	» 70
Folia Stramonii pulv. . .	10 —	» 10
» » » . .	100 —	» 85
Folia Stramonii nitrata conc	10 —	» 10
» » » »	100 —	» 85
Folia Theae nigrae . . .	10 —	» 20
» » » . . .	100 —	1 65
Folia Theae viridis . . .	10 —	» 20
Folia Trifolii fibrini conc. et gross. modo pulv.	10 —	» 5
» » » »	100 —	» 40
Folia Uvae Ursi conc. et gross. modo pulv.	10 —	» 5
» » » »	100 —	» 40
» » » »	200 —	» 70
Folliculi Sennae conc .	10 —	» 10
» » » . .	100 —	» 75
Formaldehydgelatina . .	1 —	» 10
» . . .	10 —	» 95
Formaldehydum solutum .	10 —	» 5
» » .	100 —	» 35
» » .	200 —	» 60
» » .	500 —	1 20
Fructus Anisi	100 —	» 35
Fructus Anisi gross. modo pulv.	100 .	» 45

			M. Pf
Fructus Anisi gross modo [pulv.	200	Gramm	» 80
» » » »	500	—	1 60
Fructus anisi pulv. . .	10	—	» 10
Fructus Aurantii immaturi cont. et gross. modo pulv.	10	—	» 5
» » » »	100	—	» 25
Fructus Cannabis . . .	100	—	» 15
Fructus capsici pulv. . .	10	—	» 10
» » » . .	100	—	» 80
Fructus Cardamomi pulv.	1	—	» 5
» » »	10	—	» 25
Fructus Cardui Mariae . .	10	—	» 10
» » » . .	100	—	» 65
Fructus Carvi	100	—	» 30
» »	200	—	» 55
» »	500	—	1 10
Fructus Carvi gross modo [pulv.	100	—	» 40
» » » »	200	—	» 70
» » » »	500	—	1 40
Fructus Carvi pulv. . .	10	—	» 10
Fructus Colocynthidis pulv.	1	—	» 5
» » »	10	—	» 35
Fructus Foeniculi . . .	100	—	» 35
» » . . .	200	—	» 60
» » . . .	500	—	1 20
Fructus Foeniculi gross. [modo pulv.	100	—	» 45
» » » »	200	—	» 75
» » » »	500	—	1 50
Fructus Foeniculi pulv. .	10	—	» 10
Fructus Juniperi. . . .	100	—	» 20
» »	200	—	» 35
» »	500	—	» 70
Fructus Juniperi gross. [modo pulv.	100	—	» 30
» » » »	200	—	» 55
» » » »	500	—	1 10
Fructus Juniperi pulv. .	10	—	» 5
Fructus Lauri gross modo [pulv.	100	—	» 25
Fructus Lauri gross. modo [pulv.	200	Gramm	» 45
» » » »	500	—	» 90
Fructus Myrtilli	10	—	» 5
» » . . .	100	—	» 45
» »	200	—	» 80
Fructus Papaveris immaturi [conc	10	—	» 10
» » »	100	—	» 90
Fructus Petroselini . . .	100	—	» 25
» » . .	200	—	» 40
Fructus Petroselini gross [modo pulv	100	—	» 35
» » » »	200	—	» 60
Fructus Phellandrii . . .	100	—	» 20
» » . . .	200	—	» 35
Fructus Phellandrii gross. [mod pulv.	100	—	» 30
» » » »	200	—	» 50
Fructus Phellandrii pulv. .	10	—	» 5
Fungus Chirurgorum . .	10	—	» 20
Fungus Laricis conc. et [gross modo pulv.	10	—	» 5
Fungus Laricis pulv. . .	10	—	» 10

G.

Galbanum pulv. . . .	10	—	» 20
Gallae pulv.	10	—	» 10
Gelatina alba	10	—	» 15
» »	100	—	1 15
Geosotum (siehe auch Guajacolum valerianicum u. D.)	1	—	» 15
» » » »	10	—	1 30
Glandulae Lupuli . . .	1	—	» 5
» »	10	—	» 20
Glutolum (siehe auch Formaldehydgelatina u. D).	1	—	» 10
» » » »	10	—	» 95
Glycerinum	10	—	» 10
»	100	—	» 55

SERVICE CENTRAL DE LEGISLATION

			M.	Pf.
Glycerinum	200	Gramm	»	95
»	500	—	1	90
Guajacetinum.	1	—	»	30
»	10	—	2	35
Guajacolum	1	—	»	10
»	10	—	»	50
Guajacolum carbonicum	1	—	»	10
» »	10	—	»	60
» »	100	—	4	55
Guajacolum valerianicum	1	—	»	15
» »	10	—	1	15
Gummi arabicum pulv.	1	—	»	5
» » »	10	—	»	15
Gutta Percha	10	—	»	20
» »	100	—	1	75
Gutta Percha alba	1	—	»	10
» » »	10	—	»	85
Gutta Percha lamellata.	10	—	»	50
Gutti pulv.	1	—	»	5
» »	10	—	»	50

H.

Haematoxylinum.	1	—	»	25
Haemogallolum	1	—	»	15
»	10	—	1	15
Haemoglobinum	1	—	»	5
»	10	—	»	40
Haemolum.	1	—	»	10
»	10	—	»	80
Hedonalum	1	—	»	25
»	10	—	2	00
Helmitolum	1	—	»	15
»	10	—	1	25
Herba Absinthii conc. et gross. modo pulv.	10	—	»	5
» » » »	100	—	»	30
» » » »	200	—	»	55
» » » »	500	—	1	10
Herba Absinthii pulv.	10	—	»	5
Herba Adonidis vernalis conc	10	—	»	5
Herba Cardui benedicti conc. et gross modo pulv.	10	—	»	5
» » » »	100	—	»	35
Herba Cardui benedicti pulv.	10	—	»	5
Herba Centaurii conc. et gross. modo pulv.	10	—	»	10
» » » »	100	—	»	55
Herba Chenopodii ambrosioïdis conc.	10	—	»	5
Herba conii conc. et gross modo pulv.	10	-	»	10
» » » »	100	—	»	60
Herba Conii pulv.	10	—	»	10
Herba Equiseti conc.	10	—	»	5
» » »	100	—	»	30
Herba Galeopsidis conc et gross. modo pulv.	10	—	»	10
» » » »	100	—	»	55
Herba Hyoscyami conc. et gross. modo pulv.	10	—	»	10
» » » »	100	—	»	85
Herba Hyoscyami pulv.	10	—	»	15
Herba Ledi palustris conc.	10	—	»	5
» » » »	100	—	»	35
Herba Lobeliae conc. et gross modo pulv.	10	—	»	10
» » » »	100	—	»	55
Herba Majoranae conc. et gross. modo pulv.	10	—	»	10
» » » »	100	—	»	60
Herba Meliloti conc. et gross modo pulv.	10	—	»	5
» » » »	100	—	»	30
Herba Millefolii conc.	10	—	»	5
» » »	100	—	»	35
Herba Polygalae conc.	10	—	»	25
Herba Serpylli conc. et gross. modo pulv.	10	—	»	5
» » » »	100	—	»	30
Herba Thymi conc. et gross modo pulv.	10	—	»	5
» » » »	100	—	»	40
Herba Violae tricoloris conc.	10	—	»	10

			M. Pf.
Herba Violae tricoloris conc.	100	Gramm	» 55
» » » »	200	—	1 »
Heroinum (siehe auch Diacetylmorphinum u. D.) .	0,01	—	» 5
» » » »	0,1	—	» 20
Heroinum hydrochloricum (siehe auch Diacetylmorphinum hydrochloricum)	0,01	—	» 5
» » » »	0,1	—	» 20
Hetolum (siehe auch Natrium cinnamylicum u. D.)	1	—	» 15
Hexamethylentetraminum .	1	—	» 5
»	10	—	» 15
Hirudines (einschl. Dispensation)	1	Stück	» 20
Holocaïnum hydrochloricum	0,1	Gramm	» 10
» »	1	—	» 90
Homatropinum hydrobromicum	0,01	—	» 25
» »	0,1	—	1 90
Hydrargyrum	10	-	» 25
»	100	—	1 80
Hydrargyrum bichloratum.	1	—	» 5
» »	10	—	» 20
» »	100	—	1 45
Hydrargyrum bijodatum .	1	—	» 10
» »	10	—	» 70
Hydrargyrum chloratum .	1	—	» 5
» »	10	—	» 20
Hydrargyrum chloratum vapore paratum	1	—	» 5
» » » »	10	—	» 20
Hydrargyrum cyanatum .	1	—	» 5
Hydrargyrum formamidatum liquidum (1 %)	10	—	» 5
» » »	100	—	» 50
Hydrargyrum imido-succinicum	0,1	—	» 5
» » »	1	—	» 25
Hydrargyrum jodatum . .	1	—	» 10
» »	10	—	» 65
Hydrargyrum oxycyanatum	1	Gramm	» 5
Hydrargyrum oxydatum .	1	—	» 5
» »	10	—	» 25
Hydrargyrum oxydat. via humida paratum	1	—	» 5
» » » »	10	—	» 25
Hydrargyrum peptonatum liquidum	10	—	» 10
Hydrargyrum praecipitatum album	1	—	» 5
» » »	10	—	» 25
Hydrargyrum salicylicum .	1	—	» 5
» »	10	—	» 50
Hydrargyrum sozojodolicum	0,1	—	» 5
» »	1	—	» 30
Hydrargyrum sulfuratum rubrum	1	—	» 5
» » »	10	—	» 20
Hydrargyrum sulfuricum neutrale	1	—	» 5
» » »	10	—	» 20
Hydrargyrum tannicum .	1	—	» 5
Hydrargyrum thymol-aceticum	0,1	—	» 5
» » »	1	—	» 10
Hydrastininum hydrochloricum	0,01	—	» 15
» » »	0,1	—	1 15
Hydrastinum hydrochloricum	0,01	—	» 5
» » »	0,1	—	» 50
Hydrochinonum	1	—	» 5
Hydrogenium peroxydatum purissimum etwa 3 % (Gewicht)	10	—	» 5
» » » »	100	—	» 20
» » » »	200	—	» 40
» » » »	500	—	» 80
Hydrogenium peroxydatum purissimum etwa 30 % (Gewicht)	1	—	» 15
» » » »	10	—	1 5

		M. Pf.
Hydroxylaminum hydrochloricum	1 Gramm	» 20
I.		
Ichtalbinum	0,1 —	» 5
»	1 —	» 15
»	10 —	1 35
Ichtharganum	0,1 —	» 5
»	1 —	» 50
»	10 —	3 90
Infusum Sennae compositum	10 —	» 15
» » »	100 —	1 15
Ingluvinum	1 —	» 25
Itrolum (s. auch Argentum citricum u. D.)	0,1 —	» 5
» » » »	1 —	» 30
J.		
Jodipinum (10 %)	10 —	» 65
» »	100 —	5 20
Jodipinum (25 %)	10 —	1 5
» »	100 —	8 55
Jodoforminum	1 —	» 20
»	10 —	1 45
Jodoformium pulv.	1 —	» 10
» »	10 —	» 95
» »	100 —	7 40
Jodoformogenum	1 —	» 10
»	10 —	» 95
»	100 —	7 55
Jodolum	1 —	» 25
»	10 —	1 95
Jodopyrinum	1 —	» 20
»	10 —	1 60
Jodothyrinum.	0,1 —	» 10
»	1 —	» 85
Jodum	1 —	» 10
»	10 —	» 75
Jodum trichloratum.	1 Gramm	» 15
» »	10 —	1 5
Jothionum.	1 —	» 30
»	10 —	2 20
K.		
Kali causticum fusum	10 —	» 10
» » »	100 —	» 70
Kalium aceticum	10 —	» 10
» »	100 —	» 65
Kalium bicarbonicum	10 —	» 5
» »	100 —	» 30
Kalium bromatum	10 —	» 10
» »	100 —	» 65
» »	200 —	1 15
» »	500 —	2 30
Kalium bromatum pulv.	10 —	» 10
» » »	100 —	» 90
» » »	200 —	1 55
» » »	500 —	3 10
Kalium carbonicum	10 —	» 5
» »	100 —	» 35
Kalium carbonicum crudum.	100 —	» 20
» » »	200 —	» 35
» » »	500 —	» 70
Kalium chloratum	10 —	» 5
Kalium chloricum crystallisatum.	10 —	» 5
» » »	100 —	» 35
Kalium chloricum pulv.	10 —	» 5
» » »	100 —	» 35
Kalium citricum.	1 —	» 5
» »	10 —	» 20
Kalium dichromicum	10 —	» 5
» »	100 —	» 40
» »	200 —	» 75
» »	500 —	1 50
Kalium dichromicum crudum	100 —	» 30
Kalium jodatum.	1 —	» 10
» »	10 —	» 65

SERVICE CENTRAL DE LEGISLATION

			M.	Pf.
Kalium jodatum	100	Gramm	4	95
» » . . .	200	—	8	70
Kalium nitricum. . . .	10	—	»	5
» » . . .	100	—	»	35
Kalium nitricum gross. modo [pulv.	10	—	»	5
» » » »	100	—	»	40
» » » »	200	—	»	75
Kalium nitricum pulv. . .	10	—	»	10
Kalium permanganicum .	10	—	»	5
» » . .	100	—	»	35
Kalium sozojodolicum . .	1	—	»	20
Kalium sulfo-guajacolicum	1	—	»	5
» » »	10	—	»	35
Kalium sulfuratum . . .	100	—	»	25
» » . . .	200	—	»	40
» » . . .	500	—	»	80
Kalium sulfuratum purum	10	—	»	10
Kalium sulfuricum gross. [mod. pulv	100	—	»	40
» » » »	200	—	»	70
Kalium sulfuricum pulv.	10	—	»	5
Kalium tartaricum . . .	10	—	»	10
» » . . .	100	—	»	80
Kalium tartaricum pulv.	10	—	»	15
Kamala.	1	—	»	5
»	10	—	»	25
»	100	—	2	15
Kaolinum pulv.	100	—	»	10
Kino pulv.	1	—	»	5
» »	10	—	»	15
Kosinum	0,1	—	»	10
Kreosotalum (siehe Creoso- [talum				
Kreosotum	1	—	»	5
»	10	—	»	15
Kreosotum carbonicum. .	1	—	»	5
» » .	10	—	»	25
» » .	100	—	1	90
Kreosotum valerianicum .	1	—	»	10
» » .	10	—	»	90
Kreosotum valerianicum .	100	Gramm	7	10

L

			M	Pf.
Lactopheninum	1	—	»	20
»	10	—	1	40
Lactucarium pulv. . . .	1	—	»	15
Lenigallolum	1	—	»	15
»	10	—	»	10
Lichen islandicus conc. .	100	—	»	30
» » » . .	200	—	»	55
Lignum campechianum conc	10	—	»	5
Lignum Guajaci conc. . .	10	—	»	5
» » » . .	100	—	»	25
Lignum Quassiae conc. .	10	—	»	5
» » » .	100	—	»	20
Lignum Sassafras conc. .	10	—	»	5
» » » .	100	—	»	25
Linimentum ammoniato- [camphoratum	10	—	»	10
» » » »	100	—	»	65
» » » »	200	—	1	15
Linimentum ammoniatum	10	—	»	10
» »	100	—	»	55
» »	200	—	»	95
Linimentum saponato-am- [moniatum	100	—	»	35
» » » »	200	—	»	65
Limentum saponato cam- [phoratum	10	—	»	10
» » » »	100	—	»	85
» » » »	200	—	1	45
Linimentum terebinthina- [tum	10	—	»	5
» »	100	—	»	45
» »	200	—	»	85
Liquor Aluminii acetici .	100	—	»	35
» » » . .	200	—	»	60
» » » . .	500	—	1	20
Liquor Ammonii acetici .	10	—	»	5
» » » . .	100	—	»	45

			M.	Pf.
Liquor Ammonii anisatus .	10	Gramm	»	10
» » » . .	100	—	»	80
Liquor Ammonii caustici .	10	—	»	5
» » » .	100	—	»	15
» » » .	200	—	»	30
» » » .	500	—	»	60
Liquor Ammonii caustici [spirituosus	10	—	»	10
» » » »	100	—	»	70
Liquor Ammonii succinici	10	—	»	20
Liquor Calcii sulfurati . .	100	—	»	10
» » » . .	200	—	»	70
» » » . .	500	—	1	40
Liquor Carbonis detergens	10	—	»	15
» » »	100	—	1	25
Liquor Cresoli saponatus .	10	—	»	5
» » »	100	—	»	45
» » »	200	—	»	80
» » »	500	—	1	60
Liquor Ferri albuminati .	100	—	»	30
» » »	200	—	»	55
» » »	500	—	1	10
Liquor Ferri chlorati . .	10	—	»	5
Liquor Ferri oxychlorati .	10	—	»	5
» » »	100	—	»	20
Liquor Ferri peptonati . .	100	—	»	60
» » » . .	200	—	1	5
» » » . .	500	—	2	10
Liquor Ferri peptonati cum [Mangano	100	—	»	60
» » » »	200	—	1	5
» » » »	500	—	2	10
Liquor Ferri saccharati cum [Mangano	100	—	»	60
» » » »	200	—	1	05
» » « »	00	—	2	10
Liquor Ferri sesquichlorati	10	—	»	10
» » »	100	—	»	55
Liquor Ferri subacetici .	10	—	»	15
Liquor Ferri sulfurici oxy- [dati	10	—	»	10
Liquor Ferri sulfurici oxy- [dati	100	Gramm	»	55
Liquor Kali caustici. . .	10	—	»	5
» » » . . .	100	—	»	25
Liquor Kalii acetici . . .	10	—	»	10
» » » . . .	100	—	»	55
Liquor Kalii arsenicosi. .	1	—	»	5
» » » .	10	—	»	15
» » » . .	100	—	1	15
» » » . .	200	—	2	—
Liquor Kalii carbonici . .	10	—	»	5
» » » . .	100	—	»	30
Liquor Natri caustici . .	10	—	»	5
» » » . . .	100	—	»	25
Liquor Natrii silicici. . .	100	—	»	15
» » » . . .	200	—	»	30
» » » . . .	500	—	»	60
Liquor Plumbi subacetici.	10	—	»	5
» » »	100	—	»	30
» » »	200	—	»	55
» » »	500	—	1	10
Liquor Stibii chlorati . .	10	—	»	10
» » » . .	100	—	»	60
Lithargyrum	100	—	»	20
Lithium benzoicum . . .	1	—	»	5
» » . . .	10	—	»	40
Lithium bromatum . . .	1	—	»	5
Lithium carbonicum . .	1	—	»	5
» » . . .	10	—	»	40
Lithium citricum . .	1	—	»	5
Lithium jodatum. . . .	1	—	»	10
Lithium salicylicum . .	1	—	»	5
» » . . .	10	—	»	40
Lycopodium	10	—	»	15
»	100	—	1	15
Lysoformium	10	—	»	10
»	100	—	»	75
»	200	—	1	55
»	500	—	2	70

SERVICE CENTRAL DE LEGISLATION

M			M.	Pf.
Macis pulv.	1	Gramm	»	5
» »	10	—	»	20
Magnesia usta	10	—	»	10
» »	100	—	»	80
Magnesium boro-citricum.	10	—	»	20
Magnesium carbonicum pulv.	10	—	»	5
» » »	100	—	»	45
Magnesium citricum	10	—	»	15
Magnesium citricum effervescens.	10	—	»	20
» » »	100	—	1	40
Magnesium lacticum	1	—	»	5
Magnesium phosphoricum.	10	—	»	10
Magnesium sulfuricum.	100	—	»	10
» »	200	—	»	20
» »	500	—	»	40
Magnesium sulfuricum siccum	10	—	»	5
» » »	100	—	»	20
Manganum sulfuricum	10	—	»	5
Manna	10	—	»	20
»	100	—	1	75
Mastix pulv.	1	—	»	5
Mel	100	—	»	50
»	200		»	90
»	500	—	1	80
Mel depuratum	10	—	»	10
» »	100	—	»	90
Mel rosatum	10	—	»	20
Mentholum	1	—	»	10
»	10	—	»	75
Mentholum valerianicum	1	—	»	15
» »	10	—	1	30
Mesotanum	1	—	»	15
»	10	—	1	5
»	100	—	8	50
Methylacetanilidum	1	—	»	10
Methylenum caeruleum	1	—	»	10
» »	10	—	»	90
Methylium salicylicum	10	Gramm	»	10
Methylsulfonalum pulv.	1	—	»	15
» »	10	—	1	5
» »	100	—	8	20
Migracninum (s auch Pyrazolonum phenyldimethylicum cum Coffeïno citrico u. D)	1	—	»	30
» » » »	10	—	2	40
Mixtura oleoso-balsamica	10	—	»	10
» »	100	—	»	90
» »	200	—	1	60
Mixtura sulfurica acida	10	—	»	10
» » »	100	—	»	60
Morphinum hydrochloricum	0,01	—	»	5
» »	0,1	—	»	10
» »	1	—	»	95
» »	10	—	7	40
Morphinum sulfuricum.	0,01	—	»	5
» »	0,1	—	»	10
» »	1	—	»	95
Moschus	0,01	—	»	10
»	0,1	—	»	70
Mucilago Gummi arabici	10	—	»	10
» » »	100	—	»	85
Myrrha pulv.	10	—	»	20

N.			M.	Pf.
Nafalanum.	10	—	»	15
»	100	—	1	5
Naftalanum	10	—	»	15
»	100	—	1	5
Naphthalinum	10	—		5
»	100	—	»	50
»	200	—	»	85
Naphtholum	10	—	»	10
»	100	—	»	75
Narceïnum	0,01	—	»	5
»	0,1	—	»	25
Narceïnum hydrochloricum	0,01	—	»	5
» »	0,1	—	»	20

		M.	Pf.
Natrium aceticum . . .	10 Gramm	»	5
» » . . .	100 —	»	25
Natrium benzoicum . .	10 —	»	20
» » . . .	100 —	1	45
Natrium bicarbonicum. .	10 —	»	5
» » . .	100 —	»	20
» » . .	200 —	»	35
» » . .	500 —	»	70
Natrium bitartaricum pulv.	10 —	»	15
Natrium bromatum . . .	10 —	»	10
» » . . .	100 —	»	70
Natrium cacodylicum . .	0,1 —	»	5
» » . .	1 —	»	10
Natrium carbonicum . .	10 —	»	5
» » . .	100 —	»	10
Natrium carbonicum crudum	100 —	»	10
» » »	200 —	»	15
» » »	500 —	»	30
Natrium carbonicum siccum	10 —	»	5
» » »	100 —	»	25
» » »	200 —	»	40
Natrium chloratum crudum [gross. modo pulv.	100 —	»	10
» » » »	200 —	»	20
» » » »	500 —	»	40
Natrium chloratum pulv.	10 —	»	5
» » »	100 —	»	25
Natrium chloricum pulv.	10 —	»	10
Natrium cinnamylicum. .	1 —	»	10
Natrium citricum . . .	1 —	»	5
» » . . .	10 —	»	15
Natrium jodatum . . .	1 —	»	10
» » . . .	10 —	»	75
Natrium nitricum . . .	10 —	»	5
Natrium nitricum gross. [modo pulv.	10 —	»	5
» » »	100 —	»	35
» » »	200 —	»	60
Natrium nitricum pulv. .	10 —	»	5
Natrium nitrosum . . .	1 —	»	5
Natrium nitrosum . . .	10 Gramm	»	30
Natrium oleïnicum . .	1 —	»	5
» » . . .	10 —	»	40
Natrium phosphoricum. .	10 —	»	5
Natrium phosphoricum ferratum.	10 —	»	20
Natrium salicylicum. . .	1 —	»	5
» » . . .	10 —	»	15
« » . . .	100 —	1	»
Natrium sozojodolicum. .	1 —	»	20
» » . .	10 —	1	70
Natrium sulfo-ichthyolicum	1 —	»	10
» « »	10 —	»	95
Natrium sulfuricum .	100 —	»	10
» » . . .	200 —	»	20
» » . . .	500 —	»	0
Natrium sulfuricum crud. [gross. modo pulv.	100 —	»	10
» » » »	200 —	»	15
» » » »	500 —	»	30
Natrium sulfuricum siccum.	10 —	»	5
» » »	100 —	»	25
Natrium tetraboricum . .	10 —	»	10
Natrium thiosulfuricum .	10 —	»	5
» » . .	100 —	»	20
Natrium thiosulfuricum crudum.	100 —	»	10
Neuronalum	1 —	»	30
»	10 —	2	50
Nitroglycerinum solutum (1%)	1 —	»	5
» »	10 —	»	30
Novocainum	0,1 —	»	10
»	1 —	»	65

O

Oleum Amygdalarum . .	10 —	»	20
» » . . .	100 —	1	50
Oleum Amygdalarum aethereum.	1 —	»	10

		M.	Pf.
[illegible]	1 Gramm	»	5
Oleum animale foetidum	100 —	»	15
» » »	200 —	»	30
Oleum Anisi	1 —	»	10
» »	10 —	»	65
Oleum Aurantii Florum	1 Tropfen	»	10
» » »	0,1 Gramm	»	15
Oleum Bergamottae.	1 —	»	15
Oleum Cacao.	10 —	»	10
» »	100 —	»	85
Oleum Cajaputi	1 —	»	5
» »	10 —	»	25
Oleum Calami	1 —	»	10
» »	10 —	»	55
Oleum camphoratum	10 —	»	10
» »	100 —	»	80
» »	200 —	1	40
Oleum camphoratum forte.	10 —	»	10
» » »	100 —	»	85
» » »	200 —	1	50
Oleum cantharidatum	10 —	»	25
» »	100 —	1	90
» »	200 —	3	30
Oleum Carvi	1 —	»	10
Oleum Caryophyllorum.	1 —	»	5
» »	10 —	»	40
Oleum Chamomillae aethereum	1 Tropfen	»	5
» » »	0,1 Gramm	»	10
Oleum Chamomillae infusum	10 —	»	20
» » »	100 —	1	40
Oleum Chloroformii.	10 —	»	10
» »	100 —	»	65
» »	200 —	1	15
Oleum Cinnamomi	1 —	»	5
Oleum Citri	1 —	»	5
Oleum Cocos	10 —	»	5
» »	100 —	»	35
Oleum Crotonis	1 —	»	5
» »	10 —	»	25

		M.	Pf.
Oleum Eucalypti.	1 Gramm	»	5
» »	10 —	»	15
Oleum Fagi empyreumaticum	10 —	»	5
» » »	100 —	»	20
Oleum Foeniculi.	1 —	»	5
» »	10 —	»	30
Oleum Gaultheriae	1 —	»	10
» »	10 —	»	55
Oleum Hyoscyami	10 —	»	20
» »	100 —	1	40
» »	200 —	2	40
Oleum Jecoris Aselli	100 —	»	30
» » »	200 —	»	50
» » »	500 —	1	—
Oleum Juniperi	1 —	»	5
» »	10 —	»	50
Oleum Juniperi empyreumaticum	10 —	»	5
» » »	100 —	»	40
Oleum Juniperi Ligni	10 —	»	10
» » »	100 —	»	85
Oleum Lauri	10 —	»	10
» »	100 —	»	55
» »	200 —	»	95
Oleum Lavandulae	1 —	»	10
Oleum Lini	100 —	»	25
» »	200 —	»	40
» »	500 —	»	80
Oleum Lini sulfuratum.	100 —	»	45
» » »	200 —	»	75
Oleum Macidis	1 —	»	5
» »	10 —	»	35
Oleum Menthae crispae	1 —	»	15
Oleum Menthae piperitae	1 —	»	25
» » »	10 —	1	95
Oleum Nucistae	10 —	»	20
» »	100 —	1	55
Oleum Olivarum.	10 —	»	10
» »	100 —	»	60
» »	200 —	1	5

		M. Pf.
Oleum Olivarum	500 Gramm	2 10
Oleum olivarum commune.	100, —	» 35
» » »	200 —	» 65
» » »	500 —	1 30
Oleum Papaveris. . . .	10 —	» 5
» »	100 —	» 40
» »	200 —	» 75
» »	500 —	1 50
Oleum Pedum Tauri . .	10 —	» 5
» » » . .	100 —	» 50
Oleum Petrae italicum. .	10 —	» 10
» » » . .	100 —	» 55
Oleum Petroselini . . .	1 —	» 10
Oleum Pini	100 —	» 20
» »	200 —	» 35
Oleum Pini Pumilionis . .	1 —	» 10
» » » . .	10 —	» 55
Oleum Pini silvestris . .	10 —	» 15
Oleum Rapae.	100 —	» 25
» »	200 —	» 50
» »	500 —	1 —
Oleum Ricini	10 —	» 5
» »	100 —	» 35
» »	200 —	» 60
» »	500 —	1 20
Oleum Rosae.	1 Tropfen	» 15
Oleum Rosmarini . . .	1 Gramm	» 5
» » . . .	10 —	» 20
Oleum Rusci.	10 —	» 5
» »	100 —	» 20
Oleum Sabinae	1 —	» 5
Oleum Santali.	1 —	» 10
» »	10 —	» 80
Oleum Sassafras. . . .	1 —	» 5
Oleum Sesami	100 —	» 40
» »	200 —	» 70
» »	500 —	1 40
Oleum Sinapis	1 —	» 20
» »	10 —	1 45
Oleum Succini rectificatum.	10 —	» 10
Oleum Tanaceti	1 Gramm	» 15
Oleum Terebinthinae . .	10 —	» 5
» » . .	100 —	» 30
» » . .	200 —	» 55
» » . .	500 —	1 10
Oleum Terebinthinae rectificatum.	10 —	» 5
» » »	100 —	» 40
Oleum Therebinthinae sulfuratum.	10 —	» 5
» » »	100 —	» 40
Oleum Thymi.	1 —	» 5
» »	10 —	» 50
Oleum Valerianae . . .	1 —	» 15
Opium pulv.	0,1 —	» 5
» »	1 —	» 15
» »	10 —	1 30
Orexinum tannicum. . .	0,1 —	» 5
» » . . .	1 —	» 40
Orthoformium novum . ,	1 —	» 30
» » . .	10 —	2 30
Ossa Sepiae pulv. . . .	10 —	» 5
Ova gallinacea	1 Stück	» 15
Oxymel Scillae	10 Gramm	» 20
» »	100 —	1 50
Oxymel simplex. . . .	10 —	» 10

P

Pankreatinum	1 —	» 5
Papayotinum (1 Teil 200 Teile Blutfibrin peptonisierend)	1 —	» 25
» » » »	10 —	1 90
Paraffinum liquidum . .	10 —	» 5
» » . .	100 —	» 35
» » . .	200 —	» 60
» » . .	500 —	1 20
Paraffinum solidum. . .	100 —	» 55
» » . .	200 —	» 95
» » . .	500 —	1 90

		M. Pf.
Paraldehydum	1 Gramm	» 5
»	10 —	» 15
»	100 —	1 05
»	200 —	1 85
Pasta Guarana pulv. . .	1 —	» 10
Pastilli Hydrargyri bichlorati enthaltend 0,5 g Hydrargyrum bichloratum.	1 Stück	» 10
» » » »	10 —	» 35
» » » »	100 —	2 00
Pastilli Hydrargyri bichlorati enthaltend 1 g Hydrargyrum bichloratum . .	1 —	» 10
» » » »	10 —	» 50
» » » »	100 —	2 50
Pastilli Santonini. . . .	10 —	» 50
Pelletierinum tannicum. .	0,1 Gramm	» 10
Pepsinum	1 —	» 5
»	10 —	» 20
»	100 —	1 45
Peptonum siccum . . .	1 —	» 5
» » . . .	10 —	» 50
Peruolum	10 —	» 40
»	100 —	3 25
»	200 —	5 65
Phenacetinum pulv. . .	1 —	» 5
» » . . .	10 —	» 20
» » . . .	100 —	1 75
Phenocollum hydrochloricum	1 —	» 25
» »	10 —	2 15
Phenolphtaleinum . . .	0,1 —	» 5
» . . .	1 —	» 10
Phenylum salicylicum . .	1 —	» 5
» » . .	10 —	» 20
» » . .	100 —	1 45
Phenylurethanum . . .	1 —	» 15
» . . .	10 —	1 05
Phloroglucinum	0,1 —	» 10
»	1 —	» 75
Phosphorus	1 —	» 05

		M. Pf.
Physostigminum salicylicum	0,01 Gramm	» 5
» »	0,1 —	» 50
» »	1 —	4 00
Physostigminum sulfuricum	0,01 —	» 5
» »	0,1 —	» 50
» »	1 —	4 00
Pilocarpinum hydrochloricum	0,01 —	» 5
» » »	0,1 —	» 15
» » »	1 —	1 35
Pilulae aloëticae ferratae .	10 Stück	» 10
» » »	100 —	» 80
Pilulae Ferri carbonici Blaudii	10 —	» 10
» » » »	100 —	» 90
» » » »	200 —	1 35
Pilulae Jalapae	10 —	» 15
» »	100 —	1 05
Pilulae Kreosoti	10 —	» 10
» »	100 —	» 80
Piper nigrum pulv. . . .	10 Gramm	» 10
Piperazinum	0,1 —	» 10
»	1 —	» 65
»	10 —	5 30
Pix liquida.	10 —	» 05
» »	100 —	» 20
» »	200 —	» 35
Placenta Seminis Lini gross. modo pulv.	100 —	» 20
» » » »	200 —	» 40
» » » »	500 —	» 80
Plumbum aceticum . . .	10 —	» 05
» » . . .	100 —	» 30
Plumbum aceticum crudum	100 —	» 25
» » »	200 —	» 45
» » »	500 —	» 90
Plumbum aceticum crud. gross modo pulv.	100 —	» 35
» » »	200 —	» 60
» » »	500 —	1 20
Plumbum jodatum . . .	1 —	» 10
Plumbum nitricum . . .	10 —	» 05

			M. Pf.
Plumbum nitricum . . .	100	Gramm	» 40
Plumbum tannicum siccum	1	—	» 3
» » »	10	—	» 15
Podophyllinum	0,1	—	» 5
»	1	—	» 10
»	10	—	» 95
Proponalum (s. auch Acidum dipropylbarbituricum und Urea dipropylmalonylica u. D.) . .	0,1	—	» 15
» » » »	1	—	1 25
Protargolum	1	—	» 35
»	10	—	2 60
Pulpa Tamarindorum cruda	100	—	» 20
Pulpa Tamarindorum depurata	10	—	» 10
» » »	100	—	» 60
Pulvis aërophorus . . .	10	—	» 10
» » . . .	100	—	» 55
» » . . .	200	—	» 95
Pulvis aromaticus . . .	1	—	» 5
» » . . .	10	—	» 15
Pulvis gummosus . . .	1	—	» 5
» »	10	—	» 10
Pulvis Ipecacuanhae opiatus	1	—	» 5
» » »	10	—	» 20
Pulvis Liquiritiae compositus	10	—	» 10
» » »	100	—	» 55
» » »	200	—	» 95
Pulvis Magnesiae cum Rheo	10	—	» 15
Pulvis salicylicus cum Talco	10	—	» 5
» » » »	100	—	» 30
» » » »	200	—	» 55
» » » »	500	—	1 10
Pulvis temperans . . .	10	—	» 5
Pyoktaninum aureum . .	1	—	» 20
» » . . .	10	—	1 65
Pyoktaninum caeruleum .	1	—	» 20
» »	10	—	1 45
Pyramidonum	0,1	—	» 5
»	1	—	» 35

			M. Pf.
Pyrazolonum phenyldimethylicum pulv.	1	Gramm	» 10
» » »	10	—	» 85
» » »	100	—	4 20
» » »	200	—	7 40
Pyrazolonum phenyldimethylicum cum Coffeino citrico.	1	—	» 10
» » » »	10	—	» 70
Pyrazolonum phenyldimethylicum salicylicum pulv	1	—	» 5
» » » »	10	—	» 40
» » » »	100	—	3 »
Pyridinum	1	—	» 5
»	10	—	» 30
Pyrogallolum	1	—	» 5
»	10	—	» 45

R.

Radix Althaeae conc. et gross. modo pulv.	10	—	» 10
» » » »	100	—	» 55
» » » »	200	—	» 95
» » » »	500	—	1 90
Radix Althaeae pulv. . .	10	—	» 10
Radix Angelicae conc. et gross modo pulv.	10	—	» 5
» » » »	100	—	» 50
Radix Angelicae pulv. . .	10	—	» 10
Radix Arnicae conc. et gross. modo pulv.	10	—	» 10
» » » »	100	—	» 75
Radix Artemisiae conc. .	10	—	» 5
Radix Artemisiae pulv. .	10	—	» 5
Radix Asari conc. et gross. modo pulv.	10	—	» 5
» » » »	100	—	» 35
Radix Asari pulv. . . .	10	—	» 5
Radix Bardanae conc. . .	10	—	» 5
Radix Carlinae conc. et gross modo pulv.	10	—	» 5
» » » »	100	—	» 35
» » » »	200	—	» 65

			M.	Pf.
Radix Colombo conc. et gross. modo pulv.	10	Gramm	»	5
» » » » »	100	—	»	50
Radix Colombo pulv. . .	10	—	»	10
Radix Gentianae conc. et gross. modo pulv.	10	—	»	5
» » » »	100	—	»	30
» » » »	200	—	»	55
» » » »	500	—	1	10
Radix Gentianae pulv. .	10	—	»	5
Radix Helenii conc. et gross. modo pulv.	10	—	»	5
» » » »	100	—	»	40
Radix Helenii pulv. . .	10	—	»	10
Radix Ipecacuanhae conc.	1	—	»	10
» » »	10	—	»	60
Radix Ipecacuanhae pulv.	1	—	»	10
» » »	10	—	»	65
Radix Levistici conc. et gross. modo pulv.	10	—	»	10
» » » »	100	—	»	85
Radix Liquiritiae conc et gross modo pulv.	10	—	»	5
» » » »	100	—	»	45
» » » »	200	—	»	75
» » » »	500	—	1	50
Radix Liquiritiae pulv. .	10	—	»	5
» » »	100	—	»	45
Radix Ononidis conc. . .	10	—	»	5
» » » . .	100	—	»	35
Radix Pimpinellae conc. et gross. modo pulv.	10	—	»	10
» » » »	100	—	»	70
Radix Pyrethri conc. . .	10	—	»	20
Radix Pyrethri pulv . .	10	—	»	20
Radix Rathaniae conc. et gross. modo pulv.	10	—	»	5
» » » »	100	—	»	50
» » » »	200	—	»	90
» » » »	500	—	1	80
Radix Ratanhiae pulv. .	10	—	»	10
Radix Rhapontici gross. modo pulv.	100	—	»	50
Radix Rhei conc. et gross. modo pulv.	1	Gramm	»	5
» » » »	10	—	»	40
» » » »	100	—	3	35
Radix Rhei pulv. . . .	1	—	»	5
» » »	10	—	»	45
Radix Sarsaparillae conc.	10	—	»	25
» » » .	100	—	1	75
» » » .	200	—	3	10
» » » .	500	—	6	20
Radix Senegae conc. et gross. modo pulv.	1	—	»	5
» » » »	10	—	»	25
» » » »	100	—	1	90
Radix Senegae pulv. . .	1	—	»	5
» » » . .	10	—	»	25
Radix Taraxaci cum herba conc.	10	—	»	5
» » » »	100	—	»	30
Radix Turpethi	10	—	»	5
» » . . .	100	—	»	50
Radix Valerianae conc. et gross. modo pulv.	10	—	»	5
» » » »	100	—	»	50
» » » »	200	—	»	90
Radix Valerianae pulv, .	10	—	»	10
Resina Guajaci pulv. . .	10	—	»	15
Resina Jalapae	1	—	»	15
» »	10	—	1	10
Resina Pini	100	—	»	15
Resorbinum	10	—	»	15
»	100	—	1	35
Resorcinum	1	—	»	5
»	10	—	»	25
Resorcinum resublimatum	1	—	»	10
» »	10	—	»	65
Rhizoma Calami conc. et gross. modo pulv.	10	—	»	5
» » » »	100	—	»	30
» » » »	200	—	»	55
» » » »	500	—	1	80
Rhizoma Calami pulv. . .	10	—	»	5

			M. Pf.
Rhizoma Calami non decor- [ticatum conc.	100	Gramm	» 25
» » » »	200	—	» 45
» » » »	500	—	» 90
Rhizoma Filicis gross. modo [pulv.	100	—	» 45
» » » »	200	—	» 80
Rhizoma Filicis pulv. . .	10	—	» 10
Rhizoma Galangae conc. et [gross. modo pulv.	10	—	» 5
» » » »	100	—	» 35
Rhizoma Galangae pulv. .	10	—	» 5
Rhizoma Graminis conc. .	100	—	» 20
Rhizoma Hydrastis conc.	10	—	» 70
Rhizoma Imperatoriae conc. [et gross. modo pulv.	100	—	» 40
» » » »	200	—	» 65
Rhizoma Iridis conc. . .	10	—	» 5
» » » . . .	100	—	» 40
Rhizoma Iridis pulv. . .	10	—	» 10
Rhizoma Tormentillae conc [et gross. modo pulv.	100	—	» 40
Rhizoma Tormentillae pulv	10	—	» 10
Rhizoma Veratri conc. et [gross. modo pulv.	10	—	» 5
» » » »	100	—	» 30
Rhizoma Veratri pulv. .	10	—	» 5
Rhizoma Zedoariae conc. et [gross modo pulv.	10	—	» 5
» » » »	100	—	» 30
Rhizoma Zedoariae pulv.	10	—	» 5
Rhizoma Zingiberis conc. [et gross. modo pulv.	10	—	» 10
» » » »	100	—	» 55
Rhizoma Zingiberis pulv	10	—	» 10
Rubidium jodatum . . .	1	—	» 30
» » . . .	10	—	2 50
S.			
Saccharinum	1	—	» 10
»	10	—	» 95
Saccharum pulv. . . .	10	—	» 5
» »	100	—	» 20
Saccharum Lactis pulv. .	10	Gramm	» 5
» » » . .	100	—	» 40
» » » . .	200	—	» 70
» » » . .	500	—	1 40
Sajodinum.	1	—	» 25
»	10	—	1 95
Sal Carolinum factitium [crystallisatum	100	—	» 10
» » » »	200	—	» 20
» » » »	500	—	» 40
Sal Carolinum factitium pulv.	100	—	» 40
» » » »	200	—	» 65
» » » »	500	—	1 50
Salipyrinum pulv. (s. auch Pyrazolonum phenyldi-methylicum salicylicum pulv. u. D)	1	—	» 10
» » » »	10	—	» 75
» » » »	100	—	6 10
Salolum (s. auch Phenylum [salicylicum u. D.) .	1	—	» 5
» » » »	10	—	» 20
» » » »	100	—	1 45
Salophenum	1	—	» 25
»	10	—	1 90
Sanoformium.	1	—	» 25
Santonium.	1	—	» 20
»	10	—	1 45
Sapo jalapinus	1	—	» 10
» »	10	—	» 60
Sapo kalinus	10	—	» 5
» »	100	—	» 30
» »	200	—	» 55
» »	500	—	1 10
Sapo kalinus venalis . .	100	—	» 20
» » » . . .	200	—	» 30
» » » . . .	500	—	» 60
Sapo medicatus pulv. . .	10	—	» 10
» » » . .	100	—	» 75
Scammonium	1	—	» 5
»	10	—	» 50

			M. Pf.
Scopolaminum hydrobromicum	0,01	Gramm	» 10
» »	0,1	—	» 65
Scopolaminum hydrochloricum	0,01	—	» 10
Scopolaminum hydrojodicum	0,01	—	» 10
Sebum ovile	10	—	» 5
» »	100	—	» 50
Sebum salicylatum . . .	10	—	» 15
» » . . .	100	—	1 20
Secale cornutum . . .	10	—	» 15
Secale cornutum ad dispensationem recenter pulv.	1	—	» 10
» » » »	10	—	» 60
» » » »	100	—	2 50
Semen Arecae pulv. . .	10	—	» 5
» » » . . .	100	—	» 50
» » » . .	200	—	» 85
Semen Coffeae tostum pulv.	10	—	» 15
Semen Cydoniae. . . .	10	—	» 20
Semen Foenugraeci gross. modo pulv.	100	—	» 15
» » » »	200	—	» 25
» » » »	500	—	» 50
Semen Hyoscyami . . .	10	—	» 5
Semen Lini	100	—	» 15
» »	200	—	» 30
» »	500	—	» 60
Semen Lini gross. modo pulv.	100	—	» 25
» » » »	200	—	» 45
» » » »	500	—	» 90
Semen Myristicae pulv. .	1	—	» 5
» » » . .	10	—	» 15
Semen Papaveris . . .	10	—	» 5
» »	100	—	» 35
Semen Phaseoli pulv. . .	100	—	» 25
Semen Quercus tostum gross. modo pulv.	100	—	» 20
» » » »	200	—	» 35
Semen Sabadillae gross. modo pulv.	10	Gramm	» 5
» » » »	100	—	» 35
» » » »	200	—	» 65
Semen Sabadillae pulv. .	10	—	» 10
» » » . .	100	—	» 85
» » » . .	200	—	» 95
Semen Sinapis gross. modo pulv.	100	—	» 35
» » » »	200	—	» 60
» » » »	500	—	1 20
Semen Strychni gross modo pulv.	10	—	» 5
» » » »	100	—	» 20
Semen Strychni pulv. . .	10	—	» 5
Serum antidiphthericum (400 fach)			
Stärke O 200 J. E . .			» 70
» I 600 J. E. . .			1 50
» II 1000 J. E. . .			2 25
» III 1500 J. E. . .			3 10
Serum antidiphthericum (500 fach)	1	ccm	1 60
» » »	2	—	2 75
» » »	3	—	3 90
» » »	4	—	5 —
Sirupus Althaeae. . . .	10	Gramm	» 10
» »	100	—	» 70
Sirupus Amygdalarum . .	10	—	» 10
Sirupus Aurantii Corticis .	10	—	» 15
» » »	100	—	1 20
Sirupus Aurantii Florum .	10	—	» 10
Sirupus Balsami peruviani	10	—	» 10
Sirupus Balsami tolutani .	10	—	» 10
Sirupus Calcii chlorhydrophosphorici.	100	—	» 70
Sirupus Calcii hypophosphorosi	100	—	» 70
Sirupus Calcii lactophosphorici.	100	—	» 70
Sirupus Calcii lactophosphorici ferratus.	100	—	» 70

			M.	Pf.
Sirupus Cerasorum . . .	10	Gramm	»	10
» » . . .	100	—	»	70
Sirupus Chamomillae . .	10	—	»	10
Sirupus Cinnamomi. . .	10	—	»	10
» » . . .	100	—	»	70
Sirupus Citri	10	—	»	15
» »	100	—	1	20
Sirupus Ferri jodati. . .	10	—	»	15
» » » . . .	100	—	1	20
Sirupus Ferri lactophospho- [rici.	100	—	»	70
Sirupus Ferri oxydati . .	10	—	»	10
» » » . .	100	—	»	70
Sirupus Foeniculi . . .	10	—	»	10
» » . . .	100	—	»	70
Sirupus Ipecacuanhae . ,	10	—	»	10
Sirupus Kalii sulfoguajaco [lici.	10	—	»	20
» » »	100	—	1	40
» » »	200	—	2	45
Sirupus Liquiritiae . . .	10	—	»	10
» » . . .	100	—	»	70
Sirupus Mannae	10	—	»	10
Sirupus Menthae. . . .	10	—	»	10
Sirupus Papaveris . . .	10	—	»	10
» » . . .	100	—	»	70
Sirupus Rhamni catharti- [cae	10	—	»	10
» » »	100	—	»	70
Sirupus Rhei.	10	—	»	10
» »	100	—	»	70
Sirupus Rhoaedos . . .	10	—	»	10
Sirupus Ribis.	10	—	»	10
Sirupus Rubi Idaei . . .	10	—	»	10
» » » . . .	100	—	»	70
Sirupus Senegae. . . .	10	—	»	10
» »	100	—	»	70
Sirupus Sennae	10	—	»	10
» »	100	—	»	70
Sirupus simplex	10	—	»	05
» »	100	—	»	30
Sirupus simplex	200	Gramm	»	55
» »	500	—	1	10
Sirupus Violae	10	—	»	15
Sirupus Zingiberis . . .	10	—	»	10
Sparteinum sulfuricum. .	0,1	—	»	05
Species aromaticae . . .	10	—	»	10
» » . . .	100	—	»	80
» » . . .	200	—	1	35
» » . . .	500	—	2	70
Species diureticae . . .	10	—	»	10
» » . . .	100	—	»	60
» » . . .	200	—	1	05
» » . . .	500	—	2	10
Species emollientes. . .	100	—	»	60
» » . . .	200	—	1	05
» » . . .	500	—	2	10
Species laxantes. . . .	10	—	»	15
» »	100	—	1	20
» »	200	—	2	10
Species Lignorum . . .	100	—	»	40
» » . . .	200	—	»	70
» » . . .	500	—	1	40
Species pectorales . . .	100	—	»	70
» » . . .	200	—	1	20
» » . . .	300	—	2	40
Spiritus.	10	—	»	10
»	100	—	»	60
»	200	—	1	10
«	500	—	2	20
Spiritus aethereus . . .	10	—	»	10
» » . . .	100	—	»	80
Spiritus Aetheris chlorati .	10	—	»	10
Spiritus Aetheris nitrosi .	10	—	»	15
Spiritus Angelicae compo- [situs	10	—	»	10
» » »	100	—	»	80
Spiritus aromaticus . . .	10	—	»	10
» » . . .	100	—	»	75
Spiritus caeruleus . . .	10	—	»	10
» » . . .	100	—	»	75
» » . . .	200	—	1	35

			M.	Pf.
Spiritus camphoratus . .	10	Gramm	»	10
» » . .	100	—	»	70
» » . .	200	—	1	20
» » . .	500	—	2	40
Spiritus Cochleariae. . .	10	—	»	10
» » . . .	100	—	»	85
Spiritus dilutus	10	—	»	5
» »	100	—	»	50
» »	200	—	»	90
» »	500	—	1	80
Spiritus e Vino	10	—	»	25
» » »	100	—	1	80
» » »	200	—	3	15
» » »	500	—	6	30
Spiritus Formicarum . .	10	—	»	5
» » . .	100	—	»	50
» » . .	200	—	»	90
» » . .	500	—	1	80
Spiritus Juniperi. . . .	10	—	»	10
» »	100	—	»	75
Spiritus Lavandulae. . .	10	—	»	10
» » . . .	100	—	»	85
» » . . .	200	—	1	45
Spiritus Melissae compositus	10	—	»	10
» » »	100	—	»	80
Spiritus Menthae piperitae	10	—	»	30
» » »	100	—	2	25
Spiritus Rosmarini . . .	10	—	»	10
» » . . .	100	—	»	75
Spiritus russicus. . .	100	—	»	75
» »	200	—	1	30
» »	500	—	2	60
Spiritus saponato-camphoratus	10	—	»	10
» » »	100	—	»	70
» » »	200	—	1	25
» » »	500	—	2	50
Spiritus saponatus . . .	10	—	»	10
» » . . .	100	—	»	55
» » . . .	200	—	»	95
» » . . .	500	—	1	90
Spiritus Saponis kalini . .	100	Gramm	»	60
» » » . .	200	—	1	5
» » » . .	500	—	2	10
Spiritus Serpylli	10	—	»	10
» » . .	100	—	»	75
Spiritus Sinapis	10	—	»	15
» » . . .	100	—	1	10
» »	200	—	1	95
Spirosalum	1	—	»	15
»	10	—	1	5
»	100	—	8	50
Stibium sulfuratum auran-tiacum	1	—	»	5
» » »	10	—	»	15
» » »	100	—	1	10
Stibium sulfuratum nigrum gross modo pulv.	100	—	»	55
» » » »	200	—	»	95
» » » »	500	—	1	90
Stibium sulfuratum pulv.	10	—	»	10
Stipites Dulcamarae conc	100	—	»	20
Stovainum.	0,1	—	»	10
»	1	—	»	75
Strontium hydrobromicum.	10	—	»	20
Strontium hydrojodicum .	1	—	»	10
Strophanthinum crystallisatum.	0,01	—	»	5
» »	0,1	—	»	30
Strychninum nitricum . .	0,1	—	»	5
» » . .	1	—	»	15
Stypticinum (s. auch Cotarninum hydrochloricum u. D)	0,01	—	»	5
» » » »	0,1	—	»	15
Styrax	10	—	»	10
»	100	—	»	90
»	200	—	1	55
»	500	—	3	10
Succus Juniperi inspissatus.	10	—	»	5
» » »	100	—	»	45
Succus Liquiritiae pulv. .	10	—	»	15
» » » . .	100	—	1	20

SERVICE CENTRAL DE LEGISLATION

			M. Pf.
Succus Liquiritiae depuratus	1	Gramm	» 5
» » »	10	—	» 30
Sulfonalum pulv. . . .	1	—	» 10
» » . . .	10	—	» 85
Sulfur depuratum . . .	10	—	» 5
» »	100	—	» 30
Sulfur praecipitatum . .	10	—	» 5
» » . . .	100	—	» 35
Sulfur sublimatum . . .	100	—	» 10
» » . . .	200	—	» 20
» » . . .	500	—	» 40
Summitates Sabinae conc. [et gross. modo pulv.	10	—	» 5
» » » »	100	—	» 30
Summitates Sabinae pulv	10	—	» 5

T

Talcum pulv.	100	—	» 10
» »	200	—	» 20
» »	500	—	» 40
Tannalbinum	1	—	» 15
»	10	—	» 95
»	100	—	7 70
Tannigenum	1	—	» 20
»	10	—	1 65
Tannoformium	1	—	» 10
»	10	—	» 85
»	100	—	6 60
Tanocolum	1	—	» 10
»	10	—	» 80
Tartarus boraxatus .	10	—	» 15
Tartarus depuratus pulv. .	10	—	» 10
» » » .	100	—	» 60
» » » .	200	—	1 10
» » » .	500	—	2 20
Tartarus natronatus. . .	10	—	» 5
» » . . .	100	—	» 50
Tartarus natronatus pulv.	10	—	» 10
» » »	100	—	» 75
Tartarus stibiatus pulv. .	1	—	» 5
» » » .	10	—	» 10
Tartarus stibiatus pulv .	100	Gramm	» 90
Terebinthina	10	—	» 5
»	100	—	» 25
Terebinthina laricina . .	10	—	» 10
» » . .	100	—	» 65
Terpinolum	1	—	» 5
»	10	—	» 25
Terpinum hydratum . .	1	—	» 5
» » . . .	10	—	» 10
Thallinum sufuricum . .	0,1	—	» 10
» » . .	1	—	» 55
Thallinum tartaricum . .	0,1	—	» 5
» » . .	1	—	» 50
Theobrominum natrio-ace-[ticum	1	—	» 20
» » »	10	—	1 50
Theobrominum natrio-sali-[cylicum	1	–	» 15
» » »	10	—	» 95
» » »	100	—	7 75
Theocinum (s. auch Theo-[phyllinum u. D) .	0,1	—	» 10
» » »	1	—	» 60
Theophyllinum	0,1	—	» 5
»	1	—	» 35
Thigenolum	1	—	» 10
»	10	—	» 60
Thiocolum (s. auch Kalium sulfo-guajacolicum u. D.)	1	—	» 2
» » » »	10	—	2 10
Thioformium	1	—	» 15
»	10	—	1 15
»	100	–	9 20
Thiolum liquidum . . .	1	—	» 10
» » . . .	10	—	» 70
Thiolum siccum	1	—	» 20
» »	10	—	1 70
Thiosinaminum	1	—	» 10
Thymolum	1	—	» 5
»	10	—	» 50
Tinctura Absinthii . . .	10	—	» 15

			M.	Pf.
Tinctura Absinthii . . .	100	Gramm	1	»
Tinctura Aconiti	10	—	»	15
» »	100	—	1	»
Tinctura Aloës	10	—	»	15
» »	100	—	1	»
Tinctura Aloës composita .	10	—	»	15
» » »	100	—	1	»
Tinctura amara	10	—	»	15
» »	100	—	1	»
Tinctura Arnicae. . . .	10	—	»	15
» »	100	—	1	»
Tinctura aromatica . . .	10	—	»	15
» » . . .	100	—	1	»
Tinctura aromatica acida .	10	—	»	15
Tinctura Asae fotidae . .	10	—	»	15
» » » . .	100	—	1	»
Tinctura Aurantii . . .	10	—	»	15
» » . . .	100	—	1	»
Tinctura Belladonnae . .	10	—	»	15
Tinctura Benzoës . . .	10	—	»	25
» » . . .	100	—	1	95
Tinctura Benzoës composita	10	—	»	25
Tincturae Bursae Pastoris [Rademacheri	10	—	»	15
Tinctura Calami	10	—	»	15
» »	100	—	1	»
Tinctura Cannabis indicae.	1	—	»	10
» » »	10	—	»	60
Tinctura Cantharidum . .	10	—	»	15
» » . .	100	—	1	»
Tinctura Capsici	10	—	»	15
» »	100	—	1	»
Tinctura Cardui Mariae [Rademacheri	10	—	»	15
Tinctura carminativa . .	10	—	»	15
Tinctura Cascarillae . .	10	—	»	15
Tinctura Castorei . . .	1	—	»	10
» » . . .	10	—	»	80
Tinctura Castorei aetherea.	1	—	»	10
» » »	10	—	»	85
Tinctura Catechu . . .	10	Gramm	»	15
» » . . .	100	—	1	»
Tinctura Chelidonii Rade- [macheri.	10	—	»	15
Tinctura Chinae	10	—	»	15
» »	100	—	1	»
Tinctura Chinae composita.	10	—	»	15
» » »	100	—	1	»
Tinctura Chinioidini. . .	10	—	»	15
Tinctura Cinnamomi . .	10	—	»	15
» » . .	100	—	1	»
Tinctura Coccionellae Rade- [macheri.	10	—	»	15
Tinctura Colchici . . .	10	—	»	15
» » . . .	100	—	1	»
Tinctura Colocynthidis. .	10	—	»	15
Tinctura Coto.	10	—	»	15
Tinctura Croci	1	—	»	5
» »	10	—	»	50
Tinctura Cupri acetici Rade- [macheri.	10	—	»	15
Tinctura Digitalis . . .	10	—	»	15
» » . . .	100	—	1	»
Tinctura Digitalis aetherea.	10	—	»	15
Tinctura Eucalypti . . .	10	—	»	15
Tinctura Ferri acetici ae- [therea.	10	—	»	15
Tinctura Ferri acetici Rade- [macheri	10	—	»	15
Tinctura Ferri chlorati.	10	—	»	15
Tinctura Ferri chlorati ae- [therea.	10	—	»	15
» » » »	100	—	1	»
Tinctura Ferri composita .	100	—	»	50
» » »	200	—	»	90
» » »	500	—	1	80
Tinctura Ferri pomati . .	10	—	»	15
» » » . .	100	—	1	»
Tinctura Gallarum . . .	10	—	»	15
» » . . .	100	—	1	»
Tinctura Gelsemii semper- [virentis.	10	—	»	15

			M.	Pf.
Tinctura Gentianae	10	Gramm	»	15
» »	100	—	1	»
Tinctura Guajaci Resinae	10	—	»	15
Tinctura haemostyptica	10	—	»	25
» »	100	—	1	80
Tinctura Ipecacuanhae	10	—	»	25
Tinctura Jalapae composita	10	—	»	15
» » »	100	—	1	»
Tinctura Jodi	10	—	»	25
» »	100	—	2	»
Tinctura Jodi decolorata	10	—	»	20
Tinctura Kino	10	—	»	15
Tinctura Lobeliae	10	—	»	15
Tinctura Macidis	10	—	»	20
Tinctura Menthae crispae	10	—	»	15
Tinctura Menthae piperitae	10	—	»	15
Tinctura Moschi	1	—	»	20
Tinctura Myrrhae	10	—	»	15
» »	100	—	1	»
Tinctura Opii benzoïca	10	—	»	15
» » »	100	—	1	»
Tinctura Opii crocata	1	—	»	5
» » »	10	—	»	40
» » »	100	—	3	25
Tinctura Opii simplex	1	—	»	5
» » »	10	—	»	30
» » »	100	—	2	0
Tinctura Pimpinellae	10	—	»	15
Tinctura Pini composita	10	—	»	15
Tinctura Quebracho	10	—	»	15
» »	100	—	1	»
Tinctura Ratanhiae	10	—	»	15
» »	100	—	1	»
Tinctura Rhei aquosa	10	—	»	15
» » »	100	—	1	»
Tinctura Rhei vinosa	10	—	»	25
» » »	100	—	1	90
» » »	200	—	3	35
Tinctura Scillae	10	—	»	15
Tinctura Secalis cornuti	10	—	»	15
Tinctura Stramonii	10	—	»	15
Tinctura Strophanthi	10	Gramm	»	15
» »	100	—	1	»
Tinctura Strychni	10	—	»	15
» »	100	—	1	»
Tinctura Strychni aetherea	10	—	»	15
Tinctura Valerianae	10	—	»	15
» »	100	—	1	»
Tinctura Valerianae aetherea	10	—	»	20
» » »	100	—	1	70
Tinctura Vanillae	1	—	»	5
Tinctura Veratri	10	—	»	15
» »	100	—	1	»
Tinctura Zingiberis	10	—	»	15
Tragacantha pulv.	1	—	»	5
» »	10	—	»	30
Traumaticinum	10	—	»	20
»	100	—	1	65
Trionalum pulv (s. auch Methylsulfonalum pulv. u. D.)	1	—	»	15
» » » »	10	—	1	20
» » » »	100	—	9	40
Tubera Aconiti gross. modo pulv.	10	—	»	5
Tubera Jalapae pulv.	10	—	»	20
Tubera Salep pulv.	10	—	»	25
» » »	100	—	1	90
Tuberculinum Kochi (altes)	1	ccm	1	50
» » »	5	—	3	»
» » »	50	—	22	50
Tuberculinum R (neues)	1	—	8	50
» » »	5	—	42	50
Tussolum	1	Gramm	»	25

U.

Unguentum Acidi borici	10	—	»	15
» » »	100	—	1	30
» » »	200	—	2	25
» » »	500	—	4	50
Ungentum Adipis Lanae	10	—	»	15
» » »	100	—	1	»

			M.	Pf.
Unguentum basilicum . .	10	Gramm	»	15
» » . . .	100	—	1	15
Unguentum camphoratum	10	—	»	20
» »	100	—	1	55
Unguentum Cantharidum .	10	—	»	25
Unguentum Cantharidum [pro usu veterinario	10	—	»	15
» » » »	100	—	1	20
» » » »	200	—	2	10
» » » »	500	—	4	20
Unguentum cereum . . .	10	—	»	15
» » . . .	100	—	1	35
Unguentum Cerussae . .	10	—	»	15
» » . .	100	—	1	10
Unguentum Cerussae cam- [phoratum	10	—	»	15
» » »	100	—	1	25
Unguentum diachylon . .	10	—	»	20
» » . .	100	—	1	45
» » . .	200	—	2	50
Unguentum Elemi . . .	10	—	»	10
Unguentum flavum . . .	10	—	»	15
» » . . .	100	—	1	20
Unguentum Glycerini . .	10	—	»	10
» » . .	100	—	»	93
Unguentum Hydrargyri al- [bum	10	—	»	20
» » »	100	—	1	45
Unguentum Hydrargyri ci [nereum	10	—	»	25
» » »	100	—	2	—
Unguentum Hydrargyri cinereum cum Adipe Lanae paratum.	10	—	»	30
Unguentum Hydrargyri ru- [brum	10	—	»	20
» » »	100	—	1	45
Unguentum Kalii jodati .	10	—	»	15
» » » .	100	—	1	35
Unguentum leniens . . .	10	—	»	20
» » . . .	100	—	1	70
Unguentum Linariae . .	10	—	»	25
Unguentum Majoranae . .	10	Gramm	»	25
Unguentum Paraffini . .	10	—	»	15
» » . . .	100	—	1	—
» » . . .	200	—	1	70
» » . . .	500	—	3	40
Unguentum Plumbi . .	10	—	»	15
» » . . .	100	—	1	25
Unguentum Populi . . .	10	—	»	15
Unguentum Rosmarini com- [positum	10	—	»	20
» » »	100	—	1	65
Unguentum sulfuratum [compositum	10	—	»	20
» » »	100	—	1	45
» » »	200	—	2	55
» » »	500	—	5	10
Unguentum Tartari stibiati	10	—	»	15
» » »	100	—	1	10
Unguentum Terebinthinae.	10	—	»	15
» »	100	—	1	10
Unguentum Terebinthinae [*compositum*	10	—	»	15
» » »	100	—	1	5
Unguentum Zinci . . .	10	—	»	10
» » . . .	100	—	»	85
» » . . .	200	—	1	50
Urea diaethylmalonylica (s. Acidum diaethylbarbituricum)	1	—	»	30
» » » »	10	—	2	25
Urea dipropylmalonylica (s. auch Acidum dipropylbarbituricum)	0,1	—	»	10
» » » »	1	—	»	90
Urea pura	1	—	»	5
» »	10	—	»	45
Urethanum	1	—	»	10
Urotropinum (s. auch Hexamethylentetraminum u. D.)	1	—	»	20
» » » »	10	—	1	40

			M.	Pf.
V.				
Validolum (s. auch Menthol. valerianicum u. D.)	1	Gramm	»	25
» » » »	10	—	2	»
Vanillinum	0,1	—	»	5
»	1	—	»	10
Vaselinum americanum .	10	—	»	5
» » . .	100	—	»	40
» » . .	200	—	»	70
» » . .	500	—	1	40
Vaselinum americanum album	10	—	»	10
» » »	100	—	»	70
» » »	200	—	1	25
» » »	500	—	2	50
Veratrinum	0,1	—	»	5
»	1	—	»	40
Veronalum (s. auch Acidum diaethylbarbituricum und Urea diaethylmalonylica u. D.)	1	—	»	50
» » » »	10	—	3	90
Vinum album	100	—	»	50
» »	200	—	»	90
» »	500	—	1	80
Vinum aromaticum . . .	100	—	1	»
» » . . .	200	—	1	75
» » . . .	500	—	3	50
Vinum camphoratum . .	10	—	»	10
» » . .	100	—	»	65
» » . .	200	—	1	20
Vinum Cascarae sagradae.	100	—	2	30
Vinum Chinae.	10		»	15
» »	100	—	1	»
» »	200	—	1	75
» »	500	—	3	50
Vinum Chinae ferratum. .	10	—	»	15
» » » . .	100	—	1	»
» » » . .	200	—	1	75
» » » . .	500	—	3	50
Vinum Colchici	10	—	»	15
Vinum colchici	100	Gramm	1	»
Vinum Condurango . . .	10	—	»	15
» » . . .	100	—	1	»
» » . . .	200	—	1	75
» » . . .	500	—	3	50
Vinum Ipecacuanhae . .	10	—	»	25
» » . .	100	—	2	10
Vinum Pepsini	10	—	»	15
» »	100	—	1	»
» »	200	—	1	75
» »	500	—	3	50
Vinum rubrum	100	—	»	60
» » . . .	200	—	1	5
» »	500	—	2	10
Vinum stibiatum. . . .	10	—	»	10
» »	100	—	»	90
Vinum xerense . . .	100	—	»	75
» »	200	—	1	30
» »	500	—	2	60
Vioformium	1	—	»	20
»	10	—	1	45
X				
Xeroformium (s auch Bismutum tribrompheny licum u D.) . . .	1	—	»	15
»	10	—	1	10
Y				
Yohimbinum hydrochlori cum.	0,01	—	»	40
»	0,1	—	3	05
Z				
Zincum aceticum . . .	10		»	5
» »	100	—	»	50
Zincum chloratum . . .	10	—	»	5
» » . . .	100	—	»	40
» » . . .	200	—	»	70
» » . . .	500	—	1	40
Zincum lacticum . . .	1	—	»	5

Zincum oxydatum . . .	1	Gramm	» 05	Zincum salicylicum. . .	1	Gramm	» 10
» » . . .	10	—	» 10	Zincum sozojodolicum .	1	—	» 30
Zincum oxydatum crudum	10	—	» 05	Zincum sulfocarbolicum .	1	—	» 05
» » »	100	—	» 25	» »	10	—	» 10
» » »	200	—	» 45	Zincum sulfuricum . .	10	—	» 05
» » »	500	—	» 90	» » . . .	100	—	» 20
Zincum permanganicum .	1	—	» 10	» » . .	200	—	» 35
Zincum peroxydatum 50%	1	—	» 15	Zincum sulfuricum pulv.	10	—	» 05
» » »	10	—	1 05	» » . . .	100	—	» 45
» » »	100	—	8 30	Zincum valerianicum . .	1	—	» 05

Avis. — Administration des travaux publics.

Par arrêté grand-ducal du 23 mars 1910, le jury d'examen pour le grade de conducteur de l'Administration des travaux publics a été composé comme suit : M. *Rodange*, ingénieur en chef des travaux publics, comme président ; MM. *Lang*, ingénieur d'arrondissement à Diekirch, *Dondelinger*, ingénieur des mines, *Soisson*, professeur à l'Ecole industrielle et commerciale, docteur en sciences physiques et mathématiques à Luxembourg, comme membres et *Koener*, ingénieur à Luxembourg, comme membre secrétaire.

Le jury procédera le 19 septembre prochain et les jours suivants à l'examen de conducteur prévu par le règlement du 14 décembre 1898. L'examen aura lieu dans les bâtiments de l'Athénée à Luxembourg, à partir de 8 heures du matin.

Les demandes d'admission, accompagnées des pièces justificatives exigées par le règlement susvisé, devront être parvenues au soussigné avant le 15 août 1910.

Luxembourg, le 28 mars 1910.

Le Directeur général des travaux publics,
Ch. DE WAHA.

Avis. — Télégraphes et Téléphones.

Une agence téléphonique qui s'occupe également de la transmission et de la réception des télégrammes, est établie dans la localité de Fingig.

Bekanntmachung. — Bauverwaltung.

Durch Großh. Beschluß vom 23 März 1910 ist die Prüfungsjury für den Grad von Bau-Kondukteur zusammengesetzt wie folgt: Hr. Rodange, Ober-Ingenieur der Bauverwaltung, als Präsident, HH. Lang, Bezirks Ingenieur zu Diekirch, Dondelinger, Bergbau-Ingenieur, Soisson, Professor an der Industrie- und Handelsschule, Doktor der physikalischen und mathematischen Wissenschaften zu Luxemburg, als Mitglieder, und Koener, Ingenieur zu Luxemburg, als Sekretär.

Diese Kommission wird am 19. September l. und an den folgenden Tagen im Athenäumsgebäude zu Luxemburg, von 8 Uhr Vormittags an, zu der durch das Reglement vom 14. Dezember 1898 vorgesehenen Prüfung für den Grad von Bau-Kondukteur schreiten.

Die Zulassungsgesuche nebst den durch obiges Reglement vorgesehenen Belegstücken sind vor dem 15. August an den Unterzeichneten einzureichen.

Luxemburg, den 28. März 1910

Der General Direktor der öffentlichen Arbeiten,
K. de Waha.

Bekanntmachung. — Telegraphen- und Telephonwesen

Eine sich ebenfalls mit der Annahme und Abgabe von Telegrammen befassende Telephonagentur ist in der Ortschaft Fingig errichtet worden.

SERVICE CENTRAL DE LEGISLATION

L'agence est ouverte les jours de la semaine de 8 heures du matin à midi et de 2 à 7 heures du soir; les dimanches et jours légalement fériés de 8 à 10 heures du matin et de 5 à 6 heures du soir.

Luxembourg, le 26 mars 1910.

Le Directeur général des finances,
M. MONGENAST.

Die Agentur ist geöffnet an den Wochentagen von 8 Uhr Morgens bis Mittag und von 2 bis 7 Uhr Abends; an den Sonn- und gesetzlichen Feiertagen von 8 bis 10 Uhr Vormittags und von 5 bis 6 Uhr Nachmittags

Luxemburg, den 26 März 1910.

Der General-Direktor der Finanzen,
M. Mongenast.

Avis. — Service sanitaire.

En sa séance du 24 décembre 1909 le conseil communal de Diekirch a édicté un règlement sur la protection de la santé publique. — Ce règlement a été dûment publié.

Luxembourg, le 18 mars 1910.

Le Directeur général des travaux publics,
Ch. DE WAHA.

Bekanntmachung. — Sanitätswesen.

In seiner Sitzung vom 24. Dezember 1909 hat der Gemeinderat von Diekirch ein Reglement über den Schutz der öffentlichen Gesundheit erlassen. — Besagtes Reglement ist vorschriftsmäßig veröffentlicht worden.

Luxemburg, den 18. März 1910.

Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,
K. de Waha.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Communes et sections intéressées.	Désignation des emprunts.	Date de l'échéance.	Numéros sortis au tirage à 100 fr.	500 fr.	1000 fr.	Caisse chargée du remboursement.
Steinfort-(Kleinbettingen)	16,000	1er juillet 1910	19, 25			Caisse communale
Steinfort-(Steinfort-Hagen	12,000	1er juin 1910	25			id.
Wiltz	141,000	id.	96, 97, 99	96, 150, 236		id.
Wiltz	50,000	id.	66, 67, 74			id.
Grevenmacher . . .	425,000	id.		75, 47, 172.	29, 170,	id.
Mondorf-les-Bains . .	24,000	1er mai 1910	3.10, 12,18, 29, 32, 36, 40, 65, 90, 95, 210			Banque Werling, Lambert & Cie.
Nommern	4,000	id.	18			id.
Nommern-(Schrondweil.)	9,000	id.	65			id.

Luxembourg, le 25 mars 1910.

Avis. — Société anonyme luxembourgeoise des chemins de fer et mineres Prince-Henri.

MM. les actionnaires sont informés de ce que, conformément à l'art. 35 des statuts, l'assemblée générale ordinaire aura lieu le samedi, 14 mai 1910, à 10½ heures du matin, au siège de la Societe, avenue de la Porte Neuve, à Luxembourg.

Ordre du jour: 1° approbation du bilan et du compte profits et pertes; 2° fixation du dividende; 3° élections pour le remplacement d'un administrateur et d'un commissaire sortants et reeligibles ainsi que d'un commissaire décédé.

Pour assister à l'assemblée générale, MM. les actionnaires doivent se conformer aux prescriptions de l'art. 39 des statuts et déposer leurs actions dix jours au moins avant la date fixée ci-dessus: à Bruxelles: à la Banque de Bruxelles, rue Royale 62; à Luxembourg: au siège de la Societe, avenue de la Porte Neuve; à la Banque internationale ou à la Banque Werling, Lambert & Cie; a Berlin: à la Berliner Handelsgesellschaft, chez M S. Bleichröder, chez MM C. Schlesinger-Trier & Cie ou a la Bank fur Handel und Industrie; à Francfort s/Main: à la Mitteldeutsche Creditbank, chez MM. Bass et Herz ou à la succursale de la Bank fur Handel und Industrie.

LUXEMBOURG, IMPRIMERIE DE LA COUR VICTOR BUCK.